

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PENANGANAN LIMBAH B3

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	01 JUNI 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 11

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 11

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		5 - 6
5 Diagram Alir		7
6 Uraian Prosedur		8 - 10
7 Dokumen Terkait		10
8 Referensi		11

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 11

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini dimaksudkan untuk :

- 1.1.1. Memberikan panduan dalam hal penanganan limbah yang dihasilkan dari kegiatan PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.
- 1.1.2. Semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan PT Alam Lestari Baratamaindo dilakukan penanganan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau penyakit.
- 1.1.3. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Standar ini mencakup tata cara penanganan limbah B3 di seluruh area kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara
- 2.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
- 3.2. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup serta kesehatan manusia.
- 3.3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- 3.4. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit; menyebabkan pengkaratan pada lempeng baja; mempunyai PH sama atau kurang dari 2 atau lebih besar dari 12,5.
- 3.5. Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang pada keadaan normal tidak stabil; dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan; yang dapat bereaksi hebat dengan air; yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar; limbah yang menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan
- 3.6. Limbah mudah terbakar adalah cairan yang mempunyai titik nyala kurang dari 60o C akan menyala apabila terjadi kontak dengan api; bukan cairan tetapi pada temperatur dan tekanan standar dapat menyebabkan kebakaran; limbah pengoksidasi dll.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 11

- 3.7. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak
- 3.8. Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 1 jika Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A dan/atau memiliki nilai sama dengan atau lebih kecil dari Uji Toksikologi LD50 oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit.
- 3.9. TPS Limbah B3 adalah bangunan atau lokasi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara semua Limbah B3 sebelum diproses lebih lanjut dan bangunan ini telah sesuai dengan standar peraturan yang berlaku
- 3.10. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3
- 3.11. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan , pemanfaatan dan atau penimbunan limbah B3
- 3.12. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- 3.13. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan.
- 3.14. Kegiatan penyimpanan limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- 3.15. Pengangkutan limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 dari penghasil dan atau dari pengumpul dan atau dari pemanfaat ke pengolah dan atau penimbun B3.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Penanggung Jawab Operasional
 - 4.1.1. Memastikan bahwa semua prosedur dan peraturan yang berhubungan dengan penanganan limbah dilaksanakan dan dipatuhi dengan konsisten.
 - 4.1.2. Menyediakan semua peralatan dan perlengkapan untuk pengelolaan dan pengendalian limbah.
 - 4.1.3. Memastikan semua karyawan mengetahui prosedur dan peraturan tentang pengelolaan limbah.
- 4.2. HSE Departemen
 - 4.2.1. Memantau pelaksanaan pengelolaan limbah yang dilaksanakan di Site sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
 - 4.2.2. Membuat catatan jumlah dan jenis limbah yang dikumpulkan / ditampung sementara dan dilaporkan dalam laporan kinerja K3L bulanan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 11

4.2.3. Memastikan setiap pihak yang ditunjuk untuk penampungan limbah B3 telah memiliki ijin yang masih berlaku dari Dinas Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Dampak Lingkungan dan Pemerintah Daerah setempat.

4.2.4. Memastikan dokumen manifest limbah B3 sesuai dengan peraturan dan standar yang ada serta disimpan dan dikendalikan.

4.2.5. Memastikan dan mengeluarkan limbah B3 yang akan melebihi batas waktu penyimpanan sementara kepada pengumpul yang berizin.

4.3. Penanggung Jawab Sub Area TPS LB3

4.3.1. Memfasilitasi bahwa tersedia suplai peralatan penampung tumpahan yang memadai ditempat kerja.

4.3.2. Memastikan bahwa para karyawan segera membersihkan tumpahan di wilayah tanggung jawabnya.

4.3.3. Memastikan bahwa bahan – bahan yang tercemar hidrokarbon ditempatkan dalam drum/wadah yang ditandai dengan jelas dan di tempatkan di TPS LB3

4.3.4. Berkoordinasi dengan pihak HSE Departemen bilamana ada kendala dalam proses penanganan tumpahan.

4.3.5. Melakukan pengelolaan limbah B3 dilokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


4.3.6. Membuat catatan jumlah limbah hidrokarbon dan limbah B3 lainnya yang dikumpulkan di TPS Limbah B3 untuk kemudian melaporkan kepada HSE Dept pada akhir bulan dengan menggunakan Form Neraca Limbah B3

4.3.7. Memastikan dokumen manifest limbah B3 sesuai dengan peraturan dan standar yang ada serta disimpan dan dikendalikan.

4.3.8. Memastikan dan mengeluarkan limbah B3 yang akan melebihi batas waktu penyimpanan sementara kepada pengumpul yang berizin.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	7 Of 11

5. DIAGRAM ALIR



	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	8 Of 11

6. URAIAN PROSEDUR

7.1. Identifikasi Limbah B3

7.1.1. HSE Dept, dan semua Kepala departemen melakukan identifikasi limbah yang ada di tempat kerja Bahan dalam lampiran PP No. 18 tahun 1999 jo. PP No.85 tahun 1999 tentang Limbah B3 dan Kepmenkes No 1204/2004 dan/atau dengan melakukan uji karakteristik/toksisitas limbah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Mudah Meledak,
- Mudah Terbakar,
- Bersifat Reaktif, ·
- Bersifat Iritasi Jika terkena tubuh, ·
- Beracun, · Bersifat Korosif, ·
- Bersifat Karsinogenik, ·
- Bersifat Mutagenik ·
- Bersifat infeksius

7.1.2. Hasil identifikasi limbah tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung dan membuang limbah yang dihasilkan.

7.1.3. HSE Dept akan memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Operasional dan setiap Kepala departemen tentang jenis limbah yang ada serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menampung dan membuang limbah.

7.1.4. Penanggung Jawab Operasional akan menyediakan sumber daya secukupnya untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk menampung dan membuang limbah yang dihasilkan.

7.1.5. HSE Dept melakukan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan dan penanganan limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada seluruh karyawan yang berada di site PT Alam Lestari Baratamaindo.

7.1.6. HSE Dept memastikan semua orang yang ditunjuk untuk menangani limbah B3 mendapatkan pelatihan yang sesuai dan memadai.

7.1.7. Penanggung Jawab Operasional menunjuk karyawan yang bertugas menangani limbah B3

7.2. Pemilahan Limbah B3

7.2.1. Pemilahan dan penampungan limbah sementara harus dipisahkan menurut jenisnya antara lain Sampah Umum, Karet, Logam, & Mudah Terbakar serta tidak boleh dicampurkan antara limbah B3 dan Non B3.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	9 Of 11

- 7.2.2. Semua Limbah yang dihasilkan oleh aktivitas PT Alam Lestari Baratamaindo akan ditampung / dikumpulkan sementara dalam tempat – tempat khusus sesuai dengan jenisnya masing – masing.
- 7.2.3. Pemilahan dan Pewarnaan jenis tempat sampah mengacu kepada standar demarkasi dan kode warna.
- 7.2.4. Tempat penyimpanan limbah B3 (TPS) harus sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dan mempunyai izin tempat penyimpanan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- 7.2.5. HSE/Safety Officer memastikan limbah B3 yang disimpan telah sesuai dengan Standar Pengelolaan Limbah B3 dan telah memiliki simbol dan label yang sesuai.
- 7.2.6. Penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan, tidak boleh melebihi 90 hari. Jika limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50kg/hari maka site dapat mengajukan perpanjangan izin penyimpanan limbah lebih dari 90 hari (sampai dengan 180 hari) kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
- 7.2.7. Jumlah masing–masing limbah, yang telah dikumpulkan atau ditampung sementara dalam kurun waktu satu bulan, harus dicatat dan dilaporkan kepada HSE Dept yang akan dimasukkan sebagai laporan bulanan K3L kepada atasan /Penanggung Jawab Operasional

7.3. Penyimpanan Limbah B3

- 7.3.1. Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan penyimpanan limbah B3
- 7.3.2. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpan dan wajib memiliki ijin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.
- 7.3.3. Fasilitas penyimpanan Limbah B3 harus sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup , bebas banjir, tidak rawan bencana alam serta dilengkapi dengan alat penanganan keadaan darurat.
- 7.3.4. Penyimpanan Limbah B3 paling lama dilakukan :
- 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan 50 kg perhari atau lebih.
 - 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg perhari.
 - 360 hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg perhari.
 - 360 hari sejak limbah B3 dihasilkan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	10 Of 11

7.3.5. Ketika melakukan penyimpanan petugas TPS Limbah B3 wajib menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan karakteristik limbah B3 minimal menggunakan safety shoes, safety helmet, sarung tangan karet, kaca mata.

7.3.6. Setelah melakukan penyimpanan sesuai dengan peraturan kemudian selanjutnya membuat laporan Penyimpanan Limbah B3.

7.4. Pembuangan dan Pemusnahan Limbah B3

7.4.1. Semua Limbah yang telah dikumpulkan pada masing – masing tempat pengumpulan atau penampungan sementara akan dibuang sesuai dengan jenis masing – masing limbah.

7.4.2. Limbah Non Berbahaya dan Beracun (Non B3) dapat dikirimkan ke fasilitas penampung untuk dilakukan daur ulang. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka dapat dibuang dengan cara ditimbun pada tempat pembuangan akhir yang sudah ditentukan dan/atau ikut kepada dinas kebersihan.

7.4.3. Pemusnahan Limbah Non Berbahaya dan Beracun (Non B3) tidak boleh dibakar sebab akan menimbulkan polusi udara.

7.4.4. Sebelum mengajukan atau menentukan tempat pembuangan limbah harus dilakukan Penilaian Dampak Lingkungan untuk meminimalkan kontaminasi dan dampak lingkungan.

7.4.5. Jika belum mempunyai izin tempat pembuangan maka semua Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) tidak boleh dibuang tetapi diserahkan kepada perusahaan yang telah memiliki ijin dari Dinas Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Dampak Lingkungan dan Pemerintah Daerah setempat.

7.4.6. Setiap pengiriman limbah B3 keluar dari TPS harus dilengkapi dengan dokumen pengiriman limbah B3 yang dapat diaudit dan dilengkapi dengan label dan simbol yang sesuai. (Standar Label serta Simbol Bahan B3 dan Limbah B3).

7.4.7. Semua karyawan yang diberi tanggung jawab untuk menangani Limbah harus mendapatkan pelatihan penanganan limbah serta dilengkapi dengan alat pelindung diri sesuai dengan jenis masing – masing limbah minimal menggunakan safety shoes, safety helmet, sarung tangan karet, kaca mata.

7. DOKUMEN TERKAIT

(Tidak ada)

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-015
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH B3	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	11 Of 11

8. REFERENSI

- 8.1. Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan persyaratan pengelolaan Limbah Bahan berbahaya Beracun
- 8.2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)
- 8.3. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)