

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN HIDUP

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	25 JUNI 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-040
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	25 Juni 2025
	KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN HIDUP	Revisi	:	R00
		Next Review	:	25 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 8

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-040
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	25 Juni 2025
	KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN HIDUP	Revisi	:	R00
		Next Review	:	25 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 8

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		5
6 Uraian Prosedur		5 - 8
7 Dokumen Terkait		8
8 Referensi		8

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-040
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	25 Juni 2025
	KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN HIDUP	Revisi	:	R00
		Next Review	:	25 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 8

1. TUJUAN

1.1. SOP ini bertujuan untuk

- 1.1.1. Prosedur ini disusun sebagai pedoman penanganan hidrokarbon atau bahan berbahaya dan beracun. Prosedur ini sesuai dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo.
- 1.1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo di area operasi tambang PT Borneo Indobara. Prosedur ini hanya berlaku untuk tim emergency response.
- 2.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. ERT atau emergency response team adalah tim yang ditunjuk oleh KTT PT Borneo Indobara untuk melakukan pertolongan korban akibat kejadian insiden kecelakaan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3.2. Kapten ERT adalah bagian dari ERT yang merupakan pemimpin operasi pertolongan di lapangan.
- 3.3. Mine Rescue adalah sarana light vehicle 4 x 4 WD yang digunakan tim ERT saat merespon kejadian emergency. Sarana tersebut juga berfungsi sebagai alat angkut peralatan rescue.
- 3.4. Hidrokarbon adalah sejenis senyawa yang memiliki rantai ikatan antara Hidrogen (H+) dan karbon (C) yang memiliki sifat beracun. Hidrokarbon dalam prosedur ini mencakup fuel, oli dan grease.
- 3.5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 3.6. TPS Limbah B3 adalah suatu tempat yang difungsikan dan disetujui sebagai tempat penampungan sementara limbah B3.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-040
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	25 Juni 2025
	KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN HIDUP	Revisi	:	R00
		Next Review	:	25 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 8

3.7. Oil Spill Kit adalah suatu kumpulan alat atau bahan yang berfungsi sebagai sarana penanganan tumpahan hidrokarbon atau B3.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

4.1.1. PJO bertanggung jawab memeriksa dan memberikan persetujuan semua prosedur Perusahaan yang berlaku terkait kesiapsiagaan dan tanggap darurat lingkungan hidup.

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Persiapan

6.1.1. Kapten tim mendapatkan informasi dari command center untuk melakukan operasi penyelamatan, dengan minimal informasi awal meliputi :

- Lokasi tempat insiden
- Jumlah korban (jika ada) dan kondisi terkini
- Kedalaman air
- Bahan tumpahan
- Estimasi jumlah tumpahan

6.1.2. Kapten melakukan briefing dan memerintahkan anggota tim untuk mempersiapkan peralatan penyelamatan yang akan di bawa.

6.2. Pelaksanaan

6.2.1. PJO atau HSE Dept menghubungi ERT kemudian Sarana ERT (Mine Rescue) menuju ke lokasi tempat insiden. Apabila diperlukan, Kapten dapat meminta kepada command center untuk menyediakan escorter, dan escort dimulai dari escort point yang telah disepakati.

6.2.2. Seluruh anggota ERT wajib memakai APD yang dipersyaratkan Kapten melakukan scene size up untuk melakukan identifikasi terhadap hal berikut ini :

- Mekanisme kecelakaan
- Bahaya yang dapat berdampak kepada operasi penyelamatan
- Jumlah estimasi tumpahan
- Jenis bahan tumpahan

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-040
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	25 Juni 2025
	KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN HIDUP	Revisi	:	R00
		Next Review	:	25 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 8

- e. Luas area terdampak tumpahan
- f. Peralatan yang dibutuhkan
- g. Bantuan tambahan yang dibutuhkan
- h. Ketersediaan MSDS

Pada saat melakukan scene size up, kapten harus menentukan batasan area kerja, yaitu :

- a. Hot Zone : adalah zona yang dimulai dari area kerja korban hingga radius 5 meter dari unit. Tidak seorangpun selain anggota tim ERT berada pada area ini
- b. Warm Zone : adalah zona dimulai dari akhir hot zone hingga radius 20 meter dari lokasi insiden. Pada area ini, personel tertentu dapat memasuki dengan izin kapten tim
- c. Cold Zone : adalah zona dimulai dari akhir warm zone. Personel tertentu dapat memasuki zona ini dengan izin area coordinator atau personel safety. Pada cold zone ini, staging tools dan treatment area dipersiapkan.

6.2.3. Kapten memerintahkan kepada anggota tim untuk melakukan pengendalian bahaya baik bahaya di dalam perairan (inner) maupun bahaya di luar perairan (outer) yang dapat berdampak kepada keselamatan operasi. Bahaya yang dimaksud tidak terbatas pada hal berikut ini :

- a. Kedalaman air (jika di air)
- b. Bahaya api
- c. Struktur dasar perairan
- d. Stabilitas lingkungan
- e. Jenis Tumpahan hidrokarbon
- f. Elektrikal

6.2.4. Anggota tim melakukan barikade dengan menggunakan safety line berwarna merah/putih pada zona akhir warm zone

6.2.5. Personel safety melakukan barikade dengan menggunakan safety line berwarna hitam/kuning pada area cold zone yang dikehendaki

6.2.6. Setelah bahaya dipastikan terkendali, maka tim ERT harus melakukan operasi penyelamatan dengan prinsip aman, berorientasi life saving, cepat dan akurat

6.2.7. Penanganan tumpahan hidrokarbon di tanah

- a. Apabila diperlukan kapten dapat meminta bantuan alat berat untuk membuat tanggul pengaman, agar luas area tumpahan dapat dikendalikan

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-040
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	25 Juni 2025
	KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN HIDUP	Revisi	:	R00
		Next Review	:	25 Juni 2026
		Halaman	:	7 Of 8

- b. Segera susun oil pillow di sekeliling bibir area tumpahan, pastikan tidak ada hidrokarbon yang lolos dari trap tersebut
- c. Siapkan tempat sampah B3 dengan kapasitas minimal 2x jumlah estimasi tumpahan ditambah estimasi volume sisa tanah terkontaminasi
- d. Tebar absorben pad pada permukaan tumpahan
- e. Setelah hidrokarbon terserap oleh absorben pad, segera angkat dan tempatkan pada tempat sampah yang telah disiapkan
- f. Sisa hidrokarbon yang berada di tanah, dapat di angkut menggunakan sekop atau cangkul, tempatkan pada tempat sampah yang telah disediakan. Penggunaan alat berat bisa menjadi pilihan pada proses ini.
- g. Setelah proses pembersihan dilakukan, angkat oil pillow dan masukkan ke dalam tempat sampah B3
- h. Seluruh bahan material terkontaminasi harus diletakkan ke dalam TPS limbah B3 dan diperlakukan sebagai limbah B3

6.2.8. Penanganan tumpahan hidrokarbon di badan air

- a. Segera pasang oil boom pada pintu keluar aliran air. Satu orang rescuer harus berada pada tempat ini
- b. Susun oil boom mengelilingi area air yang terkontaminasi,
- c. Tebar absorben pada di atas air yang terkontaminasi
- d. Setelah hidrokarbon terserap oleh absorben pad, segera angkat dan masukkan ke dalam tempat sampah B3 yang telah disediakan
- e. Sedot sisa air permukaan yang terkontaminasi ke dalam tandon air hingga dipastikan tidak ada bayangan warna di badan air tersebut
- f. Seluruh bahan material terkontaminasi harus diletakkan ke dalam TPS limbah B3 dan diperlakukan sebagai limbah B3
- g. Penggunaan rubber boat menjadi prioritas dalam penanganan ini. Pemilihan metode lain menjadi prioritas berikutnya

6.2.9. Kapten secara simultan melaporkan kondisi dan kebutuhan operasi kepada command center

6.3. Mengakhiri Pekerjaan

- 6.3.1. Operasi dinyatakan berakhir ketika seluruh kondisi insiden stabil dan dapat dikendalikan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Lingkungan telah stabil
 - b. Tidak ada bayangan warna hidrokarbon pada area terkontaminasi

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-040
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	25 Juni 2025
	KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT LINGKUNGAN HIDUP	Revisi	:	R00
		Next Review	:	25 Juni 2026
		Halaman	:	8 Of 8

- 6.3.2. Kapten melaporkan kepada command center bahwa kondisi darurat telah berakhir
- 6.3.3. Setelah kondisi darurat berakhir, maka upaya pemulihan dapat segera dilakukan.
- 6.3.4. Seluruh anggota tim ERT kembali ke station
- 6.3.5. Seluruh peralatan dilakukan perawatan ulang dan dilakukan inspeksi menyeluruh, sehingga siap pakai untuk operasi kondisi darurat berikutnya

7. DOKUMEN TERKAIT

(Tidak ada)

8. REFERENSI

- 8.1. Undang Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5.2. PP No 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3
- 8.2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 8.3. Essential of Firefigthing 6th Edition, IFSTA tahun 2013
- 8.4. Elemen Standar 2.10 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
- 8.5. Standar Lingkungan Hidup 01 Pengelolaan Limbah
- 8.6. Standar Lingkungan Hidup 02 Pengelolaan Hidrokarbon