

Tehničko i naučno pisanje

Kako i zašto funkcioniše blockchain?

Lazić Jovana, Nikić Ognjen, Nešković Ognjen, Sekešan Pavle

Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu

Beograd, 2022.

Literatura

- G. Wood et al., "Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger," Ethereum project yellow paper, vol. 151, no. 2014, pp. 1-2, 2014.
- S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," Decentralized Business Review, p. 21260, 2008.
- H. S. Shin, "Chapter V Cryptocurrencies: looking beyond the hype," BIS 2018 Annual Economic Report, 2018.
- V. Buterin, "A next-generation smart contract and decentralized application platform," white paper, vol. 3, 2014.

Pregled

- 1 Uvod
- 2 Kriptografske osnove
- 3 Blokčejn
- 4 Primene
- 5 Zaključak

Autentičnost dokumenata i konsenzus

- Kako da znamo da je neko zaista napravio neki dokument?
 - U stvarnosti: Potpisi, pečati, hologrami, centralni autoriteti
 - U digitalnom svetu: Digitalni potpisi (pomoću asimetrične kriptografije)
- Kako postići konsenzus kada svi ne sarađuju ili se poruke mogu izgubiti ili izmeniti (problem vizantijskih generala)?
 - Algoritam za postizanje konsenzusa - na primer prihvatanje odluke koju donese 51%
 - U digitalnom svetu - kako obezbediti da svako dobije jedan glas?

Utvrdjivanje hronologije


- Kako utvrditi hronologiju izmena ili objavljivanja podataka?
 - U stvarnosti: centralni autoritet u koji svi imaju poverenje
 - U digitalnom svetu: Ulančavanje kriptografskih heš funkcija
- Kada se ove ova tri problema reše moguće je napraviti javan, verodostojan skup podataka.

Kriptografske heš funkcije - osobine

Kriptografske heš funkcije - algoritam

Asimetrična kriptografija

Struktura blokčejna




- Blokovi su manje grupe izmena na skupu podataka (npr. kod Bitkojna - transakcije)
- Blokovi su ulančani pomoću heš funkcija

Blokovi

- Uz svaki blok se čuva heš koji se dobija tako što se heširaju zajedno podaci iz trenutnog bloka i heš vrednost prethodnog bloka.
- Primetimo da je ovako nemoguće izmeniti neki blok bez toga da izmenimo sve blokove nakon njega.
- Ovako je utvrđena hronologija izmena

Decentralizacija

- Kako utvrditi koji lanac je ispravan?
 - Algoritam za postizanje konsenzusa, proof of work, proof of stake...
- Kako verifikovati da je neko odobrio neku izmenu?
 - Digitalni potpisi
- Ako se dva bloka kreiraju u različito vreme - fork:



Kriptovalute

Pametni ugovori

??

Zaključak