# 30일 과제는 이렇게 따라간다

하루 한 쪽을 보고 시작한다. 공통 과제와 오늘 연습을 함께 끝낸다.

하루 한 쪽을 보고 시작한다. 날짜별 연습을 오늘 리믹스 제작에 적용하고 게시와 인증까지 끝낸다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

1. 상품·소스·사용 범위를 준비한다.
2. 날짜별 요청 예시를 내 상품에 맞춰 에이전트에 입력한다. 화면 설정도 함께 사용할 수 있다.
3. 초안을 재생하고 바꾼 부분을 확인한다.
4. 발행 방식과 실제 5곳 상태를 카페에 기록한다.

요청 예시는 프로그램 명령 문구의 보장된 문법이 아니다. 배포 버전에서 지원되는 작업과 메뉴를 확인하며 적용한다.

> 하루 영상 1개·게시 최대 5건·인증 1개. 30일 목표 영상 30개·게시 150건·인증 30개. 실제 완료와 목표는 나눠 센다.

# 1일차
# 첫 영상을 끝까지 완성한다

검색보다 제작 흐름을 익힌다. 오늘은 복잡한 상품보다 사용 장면이 분명한 상품 하나로 시작한다.

## 먼저 준비한다

프리즘·AI 연결, 게시 계정 5개, 카페 가입, 허락된 소스와 정확한 상품 정보.

## 이 순서로 진행한다

1. 사용 가능한 소스 하나를 고르고 정확한 상품명과 모델을 적는다. 준비된 예제 소스가 있다면 먼저 활용한다.
2. 문제·방법·장면·조건·안내의 다섯 문장으로 짧은 대본을 만든다.
3. 리믹스 모드, 모델·음성·방향을 정해 초안을 만든다. 채팅 또는 설정 화면을 사용하고, 결과를 재생해 수정한다.
4. MP4를 저장해 끝까지 재생한다. 필요한 관계 표시와 플랫폼별 안내를 확인한 뒤 5곳에 게시한다.

> 프리즘 요청 예시 | 프리즘 사용법을 설명하고, 이 상품의 허락된 소스로 리믹스 초안을 만드는 설정을 안내해줘. 첫 작업은 한 편만 진행하자.

> 따라 할 예시 | 케이블 홀더라면 “선이 떨어지는 상황 → 선을 고정하는 모습 → 표면과 굵기 확인”으로 구성한다.

## 카페에 남길 것

완성 파일, 상품 메모, 게시 링크 5개, 카페 인증글. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

제품과 사용 방법이 보이고 저장 파일이 재생된다. 실제 게시·미완료 상태를 모두 기록한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 2일차
# 상품과 소스 정보를 맞춘다

비슷하게 생긴 다른 제품을 안내하는 실수를 줄인다.

## 먼저 준비한다

오늘 사용할 허락된 소스, 상품 판매 정보, 전날 작성한 상품 메모.

## 이 순서로 진행한다

1. 소스 속 제품의 브랜드·모델·옵션을 찾는다. 외형만 보고 같은 상품이라고 단정하지 않는다.
2. 안내할 상품과 크기·구성·개수를 비교한다. 확인되지 않은 모델은 링크 후보에서 보류한다.
3. 소스 카드에 원출처와 허락 범위를 적고, 상품 카드에 확인 날짜와 구매 전 조건 하나를 적는다.
4. 확인한 상품 정보로 오늘 대본을 작성한다. 프로그램으로 제작하고 5곳에 게시한 뒤 카페에 인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 소스와 상품 링크의 브랜드·모델·옵션이 일치하는지 확인할 항목을 정리해줘. 불확실한 값은 표시해줘.

> 따라 할 예시 | 케이블 홀더의 홈 개수나 규격이 다르면 같은 이름이어도 다른 옵션일 수 있다.

## 카페에 남길 것

상품 카드 1장, 소스 카드 1장, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

영상의 제품과 설명·안내 상품이 일치한다. 모르는 값은 임의로 채우지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 3일차
# 첫 문장을 상황으로 시작한다

상품 이름을 길게 소개하기 전에 시청자가 겪을 상황을 보여준다.

## 먼저 준비한다

오늘 소스에서 문제나 사용 장면이 보이는 컷, 첫 문장 후보 2개.

## 이 순서로 진행한다

1. 영상의 첫 3초에 무엇이 보이는지 확인한다. 로고나 포장만 나오면 사용 장면으로 시작할 수 있는지 본다.
2. 같은 상품으로 첫 문장 두 개를 쓴다. 하나는 불편, 하나는 사용 상황으로 만든다.
3. 첫 문장과 가장 잘 맞는 컷을 고른다. 없는 문제 장면을 있다고 설명하지 않는다.
4. 선택한 도입으로 제작한다. 카페에는 고른 문장과 그 이유도 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이 소스의 실제 첫 장면에 맞는 첫 문장을 두 가지 제안해줘. 없는 경험과 성능은 추가하지 마.

> 따라 할 예시 | A “충전선이 자꾸 책상 뒤로 떨어진다.” B “선 끝을 둘 자리를 정하는 방법을 살펴본다.” 문제 컷이 없으면 B를 선택한다.

## 카페에 남길 것

첫 문장 2안, 선택 이유, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

첫 문장과 첫 화면이 같은 내용을 설명한다. 새 문장만 붙인 동일 파일 반복 게시로 끝내지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 4일차
# 사용 장면을 앞에 놓는다

시청자가 제품의 역할을 빨리 이해하게 한다.

## 먼저 준비한다

설치·접기·꺼내기 등 상품의 핵심 동작이 보이는 소스.

## 이 순서로 진행한다

1. 소스에서 상품이 실제로 움직이는 장면을 찾는다. 어느 동작이 가장 이해하기 쉬운지 메모한다.
2. 그 장면을 도입 가까이에 배치한다. 배경 설명은 필요한 한 문장만 남긴다.
3. 대본이 말하는 순서와 실제 장면 순서를 맞춘다. 결과만 보여줄 때는 사용 조건도 빼지 않는다.
4. 완성 파일을 소리 없이 보고 사용법이 이해되는지 확인한 뒤 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 사용 장면을 앞에 배치하고 배경 설명을 줄여줘. 바뀐 컷 순서를 먼저 보여줘.

> 따라 할 예시 | 접이식 바구니라면 상자를 보여주기보다 펼치고 접는 장면으로 시작한다.

## 카페에 남길 것

핵심 컷 이름, 바꾼 순서 메모, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

무슨 기능을 보여주는지 소리 없이도 알아볼 수 있다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 5일차
# 자동 생성 문장을 직접 고친다

프로그램 출력에도 사실 확인이 필요하다는 습관을 만든다.

## 먼저 준비한다

생성된 대본 또는 직접 준비한 대본, 확인한 상품 정보.

## 이 순서로 진행한다

1. 대본을 한 문장씩 읽는다. 직접 하지 않은 경험, 확인하지 않은 숫자·효과에 표시한다.
2. 표시한 문장을 소스에 보이는 행동이나 확인한 조건으로 바꾼다.
3. 자막의 모델명·숫자·단위를 확인한다. 수정된 대본과 음성이 맞는지 다시 본다.
4. 수정 전·후 문장 하나를 카페에 적고 오늘 영상도 게시한다.

> 프리즘 요청 예시 | 대본에서 확인되지 않은 경험·숫자·효과를 표시하고, 보이는 행동 중심으로 수정안을 만들어줘.

> 따라 할 예시 | “제가 써보니 절대 떨어지지 않는다”를 “영상에서는 선을 꺼내고 다시 놓는 모습을 보여준다”로 바꾼다.

## 카페에 남길 것

수정 전·후 문장 1쌍, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

대본의 주장에 상품 정보나 보이는 장면이 있다. 없는 경험과 근거 없는 확신이 남지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 6일차
# 구매 전에 볼 조건을 넣는다

좋다는 설명에만 머무르지 않고 제품 선택을 돕는다.

## 먼저 준비한다

상품 규격·설치·사용 안내, 조건을 설명할 소스 또는 이미지.

## 이 순서로 진행한다

1. 구매 전에 필요한 조건 하나를 고른다. 크기·재질·호환·설치 면 중 실제 확인할 수 있는 것을 선택한다.
2. 상품 안내에서 근거를 확인하고 짧게 메모한다. 임의의 측정값을 만들지 않는다.
3. 대본에 조건 한 문장을 넣고 관련 화면이나 자막을 붙인다.
4. 관계 표시와 동선을 확인해 게시한다. 카페에는 조건과 확인한 위치를 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 확인한 상품 조건 한 가지를 대본과 자막에 넣어줘. 출처가 없는 규격은 만들지 마.

> 따라 할 예시 | 서랍 칸막이라면 “서랍 안쪽 높이와 제품 높이를 먼저 확인한다”를 넣는다.

## 카페에 남길 것

조건 1개와 확인 근거, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

확인한 조건이 영상에 들어간다. 모든 환경에 맞는다는 표현이 없다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 7일차
# 첫 주를 돌아보고 질문 영상으로 마친다

한 주의 기록을 다음 제작에 연결한다. 회고만 하고 제작을 건너뛰지는 않는다.

## 먼저 준비한다

첫 6일의 카페 인증글과 작업 시간, 댓글 또는 조사한 상품 질문.

## 이 순서로 진행한다

1. 원본 수, 플랫폼별 게시 수, 카페 인증 수를 실제로 센다.
2. 가장 오래 걸린 작업과 반복해서 막힌 부분을 하나씩 고른다.
3. 직접 답할 수 있는 질문 하나로 오늘 영상을 만든다. 실제 댓글이 없으면 조사 질문이라고 구분한다.
4. 게시·인증 후 다음 주에 줄일 작업 하나를 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이번 주 기록을 기준으로 오래 걸린 단계와 다음 개선 하나를 정리해줘. 오늘 질문 영상의 초안도 준비하자.

> 따라 할 예시 | 검색이 오래 걸렸다면 다음 날 상품을 전날 정한다. 오늘 영상은 “굵은 케이블도 맞는가” 같은 확인 가능한 질문으로 만든다.

## 카페에 남길 것

주간 완료 수, 시간 메모, 질문 영상, 다음 개선 1개. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

영상 7개·게시 35건·인증 7개의 목표와 실제를 나란히 기록한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 8일차
# 설명형으로 명확하게 만든다

프리즘의 제작 방향을 간단하게 지정하는 연습을 한다.

## 먼저 준비한다

상품 정보와 허락된 소스, 설명형 대본 초안.

## 이 순서로 진행한다

1. 오늘 설명할 기능을 하나 고른다. 여러 장점을 한 영상에 모두 넣지 않는다.
2. “화면에 보이는 행동을 쉽고 짧게 설명한다”는 방향을 적는다. 방향 입력 기능이 없으면 대본 기준으로 쓴다.
3. 문제·사용 장면·조건 순서로 대본과 컷을 정리한다.
4. 저장 후 불필요한 수식어를 확인하고 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 리믹스 초안을 설명형으로 만들어줘. 한 기능을 쉬운 말로 설명하고 확인한 조건을 남겨줘.

> 따라 할 예시 | 케이블 홀더의 디자인보다 선을 끼우고 꺼내는 동작을 설명한다.

## 카페에 남길 것

설명형 제작 방향 1문장, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

첫 시청자가 상품의 역할을 설명할 수 있을 정도로 사용 장면이 명확하다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 9일차
# 재치형을 가볍게 시도한다

농담을 넣어도 기능과 조건은 흐리지 않는다.

## 먼저 준비한다

허락된 사용 장면, 짧은 농담 한 개, 정확한 상품 정보.

## 이 순서로 진행한다

1. 시청자가 공감할 상황을 고른다. 상품 효과를 과장하는 농담은 제외한다.
2. 짧은 관찰이나 농담을 한 번 넣고 곧바로 실제 사용 장면으로 이어간다.
3. 대본이 길어지면 농담부터 줄인다. 자동 생성 결과도 사실과 말투를 확인한다.
4. 카페에는 농담과 실제 설명을 구분해 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 사용 상황에 짧은 농담 한 번만 더해줘. 실제 성능과 사용 조건은 과장하지 마.

> 따라 할 예시 | “충전보다 선 찾는 시간이 더 길다”는 상황 표현 뒤에 홀더 사용 장면을 붙인다. 실제 시간 통계처럼 말하지 않는다.

## 카페에 남길 것

재치형 문장 1개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

농담을 빼도 상품 설명이 성립한다. 확인하지 않은 성능을 농담으로 포장하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 10일차
# 스토리형으로 장면을 연결한다

상황에서 해결로 이어지는 짧은 이야기를 만든다.

## 먼저 준비한다

상황·사용·결과를 보여줄 허락된 영상과 이미지.

## 이 순서로 진행한다

1. 시작 상황, 중간 행동, 마지막 해결을 한 줄씩 적는다.
2. 각 줄에 실제로 사용할 장면을 붙인다. 없는 사건이나 후기를 사실처럼 만들지 않는다.
3. 예시 상황을 만들어 설명한다면 가정한 이야기임을 알 수 있게 쓴다.
4. 장면 사이가 자연스러운지 확인하고 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 허락된 장면을 상황·행동·해결 순서로 구성해줘. 예시 상황과 실제 관찰은 구분해줘.

> 따라 할 예시 | “충전하려는데 선이 보이지 않는다 → 선 위치를 정한다 → 다시 꺼내 쓴다”를 소스의 실제 장면으로 연결한다.

## 카페에 남길 것

이야기 3줄과 컷 순서, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

이야기의 각 단계가 화면이나 확인한 정보로 이어진다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 11일차
# 한 영상에서 질문 하나만 남긴다

짧은 영상에 정보를 너무 많이 넣는 습관을 줄인다.

## 먼저 준비한다

오늘 대본 초안, 보여줄 사용 장면.

## 이 순서로 진행한다

1. 대본에서 설명하는 질문을 모두 적는다. 가격·디자인·설치·보관이 섞여 있는지 본다.
2. 오늘 답할 질문 하나를 고르고 나머지는 다음 소재 목록으로 옮긴다.
3. 꼭 필요한 조건은 남기고 관련 없는 장점 설명을 덜어낸다.
4. 한 질문에 맞게 컷과 음성을 정리해 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 오늘 질문 하나에 필요 없는 문장은 덜어줘. 나머지 질문은 다음 소재 목록으로 정리해줘.

> 따라 할 예시 | 접이식 바구니의 오늘 질문을 “안 쓸 때 어떻게 보관하는가”로 정하고 하중 설명은 다음 영상으로 미룬다.

## 카페에 남길 것

남긴 질문 1개, 다음 소재 2개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

첫 문장부터 마지막까지 같은 질문에 답한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 12일차
# 음성과 자막을 맞춘다

읽고 듣는 내용이 서로 다르게 나오는 실수를 줄인다.

## 먼저 준비한다

대본, 음성 파일 또는 배포 버전의 TTS 기능, 자막 화면.

## 이 순서로 진행한다

1. 음성을 들으며 대본과 다른 단어·숫자를 표시한다.
2. 한 번에 나오는 자막이 너무 길면 짧은 호흡으로 나눈다.
3. 모델명·단위가 틀리지 않았는지 확인하고 컷과 음성 타이밍을 본다.
4. 소리 켜고 한 번, 끄고 한 번 재생한 뒤 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 대사와 순차 자막, 컷 타이밍을 확인할 항목을 정리해줘. 긴 자막을 짧게 나누는 수정안을 제안해줘.

> 따라 할 예시 | 설치 조건을 말하는 동안 사용 결과 화면만 길게 나오면 해당 조건 자막이나 장면으로 맞춘다.

## 카페에 남길 것

수정한 자막 1개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

음성·자막·화면이 서로 다른 기능이나 상품을 설명하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 13일차
# 게시 문구를 미리 준비한다

편집을 끝낸 뒤 글을 새로 고민하는 시간을 줄인다.

## 먼저 준비한다

정확한 모델, 관계 표시 문구, 플랫폼별 실제 구매 동선.

## 이 순서로 진행한다

1. 상품·보여준 기능·구매 전 조건의 세 줄을 공통 글로 만든다.
2. 유튜브·인스타그램·틱톡·스레드·클립 각각의 안내 문장을 정한다.
3. 태그나 프로필 기능이 없으면 없는 버튼을 말하지 않는 문구로 바꾼다.
4. 오늘 파일을 게시할 때 문구를 사용하고, 실제 화면을 확인해 인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 같은 모델로 게시 문구 5개를 준비해줘. 유튜브·클립 발행과 직접 올릴 3곳의 안내를 구분해줘.

> 따라 할 예시 | “아래 태그” 대신 태그가 없는 곳에서는 “프로필의 상품 목록” 또는 제품 조건 안내로 마친다.

## 카페에 남길 것

플랫폼별 문구 5개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

각 안내가 그 플랫폼에서 실제로 가능한 다음 행동이다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 14일차
# 둘째 주 작업 순서를 고정한다

내가 반복할 수 있는 제작 순서를 남긴다.

## 먼저 준비한다

지난 7일의 기록, 소스·대본·게시 문구 양식.

## 이 순서로 진행한다

1. 찾기·대본·편집·게시·인증 중 오래 걸린 작업을 확인한다.
2. 워크스페이스·작업·소재함을 구분하고, 확인한 설정과 요청 문장을 저장한다. 다음 상품 정보는 별도로 바꾼다.
3. 정한 순서를 오늘 새 질문 영상에 적용한다.
4. 주간 완료 수와 고정할 순서, 계속 수정할 부분을 카페에 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이번 주 개선한 설정과 작업 순서를 요약해줘. 다음 제작에 사용할 설정은 확인한 뒤 저장하자.

> 따라 할 예시 | 파일을 “D14_상품_source / script / voice / final”처럼 일정한 규칙으로 보관한다.

## 카페에 남길 것

나의 작업 순서 5줄, 주간 회고, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

양식을 저장했다는 사실보다 오늘 실제 제작에 사용했는지를 확인한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 15일차
# 다섯 플랫폼의 안내를 점검한다

게시와 구매 동선 준비 상태를 나눠 본다.

## 먼저 준비한다

기존 게시 링크 5개, 오늘 소스와 대본.

## 이 순서로 진행한다

1. 각 플랫폼에서 영상을 시청하고 마지막 안내가 무엇을 말하는지 적는다.
2. 실제 버튼·태그·프로필·링크가 존재하는지 확인한다.
3. 맞지 않는 안내는 수정하고 오늘 새 영상에도 같은 실수를 넣지 않는다.
4. 게시 후 카페에 “플랫폼 / 실제 기능 / 상태”를 기록한다.

> 프리즘 요청 예시 | 5곳의 게시와 구매 동선 상태를 정리해줘. 없는 태그나 링크 기능은 완료로 표시하지 마.

> 따라 할 예시 | 틱톡에 링크 기능이 없으면 “링크를 누른다”는 문장을 빼고 상품 조건을 설명한다.

## 카페에 남길 것

동선 상태표 5행, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

없는 기능을 완료로 표시하지 않는다. 게시 완료와 동선 준비 중을 구분한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 16일차
# 모델과 옵션 오류를 고친다

상품 정보로 이동한 사람이 다른 제품을 보지 않게 한다.

## 먼저 준비한다

태그·링크가 연결된 상품 화면, 실제 소스 속 제품.

## 이 순서로 진행한다

1. 연결된 상품의 모델·규격·구성을 다시 본다.
2. 소스와 다른 상품이 선택돼 있으면 정확한 옵션을 찾는다. 없다면 그 링크를 빼거나 후보를 바꾼다.
3. 오늘 영상은 확인한 규격이나 선택 조건을 설명한다.
4. 게시 후 링크를 직접 눌러보고 수정 사항을 카페에 남긴다.

> 프리즘 요청 예시 | 영상 속 모델과 연결한 상품의 옵션을 비교할 확인표를 만들어줘. 다른 모델은 표시해줘.

> 따라 할 예시 | 3칸 홀더 영상인데 링크는 5칸 상품이라면 같은 옵션으로 수정한다.

## 카페에 남길 것

모델·옵션 확인 기록, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

이름만 비슷한 다른 모델로 유도하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 17일차
# 관계 표시를 실제 상황과 맞춘다

제휴·제품 제공·제작비를 혼동하지 않는다.

## 먼저 준비한다

실제 경제적 관계, 사용하는 프로그램의 필수 고지 문구.

## 이 순서로 진행한다

1. 내가 받는 것이 수수료인지 제품인지 제작비인지 적는다.
2. 실제 관계에 맞는 문구를 확인한다. 제휴 프로그램의 필수 문구가 있으면 우선 따른다.
3. 영상과 글 앞부분, 플랫폼의 필요한 공개 설정을 점검한다.
4. 오늘 새 영상도 같은 기준으로 게시하고 확인 상태를 인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 실제 제휴·협찬 관계를 기준으로 표시 점검표를 만들어줘. 필수 문구는 내가 확인한 내용을 사용해줘.

> 따라 할 예시 | 외부 소스만 받은 경우 직접 제품을 써봤다고 쓰지 않는다. 제휴 링크를 쓰면 수수료 관계를 표시한다.

## 카페에 남길 것

관계와 표시 위치 메모, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

소스 허락 확인과 광고 표시를 각각 끝냈다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 18일차
# 상품 목록을 찾기 쉽게 만든다

시청자가 영상 속 상품을 다시 찾을 수 있게 한다.

## 먼저 준비한다

사용 가능한 프로필·상품 목록, 정확한 모델명.

## 이 순서로 진행한다

1. 프로필이나 목록에서 오늘 상품을 찾는 순서를 따라간다.
2. 영상 속 이름과 목록 이름을 맞춘다. 상품 번호를 쓰면 번호와 이름을 함께 적는다.
3. 오래된 품절·잘못된 옵션을 확인하고 필요한 부분을 수정한다.
4. 오늘 영상에 실제 목록 이름을 안내한 뒤 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 상품 목록에서 영상 속 모델을 찾기 쉽도록 이름과 안내 문장 개선안을 제안해 줘.

> 따라 할 예시 | “정리템 3번”만 적기보다 “3번 / 케이블 홀더 / 모델명”으로 맞춘다.

## 카페에 남길 것

목록 수정 메모, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

별도 목록이 없는 계정은 현재 상태와 다음 준비를 기록한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 19일차
# 구매 전 질문에 답한다

댓글이나 리서치에서 나온 질문을 영상 주제로 쓴다.

## 먼저 준비한다

실제 질문 또는 조사 질문, 답할 소스와 상품 정보.

## 이 순서로 진행한다

1. 반복되는 질문 하나를 고른다. 개인정보가 드러나는 댓글 화면을 그대로 가져올 필요는 없다.
2. 답이 상품 정보나 소스에 있는지 확인한다. 확인되지 않으면 단정하지 않는다.
3. 질문 → 확인한 장면 → 조건 순서로 대본을 만든다.
4. 게시·인증할 때 실제 문의인지 조사 질문인지 구분해 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이 질문에 확인한 상품 정보와 허락된 소스로 답하는 리믹스 대본을 준비해줘.

> 따라 할 예시 | “서랍이 닫히는가”라는 질문에 서랍 높이와 제품 규격을 확인하는 영상으로 답한다.

## 카페에 남길 것

질문 1개와 확인 근거, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

받지 않은 댓글이나 후기를 받은 것처럼 연출하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 20일차
# 맞는 조건과 안 맞는 조건을 말한다

누구나 사야 하는 상품처럼 설명하지 않는다.

## 먼저 준비한다

상품 조건과 사용 장면, 대상 상황.

## 이 순서로 진행한다

1. 이 상품이 필요한 상황 하나를 적는다.
2. 구매 전에 다시 확인할 조건 하나를 적고 근거를 찾는다.
3. 좋은 점과 제한을 같은 대본에 넣는다. 모호한 단점 대신 크기·표면·사용 습관을 설명한다.
4. 게시 후 카페에 대상과 조건을 한 줄씩 남긴다.

> 프리즘 요청 예시 | 필요한 상황 하나와 구매 전 확인할 조건 하나를 같은 대본에 넣어줘.

> 따라 할 예시 | 케이블 홀더는 선 위치를 정하고 싶을 때 후보가 된다. 설치 표면과 선 굵기가 안 맞으면 다른 방식도 확인한다.

## 카페에 남길 것

대상 1개·조건 1개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

제약을 숨겨 클릭을 유도하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 21일차
# 셋째 주의 막힌 동선을 정리한다

영상 반응과 상품 안내의 문제를 구분한다.

## 먼저 준비한다

이번 주 게시·동선 기록, 오늘 답할 질문.

## 이 순서로 진행한다

1. 플랫폼별 완료 수와 아직 준비 중인 동선을 센다.
2. 링크 오류·모델 오류·기능 미제공을 서로 다른 문제로 적는다.
3. 오늘 영상은 이번 주의 반복 질문 하나를 새 장면으로 설명한다.
4. 회고에서 다음 주에 고칠 문제 하나와 확인할 방법을 정한다.

> 프리즘 요청 예시 | 이번 주 동선 오류와 미완료를 종류별로 정리하고 다음 행동 하나를 제안해줘.

> 따라 할 예시 | 조회가 적은 문제와 링크가 없는 문제를 한꺼번에 “실패”로 적지 않는다.

## 카페에 남길 것

동선 회고와 다음 행동, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

새 영상 제작·게시·인증을 마치고 회고도 남겼다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 22일차
# 반응이 있던 상품을 다른 질문으로 만든다

좋았던 영상을 그대로 반복하기보다 이유를 새 소재에 적용한다.

## 먼저 준비한다

반응이 있던 상품 기록, 새 질문을 보여줄 허락된 소스.

## 이 순서로 진행한다

1. 댓글·관심·시청 반응이 있었던 상품 하나를 고른다. 무엇이 반응을 만들었는지는 가설로 적는다.
2. 기존 영상에서 다루지 않은 질문을 찾는다. 새 근거가 없으면 다른 상품으로 넘어간다.
3. 새 질문에 맞는 소스를 선택하고 대본을 바꾼다.
4. 게시 후 비교할 관찰 시점을 정해 카페에 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이 상품에서 아직 다루지 않은 질문을 제안해줘. 실제로 확인할 수 있는 소스·정보가 있는 것만 고르자.

> 따라 할 예시 | 설치를 보여줬다면 오늘은 꺼내 쓰는 동작이나 보관 방식을 설명한다.

## 카페에 남길 것

새 질문과 사용한 근거, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

제목만 바꾼 같은 파일 반복 게시가 아니다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 23일차
# 첫 장면 하나를 바꿔본다

무엇을 개선했는지 설명할 수 있는 작은 실험을 한다.

## 먼저 준비한다

도입이 약했던 영상 기록, 다른 첫 컷과 오늘 새 구성.

## 이 순서로 진행한다

1. 이전 첫 장면이 무엇을 보여줬는지 적는다.
2. 설명할 문제나 실제 동작이 더 잘 보이는 컷을 고른다.
3. 오늘 영상에서는 도입을 중심으로 개선하고 다른 변경 사항도 기록한다.
4. 게시 후 같은 경과시간에 반응을 확인할 일정을 남긴다.

> 프리즘 요청 예시 | 이전 도입과 다른 첫 장면을 제안해줘. 바꿀 부분과 유지할 부분을 따로 보여줘.

> 따라 할 예시 | 상자 4초로 시작하던 흐름을 선을 꺼내는 실제 장면으로 바꾼다.

## 카페에 남길 것

이전·새 도입 설명, 관찰 예약, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

게시 시점과 노출이 달라 완벽한 비교 실험은 아니라는 점을 기억한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 24일차
# 크기와 선택 기준을 쉽게 설명한다

"작다·크다" 대신 구매 판단에 필요한 정보를 전달한다.

## 먼저 준비한다

확인된 규격과 소스, 상품 옵션 정보.

## 이 순서로 진행한다

1. 시청자가 확인해야 할 규격 하나를 고른다.
2. 상품 안내나 직접 측정으로 숫자의 근거를 확인한다. 외부 소스의 크기를 임의로 추정하지 않는다.
3. 크기 정보와 사용 상황을 연결해 대본을 작성한다.
4. 자막의 숫자·단위를 다시 보고 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 확인한 규격으로 상품 선택 기준을 설명해줘. 숫자와 단위는 제공한 정보만 사용해줘.

> 따라 할 예시 | 파우치라면 "무조건 많이 들어간다"보다 정확한 규격과 넣을 물건의 크기를 확인하게 한다.

## 카페에 남길 것

규격과 근거, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

측정하거나 안내에서 확인한 값만 사용한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 25일차
# 새 상품 후보 하나를 선택한다

처음부터 혼자 다시 시작할 수 있는지 확인한다.

## 먼저 준비한다

검색 키워드, 후보 3개, 사용 가능한 소스 확보 방법.

## 이 순서로 진행한다

1. 불편한 상황으로 후보 세 개를 찾는다.
2. 장면의 명확성, 원출처, 모델, 허락 가능 여부를 비교한다.
3. 오늘 제작 가능한 후보 하나를 고르고 나머지는 보류 이유를 적는다.
4. 허락된 소스를 확보한 후보로 제작·게시·인증한다. 허락이 기다리는 상태라면 준비된 예비 후보를 사용한다.

> 프리즘 요청 예시 | 이 상품 링크나 이미지로 원본·관련 영상 후보를 찾아줘. 원출처·모델·권리의 불확실성을 나눠줘.

> 따라 할 예시 | 보기는 좋지만 원출처가 불분명한 상품보다 모델과 사용 범위가 확인되는 후보를 먼저 고른다.

## 카페에 남길 것

선택 1개·보류 이유 2개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

사용 확인이 끝나지 않은 파일을 급하게 게시하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 26일차
# 기존 소스로 다른 이야기를 만든다

새 촬영 없이도 독립된 질문을 만들 수 있는지 본다.

## 먼저 준비한다

기존 소스와 허락 기간, 아직 다루지 않은 장면·질문.

## 이 순서로 진행한다

1. 소스 카드에서 허락 범위와 기간이 현재도 맞는지 확인한다.
2. 남아 있는 장면으로 새 질문에 답할 수 있는지 본다.
3. 장면 순서와 대본을 새 질문에 맞춰 구성한다. 단순히 자막만 바꾸는 데서 끝내지 않는다.
4. 상품 정보와 동선을 다시 확인하고 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 소재함의 허락된 소스에서 새 질문에 맞는 컷 구성을 제안해줘. 기존 파일의 반복 게시로 끝내지 마.

> 따라 할 예시 | 바구니를 펼치는 영상 다음에는 접어서 둘 위치와 규격을 설명한다.

## 카페에 남길 것

새 질문·새 구성 메모, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

새 설명을 뒷받침하는 실제 장면이나 정보가 있다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 27일차
# 직접 촬영을 선택해본다

직촬이 필요한 이유와 준비 부담을 비교한다.

## 먼저 준비한다

직촬을 선택하면 상품·스마트폰·촬영 자리. 선택하지 않으면 허락된 예비 소스.

## 이 순서로 진행한다

1. 오늘 답할 질문이 직접 찍어야 더 명확한지 판단한다.
2. 직촬을 고르면 사용 전·동작·조건·결과를 안전하게 촬영한다. 제품 안내를 벗어난 시험은 하지 않는다.
3. 직촬을 안 하면 예비 소스로 새 질문을 설명한다. 어느 경로를 골랐는지 기록한다.
4. 프리즘로 편집해 게시·인증하고 촬영 또는 소스 준비 시간을 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 직접 찍은 자료 또는 허락된 예비 소스로 오늘 리믹스를 준비해줘. 직접 경험은 내가 확인한 범위만 말해줘.

> 따라 할 예시 | 집에 같은 홀더가 있다면 선을 꺼내 쓰는 장면을 직접 찍는다. 없다면 허락된 사용 소스로 제작한다.

## 카페에 남길 것

선택한 경로와 이유, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

직촬은 선택이지만 오늘 영상 제작은 계속한다. 촬영하지 않은 경험을 직접 경험처럼 말하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 28일차
# 작업 시간과 사용량을 확인한다

총시간보다 줄일 수 있는 단계를 찾는다.

## 먼저 준비한다

타이머 또는 시계, 오늘 소스와 대본, 작업 기록표.

## 이 순서로 진행한다

1. 찾기·제작·개선·발행·인증 시간을 나눠 적는다. 확인 가능한 토큰·사용량도 따로 기록한다.
2. 평소와 같은 범위로 한 편을 제작한다. 허락 대기 시간은 별도 메모한다.
3. 각 단계의 분을 합치고 가장 오래 걸린 작업을 고른다.
4. 게시·인증 후 다음 날 줄일 방법 하나를 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 찾기·제작·개선·발행·인증의 시간 기록을 보고 줄일 단계 하나를 제안해줘.

> 따라 할 예시 | 게시 글을 매번 새로 썼다면 내일은 플랫폼별 문구 양식을 준비한다.

## 카페에 남길 것

단계별 시간 5개, 다음 단축 방법, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

시간을 줄이려고 소스·사실·관계 표시 확인을 생략하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 29일차
# 다음 달 후보를 준비한다

오늘 이후에도 제작을 이어갈 수 있는 소재를 남긴다.

## 먼저 준비한다

관심이 생긴 질문, 후보 상품 3개, 소스 상태.

## 이 순서로 진행한다

1. 다음 달에 다룰 상품과 질문을 세 쌍 적는다.
2. 각 후보의 소스·모델·허락 상태를 확인하고 다음 준비를 적는다.
3. 이미 준비된 후보 하나로 오늘 영상을 만든다.
4. 게시·인증 후 남은 후보 두 개의 첫 문장과 필요한 장면을 메모한다.

> 프리즘 요청 예시 | 다음 달 상품과 질문 세 쌍을 정리하고 소스·모델·허락의 준비 상태를 확인표로 만들어줘.

> 따라 할 예시 | 책상 정리를 계속한다면 케이블 홀더, 거치대, 서랍 칸막이를 서로 다른 질문으로 준비한다.

## 카페에 남길 것

후보 3개와 준비 상태, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

“좋은 상품 찾기”가 아니라 구체적인 질문과 필요한 장면이 남아 있다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

# 30일차
# 마지막 영상과 최종 회고를 남긴다

성과를 과장하지 않고 다음 행동을 정한다.

## 먼저 준비한다

30일 파일·게시 링크·카페 기록, 오늘 확인 가능한 질문.

## 이 순서로 진행한다

1. 마지막 질문 하나로 새 영상을 제작해 5곳에 게시한다.
2. 원본 수·플랫폼별 게시 수·인증 수의 실제 완료를 센다.
3. 처음과 지금의 작업 시간을 같은 범위로 비교한다. 수익이 있다면 예상·확정·입금을 구분한다.
4. 유지할 것 두 개와 바꿀 것 하나, 다음 영상의 질문을 적고 최종 인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 30일의 실제 완료와 미완료를 정리해줘. 유지할 것 두 개, 바꿀 것 하나, 다음 영상 질문을 남기자.

> 따라 할 예시 | “영상 30개·게시 150건 목표 중 실제 영상 28개, 게시 139건”처럼 실제를 그대로 남긴다.

## 카페에 남길 것

마지막 영상, 실제 완료표, 최종 회고, 다음 영상 질문. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

## 완료 기준

목표와 실제를 구분하고 파일·소스 허락·상품 카드·인증 기록을 보관했다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.