SHOPPING SHORTFORM / PRACTICAL PLAYBOOK

하루 1개,
프리즘 쇼핑 숏폼

채팅으로 찾고, 초안을 만들고, 결과를 고친다

상품과 소스 → 리믹스 초안 → 개선

지원 발행 + 직접 게시 → 카페 인증

30일 상세 과제 · 프리즘 요청 예시 · 초보자 교재

10월 12일 프리즘 라이브 대본 기반 개정판

유튜브 / 클립 / 인스타그램 / 틱톡 / 스레드

2026년 10월 14일 개정 · 프리즘판

이번에는 프리즘으로 찾고, 만들고, 개선한다

10월 12일 라이브 대본의 작업 흐름을 초보자용 실습으로 풀었다.

프리즘은 글과 영상을 만들고 발행하는 마케팅 자동화 프로그램이다. 화면에서 주제와 설정을 고르는 기존 방식에 채팅 에이전트가 더해졌다고 소개한다. 에이전트는 작업을 돕는 AI다. 처음에는 “프리즘 프로그램 설명해줘”라고 물으며 시작한다.

이 챌린지는 기능을 전부 배우는 과정이 아니다. 매일 쇼핑 숏폼 한 편을 만들며 소재 찾기, 소스 준비, 리믹스 제작, 초안 개선, 게시와 기록을 익힌다. 상품을 직접 구매해 촬영하는 방식도 선택한다.

> 하루 목표 | 영상 1개 → 5곳 게시 → 네이버 카페 인증.
> 게시 장소 | 유튜브·인스타그램·틱톡·스레드·네이버 클립.

라이브 대본에서 영상 자동 발행을 지원한다고 설명한 곳은 유튜브 쇼츠와 네이버 클립이다. 인스타그램·스레드·틱톡은 추가 예정으로 소개했다. 이 세 곳은 완성 파일을 직접 올리는 기본 흐름으로 진행한다.

영상 소스를 찾거나 내려받을 수 있어도 편집·상업적 재게시 권한은 따로 확인한다. 프로그램이 후보를 보여주면 정확한 상품과 사용 범위를 확인한 뒤 선택한다.

> 자료의 기준 | 기능 설명은 제공된 10월 12일 라이브 대본을 반영했다. 실제 배포 버전의 화면을 시험한 결과나 플랫폼 공식 정책 검증을 뜻하지 않는다.

필요한 단계부터 찾아본다

처음에는 기본 흐름을 읽는다. 30일 과제는 매일 해당 날짜를 펼친다.

내용	쪽
시작·계정·AI 준비	4~5
소스 탐색·허락·상품	6~14
프리즘 모드·채팅·개선	15~19
첫 리믹스·대본·직촬	20~24
지원 발행·직접 게시·인증	25~30
30일 사용법	31
1~7일	32~38
8~14일	39~45
15~21일	46~52
22~30일	53~61
회고·질문·마무리	62~65
전체 기능·음악·예약·블로그·비용	66~70

> 실습의 중심은 상품 리믹스 한 편이다. 블로그·원격·예약 등은 필요한 사람만 확장한다.

오늘 할 일은 다섯 단계다

영상 한 개를 완성한 다음, 다섯 곳에 올린다.

1. 찾기 | 이미 올라온 쇼핑 숏폼에서 상품과 아이디어를 찾는다. “무슨 불편을 해결하는 상품이지?”만 먼저 생각한다.
2. 준비하기 | 원래 영상의 출처와 사용할 수 있는 범위를 확인한다. 사용 가능한 파일과 정확한 상품 정보를 모은다.
3. 만들기 | 제공 프로그램에 소스를 넣고 대본·자막·장면을 확인한다. 실제 프로그램에서 지원하는 방식으로 편집하고 저장한다.
4. 올리기 | 유튜브·인스타그램·틱톡·스레드·네이버 클립에 게시한다. 상품 안내와 광고 표시가 필요하면 각각 확인한다.
5. 인증하기 | 네이버 카페에 다섯 곳의 게시 링크와 작업 시간을 남긴다. 못 올린 곳은 이유를 적으면 된다.

> 오늘의 완료 기준 | 영상 파일 1개 + 게시 링크 5개 + 카페 인증글 1개.
> 소스 사용 허락이나 업로드 기능이 준비되지 않았다면, 그 부분은 “아직 준비 중”으로 남긴다.

처음에는 시간이 오래 걸릴 수 있다. 빠르게 만들려고 확인 과정을 건너뛰기보다, 어디에서 오래 걸렸는지 적어둔다. 며칠만 쌓여도 내가 줄일 수 있는 작업이 보인다.

첫날 전에 연결부터 확인한다

프리즘, AI 연결, 게시 계정, 인증 카페를 한 번 준비한다.

1. 프로그램｜운영자가 제공한 버전과 설치 안내를 확인한다. 대본은 Windows부터 순차 배포하고 Mac은 이후 예정이라고 설명한다. 내 운영체제에서 사용할 수 있는지 먼저 확인한다.
2. AI 연결｜대본은 ChatGPT·Gemini·Claude·Grok의 구독 계정과 API 연결을 소개한다. 실제 요금제와 지원 연결 중 하나를 선택하고 테스트한다. 비밀번호나 API 키를 카페에 올리지 않는다.
3. 계정｜5곳의 게시 계정을 준비한다. 프리즘에서 자동 발행할 유튜브·클립 계정을 확인하고 나머지는 직접 업로드할 수 있는지 본다.
4. 카페｜운영자가 알려준 카페에 가입하고 인증 게시판과 마감 기준을 확인한다.
5. 첫 재료｜허락된 예제 소스와 정확한 상품 정보, 일치하는 태그·링크를 준비한다. 날짜별 폴더에 소스와 기록을 모은다.

> 비용은 나눠 확인한다｜챌린지 참가비 / 프리즘 이용 요금 / AI 구독·API 사용 / 상품 구매. 무엇이 참가비에 포함되는지는 모집 안내로 확정한다.

AI 연결 방식과 메뉴는 제공된 배포 버전에서 확인한다. 처음에는 한 계정과 한 작업으로 끝까지 시험한다.

좋은 영상보다
설명하기 쉬운 상품 찾기

처음에는 생활 속 작은 불편을 해결하는 상품이 이해하기 쉽다.

검색창에 “잘 팔리는 쇼핑 숏폼”만 넣으면 무엇을 골라야 할지 더 헷갈릴 수 있다. 대신 불편한 상황부터 찾아본다. 예를 들어 충전선이 떨어진다면 “케이블 정리”, 좁은 책상이라면 “책상 수납”처럼.

검색할 상황	상품 검색어 예시	눈여겨볼 장면
충전선이 자꾸 떨어짐	케이블 홀더 / cable organizer	선을 놓기 전과 고정한 뒤
서랍 안이 섞여 있음	서랍 칸막이 / drawer organizer	물건을 찾고 다시 넣는 모습
좁은 곳을 닦기 어려움	틈새 브러시 / cleaning brush	브러시가 닿는 부분
가방에서 물건을 못 찾음	가방 파우치 / bag organizer	넣고 꺼내는 모습

처음 고를 때 보는 세 가지

1. 어떤 상품인지 바로 알아볼 수 있는가?
2. 한 장면만 봐도 사용 방법이나 변화가 보이는가?
3. 이 영상의 원출처와 정확한 상품을 찾아볼 수 있는가?

> 오늘은 후보 세 개만 저장한다. 검색을 계속하는 것보다 하나를 골라 다음 단계로 가는 게 중요하다.

“영상 소스”는 편집할 재료다

아이디어로 보는 영상과, 내 제작에 쓸 수 있는 파일을 나눠둔다.

소스는 완성 영상을 만들 때 사용하는 재료다. 상품을 펼치는 장면, 설치하는 장면, 사용 전후를 보여주는 장면 같은 영상 파일을 말한다. 한 파일에 여러 장면이 들어 있을 수도 있다.

구분	뜻	내가 할 일
참고 영상	이미 다른 사람이 게시한 쇼핑 숏폼	상품과 장면 아이디어를 살펴보기
원출처	그 영상을 실제로 만든 사람이나 업체	누가 만든 영상인지 확인하기
사용 가능한 소스	내 편집·재게시가 허락된 원본 파일	허락 범위 안에서 제작에 사용하기

예를 들어 인스타그램에서 본 영상에 상품 사용 장면이 들어 있다면, 그 장면이 브랜드 원본인지 다른 사람의 촬영인지 찾아본다. 브랜드 원본이라면 브랜드에, 개인이 찍은 영상이라면 그 제작자에게 사용 범위를 확인한다.

> 다운로드 버튼이 있다고 다시 올릴 권리까지 생기는 것은 아니다. 자막을 바꾸거나 내 목소리를 넣는 것도 사용 허락을 대신하지 않는다.

허락된 파일은 원본을 보내달라고 요청하는 편이 좋다. 다른 제작자의 워터마크를 지워 내 촬영처럼 보이게 하지 않는다. 찾기 어려운 소스는 잠시 보류하고 다른 후보로 넘어가면 된다.

핀터레스트·더우인 이렇게 찾아본다

같은 상품도 다른 이름으로 올라올 수 있다. 이름과 모양을 함께 본다.

핀터레스트 | 상품과 장면 아이디어 찾기

검색창에 상품명이나 사용 상황을 넣는다. 예: “desk cable organizer”, “small kitchen storage”. 마음에 드는 영상 핀을 발견하면 원래 연결된 페이지나 게시 계정을 살펴본다. 다시 올린 핀이라면 원 제작자까지 찾아야 한다.

1. 상품이 보이는 영상과 게시 주소를 저장한다.
2. 핀의 연결 페이지, 계정 소개, 영상 속 브랜드 이름을 확인한다.
3. 원제작자나 브랜드를 찾으면 사용 가능한 파일을 요청한다.

더우인 | 중국어 상품 검색어 활용하기

더우인은 중국어 검색어도 함께 써보면 좋다. “桌面收纳”는 책상 정리, “厨房收纳”는 주방 수납, “数据线收纳”는 케이블 정리라는 뜻이다. 상품의 모양과 사용 장면을 보며 후보를 고른다.

1. 한국어 상품명과 중국어 검색어를 함께 메모한다.
2. 게시 계정이 직접 제작한 것인지, 브랜드나 판매자인지 확인한다.
3. 로그인·지역 제한을 우회하지 않고 제공되는 기능으로 살펴본다. 원본은 권리자에게 요청한다.

> 두 곳에서 저장할 메모 | 상품 이름 / 게시 주소 / 원출처 후보 / 쓸 장면 / 사용 허락 상태.

샤오홍슈·틱톡 사용 장면을 살펴본다

예쁘게 보이는 것보다, 무엇을 하는 장면인지 읽어내는 연습을 한다.

샤오홍슈 | 후기와 사용 상황 찾기

“小红书”가 샤오홍슈의 중국어 이름이다. 상품 검색에 “收纳”는 수납, “好物”는 추천 물건, “使用”은 사용이라는 말을 더해볼 수 있다. 얼굴이나 방 모습보다 상품의 설치·사용 장면을 먼저 본다.

1. 영상에서 설명하는 불편과 사용 장면을 적는다.
2. 개인 후기인지 브랜드가 만든 자료인지 확인한다.
3. 개인 후기 영상은 해당 제작자의 허락을 받아야 한다. 판매자가 다른 사람의 후기를 마음대로 허락할 수 있는 것은 아니다.

틱톡 | 짧은 시연 영상 찾기

상품명이나 “cable organizer”, “kitchen organizer”처럼 구체적인 말로 검색한다. 영상에서 모델·브랜드·판매 정보를 살펴보고 원래 만든 계정을 확인한다.

1. 첫 장면과 핵심 시연을 메모한다. 전체 대본을 그대로 베끼지는 않는다.
2. 영상 저장 기능이 있어도 재게시 허락은 별도로 확인한다.
3. 원제작자에게 편집과 다섯 플랫폼 게시가 가능한지 물어보고 허락된 원본을 받는다.

> 영상을 못 받으면 | 링크는 아이디어 폴더에 남겨두고, 사용 가능한 다른 소스를 찾는다. 제한된 다운로드를 우회할 필요는 없다.

아마존
상품을 설명하는 영상 찾기

상품 페이지에는 브랜드 영상과 구매자 영상이 섞여 있을 수 있다.

아마존에서는 상품 이름으로 검색한 뒤 상세 페이지의 영상 영역을 살펴본다. 상품을 펼치거나 조립하고 사용하는 모습이 있으면 설명하기 쉬운 후보가 될 수 있다.

먼저 볼 것은 상품 정보다

1. 브랜드, 모델, 크기, 옵션을 확인한다. 비슷한 모양이라도 같은 제품인지 따로 비교한다.
2. 영상이 브랜드 제공 자료인지 구매자가 찍은 후기인지 확인한다.
3. 브랜드 자료를 쓰고 싶다면 브랜드나 권리를 가진 업체에 사용 가능한 원본을 요청한다. 구매자 후기라면 촬영한 사람의 허락이 필요하다.

판매 페이지가 같다고 영상도 같은 권리는 아니다

판매자가 상품을 판매할 수 있다고 모든 리뷰 영상까지 허락할 수 있는 것은 아니다. 요청할 때 “이 영상은 직접 제작하신 자료인가?”를 함께 물어보면 좋다.

> 요청 예시 | “이 제품의 소개 영상을 편집해 유튜브·인스타그램·틱톡·스레드·네이버 클립에 게시하고 싶습니다. 직접 제작하신 영상이라면 사용 가능한 원본과 허락 범위를 알려주실 수 있을까요?”

아마존에서 찾은 모델을 국내의 다른 모델로 안내하지 않는다. 같은 모델을 연결할 수 없다면 상품 링크를 붙이는 후보에서는 보류하는 편이 쉽다.

인스타그램·스레드 원래 만든 사람을 찾는다

게시물 저장은 다시 찾아보는 기능일 수 있다. 영상 파일 확보와는 다르다.

인스타그램 | 릴스에서 브랜드·계정 확인하기

상품명과 관련 키워드로 릴스를 찾아본다. 캡션, 태그된 브랜드, 계정 소개를 보고 원제작자를 확인한다. 다른 계정의 영상을 모아 올리는 곳이라면 거기서 끝내지 말고 원출처를 더 찾는다.

1. 영상 주소와 상품 정보를 메모한다.
2. 촬영한 제작자나 브랜드에 사용 가능 여부를 물어본다.
3. 허락받은 뒤 원본 파일을 받는다. 일반 저장·북마크를 파일 다운로드로 생각하지 않는다.

스레드 | 사용 이야기와 연결된 계정 찾기

스레드에서는 상품 사용 이야기와 짧은 영상, 연결된 인스타그램 계정을 함께 살펴볼 수 있다. 리포스트나 인용 게시물인지, 직접 올린 자료인지 먼저 확인한다.

1. 상품과 질문이 보이는 게시 주소를 남긴다.
2. 원 게시자와 실제 영상 제작자가 같은 사람인지 확인한다.
3. 필요하면 연결된 계정으로 연락해 파일과 사용 범위를 요청한다.

> 검색과 업로드는 별개다. 스레드에서 소스를 찾을 수도 있고, 완성한 내 영상을 스레드에 올릴 수도 있다.

원본을 받기 전에 이렇게 물어본다

짧은 메시지로 시작하되, 어디에 어떻게 쓸지는 분명히 말한다.

> 안녕하세요. [상품명] 소개 영상을 보고 연락드립니다.
> 이 영상을 편집해 한국어 상품 소개·광고/제휴 콘텐츠로 만들고 유튜브·인스타그램·틱톡·스레드·네이버 클립에 게시하고 싶습니다.
> 직접 제작하시거나 사용을 허락할 권리가 있는 영상인가요? 편집·상업적 이용·다섯 플랫폼 재게시가 허용되는 원본을 받을 수 있을까요?
> 사용 기간, 출처 표시, 음악·출연자 등의 제한도 알려주세요.

답장이 오면 확인할 것

1. 누가 허락했는가? 실제 제작자이거나 허락할 권리가 있는 사람인지 확인한다.
2. 무엇을 허락했는가? 편집, 광고·제휴 활용, 다섯 플랫폼 재게시가 포함됐는지 본다.
3. 어떤 제한이 있는가? 사용 기간, 출처 표시, 음악, 출연자, 사용할 수 없는 장면을 확인한다.
4. 허락 기록이 있는가? 받은 메시지나 문서를 소스와 같은 폴더에 보관한다.

답장이 없거나 “알아서 쓰세요”처럼 범위가 모호하면 한 번 더 확인한다. 사용 가능 여부가 해결되지 않은 영상은 게시하지 않고 다른 후보를 선택한다. 프로그램으로 수정해도 이 확인 과정은 같다.

> 처음에는 허락된 소스 한 개면 충분하다. 직접 촬영한 장면을 선택할 수도 있다.

받은 소스는 한 장으로 정리한다

소스를 잃어버리거나 다른 상품과 섞지 않게 하는 간단한 메모다.

항목	케이블 홀더 연습 예시
찾은 곳	[플랫폼 이름과 게시 주소]
원제작자	[브랜드·제작자 이름과 연락 경로]
파일 이름	D01_cable_source.mp4
상품	[정확한 브랜드·모델·옵션]
쓸 장면	선이 떨어짐 / 홀더 장착 / 선 다시 놓기
사용 범위	[허락받은 편집·상업 활용·게시 플랫폼]
남은 확인	[음악·출연자·기간·표시 조건]

파일을 받으면 먼저 재생해본다

1. 영상이 끝까지 열리는지 확인한다. 화면·음성이 깨져 있으면 다시 요청한다.
2. 쓸 장면이 충분히 보이는지 확인한다. 제품이나 손이 잘려 있으면 다른 장면이 필요하다.
3. 다른 사람의 자막·로고·음악이 들어 있다면 사용 허락 범위 안에 있는지 확인한다.

> 좋은 소스 | 상품이 분명히 보이고, 사용할 장면이 있으며, 허락 범위를 알 수 있는 파일.
> 아이디어만 있는 영상 | 참고 폴더에 두고 제작용 파일과 섞지 않는다.

같은 소스를 여러 번 사용할 때도 같은 파일을 그대로 반복 게시하기보다, 실제로 확인 가능한 질문을 새로 설명한다. 단순 재편집만으로 플랫폼의 수익화 기준을 통과한다고 보장할 수는 없다.

영상 속 상품과 안내할 상품을 맞춘다

비슷하게 생겼다는 이유만으로 같은 상품이라고 생각하면 안 된다.

1. 상품 이름을 확인한다. 브랜드와 모델명을 찾고, 영상에 나온 모양을 비교한다.
2. 옵션을 확인한다. 크기·색·구성·개수가 영상 속 상품과 같은지 본다.
3. 핵심 조건을 확인한다. 설치할 표면, 케이블 굵기, 서랍 높이처럼 구매 전에 필요한 조건을 적는다.
4. 제휴를 쓴다면 해당 상품의 실제 링크나 태그를 확인한다. 다른 상품으로 연결되면 수정하거나 후보를 바꾼다.

이렇게 말하면 쉽다

> 모호한 말 | “어디든 잘 붙고 모든 선에 맞다.”
> 바꾼 말 | “설치할 표면과 케이블 굵기는 제품 안내에서 먼저 확인한다.”
> 모호한 말 | “제가 써보니 정말 좋다.”
> 바꾼 말 | “제공된 영상에서는 선을 꺼내고 다시 놓는 모습을 볼 수 있다.”

다른 사람의 소스를 썼다면 내가 직접 써본 것처럼 말하지 않는다. 내 경험이 없을 때는 보여주는 장면과 확인한 상품 정보를 설명하면 된다. “최저가”, “완벽한 효과”, “평생 사용” 같은 말은 확인할 근거가 있을 때만 쓴다.

> 오늘의 메모 | 상품명 [ ] / 모델·옵션 [ ] / 확인할 조건 한 가지 [ ] / 링크·태그 상태 [ ].

프리즘의 영상 모드는 세 가지다

쇼핑 숏폼은 리믹스부터 익히고, 필요할 때 다른 모드를 선택한다.

모드	무엇을 만드는가	처음 해볼 작업
일반	주제·링크·자료에서 대본과 이미지 등을 구성	상품과 사용 상황을 설명하는 영상
리믹스	준비한 영상 소스를 새 흐름으로 재구성	허락된 상품 소스 2~3개로 제작
하이라이트	긴 영상에서 중요한 구간을 고르는 방식	허락된 제품 설명 영상의 핵심 장면

리믹스에서는 상품 링크나 이미지로 비슷한 소스를 찾고, 고른 소재와 AI 모델·음성을 설정해 제작한다고 대본에서 소개한다. 채팅으로 요청하거나 화면에서 직접 설정하는 방식 모두 사용할 수 있다고 설명한다.

> 첫 요청 예시 | “이 상품의 허락된 소스를 이용해 리믹스 초안을 만들고 싶다. 필요한 설정을 먼저 설명해줘. 모델과 음성, BGM을 정한 뒤 작업하자.”

쇼핑 챌린지의 핵심은 한 상품의 문제와 사용 장면을 새 대본·컷 흐름으로 연결하고 초안을 개선하는 것이다.

채팅으로 요청하고 결과를 보며 고친다

한 번에 끝내려 하지 않는다. 초안을 보고 바꿀 부분을 구체적으로 말한다.

1. 상품 입력 | 상품 링크·이미지·정확한 모델을 준비한다. “이 상품의 원본 또는 관련 영상을 찾아줘”라고 요청한다.
2. 후보 확인 | 목록의 게시 주소, 상품 일치, 원출처를 확인한다. 다운로드 가능 여부와 사용 범위는 구분한다.
3. 소재 선택 | 허락된 영상·이미지를 소재함에 모은다. 소스마다 어떤 장면을 쓸지 적는다.
4. 제작 설정 | 리믹스 모드와 AI 모델, 음성, 대본 방향, 템플릿·BGM을 정한다. 처음에는 한 편만 제작한다.
5. 초안 개선 | 영상 속도, 문장, 강조, 자막·효과 중 하나를 골라 수정 요청한다. 바뀐 파일을 다시 재생한다.
6. 발행과 인증 | 유튜브·클립은 지원 기능을 확인해 발행한다. 나머지 3곳은 직접 올리고 카페에 5곳의 실제 상태를 남긴다.

> 수정 요청 예시 | “첫 장면을 사용 모습으로 바꾸고, 첫 문장을 더 짧게 고쳐줘. 제품 규격과 설치 조건은 그대로 유지해줘. 다시 만든 초안을 먼저 보여줘.”

화면에서 직접 모델과 음성을 고르는 방식도 사용할 수 있다고 대본에서 소개한다. 채팅이 어려우면 설정 화면을 확인하고, 이해되지 않는 항목만 질문한다.

원하는 방향을 한 문장으로 정한다

에이전트가 이해할 수 있게 대상과 바꿀 부분을 함께 말한다.

설명형 | 실제 행동을 쉽게 전달한다

> “허락된 상품 영상으로 리믹스 초안을 만들어줘. 선이 떨어지는 불편과 홀더를 사용하는 모습을 쉽게 설명해줘. 확인한 설치 조건을 넣고, 없는 직접 사용 경험은 만들지 마.”

재치형 | 짧은 관찰을 더한다

> “선 끝을 찾는 상황을 가볍게 표현해줘. 농담은 한 번만 넣고 실제 사용 설명은 명확하게 해줘. 과장된 효과는 추가하지 마.”

스토리형 | 상황에서 해결로 이어간다

> “충전선을 찾는 상황에서 시작해, 선 위치를 정하는 방법으로 이어줘. 허락된 소스의 실제 장면을 연결하고 만들어낸 상황은 예시로 표현해줘.”

라이브 대본은 초안의 아쉬운 점을 채팅으로 개선하고 이전 설정·맥락을 이어갈 수 있다고 설명한다. 다만 기억에 맡기기 전에 상품·링크·사용 기간처럼 바뀌는 정보는 다시 확인한다.

> “더 좋게”보다 구체적으로 말한다 | 첫 문장 두 줄을 한 줄로 / 자막을 짧게 / 사용 장면을 앞에 / 큰 효과를 줄이기.

상품 링크·이미지로 후보를 찾는다

검색 장소를 외우기보다 오늘 상품의 정보와 원하는 장면을 준비한다.

1. 입력 | 상품 링크, 상품 이미지, 쿠팡 파트너스 또는 쇼핑커넥트 링크 중 준비된 정보를 넣는다. 계정 개인정보와 비밀키는 넣지 않는다.
2. 요청 | “같은 모델의 원본 또는 관련 영상 후보를 찾아줘. 출처 URL과 일치하는 근거, 사용 가능 여부가 불확실한 항목을 나눠줘”라고 말한다.
3. 비교 | 틀린 옵션이나 유사품은 제외한다. 틱톡 등에서 찾은 결과를 다른 검색 장소와 비교할 수 있다.
4. 확인 | 원제작자와 편집·상업 이용·게시 허락을 확인한다. 후보 목록은 확인 완료 자료와 다르다.
5. 선택 | 허락된 파일을 내려받거나 권리자에게 원본을 요청한다. 소재함과 날짜별 폴더에 기록한다.

> 남길 기록 | 입력 상품 / 후보 URL / 일치한 모델 / 쓸 장면 / 허락 범위 / 보류 이유.
> 검색 결과를 전부 받기보다 사용할 후보 1~3개부터 확인한다.

핀터레스트·더우인·샤오홍슈·아마존·인스타그램·스레드는 수동 탐색에도 활용한다. 이 일곱 곳을 모두 프리즘의 자동 수집 지원 사이트로 확정하지 않는다.

자동으로 만든 영상도 한 번은 꼭 본다

모델·대본·자막·소리·화면·상품 안내를 확인하고, 아쉬운 점은 에이전트에 구체적으로 요청한다.

보는 곳	확인할 것	발견하면 할 일
대본	없는 경험이나 효과가 들어갔는가?	사실에 맞는 문장으로 수정
자막	상품명·숫자·단위가 맞는가?	모델과 정보 다시 확인
장면	설명하는 기능이 화면에 보이는가?	맞는 장면 선택 또는 설명 수정
음성	자연스럽고 끝까지 들리는가?	지원되는 방법으로 수정
음악	이 게시에 사용할 수 있는가?	권리 확인 또는 사용 가능한 소리로 변경
마지막	실제로 누를 곳을 안내하는가?	플랫폼에 맞게 문구 변경

초보자가 자주 놓치는 두 가지

첫째, 다른 사람이 쓴 제품을 “제가 써봤어요”라고 설명하는 일이다. 소스를 사용한다면 내 경험처럼 말하지 말고 “이 장면에서는…”처럼 실제 보여주는 내용으로 바꾼다.

둘째, 영상에는 한 모델이 나오는데 상품 안내는 비슷한 다른 모델로 연결되는 일이다. 게시 전에 제품과 링크를 함께 확인하면 실수를 줄일 수 있다.

> 완료 기준 | 소리 켜고 한 번, 소리 끄고 한 번 보기. 둘 다 상품과 사용 장면이 이해되면 게시 준비로 넘어간다.

케이블 홀더로 리믹스 한 편을 만든다

라이브 대본의 상품 소스 탐색과 초안 개선을 실제 과제로 연결한다.

1. 상품 준비 | 정확한 모델과 옵션을 적는다. 상품 링크나 이미지를 넣고 원본·관련 영상 후보를 요청한다.
2. 소스 선택 | 문제, 사용, 결과를 보여줄 허락된 소스를 고른다. 3개가 있으면 각 역할을 정하고, 적으면 있는 장면으로 대본을 바꾼다.
3. 설정 | 리믹스 모드, AI 모델과 음성, 설명형 방향을 정한다. 사용할 음악의 범위도 확인한다.
4. 초안 | 선이 떨어지는 상황 → 선을 꺼내고 놓는 동작 → 표면·굵기 조건 순서로 만든다.
5. 개선 | "처음의 긴 설명을 줄이고 사용 장면을 앞에 보여줘"라고 요청한다. 상품 정보는 유지한다.
6. 게시 | 유튜브·클립의 자동 발행 설정과 실제 결과를 확인한다. 인스타그램·틱톡·스레드는 저장 파일을 직접 게시하고 인증한다.

> 첫 작업은 한 편씩 진행한다. 생성 완료, 실제 게시 완료, 카페 인증 완료를 각각 확인한다.

소스가 적으면 필요 없는 분량을 늘리지 않는다. 자동 발행 작업이 완료로 표시돼도 실제 공개 화면과 상품 안내를 확인한다.

그대로 읽기 전에 내 소스에 맞춰 바꾼다

한 영상에 한 가지 질문만 답하면 대본이 쉬워진다.

순서	쓸 문장 예시	필요한 장면
문제	충전선이 자꾸 책상 뒤로 떨어지는가?	실제 선이 떨어지는 장면
방법	선 끝을 둘 자리를 정하는 홀더다.	홀더와 선이 함께 보임
사용	이 장면처럼 선을 꺼내고 다시 홈에 놓는 방식이다.	실제 사용 시연
조건	설치할 표면과 케이블 굵기는 먼저 확인한다.	조건을 설명할 화면·자막
안내	같은 모델의 정보는 [실제 사용 가능한 동선]에서 확인한다.	플랫폼에 맞는 안내

내 경험이 없을 때 쓰는 표현

1. “제가 써봤는데” 대신 “이 장면에서는”으로 시작한다.
2. “절대 떨어지지 않는다” 대신 “선 위치를 정하는 방식이다”로 설명한다.
3. “지금 최저가예요” 대신 “현재 가격과 옵션을 확인한다”로 안내한다.

> 대본 채우기 | [불편한 상황]인가? → [상품과 방법]을 보여준다. → [보이는 사용 장면]입니다. → [조건]을 확인한다. → [실제 동선]에서 정보를 볼 수 있다.

추천 길이는 짧게 시작해보는 정도면 충분하다. 꼭 30초를 채울 필요는 없다. 보여줄 내용이 끝났다면 길게 늘이지 말고 마무리한다.

같은 순서로
다른 상품도 만든다

대본은 외우는 것보다 빈칸을 바꾸며 익히는 편이 쉽다.

서랍 칸막이 | 크기를 확인하는 영상

> “서랍 안 작은 물건이 자꾸 섞이는가? 칸을 나누는 제품을 살펴본다. 이 장면에서는 물건별로 자리를 나눠 넣고 있다. 구매 전에는 서랍 안쪽 크기와 높이를 확인한다. 같은 규격의 정보는 [실제 동선]에서 볼 수 있다.”

필요한 소스: 칸막이 설치, 물건을 넣고 꺼내기. 없는 장면을 넣었다고 설명하지 않는다.

틈새 브러시 | 사용 부분을 보여주는 영상

> “천이 잘 닿지 않는 모서리인가? 좁은 부분에 쓰는 브러시를 살펴본다. 영상에서는 이 부분을 움직이며 닦고 있다. 사용할 표면과 브러시 재질은 먼저 확인한다. 제품 정보는 [실제 동선]에서 확인할 수 있다.”

필요한 소스: 도구 모양과 실제 청소 장면. 소스에 없는 세척 효과나 손상 방지 성능을 추가하지 않는다.

접이식 바구니 | 보관 방식을 보여주는 영상

> “안 쓰는 바구니도 공간을 차지하는가? 비운 뒤 접어서 보관하는 제품이다. 펼친 모습과 접힌 모습을 함께 본다. 놓을 공간과 제품 크기를 먼저 확인한다. 같은 모델의 규격은 [실제 동선]에서 볼 수 있다.”

필요한 소스: 펼치기·접기·보관. 실제 규격을 확인하지 않았다면 임의의 숫자를 넣지 않는다.

첫 문장,
어렵게 쓰지 않는다

상품 이름부터 길게 설명하지 않고, 겪을 만한 상황부터 말해본다.

영상 주제	바꿔 쓸 첫 문장
충전선	충전선이 자꾸 책상 뒤로 떨어지는가? 선 끝을 둘 자리를 정해볼까?
서랍 정리	작은 물건이 서랍에서 자꾸 섞이는가? 칸막이 사기 전에 높이부터 확인한다.
작은 주방	수세미 둘 곳이 모자라는가? 싱크대 모양이 맞는지 먼저 본다.
틈새 청소	이 모서리에 천이 잘 안 닿는가? 브러시가 어느 부분에 닿는지 보여준다.
가방 정리	작은 물건 찾느라 가방을 다 비우는가? 이 물건들이 실제로 들어가는지 본다.
접이식 제품	안 쓸 때 둘 공간도 생각해본다. 펼친 크기보다 접힌 크기가 궁금하다면.

끝 문장은 업로드 장소에 맞춘다

상품 태그가 실제로 보이면 “상품 태그에서 옵션을 확인한다”, 프로필 링크가 있으면 “프로필의 상품 목록을 확인한다”라고 말한다. 어떤 기능도 없으면 제품의 조건을 정리하며 끝내면 된다.

> 처음에는 첫 문장 두 개만 써본다. 내 소스의 첫 장면과 더 잘 맞는 것을 고르면 된다.

직접 찍을 수 있다면 내 장면을 더해본다

상품 구매와 직접 촬영은 기본 필수가 아니라 선택이다.

소스만으로 크기나 사용 방법을 설명하기 어려울 때, 상품을 직접 구매해 찍을 수 있다. 집에 이미 가진 상품으로 연습해도 좋다. 구매 전에는 촬영할 이유와 예산을 정한다.

처음에는 이 네 장면이면 충분하다

1. 상품 전체 | 손이나 주변 물건과 함께 보여주면 크기를 이해하기 쉽다.
2. 사용 방법 | 펴기, 끼우기, 설치하기, 꺼내기 같은 실제 동작을 찍는다.
3. 결과 | 사용 전후를 비교한다면 같은 자리와 비슷한 빛에서 찍는다.
4. 확인할 조건 | 모델·크기·설치할 표면처럼 구매 전에 알아야 할 부분을 보여준다.

프리즘에 넣기 전

지원되는 파일 형식을 확인하고, 흔들리거나 초점이 맞지 않는 컷은 다시 찍는다. 내 촬영과 허락된 외부 소스를 섞을 때는 어떤 장면을 직접 찍었는지 메모해두면 좋다.

> 직접 찍었다면 | “직접 사용한 장면이다”라고 설명할 수 있다.
> 남의 소스를 썼다면 | 내 촬영이나 직접 사용 경험처럼 소개하지 않는다.

상품 안내에 없는 위험한 시험을 할 필요는 없다. 내 사용 모습과 확인한 조건을 보여주는 것만으로도 한 편을 만들 수 있다.

유튜브는 발행 기능을 확인하고 인스타그램은 직접 올린다

대본의 현재 자동 발행 지원과 추가 예정 기능을 나눈다.

유튜브 쇼츠

1. 영상과 계정, 제목, 공개 범위를 확인한다. 자동 발행을 사용할 경우 대상 채널이 맞는지 먼저 본다.
2. 필요한 관계 표시와 해당 설정, 정확한 상품 태그 또는 실제 구매 안내를 확인한다.
3. 게시 후 시청자 화면에서 영상과 안내를 확인하고 URL을 복사한다.

인스타그램 릴스

1. 대본에서 추가 예정으로 소개한 플랫폼이다. 현재 지원을 실제로 확인하기 전에는 완성 파일을 직접 올린다.
2. 커버·설명·관계 표시를 작성하고 실제 가능한 프로필·상품 안내를 적용한다.
3. 게시 결과를 재생하고 URL을 카페 인증에 넣는다.

> 프리즘에서 자동 발행했다는 기록과 실제 공개된 링크를 함께 확인한다. 자동 기능이 없는 곳은 직접 게시한 것으로 표시한다.

틱톡·스레드는 완성 파일을 직접 올린다

라이브 대본은 틱톡과 스레드의 추가 지원 계획을 소개한다.

1. 틱톡 | 영상 파일과 설명을 올린다. 상품·브랜드 홍보의 필요한 공개 설정을 확인한다.
2. 틱톡 | 내 계정에 실제로 있는 링크·상품 기능만 안내하고 게시 URL을 복사한다.
3. 스레드 | 영상과 상품 사용 설명 한두 문장을 게시한다. 제휴·협찬 관계와 실제 사용 가능한 링크를 확인한다.
4. 스레드 | 영상·글·상품 모델을 다시 확인하고 게시 URL을 복사한다.

> 글 예시 | [필요한 광고·제휴 고지]
> 선 끝을 둘 자리를 정하는 홀더다. 설치 표면과 케이블 굵기는 구매 전에 확인한다.
> 상품 정보: [정확한 링크 또는 실제 안내]

지원 기능이 업데이트되면 운영자가 배포 버전에서 확인한 발행 방법을 안내한다. 예정 기능을 이미 제공되는 자동 업로드로 약속하지 않는다.

네이버 클립은 발행 설정과 결과를 확인한다

라이브 대본에서 현재 영상 자동 발행 대상으로 소개한 플랫폼이다.

1. 대상 계정과 완성 파일, 제목·글을 확인한다. 제공 버전에서 사용할 수 있는 발행 설정을 적용한다.
2. 제휴·협찬 관계를 표시한다. 쇼핑 관련 태그가 제공되면 영상과 동일한 모델·옵션을 연결한다.
3. 실제 공개 화면에서 영상·자막·음량·글·태그를 확인한다.
4. 게시 URL을 복사해 인증글의 네이버 클립 칸에 넣는다.

> 클립은 영상 게시 장소, 카페는 챌린지 인증 장소다. 클립 자동 발행 지원을 카페의 자동 인증 지원으로 확대해서 이해하지 않는다.

대본은 네이버 카페 글 발행도 소개하지만 이 챌린지의 인증은 본인 게시 링크와 실제 작업 상태를 확인하고 남기는 과정이다. 처음에는 직접 기록한다.

상품을 소개할 때 받는 대가도 알려준다

제휴 수수료, 제품 제공, 제작비가 있다면 실제 관계를 표시한다.

내 상황	알려야 할 관계
구매 시 수수료를 받음	제휴 링크·태그로 수수료가 생길 수 있음
제품을 받음	제품을 무상 제공받음
제작비를 받음	제작·게시의 대가를 지급받음
여러 관계가 함께 있음	해당하는 관계를 함께 공개

문구 작성 예시

> “광고·제휴 링크가 포함되어 있으며, 링크를 통한 구매 시 수수료를 받을 수 있다.”
> “제품을 무상 제공받아 소개한다.”
> “브랜드로부터 제작비를 지급받은 광고다.”

위 문장은 연습 예시다. 실제 제휴 프로그램의 필수 문구가 있으면 그 문구를 확인해 사용한다. 영상 앞부분과 글 앞부분처럼 알아보기 쉬운 곳에 표시하고, 플랫폼에서 요구하는 설정도 따로 확인한다.

다른 사람의 영상 소스를 받아 만들었는데 직접 사용하지 않았다면 “제품을 받아 직접 써봤다”라고 말하지 않는다. 내가 실제로 받은 것과 실제로 한 일을 기준으로 적으면 된다.

> 오늘 확인 | 영상 사용 허락과 광고 표시는 서로 다른 일이다. 소스 허락을 받아도 제휴 표시가 필요할 수 있고, 광고를 표시해도 소스 사용 허락이 생기지는 않는다.

네이버 카페에는 이렇게 기록한다

운영자가 알려준 인증 게시판에 매일 한 글을 남긴다.

카페는 챌린지 기록 장소다. 게시판 이름은 운영자의 안내를 따른다. 인증글에는 다섯 플랫폼의 게시 링크를 넣어 내가 끝낸 작업을 확인할 수 있게 한다.

> 제목: [01일차] 닉네임 / 케이블 홀더
>
> 오늘 만든 영상: [제목]
> 상품: [브랜드·모델·옵션]
> 소스: [사용 허락을 받은 외부 소스 / 직접 촬영 / 혼합]
> 유튜브: [게시 링크 또는 미완료 이유]
> 인스타그램: [게시 링크 또는 미완료 이유]
> 틱톡: [게시 링크 또는 미완료 이유]
> 스레드: [게시 링크 또는 미완료 이유]
> 네이버 클립: [게시 링크 또는 미완료 이유]
> 광고·제휴 표시: [해당 여부와 확인 상태]
> 총 작업 시간: [분]
> 오늘 배운 것: [한 문장]
> 질문 또는 다음에 바꿀 것: [한 가지]

하나를 못 올렸다면

빈칸으로 두지 말고 “틱톡 업로드 오류로 미완료, 내일 다시 확인”처럼 현재 상태를 적는다. 게시만 완료했고 구매 링크가 없으면 “게시 완료 / 구매 동선 준비 중”으로 나눠 적으면 된다.

> 공개 인증글에는 계정 비밀번호, 개인 연락처, 결제·주문 정보, 허락받지 않은 원본 파일을 올리지 않는다. 자세한 확인 자료가 필요하면 운영자가 안내한 별도 방식으로 전달한다.

바쁜 날에는 질문 하나만 고른다

시간을 줄이는 첫 방법은 오늘 설명할 내용을 줄이는 것이다.

상품 하나의 모든 장점을 설명하려고 하면 대본도 편집도 길어진다. 오늘은 “어떻게 꺼내 쓰는가”, 내일은 “어떤 크기를 확인해야 하는가”처럼 질문을 하나씩 나눠본다. 소스에 없는 기능을 억지로 만들지는 않는다.

1. 전날 | 내일 상품과 소스를 정한다. 사용 범위와 조건이 이미 확인된 파일이면 시작이 빨라진다.
2. 제작 전 | 첫 문장과 보여줄 장면을 메모한다. 프로그램에 들어가서 계속 소재를 바꾸지 않는다.
3. 제작 후 | 같은 파일을 다섯 플랫폼에 게시하되, 광고 표시와 마지막 안내가 각 플랫폼에 맞는지 확인한다.
4. 마지막 | 게시 링크 다섯 개를 카페 양식에 붙인다. 시간을 기록하고 내일 바꿀 점 하나만 남긴다.

> 처음부터 “몇 분 안에 완성”을 목표로 잡지 않아도 된다. 찾기 / 프로그램 작업 / 게시 / 인증에 각각 걸린 시간을 재보면 어디를 줄일지 보인다.

하루를 놓쳤을 때

안 한 날을 완료했다고 쓰지 않는다. 놓친 이유를 기록하고 다음 날 기본 흐름으로 돌아온다. 예비 영상이 있다면 상품·링크·허락 기간이 현재도 맞는지 확인한 뒤 게시한다.

30일 과제는 이렇게 따라간다

하루 한 쪽을 보고 시작한다. 공통 과제와 오늘 연습을 함께 끝낸다.

하루 한 쪽을 보고 시작한다. 날짜별 연습을 오늘 리믹스 제작에 적용하고 게시와 인증까지 끝낸다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

1. 상품·소스·사용 범위를 준비한다.
2. 날짜별 요청 예시를 내 상품에 맞춰 에이전트에 입력한다. 화면 설정도 함께 사용할 수 있다.
3. 초안을 재생하고 바꾼 부분을 확인한다.
4. 발행 방식과 실제 5곳 상태를 카페에 기록한다.

요청 예시는 프로그램 명령 문구의 보장된 문법이 아니다. 배포 버전에서 지원되는 작업과 메뉴를 확인하며 적용한다.

> 하루 영상 1개·게시 최대 5건·인증 1개. 30일 목표 영상 30개·게시 150건·인증 30개. 실제 완료와 목표는 나눠 센다.

1일차
첫 영상을 끝까지 완성한다

검색보다 제작 흐름을 익힌다. 오늘은 복잡한 상품보다 사용 장면이 분명한 상품 하나로 시작한다.

먼저 준비한다

프리즘·AI 연결, 게시 계정 5개, 카페 가입, 허락된 소스와 정확한 상품 정보.

이 순서로 진행한다

1. 사용 가능한 소스 하나를 고르고 정확한 상품명과 모델을 적는다. 준비된 예제 소스가 있다면 먼저 활용한다.
2. 문제·방법·장면·조건·안내의 다섯 문장으로 짧은 대본을 만든다.
3. 리믹스 모드, 모델·음성·방향을 정해 초안을 만든다. 채팅 또는 설정 화면을 사용하고, 결과를 재생해 수정한다.
4. MP4를 저장해 끝까지 재생한다. 필요한 관계 표시와 플랫폼별 안내를 확인한 뒤 5곳에 게시한다.

> 프리즘 요청 예시 | 프리즘 사용법을 설명하고, 이 상품의 허락된 소스로 리믹스 초안을 만드는 설정을 안내해줘. 첫 작업은 한 편만 진행하자.

> 따라 할 예시 | 케이블 홀더라면 “선이 떨어지는 상황 → 선을 고정하는 모습 → 표면과 굵기 확인”으로 구성한다.

카페에 남길 것

완성 파일, 상품 메모, 게시 링크 5개, 카페 인증글. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

제품과 사용 방법이 보이고 저장 파일이 재생된다. 실제 게시·미완료 상태를 모두 기록한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

2일차
상품과 소스 정보를 맞춘다

비슷하게 생긴 다른 제품을 안내하는 실수를 줄인다.

먼저 준비한다

오늘 사용할 허락된 소스, 상품 판매 정보, 전날 작성한 상품 메모.

이 순서로 진행한다

1. 소스 속 제품의 브랜드·모델·옵션을 찾는다. 외형만 보고 같은 상품이라고 단정하지 않는다.
2. 안내할 상품과 크기·구성·개수를 비교한다. 확인되지 않은 모델은 링크 후보에서 보류한다.
3. 소스 카드에 원출처와 허락 범위를 적고, 상품 카드에 확인 날짜와 구매 전 조건 하나를 적는다.
4. 확인한 상품 정보로 오늘 대본을 작성한다. 프로그램으로 제작하고 5곳에 게시한 뒤 카페에 인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 소스와 상품 링크의 브랜드·모델·옵션이 일치하는지 확인할 항목을 정리해줘. 불확실한 값은 표시해줘.

> 따라 할 예시 | 케이블 홀더의 홈 개수나 규격이 다르면 같은 이름이어도 다른 옵션일 수 있다.

카페에 남길 것

상품 카드 1장, 소스 카드 1장, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

영상의 제품과 설명·안내 상품이 일치한다. 모르는 값은 임의로 채우지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

3일차
첫 문장을 상황으로 시작한다

상품 이름을 길게 소개하기 전에 시청자가 겪을 상황을 보여준다.

먼저 준비한다

오늘 소스에서 문제나 사용 장면이 보이는 컷, 첫 문장 후보 2개.

이 순서로 진행한다

1. 영상의 첫 3초에 무엇이 보이는지 확인한다. 로고나 포장만 나오면 사용 장면으로 시작할 수 있는지 본다.
2. 같은 상품으로 첫 문장 두 개를 쓴다. 하나는 불편, 하나는 사용 상황으로 만든다.
3. 첫 문장과 가장 잘 맞는 컷을 고른다. 없는 문제 장면을 있다고 설명하지 않는다.
4. 선택한 도입으로 제작한다. 카페에는 고른 문장과 그 이유도 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이 소스의 실제 첫 장면에 맞는 첫 문장을 두 가지 제안해줘. 없는 경험과 성능은 추가하지 마.

> 따라 할 예시 | A “충전선이 자꾸 책상 뒤로 떨어진다.” B “선 끝을 둘 자리를 정하는 방법을 살펴본다.” 문제 컷이 없으면 B를 선택한다.

카페에 남길 것

첫 문장 2안, 선택 이유, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

첫 문장과 첫 화면이 같은 내용을 설명한다. 새 문장만 붙인 동일 파일 반복 게시로 끝내지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

4일차
사용 장면을 앞에 놓는다

시청자가 제품의 역할을 빨리 이해하게 한다.

먼저 준비한다

설치·접기·꺼내기 등 상품의 핵심 동작이 보이는 소스.

이 순서로 진행한다

1. 소스에서 상품이 실제로 움직이는 장면을 찾는다. 어느 동작이 가장 이해하기 쉬운지 메모한다.
2. 그 장면을 도입 가까이에 배치한다. 배경 설명은 필요한 한 문장만 남긴다.
3. 대본이 말하는 순서와 실제 장면 순서를 맞춘다. 결과만 보여줄 때는 사용 조건도 빼지 않는다.
4. 완성 파일을 소리 없이 보고 사용법이 이해되는지 확인한 뒤 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 사용 장면을 앞에 배치하고 배경 설명을 줄여줘. 바뀐 컷 순서를 먼저 보여줘.

> 따라 할 예시 | 접이식 바구니라면 상자를 보여주기보다 펼치고 접는 장면으로 시작한다.

카페에 남길 것

핵심 컷 이름, 바꾼 순서 메모, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

무슨 기능을 보여주는지 소리 없이도 알아볼 수 있다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

5일차
자동 생성 문장을 직접 고친다

프로그램 출력에도 사실 확인이 필요하다는 습관을 만든다.

먼저 준비한다

생성된 대본 또는 직접 준비한 대본, 확인한 상품 정보.

이 순서로 진행한다

1. 대본을 한 문장씩 읽는다. 직접 하지 않은 경험, 확인하지 않은 숫자·효과에 표시한다.
2. 표시한 문장을 소스에 보이는 행동이나 확인한 조건으로 바꾼다.
3. 자막의 모델명·숫자·단위를 확인한다. 수정된 대본과 음성이 맞는지 다시 본다.
4. 수정 전·후 문장 하나를 카페에 적고 오늘 영상도 게시한다.

> 프리즘 요청 예시 | 대본에서 확인되지 않은 경험·숫자·효과를 표시하고, 보이는 행동 중심으로 수정안을 만들어줘.

> 따라 할 예시 | “제가 써보니 절대 떨어지지 않는다”를 “영상에서는 선을 꺼내고 다시 놓는 모습을 보여준다”로 바꾼다.

카페에 남길 것

수정 전·후 문장 1쌍, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

대본의 주장에 상품 정보나 보이는 장면이 있다. 없는 경험과 근거 없는 확신이 남지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

6일차
구매 전에 볼 조건을 넣는다

좋다는 설명에만 머무르지 않고 제품 선택을 돕는다.

먼저 준비한다

상품 규격·설치·사용 안내, 조건을 설명할 소스 또는 이미지.

이 순서로 진행한다

1. 구매 전에 필요한 조건 하나를 고른다. 크기·재질·호환·설치 면 중 실제 확인할 수 있는 것을 선택한다.
2. 상품 안내에서 근거를 확인하고 짧게 메모한다. 임의의 측정값을 만들지 않는다.
3. 대본에 조건 한 문장을 넣고 관련 화면이나 자막을 붙인다.
4. 관계 표시와 동선을 확인해 게시한다. 카페에는 조건과 확인한 위치를 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 확인한 상품 조건 한 가지를 대본과 자막에 넣어줘. 출처가 없는 규격은 만들지 마.

> 따라 할 예시 | 서랍 칸막이라면 “서랍 안쪽 높이와 제품 높이를 먼저 확인한다”를 넣는다.

카페에 남길 것

조건 1개와 확인 근거, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

확인한 조건이 영상에 들어간다. 모든 환경에 맞는다는 표현이 없다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

7일차
첫 주를 돌아보고 질문 영상으로 마친다

한 주의 기록을 다음 제작에 연결한다. 회고만 하고 제작을 건너뛰지는 않는다.

먼저 준비한다

첫 6일의 카페 인증글과 작업 시간, 댓글 또는 조사한 상품 질문.

이 순서로 진행한다

1. 원본 수, 플랫폼별 게시 수, 카페 인증 수를 실제로 센다.
2. 가장 오래 걸린 작업과 반복해서 막힌 부분을 하나씩 고른다.
3. 직접 답할 수 있는 질문 하나로 오늘 영상을 만든다. 실제 댓글이 없으면 조사 질문이라고 구분한다.
4. 게시·인증 후 다음 주에 줄일 작업 하나를 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이번 주 기록을 기준으로 오래 걸린 단계와 다음 개선 하나를 정리해줘. 오늘 질문 영상의 초안도 준비하자.

> 따라 할 예시 | 검색이 오래 걸렸다면 다음 날 상품을 전날 정한다. 오늘 영상은 “굵은 케이블도 맞는가” 같은 확인 가능한 질문으로 만든다.

카페에 남길 것

주간 완료 수, 시간 메모, 질문 영상, 다음 개선 1개. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

영상 7개·게시 35건·인증 7개의 목표와 실제를 나란히 기록한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

8일차
설명형으로 명확하게 만든다

프리즘의 제작 방향을 간단하게 지정하는 연습을 한다.

먼저 준비한다

상품 정보와 허락된 소스, 설명형 대본 초안.

이 순서로 진행한다

1. 오늘 설명할 기능을 하나 고른다. 여러 장점을 한 영상에 모두 넣지 않는다.
2. “화면에 보이는 행동을 쉽고 짧게 설명한다”는 방향을 적는다. 방향 입력 기능이 없으면 대본 기준으로 쓴다.
3. 문제·사용 장면·조건 순서로 대본과 컷을 정리한다.
4. 저장 후 불필요한 수식어를 확인하고 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 리믹스 초안을 설명형으로 만들어줘. 한 기능을 쉬운 말로 설명하고 확인한 조건을 남겨줘.

> 따라 할 예시 | 케이블 홀더의 디자인보다 선을 끼우고 꺼내는 동작을 설명한다.

카페에 남길 것

설명형 제작 방향 1문장, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

첫 시청자가 상품의 역할을 설명할 수 있을 정도로 사용 장면이 명확하다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

9일차
재치형을 가볍게 시도한다

농담을 넣어도 기능과 조건은 흐리지 않는다.

먼저 준비한다

허락된 사용 장면, 짧은 농담 한 개, 정확한 상품 정보.

이 순서로 진행한다

1. 시청자가 공감할 상황을 고른다. 상품 효과를 과장하는 농담은 제외한다.
2. 짧은 관찰이나 농담을 한 번 넣고 곧바로 실제 사용 장면으로 이어간다.
3. 대본이 길어지면 농담부터 줄인다. 자동 생성 결과도 사실과 말투를 확인한다.
4. 카페에는 농담과 실제 설명을 구분해 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 사용 상황에 짧은 농담 한 번만 더해줘. 실제 성능과 사용 조건은 과장하지 마.

> 따라 할 예시 | “충전보다 선 찾는 시간이 더 길다”는 상황 표현 뒤에 홀더 사용 장면을 붙인다. 실제 시간 통계처럼 말하지 않는다.

카페에 남길 것

재치형 문장 1개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

농담을 빼도 상품 설명이 성립한다. 확인하지 않은 성능을 농담으로 포장하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

10일차
스토리형으로 장면을 연결한다

상황에서 해결로 이어지는 짧은 이야기를 만든다.

먼저 준비한다

상황·사용·결과를 보여줄 허락된 영상과 이미지.

이 순서로 진행한다

1. 시작 상황, 중간 행동, 마지막 해결을 한 줄씩 적는다.
2. 각 줄에 실제로 사용할 장면을 붙인다. 없는 사건이나 후기를 사실처럼 만들지 않는다.
3. 예시 상황을 만들어 설명한다면 가정한 이야기임을 알 수 있게 쓴다.
4. 장면 사이가 자연스러운지 확인하고 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 허락된 장면을 상황·행동·해결 순서로 구성해줘. 예시 상황과 실제 관찰은 구분해줘.

> 따라 할 예시 | “충전하려는데 선이 보이지 않는다 → 선 위치를 정한다 → 다시 꺼내 쓴다”를 소스의 실제 장면으로 연결한다.

카페에 남길 것

이야기 3줄과 컷 순서, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

이야기의 각 단계가 화면이나 확인한 정보로 이어진다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

11일차
한 영상에서 질문 하나만 남긴다

짧은 영상에 정보를 너무 많이 넣는 습관을 줄인다.

먼저 준비한다

오늘 대본 초안, 보여줄 사용 장면.

이 순서로 진행한다

1. 대본에서 설명하는 질문을 모두 적는다. 가격·디자인·설치·보관이 섞여 있는지 본다.
2. 오늘 답할 질문 하나를 고르고 나머지는 다음 소재 목록으로 옮긴다.
3. 꼭 필요한 조건은 남기고 관련 없는 장점 설명을 덜어낸다.
4. 한 질문에 맞게 컷과 음성을 정리해 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 오늘 질문 하나에 필요 없는 문장은 덜어줘. 나머지 질문은 다음 소재 목록으로 정리해줘.

> 따라 할 예시 | 접이식 바구니의 오늘 질문을 “안 쓸 때 어떻게 보관하는가”로 정하고 하중 설명은 다음 영상으로 미룬다.

카페에 남길 것

남긴 질문 1개, 다음 소재 2개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

첫 문장부터 마지막까지 같은 질문에 답한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

12일차
음성과 자막을 맞춘다

읽고 듣는 내용이 서로 다르게 나오는 실수를 줄인다.

먼저 준비한다

대본, 음성 파일 또는 배포 버전의 TTS 기능, 자막 화면.

이 순서로 진행한다

1. 음성을 들으며 대본과 다른 단어·숫자를 표시한다.
2. 한 번에 나오는 자막이 너무 길면 짧은 호흡으로 나눈다.
3. 모델명·단위가 틀리지 않았는지 확인하고 컷과 음성 타이밍을 본다.
4. 소리 켜고 한 번, 끄고 한 번 재생한 뒤 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 대사와 순차 자막, 컷 타이밍을 확인할 항목을 정리해줘. 긴 자막을 짧게 나누는 수정안을 제안해줘.

> 따라 할 예시 | 설치 조건을 말하는 동안 사용 결과 화면만 길게 나오면 해당 조건 자막이나 장면으로 맞춘다.

카페에 남길 것

수정한 자막 1개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

음성·자막·화면이 서로 다른 기능이나 상품을 설명하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

13일차
게시 문구를 미리 준비한다

편집을 끝낸 뒤 글을 새로 고민하는 시간을 줄인다.

먼저 준비한다

정확한 모델, 관계 표시 문구, 플랫폼별 실제 구매 동선.

이 순서로 진행한다

1. 상품·보여준 기능·구매 전 조건의 세 줄을 공통 글로 만든다.
2. 유튜브·인스타그램·틱톡·스레드·클립 각각의 안내 문장을 정한다.
3. 태그나 프로필 기능이 없으면 없는 버튼을 말하지 않는 문구로 바꾼다.
4. 오늘 파일을 게시할 때 문구를 사용하고, 실제 화면을 확인해 인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 같은 모델로 게시 문구 5개를 준비해줘. 유튜브·클립 발행과 직접 올릴 3곳의 안내를 구분해줘.

> 따라 할 예시 | “아래 태그” 대신 태그가 없는 곳에서는 “프로필의 상품 목록” 또는 제품 조건 안내로 마친다.

카페에 남길 것

플랫폼별 문구 5개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

각 안내가 그 플랫폼에서 실제로 가능한 다음 행동이다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

14일차
둘째 주 작업 순서를 고정한다

내가 반복할 수 있는 제작 순서를 남긴다.

먼저 준비한다

지난 7일의 기록, 소스·대본·게시 문구 양식.

이 순서로 진행한다

1. 찾기·대본·편집·게시·인증 중 오래 걸린 작업을 확인한다.
2. 워크스페이스·작업·소재함을 구분하고, 확인한 설정과 요청 문장을 저장한다. 다음 상품 정보는 별도로 바꾼다.
3. 정한 순서를 오늘 새 질문 영상에 적용한다.
4. 주간 완료 수와 고정할 순서, 계속 수정할 부분을 카페에 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이번 주 개선한 설정과 작업 순서를 요약해줘. 다음 제작에 사용할 설정은 확인한 뒤 저장하자.

> 따라 할 예시 | 파일을 “D14_상품_source / script / voice / final”처럼 일정한 규칙으로 보관한다.

카페에 남길 것

나의 작업 순서 5줄, 주간 회고, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

양식을 저장했다는 사실보다 오늘 실제 제작에 사용했는지를 확인한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

15일차
다섯 플랫폼의 안내를 점검한다

게시와 구매 동선 준비 상태를 나눠 본다.

먼저 준비한다

기존 게시 링크 5개, 오늘 소스와 대본.

이 순서로 진행한다

1. 각 플랫폼에서 영상을 시청하고 마지막 안내가 무엇을 말하는지 적는다.
2. 실제 버튼·태그·프로필·링크가 존재하는지 확인한다.
3. 맞지 않는 안내는 수정하고 오늘 새 영상에도 같은 실수를 넣지 않는다.
4. 게시 후 카페에 “플랫폼 / 실제 기능 / 상태”를 기록한다.

> 프리즘 요청 예시 | 5곳의 게시와 구매 동선 상태를 정리해줘. 없는 태그나 링크 기능은 완료로 표시하지 마.

> 따라 할 예시 | 틱톡에 링크 기능이 없으면 “링크를 누른다”는 문장을 빼고 상품 조건을 설명한다.

카페에 남길 것

동선 상태표 5행, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

없는 기능을 완료로 표시하지 않는다. 게시 완료와 동선 준비 중을 구분한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

16일차
모델과 옵션 오류를 고친다

상품 정보로 이동한 사람이 다른 제품을 보지 않게 한다.

먼저 준비한다

태그·링크가 연결된 상품 화면, 실제 소스 속 제품.

이 순서로 진행한다

1. 연결된 상품의 모델·규격·구성을 다시 본다.
2. 소스와 다른 상품이 선택돼 있으면 정확한 옵션을 찾는다. 없다면 그 링크를 빼거나 후보를 바꾼다.
3. 오늘 영상은 확인한 규격이나 선택 조건을 설명한다.
4. 게시 후 링크를 직접 눌러보고 수정 사항을 카페에 남긴다.

> 프리즘 요청 예시 | 영상 속 모델과 연결한 상품의 옵션을 비교할 확인표를 만들어줘. 다른 모델은 표시해줘.

> 따라 할 예시 | 3칸 홀더 영상인데 링크는 5칸 상품이라면 같은 옵션으로 수정한다.

카페에 남길 것

모델·옵션 확인 기록, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

이름만 비슷한 다른 모델로 유도하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

17일차
관계 표시를 실제 상황과 맞춘다

제휴·제품 제공·제작비를 혼동하지 않는다.

먼저 준비한다

실제 경제적 관계, 사용하는 프로그램의 필수 고지 문구.

이 순서로 진행한다

1. 내가 받는 것이 수수료인지 제품인지 제작비인지 적는다.
2. 실제 관계에 맞는 문구를 확인한다. 제휴 프로그램의 필수 문구가 있으면 우선 따른다.
3. 영상과 글 앞부분, 플랫폼의 필요한 공개 설정을 점검한다.
4. 오늘 새 영상도 같은 기준으로 게시하고 확인 상태를 인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 실제 제휴·협찬 관계를 기준으로 표시 점검표를 만들어줘. 필수 문구는 내가 확인한 내용을 사용해줘.

> 따라 할 예시 | 외부 소스만 받은 경우 직접 제품을 써봤다고 쓰지 않는다. 제휴 링크를 쓰면 수수료 관계를 표시한다.

카페에 남길 것

관계와 표시 위치 메모, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

소스 허락 확인과 광고 표시를 각각 끝냈다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

18일차
상품 목록을 찾기 쉽게 만든다

시청자가 영상 속 상품을 다시 찾을 수 있게 한다.

먼저 준비한다

사용 가능한 프로필·상품 목록, 정확한 모델명.

이 순서로 진행한다

1. 프로필이나 목록에서 오늘 상품을 찾는 순서를 따라간다.
2. 영상 속 이름과 목록 이름을 맞춘다. 상품 번호를 쓰면 번호와 이름을 함께 적는다.
3. 오래된 품절·잘못된 옵션을 확인하고 필요한 부분을 수정한다.
4. 오늘 영상에 실제 목록 이름을 안내한 뒤 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 상품 목록에서 영상 속 모델을 찾기 쉽도록 이름과 안내 문장 개선안을 제안해 줘.

> 따라 할 예시 | “정리템 3번”만 적기보다 “3번 / 케이블 홀더 / 모델명”으로 맞춘다.

카페에 남길 것

목록 수정 메모, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

별도 목록이 없는 계정은 현재 상태와 다음 준비를 기록한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

19일차
구매 전 질문에 답한다

댓글이나 리서치에서 나온 질문을 영상 주제로 쓴다.

먼저 준비한다

실제 질문 또는 조사 질문, 답할 소스와 상품 정보.

이 순서로 진행한다

1. 반복되는 질문 하나를 고른다. 개인정보가 드러나는 댓글 화면을 그대로 가져올 필요는 없다.
2. 답이 상품 정보나 소스에 있는지 확인한다. 확인되지 않으면 단정하지 않는다.
3. 질문 → 확인한 장면 → 조건 순서로 대본을 만든다.
4. 게시·인증할 때 실제 문의인지 조사 질문인지 구분해 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이 질문에 확인한 상품 정보와 허락된 소스로 답하는 리믹스 대본을 준비해줘.

> 따라 할 예시 | “서랍이 닫히는가”라는 질문에 서랍 높이와 제품 규격을 확인하는 영상으로 답한다.

카페에 남길 것

질문 1개와 확인 근거, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

받지 않은 댓글이나 후기를 받은 것처럼 연출하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

20일차
맞는 조건과 안 맞는 조건을 말한다

누구나 사야 하는 상품처럼 설명하지 않는다.

먼저 준비한다

상품 조건과 사용 장면, 대상 상황.

이 순서로 진행한다

1. 이 상품이 필요한 상황 하나를 적는다.
2. 구매 전에 다시 확인할 조건 하나를 적고 근거를 찾는다.
3. 좋은 점과 제한을 같은 대본에 넣는다. 모호한 단점 대신 크기·표면·사용 습관을 설명한다.
4. 게시 후 카페에 대상과 조건을 한 줄씩 남긴다.

> 프리즘 요청 예시 | 필요한 상황 하나와 구매 전 확인할 조건 하나를 같은 대본에 넣어줘.

> 따라 할 예시 | 케이블 홀더는 선 위치를 정하고 싶을 때 후보가 된다. 설치 표면과 선 굵기가 안 맞으면 다른 방식도 확인한다.

카페에 남길 것

대상 1개·조건 1개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

제약을 숨겨 클릭을 유도하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

21일차
셋째 주의 막힌 동선을 정리한다

영상 반응과 상품 안내의 문제를 구분한다.

먼저 준비한다

이번 주 게시·동선 기록, 오늘 답할 질문.

이 순서로 진행한다

1. 플랫폼별 완료 수와 아직 준비 중인 동선을 센다.
2. 링크 오류·모델 오류·기능 미제공을 서로 다른 문제로 적는다.
3. 오늘 영상은 이번 주의 반복 질문 하나를 새 장면으로 설명한다.
4. 회고에서 다음 주에 고칠 문제 하나와 확인할 방법을 정한다.

> 프리즘 요청 예시 | 이번 주 동선 오류와 미완료를 종류별로 정리하고 다음 행동 하나를 제안해줘.

> 따라 할 예시 | 조회가 적은 문제와 링크가 없는 문제를 한꺼번에 “실패”로 적지 않는다.

카페에 남길 것

동선 회고와 다음 행동, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

새 영상 제작·게시·인증을 마치고 회고도 남겼다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

22일차
반응이 있던 상품을 다른 질문으로 만든다

좋았던 영상을 그대로 반복하기보다 이유를 새 소재에 적용한다.

먼저 준비한다

반응이 있던 상품 기록, 새 질문을 보여줄 허락된 소스.

이 순서로 진행한다

1. 댓글·관심·시청 반응이 있었던 상품 하나를 고른다. 무엇이 반응을 만들었는지는 가설로 적는다.
2. 기존 영상에서 다루지 않은 질문을 찾는다. 새 근거가 없으면 다른 상품으로 넘어간다.
3. 새 질문에 맞는 소스를 선택하고 대본을 바꾼다.
4. 게시 후 비교할 관찰 시점을 정해 카페에 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 이 상품에서 아직 다루지 않은 질문을 제안해줘. 실제로 확인할 수 있는 소스·정보가 있는 것만 고르자.

> 따라 할 예시 | 설치를 보여줬다면 오늘은 꺼내 쓰는 동작이나 보관 방식을 설명한다.

카페에 남길 것

새 질문과 사용한 근거, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

제목만 바꾼 같은 파일 반복 게시가 아니다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

23일차
첫 장면 하나를 바꿔본다

무엇을 개선했는지 설명할 수 있는 작은 실험을 한다.

먼저 준비한다

도입이 약했던 영상 기록, 다른 첫 컷과 오늘 새 구성.

이 순서로 진행한다

1. 이전 첫 장면이 무엇을 보여줬는지 적는다.
2. 설명할 문제나 실제 동작이 더 잘 보이는 컷을 고른다.
3. 오늘 영상에서는 도입을 중심으로 개선하고 다른 변경 사항도 기록한다.
4. 게시 후 같은 경과시간에 반응을 확인할 일정을 남긴다.

> 프리즘 요청 예시 | 이전 도입과 다른 첫 장면을 제안해줘. 바꿀 부분과 유지할 부분을 따로 보여줘.

> 따라 할 예시 | 상자 4초로 시작하던 흐름을 선을 꺼내는 실제 장면으로 바꾼다.

카페에 남길 것

이전·새 도입 설명, 관찰 예약, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

게시 시점과 노출이 달라 완벽한 비교 실험은 아니라는 점을 기억한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

24일차
크기와 선택 기준을 쉽게 설명한다

"작다·크다" 대신 구매 판단에 필요한 정보를 전달한다.

먼저 준비한다

확인된 규격과 소스, 상품 옵션 정보.

이 순서로 진행한다

1. 시청자가 확인해야 할 규격 하나를 고른다.
2. 상품 안내나 직접 측정으로 숫자의 근거를 확인한다. 외부 소스의 크기를 임의로 추정하지 않는다.
3. 크기 정보와 사용 상황을 연결해 대본을 작성한다.
4. 자막의 숫자·단위를 다시 보고 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 확인한 규격으로 상품 선택 기준을 설명해줘. 숫자와 단위는 제공한 정보만 사용해줘.

> 따라 할 예시 | 파우치라면 "무조건 많이 들어간다"보다 정확한 규격과 넣을 물건의 크기를 확인하게 한다.

카페에 남길 것

규격과 근거, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

측정하거나 안내에서 확인한 값만 사용한다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

25일차
새 상품 후보 하나를 선택한다

처음부터 혼자 다시 시작할 수 있는지 확인한다.

먼저 준비한다

검색 키워드, 후보 3개, 사용 가능한 소스 확보 방법.

이 순서로 진행한다

1. 불편한 상황으로 후보 세 개를 찾는다.
2. 장면의 명확성, 원출처, 모델, 허락 가능 여부를 비교한다.
3. 오늘 제작 가능한 후보 하나를 고르고 나머지는 보류 이유를 적는다.
4. 허락된 소스를 확보한 후보로 제작·게시·인증한다. 허락이 기다리는 상태라면 준비된 예비 후보를 사용한다.

> 프리즘 요청 예시 | 이 상품 링크나 이미지로 원본·관련 영상 후보를 찾아줘. 원출처·모델·권리의 불확실성을 나눠줘.

> 따라 할 예시 | 보기는 좋지만 원출처가 불분명한 상품보다 모델과 사용 범위가 확인되는 후보를 먼저 고른다.

카페에 남길 것

선택 1개·보류 이유 2개, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

사용 확인이 끝나지 않은 파일을 급하게 게시하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

26일차
기존 소스로 다른 이야기를 만든다

새 촬영 없이도 독립된 질문을 만들 수 있는지 본다.

먼저 준비한다

기존 소스와 허락 기간, 아직 다루지 않은 장면·질문.

이 순서로 진행한다

1. 소스 카드에서 허락 범위와 기간이 현재도 맞는지 확인한다.
2. 남아 있는 장면으로 새 질문에 답할 수 있는지 본다.
3. 장면 순서와 대본을 새 질문에 맞춰 구성한다. 단순히 자막만 바꾸는 데서 끝내지 않는다.
4. 상품 정보와 동선을 다시 확인하고 게시·인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 소재함의 허락된 소스에서 새 질문에 맞는 컷 구성을 제안해줘. 기존 파일의 반복 게시로 끝내지 마.

> 따라 할 예시 | 바구니를 펼치는 영상 다음에는 접어서 둘 위치와 규격을 설명한다.

카페에 남길 것

새 질문·새 구성 메모, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

새 설명을 뒷받침하는 실제 장면이나 정보가 있다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

27일차
직접 촬영을 선택해본다

직촬이 필요한 이유와 준비 부담을 비교한다.

먼저 준비한다

직촬을 선택하면 상품·스마트폰·촬영 자리. 선택하지 않으면 허락된 예비 소스.

이 순서로 진행한다

1. 오늘 답할 질문이 직접 찍어야 더 명확한지 판단한다.
2. 직촬을 고르면 사용 전·동작·조건·결과를 안전하게 촬영한다. 제품 안내를 벗어난 시험은 하지 않는다.
3. 직촬을 안 하면 예비 소스로 새 질문을 설명한다. 어느 경로를 골랐는지 기록한다.
4. 프리즘로 편집해 게시·인증하고 촬영 또는 소스 준비 시간을 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 직접 찍은 자료 또는 허락된 예비 소스로 오늘 리믹스를 준비해줘. 직접 경험은 내가 확인한 범위만 말해줘.

> 따라 할 예시 | 집에 같은 홀더가 있다면 선을 꺼내 쓰는 장면을 직접 찍는다. 없다면 허락된 사용 소스로 제작한다.

카페에 남길 것

선택한 경로와 이유, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

직촬은 선택이지만 오늘 영상 제작은 계속한다. 촬영하지 않은 경험을 직접 경험처럼 말하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

28일차
작업 시간과 사용량을 확인한다

총시간보다 줄일 수 있는 단계를 찾는다.

먼저 준비한다

타이머 또는 시계, 오늘 소스와 대본, 작업 기록표.

이 순서로 진행한다

1. 찾기·제작·개선·발행·인증 시간을 나눠 적는다. 확인 가능한 토큰·사용량도 따로 기록한다.
2. 평소와 같은 범위로 한 편을 제작한다. 허락 대기 시간은 별도 메모한다.
3. 각 단계의 분을 합치고 가장 오래 걸린 작업을 고른다.
4. 게시·인증 후 다음 날 줄일 방법 하나를 적는다.

> 프리즘 요청 예시 | 찾기·제작·개선·발행·인증의 시간 기록을 보고 줄일 단계 하나를 제안해줘.

> 따라 할 예시 | 게시 글을 매번 새로 썼다면 내일은 플랫폼별 문구 양식을 준비한다.

카페에 남길 것

단계별 시간 5개, 다음 단축 방법, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

시간을 줄이려고 소스·사실·관계 표시 확인을 생략하지 않는다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

29일차
다음 달 후보를 준비한다

오늘 이후에도 제작을 이어갈 수 있는 소재를 남긴다.

먼저 준비한다

관심이 생긴 질문, 후보 상품 3개, 소스 상태.

이 순서로 진행한다

1. 다음 달에 다룰 상품과 질문을 세 쌍 적는다.
2. 각 후보의 소스·모델·허락 상태를 확인하고 다음 준비를 적는다.
3. 이미 준비된 후보 하나로 오늘 영상을 만든다.
4. 게시·인증 후 남은 후보 두 개의 첫 문장과 필요한 장면을 메모한다.

> 프리즘 요청 예시 | 다음 달 상품과 질문 세 쌍을 정리하고 소스·모델·허락의 준비 상태를 확인표로 만들어줘.

> 따라 할 예시 | 책상 정리를 계속한다면 케이블 홀더, 거치대, 서랍 칸막이를 서로 다른 질문으로 준비한다.

카페에 남길 것

후보 3개와 준비 상태, 오늘 영상과 인증. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

“좋은 상품 찾기”가 아니라 구체적인 질문과 필요한 장면이 남아 있다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

30일차
마지막 영상과 최종 회고를 남긴다

성과를 과장하지 않고 다음 행동을 정한다.

먼저 준비한다

30일 파일·게시 링크·카페 기록, 오늘 확인 가능한 질문.

이 순서로 진행한다

1. 마지막 질문 하나로 새 영상을 제작해 5곳에 게시한다.
2. 원본 수·플랫폼별 게시 수·인증 수의 실제 완료를 센다.
3. 처음과 지금의 작업 시간을 같은 범위로 비교한다. 수익이 있다면 예상·확정·입금을 구분한다.
4. 유지할 것 두 개와 바꿀 것 하나, 다음 영상의 질문을 적고 최종 인증한다.

> 프리즘 요청 예시 | 30일의 실제 완료와 미완료를 정리해줘. 유지할 것 두 개, 바꿀 것 하나, 다음 영상 질문을 남기자.

> 따라 할 예시 | “영상 30개·게시 150건 목표 중 실제 영상 28개, 게시 139건”처럼 실제를 그대로 남긴다.

카페에 남길 것

마지막 영상, 실제 완료표, 최종 회고, 다음 영상 질문. 프리즘에 입력한 요청과 수정한 부분을 한 줄씩 적는다.

완료 기준

목표와 실제를 구분하고 파일·소스 허락·상품 카드·인증 기록을 보관했다.

> 매일 공통 | 리믹스 1개 제작·확인 → 유튜브·클립 발행 결과 확인 → 인스타그램·틱톡·스레드 직접 게시 → 카페 인증. 자동 지원이 안 되거나 오류가 나면 직접 게시 또는 미완료 사유를 기록한다.

조회수는
다음 영상을 위한 힌트다

처음부터 어려운 계산을 할 필요는 없다. 같은 시점의 반응부터 본다.

볼 것	쉬운 뜻	기록 예시
조회수	영상이 얼마나 재생됐는지	게시 다음 날 확인
댓글·질문	사람들이 더 알고 싶은 내용	크기·설치·모델 질문
상품 클릭	상품 정보를 보려 한 기록	기능이 제공될 때만
주문·수수료	제휴 프로그램에서 잡힌 결과	예상·확정·입금 구분

다섯 플랫폼은 조회수를 세는 방식이 같지 않을 수 있다. 다섯 곳 숫자를 단순히 합쳐 실제 사람 수라고 생각하지 않는다. 조회수만 높다고 상품이 잘 팔렸다고 말할 수도 없다.

이렇게 회고한다

> “첫 장면이 제품 상자뿐이라 문제가 잘 안 보였다. 다음에는 사용 장면부터 시작한다.”
> “상품명을 묻는 질문이 있었다. 다음 글에는 정확한 모델을 더 잘 보이게 적는다.”

프로필 링크를 여러 영상이 같이 쓰면 주문이 어느 영상에서 왔는지 정확히 모를 수도 있다. 확인할 수 없는 값은 “미확인”, 기능에서 주지 않는 값은 “미제공”이라고 적으면 된다.

> 처음 한 달에는 제작 수, 실제 게시 수, 인증 수, 작업 시간이 특히 유용하다. 수익은 예상·확정·실제 입금을 나눠 기록한다.

막히면 에이전트에 작업을 나눠 묻는다

알려주고, 만들고, 고치는 요청을 구분한다.

사용법을 모르겠다

“프리즘 프로그램 설명해줘. 쇼핑 리믹스 한 편을 만들 때 필요한 준비와 설정부터 알려줘”라고 시작한다.

초안이 마음에 들지 않는다

“첫 장면을 사용 컷으로 바꾸고 자막을 짧게 줄여줘”처럼 한 번에 고칠 부분을 지정한다. 결과를 재생해 실제로 바뀌었는지 확인한다.

다운로드한 영상이면 사용해도 되는가

원출처와 편집·상업적 재게시 허락을 확인한다. 검색과 다운로드 지원은 사용 권한의 보장이 아니다.

5곳 자동 업로드가 되는가

대본 기준 자동 영상 발행 대상은 유튜브 쇼츠와 클립이다. 나머지 3곳은 직접 게시한다. 업데이트되면 확인된 지원 범위로 안내를 수정한다.

작업이 느리거나 실패한다

한 작업씩 실행하고 연결·설정·오류 기록을 확인한다. 생성, 발행, 카페 인증 중 어디에서 멈췄는지 나눠 적는다.

> PC·요금제·연결에 따라 실제 작업 조건은 달라진다. 비교 성능이나 정지 방지는 이 교재에서 보장하지 않는다.

게시하기 전에 이 여섯 칸을 확인한다

완벽하게 만드는 검사표가 아니라, 큰 실수를 줄이는 체크표다.

1. 소스 | 누가 만든 영상인지, 내 편집·상업 활용·게시 범위를 확인했는가?
2. 상품 | 영상과 안내가 같은 모델·옵션인가?
3. 내용 | 직접 하지 않은 경험이나 확인하지 않은 효과를 넣지 않았는가?
4. 소리·자막 | 잘 들리고 읽히는가? 음악과 출연자 등의 사용 범위도 확인했는가?
5. 게시 | 관계 표시와 해당 설정을 적용하고 실제 구매 동선을 확인했는가?
6. 인증 | 다섯 링크와 미완료 상태를 네이버 카페에 남겼는가?

내 영상 준비 메모

> 오늘의 상품: _____
> 찾은 곳과 원출처: _____
> 사용 허락·남은 확인: _____
> 보여줄 장면: _____
> 첫 문장: _____
> 구매 전 조건: _____
> 다섯 플랫폼 안내: _____
> 카페에 적을 배운 점: _____

확인이 안 되는 부분이 있으면 잠시 멈춘다. 사용 가능한 다른 소스로 바꾸거나, 확인할 내용과 다음 행동을 적으면 된다.

초안을 보고 고치는 것이 다음 제작의 기준이 된다

찾기부터 개선까지, 반복할 흐름을 남긴다.

프리즘의 핵심은 초안 한 편을 뽑고 끝내는 데 있지 않다. 소재와 설정을 준비하고, 나온 결과에서 아쉬운 점을 찾아 구체적으로 개선하는 흐름을 익힌다. 좋아진 설정과 요청 문장을 저장하면 다음 작업의 출발점이 된다.

> 유지할 것 | 맞는 상품과 소스 / 이해하기 쉬운 첫 장면 / 확인한 조건 / 실제 발행 결과 / 카페 기록.

30일 뒤에는 만든 영상뿐 아니라 왜 그 상품을 골랐는지, 무엇을 바꿨는지, 어떤 발행이 완료됐는지 설명할 수 있어야 한다. 다음 상품과 질문 세 개를 준비한다.

이 책의 자료 기준

2026년 10월 14일, 제공된 「10-12 프리즘 라이브 대본」을 바탕으로 다시 구성했다. 프로그램 기능은 제작자 대본의 설명을 반영한 것이며 실제 설치·실행 검증이나 플랫폼의 최신 공식 정책 확인을 완료했다는 뜻은 아니다.

현재 소개 기능과 추가 예정 기능을 구분했다. 요금·토큰·지원 연결·발행 메뉴는 배포 버전과 운영 안내에서 확인한다. 조회수·주문·수익, 계정 안전이나 도구 간 성능 우위를 보장하지 않는다.

> 운영 안내로 확정할 것 | 배포 버전·요금제 / AI 연결·비용 / 교육·피드백 / 카페 주소·게시판 / 신청·결제·환불.

프리즘 전체 기능을 한 장으로 정리한다

쇼핑 챌린지에서 필요한 기능부터 선택한다.

분야	대본에서 소개한 범위
글 발행	네이버 블로그·카페·워드프레스·블로그스팟·티스토리
영상 발행	유튜브 쇼츠·네이버 클립
채팅 도움	소재 찾기·글·영상·점검과 개선·설정·조사
영상 모드	일반·리믹스·하이라이트
작업 운영	작업·워크스페이스·기억·예약·설정 동기화
추가 예정	인스타그램·스레드·틱톡 업로드·지식인 등

블로그는 일반·크롤링·쇼핑커넥트·여행 커넥트·쿠팡 파트너스 모드를 소개한다. 영상 30일 과제에 블로그 대량 발행을 추가로 요구하지 않는다.

> 업데이트 계획과 현재 기능은 다르다. 실제 배포 버전의 안내를 확인하고 이 표를 갱신한다.

음악·효과·템플릿도 요청하고 확인한다

무료 추천은 상업적 재게시 권한 확인과 구분한다.

1. 음악 | “이 상품 영상에 어울리는 잔잔한 음악 3개를 추천해줘. 출처와 상업 이용·플랫폼 범위를 함께 알려줘”라고 요청한다.
2. 효과 | “제품이 펼쳐지는 장면에 짧은 효과음을 제안해줘”라고 말한다. 권리와 음량을 확인한다.
3. 템플릿 | “큰 효과를 줄이고 사용 장면과 짧은 자막 중심으로 고쳐줘”라고 요청한다. 수정 결과를 재생한다.
4. 저장 | 마음에 든 설정·프롬프트·자료 출처를 다음 작업에도 찾을 수 있게 남긴다.

대본은 에이전트가 템플릿을 만들거나 개선하고 이미지 연결을 활용한다고 설명한다. 타인의 템플릿을 통째로 복제하기보다 원하는 구도·동작·가독성 같은 특징을 설명한다.

> 일레븐랩스 구독 연동·내 목소리 기능, 에이전트 창 안의 편집은 준비·예정 기능으로 소개한다. 이미 제공된다고 약속하지 않는다.

예약은 한 번 검증한 뒤 반복 범위를 정한다

처음부터 대량 병렬 발행을 시작하지 않는다.

1. 한 편 시험 | 소재·제작·게시 설정과 실제 결과를 먼저 확인한다.
2. 시간 정하기 | “매일 오전 10시에 소재 후보를 찾아줘”처럼 작업·시간·반복 범위를 명시한다.
3. 범위 구분 | 소재 조사만 예약할지, 검토된 조건에서 발행까지 할지 정한다. 상품·허락·링크가 바뀌면 다시 확인한다.
4. 기록 | 예약 작업과 생성·발행 결과, 오류·중단 상태를 남긴다.

대본은 한 개씩·순차·병렬 실행을 소개한다. PC 부하와 안정성을 보며 적은 작업부터 늘린다. “50개도 가능하다”는 소개를 내 PC의 보장 처리량으로 쓰지 않는다.

> 기억과 설정 동기화 | 다음 작업에 같은 스타일을 요청할 수 있다고 소개한다. 계정·상품·권리처럼 변경될 수 있는 정보는 직접 다시 확인한다.

하이라이트와 블로그는 확장 과정으로 둔다

기본 쇼핑 과제를 끝낸 뒤 필요한 사람만 시도한다.

하이라이트

1. 내 영상이나 2차 편집·게시가 허락된 긴 영상을 준비한다.
2. 핵심 구간 후보를 요청하고 앞뒤 맥락을 확인한다.
3. 템플릿과 자막을 골라 초안을 재생한다. 원본의 결론이 뒤집히지 않았는지 본다.

글과 키워드

대본은 사이트에서 주제에 맞는 글을 수집하고 키워드·월 검색량·경쟁도·CPC를 분석하는 기능을 소개한다. 나온 값의 출처·시점·정의를 확인한다. 자료 수집이나 제목 재구성이 원문 복제 허락을 뜻하지 않는다.

> 커뮤니티 인기글로 만드는 일반 영상은 확장 예시다. 사연의 사실·개인정보·저작권을 확인하고, 익명 글을 사실로 확정하지 않는다.

참가비와 사용 비용을 따로 확인한다

15만원 챌린지 가격과 프리즘 요금을 혼동하지 않는다.

항목	확인할 내용
프리즘	월간·연간·기존 영구권의 실제 사용 범위
채팅 토큰	요금제별 사용량·초과·갱신 조건
AI 연결	구독 계정 또는 API 연결 가능 범위·별도 비용
이미지·영상	구글 플로우 등 연결·사용 범위·요금
원격	대본은 프로 요금제에 원격 기능이 없다고 설명
운영체제	Windows 우선·Mac 이후 예정 안내 확인

원격 제어와 설정 동기화는 대본에서 소개한 기능이다. 계정 보안과 접근 권한을 확인한다. 공개 PC나 카페 글에 비밀번호·API 키·원격 접속 정보를 남기지 않는다.

> 실명·비실명 계정, IP·프록시, 자동화 탐지와 정지에 관한 소개를 안전 보장으로 쓰지 않는다. 플랫폼 이용 조건과 지원되는 계정 연결을 따른다.