## Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

## Lista zadań nr 10. 4 i 12 maja 2017

[Do zadań 1–6] Dane są obserwacje  $x_1, \ldots, x_n$  pochodzące z niżej wymienionych rozkładów. Znaleźć estymator (metodą MLE) dla parametrów wymienionych poniżej:

- 1. Rozkład geometryczny Geom(p), parametr p.
- 2. Rozkład Pareto,  $f(x; a, k) = \frac{ka^k}{x^{k+1}}, x \in (a, \infty)$ , znane k, parametr a.
- 3. Rozkład Pareto,  $f(x; a, k) = \frac{ka^k}{x^{k+1}}$ , znane a, parametr k.
- 4. Rozkład wykładniczy,  $f(x; \lambda) = \lambda \exp(-\lambda x)$ , dla  $x \in (0, \infty)$ . Parametr to  $\lambda$ .
- 5. Rozkład Weibulla,  $f(x; k, \lambda) = \frac{k}{\lambda} \cdot \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} \exp\left\{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right\}$ , dla  $x \in (0, \infty)$ . Znane jest k, parametr  $\lambda$ .

[Do zadań 6–7] Niezależne zmienne losowe X,Y podlegają rozkładom (odpowiednio):  $\chi^2(n),\chi^2(k).$ 

- 6. Znaleźć gestość 2-wymiarowej zmiennej (X,Y).
- 7. (2p.) Znaleźć rozkład (gęstość) zmiennej  $F = \frac{X}{Y} \cdot \frac{k}{n}$ .

[Do zadań 8–9] Zmienna losowa X podlega rozkładowi normalnemu z parametrami jak poniżej:

$$N \sim \left( \left[ \begin{array}{c} 1\\4 \end{array} \right], \left[ \begin{array}{cc} 38 & -5\\-5 & 4 \end{array} \right] \right).$$

- 8. Niech  $Y_1=3X_1+X_2,\ Y_2=-4X_1+2X_2.$  Znaleźć rozkład zmiennej Y.
- 9. Niech  $Y_1=2X_1-3X_2,\ Y_2=4X_1+2X_2.$  Jaka jest wartość współczynnika korelacji  $\rho_{y_1,y_2}$ ?
- 10. Dane (w kolumnach) przedstawiają pomiar wagi przed i po okresie stosowania określonej diety dla 16 osób. Testujemy hipotezę: dieta ma wpływ na wagę.
- 11. **(E2)** 10 poletek doświadczalnych podzielono na dwie części, w jednej z nich przeprowadzono dodatkowe czynności agrotechniczne. W wierszu znajduje się wydajność części poddanej dodatkowym zabiegom i części poletka uprawianej tradycyjnie. Testujemy hipotezę: dodatkowy czynnik ma wpływ na wydajność uprawy, tzn. podać postać hipotezy zerowej i podać wartość\_p.

Witold Karczewski