

Récapitulatif de la section 7

Ce petit récapitulatif vous permet de ne pas perdre de temps à chercher dans les sessions comment utiliser le composant que vous voulez.

Les fenêtres popup

Il nous faut un bouton :

```
1. <button class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">
2.   Ouvrir
3. </button>
```

- **data-toggle** = On donne la valeur de l'animation que l'on veut
- **data-target** = On donne le nom de la fenêtre que bootstrap doit afficher

Ensuite, il faut définir la fenêtre :

```
1. <div class="modal" id="exampleModal">
2.   <div class="modal-dialog">
3.     <div class="modal-content">
4.
5.       <!-- L'ENTETE DE LA FENETRE -->
6.       <div class="modal-header">
7.         <h5 class="modal-title">Titre</h5>
8.         <button class="close" data-dismiss="modal">
9.           <span aria-hidden="true">&times;</span>
10.        </button>
11.      </div>
12.
13.      <!-- LE CORPS DE LA FENETRE -->
14.      <div class="modal-body">
15.        ...
16.      </div>
17.
18.      <!-- LE PIED DE LA FENETRE -->
19.      <div class="modal-footer">
20.        <button class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Fermer</button>
21.      </div>
22.
23.    </div>
24.  </div>
25. </div>
```

Nous pouvons aussi associer la classe `.modal` avec la classe :

- `modal-sm` - Une petite fenêtre
- `modal-lg` - Une grande fenêtre
- `modal-xl` - Une très grande fenêtre

Les sliders

```

1. <div id="carouselExample" class="carousel slide" data-ride="carousel">
2.   <ol class="carousel-indicators">
3.     <li data-target="#carouselExample" data-slide-to="0" class="active"></li>
4.     <li data-target="#carouselExample" data-slide-to="1"></li>
5.     <li data-target="#carouselExample" data-slide-to="2"></li>
6.   </ol>
7.   <div class="carousel-inner">
8.     <div class="carousel-item active">
9.       
10.    </div>
11.    <div class="carousel-item">
12.      
13.    </div>
14.    <div class="carousel-item">
15.      
16.    </div>
17.  </div>
18.  <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExample" data-slide="prev">
19.    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
20.  </a>
21.  <a class="carousel-control-next" href="#carouselExample" data-slide="next">
22.    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
23.  </a>
24. </div>

```

Les infobulles

Avant de créer l'infobulle, il faut l'activer avec ce code jQuery.

```

1. $(function () {
2.   $('[data-toggle="popover"]').popover()
3. })

```

Ensuite, vous pouvez ajouter votre infobulle, par exemple sur un bouton :

```
1. <button class="btn btn-secondary" data-toggle="popover" data-placement="left / right / bottom / top" data-content="Description" title="Titre">
2.     Bouton
3. </button>
```

Les infobulles (version moins intrusive)

Avant de créer l'infobulle, il faut l'activer avec ce code jQuery.

```
1. $(function () {
2.     $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip()
3. })
```

Ensuite, vous pouvez ajouter votre infobulle, par exemple sur un bouton :

```
1. <button class="btn btn-secondary" data-toggle="tooltip" data-placement="left / right / bottom / top" title="Titre">
2.     Bouton
3. </button>
```

Les spoilers

Nous avons plusieurs classes pour créer des spoilers (nous appelons ça des collapses en anglais).

```
1. <p>
2.     <a class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" href="#collapseExample">
3.         Afficher (lien)
4.     </a>
5.     <button class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" data-target="#collapseExample">
6.         Afficher (bouton)
7.     </button>
8. </p>
9. <div class="collapse" id="collapseExample">
10.     <div class="card card-body">
11.         Contenu.
12.     </div>
13. </div>
```

Notez qu'il faut utiliser le même nom pour l'id du bouton ou du lien, et du message. Pensez bien à utiliser href pour un lien, et data-target pour un bouton.

Les boutons avec liste déroulante

Voici un exemple :

```
1. <div class="dropdown">
2.   <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
3.     Ouvrir
4.   </button>
5.   <div class="dropdown-menu">
6.     <a class="dropdown-item" href="#">Un lien</a>
7.     <a class="dropdown-item" href="#">Et encore un</a>
8.   </div>
9. </div>
```

Nous avons la classe `.dropdown-toggle` qui nous permet d'afficher la petite flèche.

Nous pouvons aussi combiner deux boutons ensemble grâce à la classe `.btn-group`.

```
1. <div class="btn-group">
2.   <button class="btn btn-secondary">
3.     Ouvrir
4.   </button>
5.   <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle dropdown-toggle-split" data-toggle="dropdown"></button>
6.   <div class="dropdown-menu">
7.     <a class="dropdown-item" href="#">Un lien</a>
8.     <a class="dropdown-item" href="#">Et encore un</a>
9.   </div>
10. </div>
```