


2013 年福建省厦门市中考地理试卷

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 0 分，共 50 分。每小题只有 1 个选项符合题意）

1. (2 分) 我国拥有 18000 多千米的大陆海岸线和约 300 万平方千米的管辖海域，面积在 500 平方米以上的海岛有 6500 多个。领海基线是测量沿海国领海、毗连区、专属经济区和大陆架的起点。如图是“我国主张管辖的海域空间结构示意图”。据此完成 1~4 题。




我国主张管辖的海域总面积与陆地总面积之和约为（ ）平方千米。

- A. 300 万 B. 600 万 C. 900 万 D. 1260 万

2. (2 分) 据报道，2012 年 4 月某日，我国渔民在南海某海域（东经 117° 、北纬 16° ）附近进行海上捕捞作业时，受到某邻国军舰的干扰。为保护我国渔民的合法权益，我国渔政船从甲地出发立即前往事发海域维权。结合图，回答 5~8 题。


事发地点位于图中（ ）



- A. a 海域 B. b 海域 C. c 海域 D. d 海域

3. (2 分) 据报道，2012 年 4 月某日，我国渔民在南海某海域（东经 117° 、北纬 16° ）附近进行海上捕捞作业时，受到某邻国军舰的干扰。为保护我国渔民的合法权益，我国渔政船从甲地出发立即前往事发海域维权。结合图，回答 5~8 题。


为了尽快抵达事发地点，渔政船选择的前进方向大致是（ ）



- A. 东北方向 B. 西北方向 C. 东南方向 D. 正南方向

4. (2分) 据报道，2012年4月某日，我国渔民在南海某海域（东经117°、北纬16°）附近进行海上捕捞作业时，受到某邻国军舰的干扰。为保护我国渔民的合法权益，我国渔政船从甲地出发立即前往事发海域维权。结合图，回答5~8题。


在地球仪表面，从赤道向两极，纬线逐渐缩短；所有经线等长。据此推断，图中①~④各点之间的实地距离最短的是（ ）



- A. ①→② B. ②→③ C. ③→④ D. ②→④

5. (2分) 据报道，2012年4月某日，我国渔民在南海某海域（东经117°、北纬16°）附近进行海上捕捞作业时，受到某邻国军舰的干扰。为保护我国渔民的合法权益，我国渔政船从甲地出发立即前往事发海域维权。结合图，回答5~8题。

不考虑天气因素，②地每天的日出时间总是比①地早1小时，造成这一现象的原因是（ ）



- A. 地球自转 B. 地球公转 C. 纬度差异 D. 地壳运动

6. (2分) 读图“某地等高线地形图”，完成9~11题。




图3 某地等高线地形图

图中①~④的地形部位名称依次是 ()

- A. 山脊、山顶、陡崖、山谷 B. 山顶、山脊、山谷、陡崖
C. 山谷、陡崖、山顶、山脊 D. 陡崖、山谷、山脊、山顶

7. (2分) 读图“某地等高线地形图”，完成9~11题。





图3 某地等高线地形图

乙河干流流向大致是 ()

- A. 从西向东流 B. 从东南向西北流
C. 从北向南流 D. 从西南向东北流

8. (2分) 读图“某地等高线地形图”，完成9~11题。



甲村所在虚线区域内的地形类型是 ()

- A. 平地 B. 丘陵 C. 高原 D. 山地


9. (2分) 读“聚落景观图片”，完成27~28题。



四幅景观图片中，属于城市聚落的是 ()

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

10. (2分) 读图4“聚落景观图片”，完成12~13题。



与丁聚落比较，乙聚落的 ()

- A. 居民全部从事海洋渔业 B. 房屋更集中密集
C. 交通经常堵塞 D. 大气污染非常严重

11.（2分）读图“内蒙古自治区植被景观分布图”，完成14~16题.




图5 内蒙古自治区植被景观分布图

内蒙古自治区从东往西，植被变化的规律大致是（ ）

- A. 森林→草原→荒漠
- B. 荒漠→森林→草原
- C. 森林→荒漠→草原
- D. 草原→森林→荒漠

12.（2分）读图“内蒙古自治区植被景观分布图”，完成14~16题.





图5 内蒙古自治区植被景观分布图

植物生长与水分关系密切，据图推断内蒙古自治区年降水量的分布规律大致是（ ）

- A. 南多北少
- B. 北多南少
- C. 东多西少
- D. 西多东少


13.（2分）读图“内蒙古自治区植被景观分布图”，完成14~16题.



内蒙古自治区最主要的农业生产部门是（ ）

- A. 林业 B. 牧业 C. 种植业 D. 渔业

14.（2分）读图“非洲气候类型分布图”，完成40~42题。



关于非洲气候类型分布特点的描述，最恰当的是（ ）

- A. 以赤道为中心，呈南北对称分布
B. 从大陆中心向沿海四周更替
C. 南北延伸，东西更替
D. 东西延伸，南北更替

15.（2分）读图“非洲气候类型分布图”，完成17~19题。




图6 非洲气候类型分布图

大多数河流的流量与流经地区降水量密切相关。据此推断，图中四条河流中，流量最大的是（ ）

- A. 甲河 B. 乙河 C. 丙河 D. 丁河

16.（2分）读图“非洲气候类型分布图”，完成 17~19 题。





图6 非洲气候类型分布图

乞力马扎罗山（海拔 5895 米）被誉为“赤道雪峰”，形成该独特自然景观的主要影响因素是（ ）


- A. 纬度因素 B. 海陆因素 C. 人为因素 D. 地形因素

17.（2分）读图“厦门市政区图”完成 20~22 题。




- 厦门是一座美丽的海湾型城市，城市景观的主要特点是（ ）
- A. 一环数片，众星拱月
 - B. 城在海上，海在城中
 - C. 美丽琴岛，海上花园
 - D. 海岸蜿蜒，港口众多

18.（2分）读图“厦门市政区图”完成 20～22 题.



- 厦门市正在逐步实现 1 个主城区与 4 大辅城区相组合的城市格局，其中主城区是指（ ）
- A. 集美城区
 - B. 翔安城区
 - C. 厦门岛城区
 - D. 海沧城区

19.（2分）读图“厦门市政区图”完成 20～22 题.



从环保角度（盛行风向）考虑，化工厂应建在（ ）

- A. 思明区 B. 海沧区 C. 湖里区 D. 同安区

20.（2分）划分发展中国家和发达国家的依据是（ ）

- A. 人口的划分 B. 人种的差异
C. 军事力量的强弱 D. 经济发展水平

21.（2分）“南北对话”中的“北”指的是（ ）

- A. 北方的国家 B. 北半球的国家
C. 发展中的国家 D. 发达国家

22.（2分）东南亚的印度尼西亚多火山、地震的原因是（ ）

- A. 处在板块内部 B. 处在板块交界处
C. 位于印度洋中心 D. 位于亚洲内陆

二、非选择题（本大题共有 4 小题，共 50 分）

23.（13分）阅读材料和“中国政区图及南海诸岛图”，完成下列各题。




图8 中国政区图及南海诸岛图

(1)我国最南端与最北端纬度相差约_____度，最东端与最西端经度相差约_____度。

(2)钓鱼岛自古以来就是我国的领土，它隶属于我国的_____省。厦门市对岸的金门县隶属于我国的_____省。


(3)海南省的简称是_____，其范围包括海南岛以及散布在广阔南海中的_____群岛、_____群岛和_____群岛等岛屿。

材料：2013年4月20日8:02，雅安市芦山县发生了里氏7.0级大地震。我市立即派出厦门蓝天救援队，火速赶往灾区，参与救援。

(4)雅安市隶属于_____省。该省的简称是_____，省会城市是_____。


(5)你认为救援队从厦门出发时，应选择_____交通方式前往灾区，理由是_____。

24. (13分) 读图“黄河干流沿河纵剖面图及各河段干流长度示意图”，完成下列各题。




- (1) 黄河发源于_____峰，注入_____海。
- (2) 据图判断：上游与中游的分界地点位于_____（城镇），中游与下游的分界地点位于_____（城镇）。
- (3) 黄河干流总落差约_____米，其中龙羊峡至青铜峡河段的落差约_____米。
- (4) 黄河上游水力资源丰富，主要原因是①_____；②_____。
- (5) 黄河是世界上含沙量最大的河流，其泥沙主要来源于_____河段（选填上游/中游/下游）。
- (6) 黄河下游有“地上河”之称，其形成的主要原因是①_____；②_____。
- (7) “地上河”河床底部高出两岸地面数米，汛期来临时容易发生_____灾害。治理黄河的关键是治理中游_____严重的问题。

25. (12分) 读“中国1月平均气温分布图”和“中国气候类型图”，完成下列各题。



中国 1 月平均气温分布图



中国气候类型图

(1) 写出图中字母代表的我国地理事物的名称。

河流：A_____，B_____，C_____； 山脉：D_____。

(2) 海口市一月均温约为_____℃；图中甲地一月均温为_____℃。两地一月均温相差约_____℃。

(3) 我国东部地区，一月均温等温线走向大致呈_____方向，说明影响我国冬季气温分布规律的主要因素是_____。


(4) 图中 A、C 两河，冬季河水有封冻现象的是_____。

(5) 简述我国冬季气温分布特点：①_____；②_____。

(6) 上海和广州都位于_____气候区，但_____1 月气温更高，其影响因素是_____。

(7) 乌鲁木齐位于_____省级行政单位，该处适合种植优质长绒棉的气候原因是_____。

26. (12 分) 读图“俄罗斯地形与矿产分布图”，完成下列各题。



(1) 俄罗斯是地跨亚欧两洲的_____洲国家。

(2) 俄罗斯首都名称是_____, 它位于_____平原。

(3) 北极圈横贯俄罗斯北部, 说明俄罗斯地跨地球五带中的_____带和_____带。图中 ABCD 四城市, 能见到“极昼极夜”现象的是_____。

(4) 俄罗斯大部分地区冬季漫长寒冷, 说明其形成的主要原因: _____。

(5) 俄罗斯地形以_____为主, 地势特点是_____。

(6) 俄罗斯亚洲部分南部多山, 可是西伯利亚大铁路却沿南部山区修建, 请分析主要原因。①自然原因: _____; ②人文原因: _____。

(7) 近年来, 俄罗斯与我国的经济贸易发展迅速, 其中从俄罗斯输入我国的能源主要是_____。

2014 年福建省厦门市中考地理试卷

一、选择题（本大题共 11 小题，每小题 2 分，共 50 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.（2 分）地球自转的方向、周期是（ ）

- A. 自西向东、一天
- B. 自东向西、一天
- C. 自西向东、一年
- D. 自东向西、一年


2.（2 分）黑色人种主要分布在（ ）

- A. 亚洲东部和南部
- B. 欧洲、北美洲和大洋洲
- C. 非洲中部和南部
- D. 非洲北部、亚洲西部

3.（2 分）下列天气符号，表示沙尘暴的是（ ）

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 


4.（2 分）读图，完成 4~6 题。



人口密度最大的大洲是（ ）

- A. 北美洲
- B. 欧洲
- C. 大洋洲
- D. 非洲


5.（2 分）读图，完成 4~6 题。



亚洲人口集中分布在亚洲的（ ）

- A. 东部和南部 B. 北部和西部 C. 中部和东部 D. 西部和南部


6. (2分) 读图，完成4~6题.



南极洲无人定居的主要原因是（ ）

- A. 自然资源缺乏 B. 地震灾害频繁
C. 地形崎岖不平 D. 气候酷寒干燥


7. (2分) 读图，完成7~9题.



甲地的经纬度大约是（ ）

- A. 10°N , 40°E B. 10°N , 40°W C. 10°S , 40°W D. 10°S , 40°E


8. (2分) 读图, 完成7~9题.



有极昼极夜现象的地点是（ ）

- A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地

9. (2分) 读图, 完成7~9题.



丙地位于（ ）

- A. 东半球、北半球 B. 西半球、北半球
C. 东半球、南半球 D. 西半球、南半球

10. (2分) 下列自然资源中, 属于非可再生资源的是（ ）

- A. 土地资源 B. 水资源 C. 生物资源 D. 矿产资源


11. (2分) 下列生产技术中, 属于高新技术的是（ ）

- A. 钢铁冶炼技术 B. 汽车制造技术

C. 家具加工技术

D. 微电子技术

12. (2分) 读图, 完成 12~13 题.



一般而言, 北温带同纬度的一月平均气温 ()


A. 陆地高于海洋

B. 海洋高于陆地

C. 高原高于平原

D. 荒漠高于森林

13. (2分) 读图, 完成 12~13 题.



从全球范围看, 一月平均气温分布规律是 ()

A. 从北向南递减

B. 从内陆向沿海递减

C. 从低纬度向高纬度递减

D. 从高海拔向低海拔递减

14.（2分）读图1、图2，完成14~18题.




图1 福建省地形图




图2 福建省秋季等降水量线分布图

关于福建省地形地势特征的描述，正确的是（ ）

- A. 地形以山地、丘陵为主，地势西北高东南低
- B. 地形以山地、平原为主，地势北高南低
- C. 地形以平原、丘陵为主，地势东南高西北低
- D. 地形以山地、丘陵为主，地势南高北低

15.（2分）读图1、图2，完成14~18题.




图1 福建省地形图




图2 福建省秋季等降水量线分布图

福建省秋季降水量分布规律是（ ）

- A. 从东南沿海向西北内地逐渐减少
- B. 从南向北逐渐减少
- C. 从东南沿海向西北内地逐渐增多
- D. 从西向东逐渐增多

16. (2分) 读图1、图2，完成14~18题。




图1 福建省地形图




图2 福建省秋季等降水量线分布图

影响福建省秋季降水量分布的最主要因素是（ ）

- A. 纬度位置 B. 经度位置 C. 地形地势 D. 人类活动

17.（2分）读图1、图2，完成14~18题.




图1 福建省地形图




图2 福建省秋季等降水量线分布图

若有 500 吨钢材要从三明运往厦门，最合适的运输方式是（ ）

- A. 航空运输 B. 内河航运 C. 铁路运输 D. 公路运输

18.（2分）读图1、图2，完成14~18题.




图1 福建省地形图





图2 福建省秋季等降水量线分布图

小明从厦门乘火车去福州旅游，最便捷的旅行线路是（ ）

- A. 厦门→三明→南平→福州 B. 厦门→泉州→莆田→福州
C. 厦门→三明→莆田→福州 D. 厦门→漳州→泉州→福州

19. (2分) 读图，完成 19~22 题.




中国四大地理区域图

甲地区与乙地区的地理界线大致是（ ）

- A. 秦岭 - 淮河 B. 南岭 - 长江 C. 秦岭 - 黄河 D. 南岭 - 珠江


20. (2分) 读图，完成 19~22 题.



乙地区是我国重要的农业地区，主要发展（ ）

- A. 渔业 B. 旱作农业 C. 畜牧业 D. 水田农业


21.（2分）读图，完成 19～22 题.



丙地区最主要的自然环境特征是（ ）

- A. 植被茂密 B. 夏季低温 C. 干旱少雨 D. 河网密布

22.（2分）读图，完成 19～22 题.



丁地区最具代表性的畜种是（ ）

- A. 温州水牛 B. 三河马 C. 哈萨克羊 D. 牦牛

23.（2分）读图 1、图 2，完成 23～25 题.



图 1




图 2

台湾岛大部分河流（ ）

- A. 自西向东注入太平洋 B. 自东向西注入台湾海峡
C. 自南向北注入东海 D. 自北向南注入南海

24.（2分）读图 1、图 2，完成 23～25 题.




图 1




图 2

台湾岛年平均气温分布特点是（ ）

- A. 南高北低，四周高中间低
- B. 南高北低，中间高四周低
- C. 北高南低，四周高中间低
- D. 北高南低，中间高四周低

25. (2 分) 读图 1、图 2，完成 23~25 题.



图 1




图 2

影响台湾岛年平均气温分布的主要因素是（ ）

- A. 地势和海陆
- B. 纬度和地势
- C. 海陆和河流
- D. 纬度和河流

二、非选择题（本大题共 4 小题，共 50 分）

26.（15 分）读材料和图 1、图 2，完成下列各题.

材料：影响厦门台风的逐月出现频率

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合计
影响频率（%）	0	0	0	0	3	3	21	32	28	12	1	0	100




图1




图2

(1) 厦门市各行政区的名称是：A. _____区；B. _____区；C. _____区；
D. _____区；E. _____区；F. _____区。

(2) G、H 为厦门市对外交通的重要通道，其名称是：G. _____高速公路；H. _____铁路。


(3) 厦门最热的月份是_____月，最冷的月份是_____月，气温年较差约为_____℃。

(4) 厦门降水较多的月份出现在_____月到_____月。

(5) 结合我市气温、降水变化特点，依据气候特征描述方法，描述我市气候特征：_____，_____。

(6) 台风是影响厦门最主要的灾害性天气。影响厦门的台风最常出现在_____月到_____月期间，强台风来临时，带来的_____（天气现象）容易造成生命危害和财产损失。

27. (9 分) 读图，完成下列各题。



(1) A 点的海拔为_____米，A、B 两点的相对高度为_____米，山顶 D 的海拔约为_____米。

(2) 图中字母代表的地形部位名称是：E _____，F _____，虚线 AC _____。

(3) 从 A 点和 B 点出发，分别沿虚线登上山顶 C，坡度较缓的路线是_____。

(4) 山顶 D 位于山顶 C 的_____方向，山顶 C 与山顶 D 之间的实地距离约为_____米。

28. (13 分) 读图 1、图 2、图 3，完成下列各题。




图 1 中国政区、主要粮食作物分布图




图 2 中国温度带分布图




图 3 中国干湿地区分布图

(1) 图中甲、乙、丙分别代表我国的三个省级行政单位，甲的全称是_____；乙的简称是_____；丙的省会城市名称是_____。

(2) 根据下表要求，写出与我国相邻的国家。

	与我国 隔海相望的国家	与我国 陆上接壤的内陆国	与我国 海岸相邻的国家
国家名称（各填一个）	_____	_____	_____

(3) 简述我国的海陆位置特点。_____，_____。

(4) 从温度带看，厦门市地处_____带；从干湿地区看，厦门市地处_____区。

(5) 说出我国水稻、小麦分布的地区差异，并简要分析其主要原因。


①地区差异：_____；

②主要原因：_____。

(6) 归纳我国主要粮食作物分布的特点。_____。

29. (13分) 读材料和图1、图2, 完成下列各题。

材料: 尼罗河水滋润着两岸和三角洲肥沃的土地, 形成了浩瀚沙漠中的一条“绿色长廊”, 尼罗河是哺育埃及人民的“生命之河”。



(1) 非洲大部分地区位于_____带, 气候普遍炎热. _____ (纬线) 横穿非洲中部, 非洲气候类型分布特点是_____.

(2) 埃及大部分位于非洲的_____部, 最主要的气候类型是_____, 其地表景观主要表现为_____.

(3) 描述埃及地形地势特征 (主要从平均海拔高度、地形起伏状况、主要地形类型、地形分布格局或地势倾斜方向四个方面进行描述).

①_____; ②_____; ③_____; ④_____.

(4) 简述埃及农作物分布特点及其主要原因.

①农作物分布特点: _____; ②主要原因: _____.

2016 年福建省厦门市中考地理试卷

一、选择题（本大题 25 小题，每题 2 分，共 50 分。每小题只有 1 个选项符合题意）

- 1.（2 分）三沙市以群岛设市，包括西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛。2015 年 10 月 9 日，三沙市华阳礁（ $8^{\circ} 51' 36'' N$ ， $112^{\circ} 49' 48'' E$ ）上的灯塔建成并发光启用。读图 1 “三沙市行政区图”和图 2 “地球公转示意图”，完成 1 - 4 题。




图 1




图 2

三沙市所处的海域是（ ）

- A. 渤海 B. 黄海 C. 东海 D. 南海

- 2.（2 分）三沙市以群岛设市，包括西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛。2015 年 10 月 9 日，三沙市华阳礁（ $8^{\circ} 51' 36'' N$ ， $112^{\circ} 49' 48'' E$ ）上的灯塔建成并发光启用。读图 1 “三沙市行政区图”和图 2 “地球公转示意图”，完成 1 - 4 题。




图 1




图 2

三沙市的主要地理特征是（ ）

- A. 陆地面积大，淡水资源丰富
- B. 人口众多，主要从事种植业
- C. 平均海拔高，夏季气温较低
- D. 我国纬度最低的市级行政区

3. (2 分) 三沙市以群岛设市，包括西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛。2015 年 10 月 9 日，三沙市华阳礁 ($8^{\circ} 51' 36'' N$, $112^{\circ} 49' 48'' E$) 上的灯塔建成并发光启用。读图 1“三沙市行政区图”和图 2“地球公转示意图”，完成 1 - 4 题。




图 1




图 2

华阳礁位于图中的（ ）

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

4.（2分）三沙市以群岛设市，包括西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛。2015年10月9日，三沙市华阳礁（8° 51′ 36″ N，112° 49′ 48″ E）上的灯塔建成并发光启用。读图1“三沙市行政区图”和图2“地球公转示意图”，完成1-4题。




图 1





图 2

华阳礁灯塔建成并发光启用时，地球公转到图2中的（ ）

- A. 甲段 B. 乙段 C. 丙段 D. 丁段

5.（2分）读“某地等高线地形图”，图中①、②点之间的相对高度为（ ）



- A. 100 米 B. 200 米 C. 300 米 D. 400 米

6.（2分）图1示意我国四大地理区域划分。福建某班级通过角色扮演学习四大地理区域的

特征，图 2 是他们在微信群中的聊天记录。读图完成 6 - 8 题。




图1



图2

图 1 中甲、乙区域分界线附近的山脉是 ()

- A. 天山 B. 阴山 C. 南岭 D. 秦岭

7. (2 分) 图 1 示意我国四大地理区域划分。福建某班级通过角色扮演学习四大地理区域的特征，图 2 是他们在微信群中的聊天记录。读图完成 6 - 8 题。




图1



图2

福建省属于图 1 中的 ()

- A. 甲区域 B. 乙区域 C. 丙区域 D. 丁区域

8. (2分) 图1示意我国四大地理区域划分。福建某班级通过角色扮演学习四大地理区域的特征，图2是他们在微信群中的聊天记录。读图完成6-8题。




图1




图2

四位同学描述的特征与图1中的区域搭配正确的是（ ）

- A. 小华 - 甲 B. 小明 - 乙 C. 小龙 - 丙 D. 小玲 - 丁

9. (2分) 荷兰位于欧洲西部，畜牧业发达，奶制品大量出口。据此完成9-10题。

荷兰的草场草质优良，这主要得益于其终年温暖湿润的气候。图中能表示该国气候特征的是（ ）



- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

10. (2分) 荷兰位于欧洲西部，畜牧业发达，奶制品大量出口。据此完成9-10题。

为了降低成本，从荷兰出口到中国的大宗罐装奶粉应选择的交通运输方式是（ ）

- A. 铁路运输 B. 航空运输 C. 公路运输 D. 海洋运输

11. (2分) 日本是一个多山、多地震的国家。2016年4月16日凌晨熊本县发生7.3级强烈地震。读图完成11-13题。



熊本县位于东京的 ()

- A. 正西方 B. 正东方 C. 西南方 D. 东北方

12. (2分) 日本是一个多山、多地震的国家。2016年4月16日凌晨熊本县发生7.3级强烈地震。读图完成11-13题。



日本多地震的原因是地处 ()

- A. 印度洋板块与亚欧板块交界处
B. 太平洋板块与美洲板块交界处
C. 印度洋板块与美洲板块交界处
D. 太平洋板块与亚欧板块交界处

13. (2分) 日本是一个多山、多地震的国家。2016年4月16日凌晨熊本县发生7.3级强烈地震。读图完成11-13题。



当晚灾区还遭遇暴雨袭击，可能引发的灾害是（ ）

- A. 台风 B. 森林火灾 C. 泥石流 D. 龙卷风

- 14.（2分）天安门城楼坐北朝南（面朝正南方向）。寒假某日，城楼上红旗迎风飘扬，小玲兴致勃勃地在城楼前拍照留念（如图）。读图完成 14 - 16 题。



该日北京的昼夜长短情况是（ ）

- A. 昼长夜短 B. 昼夜平分 C. 昼短夜长 D. 极夜

- 15.（2分）天安门城楼坐北朝南（面朝正南方向）。寒假某日，城楼上红旗迎风飘扬，小玲兴致勃勃地在城楼前拍照留念（如图）。读图完成 14 - 16 题。



此时，天安门广场的风向大致是（ ）

- A. 西风 B. 南风 C. 东北风 D. 西南风


- 16.（2分）天安门城楼坐北朝南（面朝正南方向）。寒假某日，城楼上红旗迎风飘扬，小玲兴致勃勃地在城楼前拍照留念（如图）。读图完成 14 - 16 题。



根据人影朝向，推断拍照时的北京时间为（ ）

A. 6: 00 左右 B. 9: 00 左右 C. 12: 00 左右 D. 15: 00 左右

17.（2分）读图完成 17 - 18 题.




图示期间福建省城镇人口数量（ ）

A. 持续增长 B. 持续减少

C. 始终比农村多 D. 始终比农村少



18.（2分）读图完成 17 - 18 题.



造成福建省城乡人口变化的最主要原因是（ ）

- A. 城镇居民到乡村养老
- B. 城镇青年到乡村创业
- C. 农村老年人进城养老
- D. 农村青壮年进城务工



19.（2分）读图1和图2完成19-22题.



我国南极科学考察站中，位于西半球的是（ ）

- A. 长城站
- B. 昆仑站
- C. 泰山站
- D. 中山站



20.（2分）读图1和图2完成19-22题.



关于南极洲地理环境特征叙述正确的是（ ）

- A. 纬度最高，终年酷寒
- B. 地势低平，烈风较多
- C. 四周临海，气候湿润
- D. 冰雪覆盖，没有生物



21.（2分）读图1和图2完成19-22题.



2月份有利于到南极建科学考察站的主要原因是（ ）

- A. 暖季，浮冰消融，载重船舶能靠岸
- B. 寒季，海域封冻，施工车辆能通行
- C. 极昼，热量充足，河流解冻有淡水
- D. 极夜，常见极光，建站施工有照明

22.（2分）读图1和图2完成19-22题.



沿下列经线圈附近的南极大陆地形剖面图，与图 2 最吻合的是（ ）

- A. $0^{\circ} - 180^{\circ}$ B. $90^{\circ} \text{ W} - 90^{\circ} \text{ E}$ C. $45^{\circ} \text{ W} - 135^{\circ} \text{ E}$ D. $45^{\circ} \text{ E} - 135^{\circ} \text{ W}$

23. (2 分) 中巴经济走廊北起我国新疆喀什，南至巴基斯坦瓜达尔港，是一条包括公路、铁路油气和光缆通道在内的贸易走廊，也是“一带一路”的重要组成部分。结合图完成 23 - 24 题。



在中巴经济走廊进行交通建设，需要克服的最大困难是（ ）

- A. 跨越众多河流 B. 穿过沿海平原
C. 穿越崇山峻岭 D. 经过热带雨林

24. (2 分) 中巴经济走廊北起我国新疆喀什，南至巴基斯坦瓜达尔港，是一条包括公路、铁路油气和光缆通道在内的贸易走廊，也是“一带一路”的重要组成部分。结合图完成 23 - 24 题。



中巴经济走廊的油气管道修成后，下列国家或地区中，石油出口到我国的线路将大大缩短的是（ ）

- A. 西亚 B. 中亚 C. 俄罗斯 D. 印度尼西亚

二、非选择题（本大题共 5 小题，共 50 分）

25. （11 分）厦门是一个水资源供需矛盾十分突出的城市，本地水资源仅能满足全市需水量的 41.26%。读图 1~3，完成下列各题。





图 1



2014年厦门河水水质状况

图2




图3

(1)同安区年降水量空间分布规律是_____，年降水量在海沧区大致呈_____走向，

年降水量最少的地点位于_____区，石兜水库位于_____区。

(2)_____区和_____区水资源人均占有量最少，主要原因是①_____，②_____。

(3)缓解厦门市水资源供需矛盾的主要措施有：①_____，②_____，③_____。

26. (14 分) 阅读图 1、图 2 和材料，完成下列各题。

材料：黄河干流以河口镇、桃花峪为界分为上、中、下游。上游河套平原、宁夏平原发展灌溉农业条件优越，有“塞上江南”之美称。中上游流经的黄土高原土质疏松，植被覆盖率低。

初冬或初春，黄河某些河段会发生凌汛。凌汛是由于河流南、北段封冻或解冻时间的差异，发生冰坝阻塞水流，导致河水泛滥的现象。




图 1




图 2


(1) 上、中、下游河段中，最容易发生凌汛的河段是_____游和_____游。当凌汛来临时，人们最经常采取的防治措施是_____。

(2) 上游的兰州至河口镇河段，年平均径流量逐渐变_____，从水系特征及人类活动两方面分析其主要原因：①_____，②_____。

(3) 上中游的兰州至桃花峪河段，河水含沙量快速变_____，其主要原因是该河段流经沟壑纵横、_____严重的_____高原区。为了防止泥沙下河，我们应大力实施的生态措施是_____。

(4) 黄河下游流经地势低平的华北平原，水流速度变_____，泥沙大量_____，导致河床抬高，高于两岸地面，形成“地上河”。河堤一旦决口，沿岸广大地区将遭受_____（灾害）威胁，为了防止这一灾害发生，我们可以采取的工程措施是_____。

27. (9 分) 读图 1 和图 2，完成下列各题。



- (1) 钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是我国的领土，隶属_____省。
- (2) 描述台湾岛纬度位置特征：_____。
- (3) 台湾岛河流多分布于西部地区，河流流向多为_____，主要原因是_____。
- (4) 台湾岛两种气候类型分界线向南凸出的主要原因是_____。
- (5) 与东部、中部相比较，台湾岛西部地区种植业_____、人口_____、交通便利，主要的自然原因有：①_____；②_____。

28. (8 分) 读图，完成下列各题。




(1) 描述印度河—恒河平原以南地区地形地势特征：_____；_____。

(2) 南亚地区夏季盛行西南季风，甲、乙两地相比较，降水量较丰富的是_____地。如果该季风来得晚，退得早，雨季_____（长/短），容易造成_____灾害，对农业生产不利。

(3) 棉花主要集中分布在_____（地形区）的西部，黄麻主要集中分布在_____河的下游。这些农产品为_____工业提供了丰富的原料。

29 . （ 8 分 ） 读 图 ， 完 成 下 列 各 题 。



(1) 1 月份，厦门平均气温约为_____℃，北京平均气温约为_____℃，影响厦门与北京平均气温差异的主要因素是_____。

(2) 1 月份，甲地平均气温介于_____℃和_____℃之间，乙地平均气温介于和_____℃之间。甲地平均气温高于乙地的主要原因是_____。

(3) 我国东部地区 1 月平均气温分布的规律是_____，三亚与漠河一月气温相差约_____℃。



获取本试卷官方答案及解析，请扫码关注公众号“初中文综”
在“初中文综”公众号对话框界面回复关键词：[中考真题答案](#) 即可免费下载