

Oracle Software Delivery Cloud Download Summary

DLP: MySQL Classic Edition 0.0.0.0.0

License(s): MySQL Classic Edition

V983815-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)	759.6 MB
SHA-1: 4609F86E0BDD02F3CFE4EC9CB6971A33691BDF3C	
SHA-256: 58609713DEBD062A94E0380C7C4F6630F0FD665D3B6721381B4AC8CB15FE94B2	
V983816-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)	194.9 MB
SHA-1: 200E0341B9D18FEB57BC57B4AC621E8210579206	
SHA-256: 78C4B0EDE01CE8CB78A1F455A89F96CEC60CF937CB1B81CA90A1460F97A1B185	
V983818-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	809.8 MB
SHA-1: 43BFAB908C6EE1C7F17A2174FD898B25B6DA223B	
SHA-256: 225DEE42C3F51B2984A03BD5E9DBB3E27024B7136BD609CB69B68D2BFB2B2EB6	
V983822-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 TAR for Minimal Generic Linux x86 (64bit)	53.0 MB
SHA-1: D51E7674FF00B997555E8D9E15B98E1379ABDB1B	
SHA-256: FABE194A42B1DF8CE0E66B514D47E0999C5B2A7C8611D1B8B8597F798DF4C5B9	
V983821-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit)	514.9 MB
SHA-1: A32B7B2BF0D908C99A01BCD358FCBB31ACE3099A	
SHA-256: DE0B1C7A564448A2348B24F1372C75ADFF9B0582FF9F11AE6EAC58C3F630E91C	
V983830-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	606.5 MB
SHA-1: D72CAC82C78C10D58C911FE2EF259EAFE3C54D51	
SHA-256: 3C725650DAA173D40A6F527013E39CE939DE3374CAFF5B3C0B7D43CE41D26E0F	
V983832-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	720.9 MB
SHA-1: 94D0B2135FD4AA8820A2E8D811102623465982BD	
SHA-256: B548FE0EFB864D3F60ADB460D5CD38619594526A2A96588813E992BFAF9163C7	
V983833-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)	579.4 MB
SHA-1: 60737E63F6E6F1CBA02591862C04B42E4EAF63F	
SHA-256: 58280F4827B522CED4C518759DE43934461F06B60F358E531BC7F198172134C6	
V983834-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	795.8 MB
SHA-1: D80961B2EE24AB1804705B5F3BCD524571921F0D	
SHA-256: 438B87DF4075B5E862B4CC18F636EDC810E1B6989F8E8B0270E17B51C40B17C0	
V983836-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 dbgsym DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)	879.9 MB
SHA-1: 7DD899FFA298C7657290C9AA1FD051B73387CD1C	
SHA-256: D8347D9162E0AC76C74F2FD7B89B588790927B8AC8DDD76CF39300D1F49164EE	
V983837-01.zip *	

MySQL Commercial Server 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)	762.5 MB
SHA-1: 6FCF910EA9F8EFD086BEBAD8F4F469758B928	
SHA-256: 69454723B8D6A2507446EF6DF96B144E785568BD8D52193FF922902211C92D29	
V983840-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)	596.9 MB
SHA-1: 387D49C28129A1D6358013289EC234F5C09AF6ED	
SHA-256: E3B51DEFB87637E96F2E45E708E4622C29C81D937ADC368DE468E6DFF854393C	
V983842-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 Docker Image TAR for Generic Linux x86 (64bit)	169.1 MB
SHA-1: 4B9723FC7AC8082F3FD28D4ED2A91A4DB0B2A485	
SHA-256: E334E43532181AD09587FB08D377F4923FDC30F7BF615D942178DFCCE501AC54	
V983843-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	837.3 MB
SHA-1: C9225F756DA8118B7C37F4CD17EB0842B8B0F593	
SHA-256: 9DBD0BE6871FDFB844D9DA6334C9136C3315337A94FB0FF3490F99CD8735E3FF	
V983844-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	794.4 MB
SHA-1: 920531DEB24174B402246A109E38929AEA37F600	
SHA-256: C9C35C022539BFC64C864C387FE4B4A6183686AF3DDA839C939820DCD4144861	
V983846-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)	278.1 MB
SHA-1: 9F857A37B31580D8584F8B235A3274D218DF48FB	
SHA-256: 447D1F8D4B2399DD0A6A85193AC20B26AC3AE884266D1A401167A40583A6BCFF	
V983849-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 SLES Repository TAR for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)	649.2 MB
SHA-1: 3E23BB1E72F9613957829784F223CEBA6252B7FF	
SHA-256: 189795D3782D3303A8B3BFEDCD3CB0B2A83C6043669629C6BA128F1AD10B9965	
V983848-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 SLES Repository TAR for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	669.3 MB
SHA-1: 565FFC6C082F93550C264976E0A144844EDE2328	
SHA-256: E849FD46FA0690274294DCDE0E32DB1776D6422ADAF10D2530365147C8A61D52	
V983829-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit)	303.2 MB
SHA-1: EB41DC2BA5E936DC4F4878103D80D3B318084AF2	
SHA-256: 07A8E04AEA93A2D8406C8625DDECB4EC4465E071382091DDE55B6190FBF8DE8A	
V983883-01.zip *	
MySQL Installer 8.0.18.0 Package	434.7 MB
SHA-1: 8D49C735D52620E0F8279EBCB5BBD223D6610BCD	
SHA-256: B9C6908634C740B8757F07DAA9D08A06E0BDF4F8A830E86DECD1D29E2E6C1F21	
V983918-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	242.4 MB
SHA-1: 43EFBC8363BA3BA2AACF4E391F64C6713CA8B559	
SHA-256: 06B937CAE7823163D195027B09D5FB6B058D66D49BCACE1E5BE7D2BDADB20D22	

V983922-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit)	34.0 MB
SHA-1: 042B38B91A6EBA2E76108C7DA3262C84C50CBD05	
SHA-256: 560A8A843AF92596065AD8DABC03242ED6A2BCB8A7870FA0F10F8D6F9FF0CCE7	
<hr/>	
V983927-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	146.3 MB
SHA-1: 9FB7A8E12E6799C53391C1CCE52B74FAB401BA72	
SHA-256: 57D163E507887BCDEC01FB7A0C01AB61BA391508C67F08E6F5D81C5E63BB4355	
<hr/>	
V983929-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)	120.2 MB
SHA-1: F56C7C433A9007B9F27D14A94830753A09671D26	
SHA-256: 0D493254E163D150F46DA212989CB463FAFE048E70BE314CFF9E25F9906E0AB9	
<hr/>	
V983928-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)	169.5 MB
SHA-1: E003F1129143FC6ED3D352CB3B5D4C137DB2543F	
SHA-256: 85514A066F2C8726FA7B6D6AAA3CB6E06634983392BF127EAF2301BE1BE0C48A	
<hr/>	
V983930-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	167.0 MB
SHA-1: 6404FAF7E70453B0955C55F850641283AB751222	
SHA-256: AAA3C9405BF6DD3D9DFD45764CF9DD7A362350B2B36D48D81D12D701430F31A2	
<hr/>	
V983931-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)	316.2 MB
SHA-1: C4BA6EC787116606874456B920904223FB5114B3	
SHA-256: 38646B783B19C95789AB7DBE384305BF0E171D8AD9520C2438A03BB35DE3F0B6	
<hr/>	
V983933-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)	12.4 MB
SHA-1: 6473D75E672EC062F2DA1723EE5EB6D8958EEC21	
SHA-256: 328A387764B048D8EEBFAB53F6DACCB5A837D8957ECE94EA3D20B4B5FB9950D0	
<hr/>	
V983932-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)	264.3 MB
SHA-1: CD5CFFF72296162993A1D4D724B8396042922F3A	
SHA-256: 98A3587495D0EB5E42708F7F92BFE8C2F705E97205EC9FEFCECEB28EDEE022D6	
<hr/>	
V983935-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)	13.0 MB
SHA-1: 5BD6DE2566036C4215B72E907E4562763D7AEBCB	
SHA-256: 2794272C05C2840FD27B26596B62F3B75FCC56CA754646F5EE1AD0EFBD51EA5E	
<hr/>	
V983925-01.zip *	
MySQL Shell 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit)	36.6 MB
SHA-1: 1EBB41D926AFDF77C66E0214D0B10C7A1F2C2EFE	
SHA-256: F3700EEF66A8275968DBA296B758ED01BAF56784BA5BF20EF192375944D24D95	
<hr/>	
V984038-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)	578.4 MB
SHA-1: 3554C4F0CD58F200FA97028FD56897CA0D96AA1A	
SHA-256: 86803EED50A7605AD74512B9ADC8E5E12A66433F6017D667E726697355189DD1	
<hr/>	

V984040-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	829.3 MB
SHA-1: 28FB0099E5D783CA40BAF73363550B7329FF5BC7	
SHA-256: 46167B648AED99D2C16A3123DAE7B809D118A9B26C3F116C7BCECB386658BC0C	
<hr/>	
V984042-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 TAR for Generic Linux x86 (64bit)	716.0 MB
SHA-1: 51F2BC7F6C52B44AB0D668FF3FE48A2BD2EDB679	
SHA-256: 24E70F50D3E9DC0BEB9C6891FB5320A63B9C0ACE66018C09EBEE11724D09BE27	
<hr/>	
V984053-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	532.1 MB
SHA-1: 17D87A57F35C27EEC3B9E72FFDE39015AD6E0975	
SHA-256: 058223821FD5629B5212514B0F3249E174EC2D0DF50E7DE36DF4EDE3F9D8D844	
<hr/>	
V984054-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	524.9 MB
SHA-1: F2E895D391213A2DACCC951B05778F3198120433	
SHA-256: 4EB19F38D49F52792D16159FF824BEDEE470105E133BEEC9D9EA2550FEB4607C	
<hr/>	
V984056-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	617.0 MB
SHA-1: E0D20965A38ACEA7BF04FBAFC918A6C271D7F5CD	
SHA-256: C7B5F88AFE9521A06A930DCCA3075199FE670B7BD38A2A55FBD198B7A65EEF51	
<hr/>	
V984057-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 DEB for Debian 8 Linux x86 (64bit)	568.4 MB
SHA-1: 1F825929F255EF5D1BEE95EEEB8C764A5E9768DD	
SHA-256: 080EA5E6397092A8DADF36DB9A850D82952FBEB2BAEA806253CCC058DAAD7DFB	
<hr/>	
V984058-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)	574.0 MB
SHA-1: 56BBDF11579858B18BBE13023F7077F26500CC3F	
SHA-256: 6798BD8A6AA9C11CDB98456B60722A1E5750F5FBDD0F9DD1126D41DAE10C9935	
<hr/>	
V984060-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)	652.4 MB
SHA-1: 4156824BD54D920A8A5CDF8C35E93A131B1CC1BA	
SHA-256: 674BB34C2456F7D78F417499ABB1E0382AEB0D512624FE29F6416737654D3E9B	
<hr/>	
V984061-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)	587.3 MB
SHA-1: 81A89CF30397FEC95EF6585F5AA9F601391422DE	
SHA-256: 25D73FAC1C736837A56C8A1419A0E58CE6985FE63311F4A4CB56FFB9C55F84F5	
<hr/>	
V984062-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	738.1 MB
SHA-1: 90ECC132F3A2516E8359055C90FD8F9DE9BB5388	
SHA-256: A079D2A48C38466A804C1C7104F68DC832358F6ED17F9BB6AF3F1F1327BC88F4	
<hr/>	
V984064-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 SLES Repository TAR for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	523.9 MB
SHA-1: 535DB527FC724959A77030D95E20F6CBFD064B33	
SHA-256: E89B23C977CB1F27D48D4A28BD69B95606B4E51B63178D558352167D9D853565	
<hr/>	

V984063-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	858.7 MB
SHA-1: 3A3869BD246DBF2EF3EF40BA26A10AA9FCBDBABF	
SHA-256: 291C2E29E3CE88BDC966B8F5A44E05EDEA5D81C56B3CB595C8ED13A725B52215	
<hr/>	
V984065-01.zip *	
MySQL Commercial Server 5.7.28 Docker Image TAR for Generic Linux x86 (64bit)	116.1 MB
SHA-1: C7ABFCFBF53B0B381B8F43461A5A5CFF329D28AE	
SHA-256: 9A4034FBA8510DD64708E3E3FBA503FD3AF77E2C5226DFA5D56F899FD9983297	
<hr/>	
V984050-01.zip *	
MySQL Database 5.7.28 ZIP for Windows x86 (64bit)	438.0 MB
SHA-1: 3C66C59F549E35F5FAFEA5034493B419DA2D88AE	
SHA-256: 45B7F8F8FC6B940BD657E0E807FD18E4F872C3A995CD52925EE8D1D49F31DDA0	
<hr/>	
V983937-01.zip *	
MySQL Connector for Nodejs 8.0.18 TAR for Generic Platform	271.7 KB
SHA-1: 78A0917D4B6F8AC438E6BD1440AAA8B8A7A023AF	
SHA-256: 3A9EC164F6580A1A76C0D6B13461E7C232D12988CF527F156D395D20163E8AAC	
<hr/>	
V983937-01.zip *	
MySQL Connector for Nodejs 8.0.18 TAR for Generic Platform	271.7 KB
SHA-1: 78A0917D4B6F8AC438E6BD1440AAA8B8A7A023AF	
SHA-256: 3A9EC164F6580A1A76C0D6B13461E7C232D12988CF527F156D395D20163E8AAC	
<hr/>	
V984010-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)	18.5 MB
SHA-1: D862E1E33A784DFEC63380F072AC73C5E5D2D83A	
SHA-256: 38979E2065FDB5602EA042367DEC362AF8AE1F9B1AE79CE9A070187CCB147568	
<hr/>	
V984012-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)	25.2 MB
SHA-1: 92EE879B75710EDDED9DFEB95A1EF4868EE72E49	
SHA-256: 667A55056CDFF41ACE6B3D94273B2CB47AF4E37BAB9949A5021360E144911D3D	
<hr/>	
V984013-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)	31.3 MB
SHA-1: 827BA658A80528F9544BC6D4B28A9776E142DA16	
SHA-256: 0073314671E227B3F372F2554B0588BC458F01D028BEC01754E0A7D28FDD5313	
<hr/>	
V984014-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)	18.2 MB
SHA-1: F75FC08EF3F48565186F057CA9EE955542984CA8	
SHA-256: E1519132D028496207DA22B19040E382E2E4AC8269F64F4CA58E43B76E09CC63	
<hr/>	
V984018-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit, debug)	17.5 MB
SHA-1: B8062CEDF66B5CC7BA02F89EA17654E621240317	
SHA-256: 7E22394EC4799055FCAF899CC50070195DF03F31D3483E1A89B0474186FC65B4	
<hr/>	
V984019-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit)	19.4 MB
SHA-1: 714240D2523558B593EA9DF680A26E19AC3A0751	
SHA-256: 8B68F643F044AB66495201E3E0AFFB9C8154518948E6B07370B443BC72183CB9	
<hr/>	

V984031-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	20.3 MB
SHA-1: CD7312086D8A8AC4F563FEEB665125F7F9BD9FF1	
SHA-256: AA7BA7AFA37E6B6A6025E25A550D8FD4B68E02263CB7E8AF6074E7EA2E3713F8	
<hr/>	
V984033-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	16.3 MB
SHA-1: 8B6588426DE795C2DA359F9721808FE9E280EBB5	
SHA-256: 76E1F3C2A1D4B9EE884D5562C2E34FA31D918437C010834494C7CE3ADE6D93F0	
<hr/>	
V984035-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)	38.9 MB
SHA-1: A111FA40045D4BDA1DD84201333174A52648B922	
SHA-256: C41A032BF3166A53693D9D261FC6ECFBECDCDCE246553DBE7BBCD1860D3BC16FC	
<hr/>	
V984037-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)	19.9 MB
SHA-1: B6DA48997DBEAA98B2F1EE4EA4CD4DA6AA8AE3E7	
SHA-256: 15C68F4032E94D64C2F3A7E7D72017C9A3547B9F945094688F37CDA07411B254	
<hr/>	
V984036-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	31.2 MB
SHA-1: 83AABB2F30A8AE4627863BB8BAF5917518E3D311	
SHA-256: 51E323C4F08F16F9FB84441C1C4ABADE5D285E4F1915C77C8B1EFAD4EB016835	
<hr/>	
V984027-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit, debug)	58.2 MB
SHA-1: 1805BC7F9F3DD7CBF4E26F0900C84848445F42D1	
SHA-256: 081143E67CAA9250A518B620CB258149BEA7517EB5920848A43152FCF3E6466B	
<hr/>	
V984028-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 MSI for Windows x86 (64bit)	26.2 MB
SHA-1: E377AEDB5B2907A4EFCA6B2ABD234A3B1FEFB263	
SHA-256: 969A44438F67F95C3D68BF2F6879BD3AFD24702BE03BA1CC143CC09FE7598366	
<hr/>	
V984029-01.zip *	
MySQL Connector/C++ 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit)	31.6 MB
SHA-1: 363533076207920DC9BA6947F9904D524A250067	
SHA-256: 8C228E4B042FD37FB7FD4DAC80C0E316F32EF1E4021130D8E7C3F06273CAB522	
<hr/>	
V983997-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 (portable)	2.2 MB
SHA-1: AD3E06DEBF02C110C7A1434FFF504C250F8CB2A2	
SHA-256: 8934F7BFCFA7B816C3C0D977E06E98F2ADFDC7BE95CBDCB44E15532B217C45F6	
<hr/>	
V983998-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 (portable)	2.2 MB
SHA-1: AFA0D65F10CB07CA84FFE84D160D9EA71320CB65	
SHA-256: FEDEA426B2642105BFC53467CAF8B6772F08BD06E40DB48ED7E62175EA014F8A	
<hr/>	
V983999-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 (portable)	2.2 MB
SHA-1: A0EC474609D5890D154875A580B022DF4AD18992	
SHA-256: 0000E3031A4782E5EBD8206266DFC008359358BB7561AEB20EE568E75B98E83E	
<hr/>	

V984000-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 (portable)	2.2 MB
SHA-1: B94371A9DEB9904FABD299C34AD33C54ACDE3A68	
SHA-256: 5266F855E0BC7BB59F7B10C5144982E208586F3B328C8CC60D01BE8CF3F1F1D7	
<hr/>	
V984001-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 (portable)	2.2 MB
SHA-1: 8A721606B98FD079E11C616D60EF2FB5FD0FDEA3	
SHA-256: F7C4520DE6665FE8EA1B08CA572C8149EEF517D9424C3A0828916E0B9320670D	
<hr/>	
V984003-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 ZIP for portable Java binaries	2.2 MB
SHA-1: 0DFF14AE86B3F414F2BB172BE0B7518BE043D88B	
SHA-256: 80BC537CD5245F279C113C6020A84AC0170C9B1469835AFCFE73C09345D53877	
<hr/>	
V984002-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 TAR for portable Java binaries	2.2 MB
SHA-1: 4D2CDB9AAE14EF9C4B3591DE2BC8451791C0FCFA	
SHA-256: 3DE60C6ECCEDD111C8B7610FB8B944B793879B0FFD21999551E9DC3D299B9EDB	
<hr/>	
V984004-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux portable binaries	2.2 MB
SHA-1: B8FA719E5844D4B59EEB691EEF85729B447AB505	
SHA-256: 8CD621E25D413F38FA254A012C7235F4133BEB77B62806F10E72659C81EA0002	
<hr/>	
V984005-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux portable binaries	2.2 MB
SHA-1: 4DF07E9288B56155E8CDFDD9FA9D4A8A8346B3FC	
SHA-256: 4CB2D658798D76C3E5A0A0C86FE7307C7116A8190A164FA0CF40D8AF1F4756E6	
<hr/>	
V984006-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux portable binaries	2.2 MB
SHA-1: AD1D18DA1291DA875298E6DFC4C56D2FDB229417	
SHA-256: 9CFEC19237972D72A705035CE38A5CCF63B4044629CEF6B03CB5D58678AFBF65	
<hr/>	
V984007-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux portable binaries	2.2 MB
SHA-1: E4DE6B7E71208A216E930637E3C0F7892D8001A9	
SHA-256: C8A6BCC4D7728316D1DB107C3324768F1AE6CEBC39927D7B97896EB41764B51A	
<hr/>	
V984003-01.zip *	
MySQL Connector/J 8.0.18 ZIP for portable Java binaries	2.2 MB
SHA-1: 0DFF14AE86B3F414F2BB172BE0B7518BE043D88B	
SHA-256: 80BC537CD5245F279C113C6020A84AC0170C9B1469835AFCFE73C09345D53877	
<hr/>	
V983996-01.zip *	
MySQL Connector/NET 8.0.18 ZIP Package	1.7 MB
SHA-1: 1BE7711300B48F61E1E0F378701E170C96B593F7	
SHA-256: 536FE49649E74B5F68CEA76C6B1F89DFFD078D61E76C19398BFD0426C52BE83B	
<hr/>	
V983995-01.zip *	
MySQL Connector/NET 8.0.18 Installer Package	2.3 MB
SHA-1: 8ABB740B3D43BDA2FB476AF230E87E120DC55D6E	
SHA-256: 119042635336435E26CFA74ABCF514F1C330744484AC55DF681F47870B6980FE	
<hr/>	

V983996-01.zip *	
MySQL Connector/NET 8.0.18 ZIP Package	1.7 MB
SHA-1: 1BE7711300B48F61E1E0F378701E170C96B593F7	
SHA-256: 536FE49649E74B5F68CEA76C6B1F89DFFD078D61E76C19398BFD0426C52BE83B	
<hr/>	
V983967-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	16.1 MB
SHA-1: BC80D9FF6D2F68D974DE844C83C34640BE87A3F8	
SHA-256: 408E0C7E397FC560B7468F5C2AB80E19C12DA00DB7E4ABC1D9F230E56DE21676	
<hr/>	
V983969-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Debian 10 Linux x86 (64bit)	11.1 MB
SHA-1: 6F3473F0591DF51AC95F2049C38B45FFAE958750	
SHA-256: A56ACD8B303163767DC6C48E607C13A0F253DCE5BEBB4A06EC61812A0A1BA178	
<hr/>	
V983971-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Debian 9 Linux x86 (64bit)	10.8 MB
SHA-1: D46F10550008F0880F7D04EFC2C00D0B77F95D70	
SHA-256: D1168A87CCB1CF141F4759156CF85DD78C6140C92E3E1595C3871CF02D95B135	
<hr/>	
V983973-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit)	20.2 MB
SHA-1: 555DBB3F768A8E54C415A8B34160557F048F18E6	
SHA-256: 2FF9C9FE19E50CAA37948A99AA27496438B57E2FCB91BF0A9285DE97D9BF5099	
<hr/>	
V983975-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)	10.5 MB
SHA-1: A3315B97F592C91F8DEB5090338A7906F10006C2	
SHA-256: 1B971F34C54658D85B2F0FCA8AFCB3F1923B4C0B179038C36C180B19D006E7F2	
<hr/>	
V983977-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)	11.0 MB
SHA-1: 659A621A5A89F29C54DEBC716D18CCE1381AD852	
SHA-256: 2F73C644C55B78FCC91FA9723A99A72524DF98C341A9B5765B95C1884E3EB2D6	
<hr/>	
V983988-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	11.7 MB
SHA-1: A3CBA338C8DFD94215309E63F0A936E3216B0ADB	
SHA-256: E2AEFFD6FA047A7356BE2FBD4FA00D83FE3B6427ECC78567395B63C4C839BB4C	
<hr/>	
V983992-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)	6.5 MB
SHA-1: 30166A6E16C4EAE7D48033F360EA2AB604553FBE	
SHA-256: 5EAE31E8C5DB709306E02691AFC161147C9E7B698E97A98AC52E065575CEBA	
<hr/>	
V983994-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	9.8 MB
SHA-1: 92664D01409A8A09722086578C1A53EE7A029BE2	
SHA-256: 7B4037B2BB890CB023924B4382AB065A59A53DF394C9C16C8E239638E28FBAAF	
<hr/>	
V983993-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)	9.8 MB
SHA-1: 53D210BB9B42A7E5EE43F5CBEF473C0DA9476AEF	
SHA-256: C313EE0C536A5A9E00F581FC8C07F14089ECE6C3DF715F7EA5649A279806BE04	
<hr/>	

V983985-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 MSI for Windows x86 (64bit)	14.6 MB
SHA-1: C50DDAB954E18E533EE5B701B56A0CCBD11183D8	
SHA-256: 348279BE60F918A16E73C645147B3009214278A7BD4CD9A0A3C153551C796521	
<hr/>	
V983991-01.zip *	
MySQL Connector/ODBC 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit, no installer)	15.3 MB
SHA-1: 3DA2479852EA3B56C0E565280B220307200ED313	
SHA-256: CCDBE34B3E7405C655850131338320DAED1EB3480BE36CACE08678AF7636FE2B	
<hr/>	
V983938-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 dbgsym DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit) Python 3.x	15.5 MB
SHA-1: C78359F0787E19FF6AD8B456E0027F1B1C49453E	
SHA-256: D324CCDAB7FD7F3B831CE4B15DEAB0610E2BB9FC2AB64AB7C1D8E8729DB518A7	
<hr/>	
V983941-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit) Python 3.x	3.8 MB
SHA-1: 60A20E50BBB86006B2E765B69E7E1C45625672AE	
SHA-256: 189C248BC9022A97C31AEE653269CDCA35B7ADB386D9C877821C250BAEC0620E	
<hr/>	
V983940-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit) Python 3.x	19.0 MB
SHA-1: 6B9FC2DD1CDDAFD607D292016C9A2A0188ED16B7	
SHA-256: 228FCD039CEA2AA655244E669F4ACB35903734371ADCE6077FE8C41F71A7629E	
<hr/>	
V983945-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	8.8 MB
SHA-1: ABCD4B5FCAE0083AC04E713D19B70FA0A3A30FB2	
SHA-256: 4AD2F0EDB2B6F5893D92258C783BD721F35F33E8947AA461DD09CD35D1FEDC28	
<hr/>	
V983944-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)	3.9 MB
SHA-1: 52D75BCE094B20810088DE940292C02BBDCAA432	
SHA-256: 859F3BA1E8168F7BD7F2B5D8E38F7520DCFC9C8226046569B1DD19DF52A41A17	
<hr/>	
V983946-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)	8.0 MB
SHA-1: 06C1C6C493EF87F2992183A0D858CBF2F74358E6	
SHA-256: 84C0D963AAB1289116317DA00AF27AB4EAC4FFF3CDB017E15879A753283903A3	
<hr/>	
V983947-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)	7.6 MB
SHA-1: A4A730412EB80B2671ABCFBE47A4DECD60620D0D	
SHA-256: 8C44A5E00D38C5B60FB7DE6756ADA60FEA528BD4C560485D899C38376CAAAC9B	
<hr/>	
V983949-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 2.7 binaries	406.1 KB
SHA-1: 8B5316B12E7F6205A975E054FD37D4775A748DD0	
SHA-256: 17A0D0006EE0B61804B5DA695E6F42708C7F6568F6E7CD5876901A548B47C4C6	
<hr/>	
V983950-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 2.7 binaries	458.9 KB
SHA-1: D3AA4182A5BA6085E24AD9683723199DF3439681	
SHA-256: 20541EF3078366EAE215362D644A8770D1EE6B543599B448D027C5DF0E301023	
<hr/>	

V983951-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 3.5 binaries	415.8 KB
SHA-1: 093EC29A565DC3DC6C6766FC2BA05996D1ECE6B4	
SHA-256: 6005EE0A6CBCA7FAF2D9B5BD0B3FB87329EE038D32C4333C99039FCBBA521ACA	
<hr/>	
V983952-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.5 binaries	465.3 KB
SHA-1: EA5C14C13CCED3FCF0914509D30C7F64D2DEC756	
SHA-256: CFF984B96784716759B32C312AC5D13606DCBE19C3EC0504805B71A746114A06	
<hr/>	
V983953-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 3.6 binaries	403.6 KB
SHA-1: 69EFC3628A44F7F79A6B5631C19AB8FAE6434275	
SHA-256: 04A66549849B86BFF80C9C0740BC65654C6971CDF1A1806F6D9836A1E7F3F72B	
<hr/>	
V983954-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.6 binaries	457.0 KB
SHA-1: FF749311FF168521DC7F333914159C31E847FFCE	
SHA-256: 7F1FCB4A55CAA51D18287B6D74DF90F4AB98E4713C11E7AA85F994719D60D670	
<hr/>	
V983956-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.7 binaries	454.9 KB
SHA-1: E6B30C643B17C5D8FEC7E14710B152C96BB65E6F	
SHA-256: ECAA66D055A9A8FD89335EAFD0D546A881B364C245FC66F06FC56ED19C0B159F	
<hr/>	
V983955-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 3.7 binaries	408.3 KB
SHA-1: 50FF7D6569197A5915F1EB431DA7CAE0D3D3229D	
SHA-256: 6425221C1CF03F03E6FC0710CE81239797DD72A21D09F0FE2DE06E78F89B5C1C	
<hr/>	
V983958-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.8 binaries	457.6 KB
SHA-1: A75B9241553A428EB1CD45C0313048C07582D1C9	
SHA-256: 618452BED82D6227E9F474C61BF69227A01ABE523872F50529ABBB73D22AD098	
<hr/>	
V983957-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 3.8 binaries	412.3 KB
SHA-1: 3A1A513FD1DEF3BC818E437B1D5DF72F406D03D9	
SHA-256: E35EEE6B8039CEC37BEF8C705DA8EF1CAF0A0677358CA34A60EEFD1B91798CE4	
<hr/>	
V983965-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	7.7 MB
SHA-1: 8282A8DCF6D97BF684982C67754DFC2FD27E75FD	
SHA-256: C72B85D32B5A0B67018E808EA0A21787E3004F5722EE394D16B14175D011A1D5	
<hr/>	
V983950-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 2.7 binaries	458.9 KB
SHA-1: D3AA4182A5BA6085E24AD9683723199DF3439681	
SHA-256: 20541EF3078366EAE215362D644A8770D1EE6B543599B448D027C5DF0E301023	
<hr/>	
V983952-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.5 binaries	465.3 KB
SHA-1: EA5C14C13CCED3FCF0914509D30C7F64D2DEC756	
SHA-256: CFF984B96784716759B32C312AC5D13606DCBE19C3EC0504805B71A746114A06	
<hr/>	

V983954-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.6 binaries	457.0 KB
SHA-1: FF749311FF168521DC7F333914159C31E847FFCE	
SHA-256: 7F1FCB4A55CAA51D18287B6D74DF90F4AB98E4713C11E7AA85F994719D60D670	
<hr/>	
V983956-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.7 binaries	454.9 KB
SHA-1: E6B30C643B17C5D8FEC7E14710B152C96BB65E6F	
SHA-256: ECAA66D055A9A8FD89335EAFD0D546A881B364C245FC66F06FC56ED19C0B159F	
<hr/>	
V983958-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.8 binaries	457.6 KB
SHA-1: A75B9241553A428EB1CD45C0313048C07582D1C9	
SHA-256: 618452BED82D6227E9F474C61BF69227A01ABE523872F50529ABBB73D22AD098	
<hr/>	
V983962-01.zip *	
MySQL Connector/Python 8.0.18 MSI for Windows x86 (64bit)	7.7 MB
SHA-1: 1CF2DCCA9D565E996E8CEFCF1BA1690E6EAD8996	
SHA-256: 1506BDCC032AC05A7D580C6CC2351A6FA5400F59FDCDED0376B58F8731933721	
<hr/>	
DLP: MySQL Enterprise Edition 0.0.0.0	
V983815-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)	759.6 MB
SHA-1: 4609F86E0BDD02F3CFE4EC9CB6971A33691BDF3C	
SHA-256: 58609713DEBD062A94E0380C7C4F6630F0FD665D3B6721381B4AC8CB15FE94B2	
<hr/>	
V983816-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)	194.9 MB
SHA-1: 200E0341B9D18FEB57BC57B4AC621E8210579206	
SHA-256: 78C4B0EDE01CE8CB78A1F455A89F96CEC60CF937CB1B81CA90A1460F97A1B185	
<hr/>	
V983818-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	809.8 MB
SHA-1: 43BFAB908C6EE1C7F17A2174FD898B25B6DA223B	
SHA-256: 225DEE42C3F51B2984A03BD5E9DBB3E27024B7136BD609CB69B68D2BFB2B2EB6	
<hr/>	
V983822-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 TAR for Minimal Generic Linux x86 (64bit)	53.0 MB
SHA-1: D51E7674FF00B997555E8D9E15B98E1379ABDB1B	
SHA-256: FABE194A42B1DF8CE0E66B514D47E0999C5B2A7C8611D1B8B8597F798DF4C5B9	
<hr/>	
V983821-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit)	514.9 MB
SHA-1: A32B7B2BF0D908C99A01BCD358FCBB31ACE3099A	
SHA-256: DE0B1C7A564448A2348B24F1372C75ADFF9B0582FF9F11AE6EAC58C3F630E91C	
<hr/>	
V983830-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	606.5 MB
SHA-1: D72CAC82C78C10D58C911FE2EF259EAFE3C54D51	
SHA-256: 3C725650DAA173D40A6F527013E39CE939DE3374CAFF5B3C0B7D43CE41D26E0F	
<hr/>	
V983832-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	720.9 MB
SHA-1: 94D0B2135FD4AA8820A2E8D811102623465982BD	
SHA-256: B548FE0EFB864D3F60ADB460D5CD38619594526A2A96588813E992BFAF9163C7	

V983833-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)	579.4 MB
SHA-1: 60737E63F6E6F1CBA02591862C04B42E4EAF63F	
SHA-256: 58280F4827B522CED4C518759DE43934461F06B60F358E531BC7F198172134C6	
V983834-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	795.8 MB
SHA-1: D80961B2EE24AB1804705B5F3BCD524571921F0D	
SHA-256: 438B87DF4075B5E862B4CC18F636EDC810E1B6989F8E8B0270E17B51C40B17C0	
V983836-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 dbgsym DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)	879.9 MB
SHA-1: 7DD899FFA298C7657290C9AA1FD051B73387CD1C	
SHA-256: D8347D9162E0AC76C74F2FD7B89B588790927B8AC8DDD76CF39300D1F49164EE	
V983837-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)	762.5 MB
SHA-1: 6FCF910EA9F8EFD086BEBAD8F4F469758B928	
SHA-256: 69454723B8D6A2507446EF6DF96B144E785568BD8D52193FF922902211C92D29	
V983840-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)	596.9 MB
SHA-1: 387D49C28129A1D6358013289EC234F5C09AF6ED	
SHA-256: E3B51DEFB87637E96F2E45E708E4622C29C81D937ADC368DE468E6DFF854393C	
V983842-01.zip *	
MySQL Commercial Server 8.0.18 Docker Image TAR for Generic Linux x86 (64bit)	169.1 MB
SHA-1: 4B9723FC7AC8082F3FD28D4ED2A91A4DB0B2A485	
SHA-256: E334E43532181AD09587FB08D377F4923FDC30F7BF615D942178DFCCE501AC54	
V983843-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)	837.3 MB
SHA-1: C9225F756DA8118B7C37F4CD17EB0842B8B0F593	
SHA-256: 9DBD0BE6871FDFB844D9DA6334C9136C3315337A94FB0FF3490F99CD8735E3FF	
V983844-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)	794.4 MB
SHA-1: 920531DEB24174B402246A109E38929AEA37F600	
SHA-256: C9C35C022539BFC64C864C387FE4B4A6183686AF3DDA839C939820DCD4144861	
V983846-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)	278.1 MB
SHA-1: 9F857A37B31580D8584F8B235A3274D218DF48FB	
SHA-256: 447D1F8D4B2399DD0A6A85193AC20B26AC3AE884266D1A401167A40583A6BCFF	
V983849-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 SLES Repository TAR for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)	649.2 MB
SHA-1: 3E23BB1E72F9613957829784F223CEBA6252B7FF	
SHA-256: 189795D3782D3303A8B3BFEDCD3CB0B2A83C6043669629C6BA128F1AD10B9965	
V983848-01.zip *	
MySQL Database/Components 8.0.18 SLES Repository TAR for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)	669.3 MB
SHA-1: 565FFC6C082F93550C264976E0A144844EDE2328	

SHA-256: E849FD46FA0690274294DCDE0E32DB1776D6422ADAF10D2530365147C8A61D52

V983829-01.zip *

MySQL Commercial Server 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit)

303.2 MB

SHA-1: EB41DC2BA5E936DC4F4878103D80D3B318084AF2

SHA-256: 07A8E04AEA93A2D8406C8625DDECB4EC4465E071382091DDE55B6190FBF8DE8A

V983883-01.zip *

MySQL Installer 8.0.18.0 Package

434.7 MB

SHA-1: 8D49C735D52620E0F8279EBCB5BBD223D6610BCD

SHA-256: B9C6908634C740B8757F07DAA9D08A06E0BDF4F8A830E86DECD1D29E2E6C1F21

V983851-01.zip

MySQL Router 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)

25.6 MB

SHA-1: C2E27D4BC4DDECE9FF86A85600936B3B2E4F3CF6

SHA-256: 25AD31E1FAC2E2D8C8A65E386184B30A3846119850B41875DACDF58747BCEF20

V983853-01.zip

MySQL Router 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

20.1 MB

SHA-1: 1E2FD4BEA864A44ED9A4B19908CB0B058EF2E779

SHA-256: 029BCD22B867A37F74FD5CC4FECD358FA6CD09B24BE760B179E1CA3E7845E1BB

V983856-01.zip

MySQL Router 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)

17.4 MB

SHA-1: 2102E4561A3D82285EA91E5701F44979A140D836

SHA-256: B2E973C31A435F99328A02AD41FD28D1D3EC1B55E0F441AE09144D01984E3832

V983855-01.zip

MySQL Router 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)

21.8 MB

SHA-1: 0CB76F0FF70684736476BEA881A2EB9E983096B6

SHA-256: 5ADDA16D64DF4D5D288673DAD13849737FEB52444D18BFF93377A662527E566F

V983857-01.zip

MySQL Router 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)

17.5 MB

SHA-1: E950B0F1A8410F846CB223345DEC5E21559E1620

SHA-256: D7E249E187FFAD228D9AE87F91A9A5177C2C8012D81A40825148132A412FC86D

V983858-01.zip

MySQL Router 8.0.18 TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

51.0 MB

SHA-1: E78246B2B547D6A9BA3EDFBCC0D7EEF3E4B35C47

SHA-256: 421C832F2372D366AAB2AE27F471464B749499EBAD564AD952DAE25F0CDCE6B0

V983862-01.zip

MySQL Router 8.0.18 TAR for Minimal Generic Linux x86 (64bit)

6.6 MB

SHA-1: A65A3EE6B6AA0C39E74B533DACE513E89F504F0F

SHA-256: F79478536A015100C75F794F659A8899C3990525AFF0D2093DCEB616ECB1BBB7

V983861-01.zip

MySQL Router 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit)

39.1 MB

SHA-1: 486FCEED05CA15186A5911816751B76CF0D156CB

SHA-256: 050361F74917006A566FD4E035F405BA415060B807FEC7358A45400D3E2FDD8E

V983870-01.zip

MySQL Router 8.0.18 dbgsym DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)

21.9 MB

SHA-1: CEC65CF972DB02369905DBA973DB2D71703A9837

SHA-256: D497338603156B7BC6992C903E8BA4F8058685AD30D42AD94E826EE09526A532

V983873-01.zip

MySQL Router 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)

3.4 MB

SHA-1: 97D97BA025FFF509C84C32F5A92AE6D88B9A70C2

SHA-256: 8F2B3CED8BF3D7BBB234D20FBCA3D3F5EE2FEFF103F6654FE3740CD75A6359DB

V983872-01.zip

MySQL Router 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)

30.0 MB

SHA-1: 3C725C2C9C16A0E36C0887FA159B968EAF53DFD3

SHA-256: 9F803313586F6219143DFD207865DC0AD1A386F43899242C5C0D42FD072DADA9

V983875-01.zip

MySQL Router 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)

21.6 MB

SHA-1: EC0849B744F87BC4611675F807C71105FF45855B

SHA-256: 31DCBA040AA106B554AB105F5BB1D3BC0318EEAD4D65405D46354AE89370EF97

V983869-01.zip

MySQL Router 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit)

105.5 MB

SHA-1: E2A2E2091BE44B35D536371B05BD20FB1B31B1F5

SHA-256: AEB757F90C8CB93FECE454BB88FC58CE8CA78E8F428EC233538E5CF581DFD4B5

V983918-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)

242.4 MB

SHA-1: 43EFBC8363BA3BA2AACF4E391F64C6713CA8B559

SHA-256: 06B937CAE7823163D195027B09D5FB6B058D66D49BCACE1E5BE7D2BDADB20D22

V983922-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit)

34.0 MB

SHA-1: 042B38B91A6EBA2E76108C7DA3262C84C50CBD05

SHA-256: 560A8A843AF92596065AD8DABC03242ED6A2BCB8A7870FA0F10F8D6F9FF0CCE7

V983927-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

146.3 MB

SHA-1: 9FB7A8E12E6799C53391C1CCE52B74FAB401BA72

SHA-256: 57D163E507887BCDEC01FB7A0C01AB61BA391508C67F08E6F5D81C5E63BB4355

V983929-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)

120.2 MB

SHA-1: F56C7C433A9007B9F27D14A94830753A09671D26

SHA-256: 0D493254E163D150F46DA212989CB463FAFE048E70BE314CFF9E25F9906E0AB9

V983928-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)

169.5 MB

SHA-1: E003F1129143FC6ED3D352CB3B5D4C137DB2543F

SHA-256: 85514A066F2C8726FA7B6D6AAA3CB6E06634983392BF127EAF2301BE1BE0C48A

V983930-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)

167.0 MB

SHA-1: 6404FAF7E70453B0955C55F850641283AB751222

SHA-256: AAA3C9405BF6DD3D9DFD45764CF9DD7A362350B2B36D48D81D12D701430F31A2

V983931-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)

316.2 MB

SHA-1: C4BA6EC787116606874456B920904223FB5114B3

SHA-256: 38646B783B19C95789AB7DBE384305BF0E171D8AD9520C2438A03BB35DE3F0B6

V983933-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)

12.4 MB

SHA-1: 6473D75E672EC062F2DA1723EE5EB6D8958EEC21

SHA-256: 328A387764B048D8EEBFAB53F6DACCBA5A837D8957ECE94EA3D20B4B5FB9950D0

V983932-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)

264.3 MB

SHA-1: CD5CFFF72296162993A1D4D724B8396042922F3A

SHA-256: 98A3587495D0EB5E42708F7F92BFE8C2F705E97205EC9FEFCECEB28EDEE022D6

V983935-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)

13.0 MB

SHA-1: 5BD6DE2566036C4215B72E907E4562763D7AEBCEB

SHA-256: 2794272C05C2840FD27B26596B62F3B75FCC56CA754646F5EE1AD0EFBD51EA5E

V983925-01.zip *

MySQL Shell 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit)

36.6 MB

SHA-1: 1EBB41D926AFDF77C66E0214D0B10C7A1F2C2EFE

SHA-256: F3700EEF66A8275968DBA296B758ED01BAF56784BA5BF20EF192375944D24D95

V984038-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)

578.4 MB

SHA-1: 3554C4F0CD58F200FA97028FD56897CA0D96AA1A

SHA-256: 86803EED50A7605AD74512B9ADC8E5E12A66433F6017D667E726697355189DD1

V984040-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

829.3 MB

SHA-1: 28FB0099E5D783CA40BAF73363550B7329FF5BC7

SHA-256: 46167B648AED99D2C16A3123DAE7B809D118A9B26C3F116C7BCECB386658BC0C

V984042-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 TAR for Generic Linux x86 (64bit)

716.0 MB

SHA-1: 51F2BC7F6C52B44AB0D668FF3FE48A2BD2EDB679

SHA-256: 24E70F50D3E9DC0BEB9C6891FB5320A63B9C0ACE66018C09EBEE11724D09BE27

V984053-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)

532.1 MB

SHA-1: 17D87A57F35C27EEC3B9E72FFDE39015AD6E0975

SHA-256: 058223821FD5629B5212514B0F3249E174EC2D0DF50E7DE36DF4EDE3F9D8D844

V984054-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)

524.9 MB

SHA-1: F2E895D391213A2DACC951B05778F3198120433

SHA-256: 4EB19F38D49F52792D16159FF824BEDEE470105E133BEEC9D9EA2550FEB4607C

V984056-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

617.0 MB

SHA-1: E0D20965A38ACEA7BF04FBAFC918A6C271D7F5CD

SHA-256: C7B5F88AFE9521A06A930DCCA3075199FE670B7BD38A2A55FBD198B7A65EEF51

V984057-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 DEB for Debian 8 Linux x86 (64bit)

568.4 MB

SHA-1: 1F825929F255EF5D1BEE95EEEB8C764A5E9768DD

SHA-256: 080EA5E6397092A8DADF36DB9A850D82952FBEB2BAEA806253CCC058DAAD7DFB

V984058-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)

574.0 MB

SHA-1: 56BBD11579858B18BBE13023F7077F26500CC3F

SHA-256: 6798BD8A6AA9C11CDB98456B60722A1E5750F5FBDD0F9DD1126D41DAE10C9935

V984060-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)

652.4 MB

SHA-1: 4156824BD54D920A8A5CDF8C35E93A131B1CC1BA

SHA-256: 674BB34C2456F7D78F417499ABB1E0382AEB0D512624FE29F6416737654D3E9B

V984061-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)

587.3 MB

SHA-1: 81A89CF30397FEC95EF6585F5AA9F601391422DE

SHA-256: 25D73FAC1C736837A56C8A1419A0E58CE6985FE63311F4A4CB56FFB9C55F84F5

V984062-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)

738.1 MB

SHA-1: 90ECC132F3A2516E8359055C90FD8F9DE9BB5388

SHA-256: A079D2A48C38466A804C1C7104F68DC832358F6ED17F9BB6AF3F1F1327BC88F4

V984064-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 SLES Repository TAR for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)

523.9 MB

SHA-1: 535DB527FC724959A77030D95E20F6CBFD064B33

SHA-256: E89B23C977CB1F27D48D4A28BD69B95606B4E51B63178D558352167D9D853565

V984063-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 Yum Repository TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

858.7 MB

SHA-1: 3A3869BD246DBF2EF3EF40BA26A10AA9FCBDBABF

SHA-256: 291C2E29E3CE88BDC966B8F5A44E05EDEA5D81C56B3CB595C8ED13A725B52215

V984065-01.zip *

MySQL Commercial Server 5.7.28 Docker Image TAR for Generic Linux x86 (64bit)

116.1 MB

SHA-1: C7ABFCFBF53B0B381B8F43461A5A5CFF329D28AE

SHA-256: 9A4034FBA8510DD64708E3E3FBA503FD3AF77E2C5226DFA5D56F899FD9983297

V984050-01.zip *

MySQL Database 5.7.28 ZIP for Windows x86 (64bit)

438.0 MB

SHA-1: 3C66C59F549E35F5FAFEA5034493B419DA2D88AE

SHA-256: 45B7F8F8FC6B940BD657E0E807FD18E4F872C3A995CD52925EE8D1D49F31DDA0

V984160-01.zip

MySQL Enterprise Monitor Service Manager 8.0.18 for Linux x86 (64-bit)

1.2 GB

SHA-1: AF3451FD15A49481BB0B22C122925157ABEA2DF0

SHA-256: 22CCB1402E4074E8D33B393C55D05CE7D673978593537FBABDD2E5F27190766C

V984167-01.zip

MySQL Enterprise Monitor Agent 8.0.18 for Linux x86 (64-bit)

256.0 MB

SHA-1: B262F0A667F688E0DD3CB0FEBE4C8C2BEB5214B5

SHA-256: 91F6FEF4DAF5869146C3B25DC4A00C7CC55B78CA9FBFAAF2329CB83135CBD586

V984161-01.zip

MySQL Enterprise Monitor Service Manager 8.0.18 for Windows x86 (64-bit)

496.7 MB

SHA-1: 450742EFCFC3681589F2EA0757C2EC5E12910125

SHA-256: A335BD8B5A420F2E6A6C3480E254212B475FF3A8AE399056A17FF228E3AD3163		
V984169-01.zip		
MySQL Enterprise Monitor Agent 8.0.18 for Microsoft Windows x86 (64-bit)		225.8 MB
SHA-1: F9838FC78DD87CACCC11A29B3AAB5B6234A42F47		
SHA-256: 10C2283825CF2EB6B82A62C598A52B41B1EF52B99F8B80AFBACBA23FBC274368		
V983937-01.zip *		
MySQL Connector for Nodejs 8.0.18 TAR for Generic Platform		271.7 KB
SHA-1: 78A0917D4B6F8AC438E6BD1440AAA8B8A7A023AF		
SHA-256: 3A9EC164F6580A1A76C0D6B13461E7C232D12988CF527F156D395D20163E8AAC		
V983937-01.zip *		
MySQL Connector for Nodejs 8.0.18 TAR for Generic Platform		271.7 KB
SHA-1: 78A0917D4B6F8AC438E6BD1440AAA8B8A7A023AF		
SHA-256: 3A9EC164F6580A1A76C0D6B13461E7C232D12988CF527F156D395D20163E8AAC		
V983938-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 dbgsym DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit) Python 3.x		15.5 MB
SHA-1: C78359F0787E19FF6AD8B456E0027F1B1C49453E		
SHA-256: D324CCDAB7FD7F3B831CE4B15DEAB0610E2BB9FC2AB64AB7C1D8E8729DB518A7		
V983941-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit) Python 3.x		3.8 MB
SHA-1: 60A20E50BBB86006B2E765B69E7E1C45625672AE		
SHA-256: 189C248BC9022A97C31AEE653269CDCA35B7ADB386D9C877821C250BAEC0620E		
V983940-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit) Python 3.x		19.0 MB
SHA-1: 6B9FC2DD1CDDAFD607D292016C9A2A0188ED16B7		
SHA-256: 228FCD039CEA2AA655244E669F4ACB35903734371ADCE6077FE8C41F71A7629E		
V983945-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)		8.8 MB
SHA-1: ABCD4B5FCAE0083AC04E713D19B70FA0A3A30FB2		
SHA-256: 4AD2F0EDB2B6F5893D92258C783BD721F35F33E8947AA461DD09CD35D1FEDC28		
V983944-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)		3.9 MB
SHA-1: 52D75BCE094B20810088DE940292C02BBDCAA432		
SHA-256: 859F3BA1E8168F7BD7F2B5D8E38F7520DCFC9C8226046569B1DD19DF52A41A17		
V983946-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)		8.0 MB
SHA-1: 06C1C6C493EF87F2992183A0D858CBF2F74358E6		
SHA-256: 84C0D963AAB1289116317DA00AF27AB4EAC4FFF3CDB017E15879A753283903A3		
V983947-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)		7.6 MB
SHA-1: A4A730412EB80B2671ABCFBE47A4DECD60620D0D		
SHA-256: 8C44A5E00D38C5B60FB7DE6756ADA60FEA528BD4C560485D899C38376CAAAC9B		
V983949-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 2.7 binaries		406.1 KB
SHA-1: 8B5316B12E7F6205A975E054FD37D4775A748DD0		

SHA-256: 17A0D0006EE0B61804B5DA695E6F42708C7F6568F6E7CD5876901A548B47C4C6		
V983950-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 2.7 binaries		458.9 KB
SHA-1: D3AA4182A5BA6085E24AD9683723199DF3439681		
SHA-256: 20541EF3078366EAE215362D644A8770D1EE6B543599B448D027C5DF0E301023		
V983951-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 3.5 binaries		415.8 KB
SHA-1: 093EC29A565DC3DC6C6766FC2BA05996D1ECE6B4		
SHA-256: 6005EE0A6CBCA7FAF2D9B5BD0B3FB87329EE038D32C4333C99039FCBBA521ACA		
V983952-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.5 binaries		465.3 KB
SHA-1: EA5C14C13CCED3FCF0914509D30C7F64D2DEC756		
SHA-256: CFF984B96784716759B32C312AC5D13606DCBE19C3EC0504805B71A746114A06		
V983953-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 3.6 binaries		403.6 KB
SHA-1: 69EFC3628A44F7F79A6B5631C19AB8FAE6434275		
SHA-256: 04A66549849B86BFF80C9C0740BC65654C6971CDF1A1806F6D9836A1E7F3F72B		
V983954-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.6 binaries		457.0 KB
SHA-1: FF749311FF168521DC7F333914159C31E847FFCE		
SHA-256: 7F1FCB4A55CAA51D18287B6D74DF90F4AB98E4713C11E7AA85F994719D60D670		
V983956-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.7 binaries		454.9 KB
SHA-1: E6B30C643B17C5D8FEC7E14710B152C96BB65E6F		
SHA-256: ECAA66D055A9A8FD89335EAFD0D546A881B364C245FC66F06FC56ED19C0B159F		
V983955-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 3.7 binaries		408.3 KB
SHA-1: 50FF7D6569197A5915F1EB431DA7CAE0D3D3229D		
SHA-256: 6425221C1CF03F03E6FC0710CE81239797DD72A21D09F0FE2DE06E78F89B5C1C		
V983958-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.8 binaries		457.6 KB
SHA-1: A75B9241553A428EB1CD45C0313048C07582D1C9		
SHA-256: 618452BED82D6227E9F474C61BF69227A01ABE523872F50529ABBB73D22AD098		
V983957-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 TAR for portable Python 3.8 binaries		412.3 KB
SHA-1: 3A1A513FD1DEF3BC818E437B1D5DF72F406D03D9		
SHA-256: E35EEE6B8039CEC37BEF8C705DAEF1CAF0A0677358CA34A60EEFD1B91798CE4		
V983965-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)		7.7 MB
SHA-1: 8282A8DCF6D97BF684982C67754DFC2FD27E75FD		
SHA-256: C72B85D32B5A0B67018E808EA0A21787E3004F5722EE394D16B14175D011A1D5		
V983950-01.zip *		
MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 2.7 binaries		458.9 KB
SHA-1: D3AA4182A5BA6085E24AD9683723199DF3439681		

SHA-256: 20541EF3078366EAE215362D644A8770D1EE6B543599B448D027C5DF0E301023

V983952-01.zip *

MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.5 binaries 465.3 KB

SHA-1: EA5C14C13CCED3FCF0914509D30C7F64D2DEC756

SHA-256: CFF984B96784716759B32C312AC5D13606DCBE19C3EC0504805B71A746114A06

V983954-01.zip *

MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.6 binaries 457.0 KB

SHA-1: FF749311FF168521DC7F333914159C31E847FFCE

SHA-256: 7F1FCB4A55CAA51D18287B6D74DF90F4AB98E4713C11E7AA85F994719D60D670

V983956-01.zip *

MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.7 binaries 454.9 KB

SHA-1: E6B30C643B17C5D8FEC7E14710B152C96BB65E6F

SHA-256: ECAA66D055A9A8FD89335EAFD0D546A881B364C245FC66F06FC56ED19C0B159F

V983958-01.zip *

MySQL Connector/Python 8.0.18 ZIP for portable Python 3.8 binaries 457.6 KB

SHA-1: A75B9241553A428EB1CD45C0313048C07582D1C9

SHA-256: 618452BED82D6227E9F474C61BF69227A01ABE523872F50529ABBB73D22AD098

V983962-01.zip *

MySQL Connector/Python 8.0.18 MSI for Windows x86 (64bit) 7.7 MB

SHA-1: 1CF2DCCA9D565E996E8CEFCF1BA1690E6EAD8996

SHA-256: 1506BDCC032AC05A7D580C6CC2351A6FA5400F59FDCDED0376B58F8731933721

V984010-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit) 18.5 MB

SHA-1: D862E1E33A784DFEC63380F072AC73C5E5D2D83A

SHA-256: 38979E2065FDB5602EA042367DEC362AF8AE1F9B1AE79CE9A070187CCB147568

V984012-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit) 25.2 MB

SHA-1: 92EE879B75710EDED9DFEB95A1EF4868EE72E49

SHA-256: 667A55056CDDF41ACE6B3D94273B2CB47AF4E37BAB9949A5021360E144911D3D

V984013-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit) 31.3 MB

SHA-1: 827BA658A80528F9544BC6D4B28A9776E142DA16

SHA-256: 0073314671E227B3F372F2554B0588BC458F01D028BEC01754E0A7D28FDD5313

V984014-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit) 18.2 MB

SHA-1: F75FC08EF3F48565186F057CA9EE955542984CA8

SHA-256: E1519132D028496207DA22B19040E382E2E4AC8269F64F4CA58E43B76E09CC63

V984018-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit, debug) 17.5 MB

SHA-1: B8062CEDF66B5CC7BA02F89EA17654E621240317

SHA-256: 7E22394EC4799055FCFAF899CC50070195DF03F31D3483E1A89B0474186FC65B4

V984019-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit) 19.4 MB

SHA-1: 714240D2523558B593EA9DF680A26E19AC3A0751

SHA-256: 8B68F643F044AB66495201E3E0AFFB9C8154518948E6B07370B443BC72183CB9

V984031-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)

20.3 MB

SHA-1: CD7312086D8A8AC4F563FEEB665125F7F9BD9FF1

SHA-256: AA7BA7AFA37E6B6A6025E25A550D8FD4B68E02263CB7E8AF6074E7EA2E3713F8

V984033-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

16.3 MB

SHA-1: 8B6588426DE795C2DA359F9721808FE9E280EBB5

SHA-256: 76E1F3C2A1D4B9EE884D5562C2E34FA31D918437C010834494C7CE3ADE6D93F0

V984035-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)

38.9 MB

SHA-1: A111FA40045D4BDA1DD84201333174A52648B922

SHA-256: C41A032BF3166A53693D9D261FC6ECFBECCDCE246553DBE7BBBCD1860D3BC16FC

V984037-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)

19.9 MB

SHA-1: B6DA48997DBEAA98B2F1EE4EA4CD4DA6AA8AE3E7

SHA-256: 15C68F4032E94D64C2F3A7E7D72017C9A3547B9F945094688F37CDA07411B254

V984036-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)

31.2 MB

SHA-1: 83AABB2F30A8AE4627863BB8BAF5917518E3D311

SHA-256: 51E323C4F08F16F9FB84441C1C4ABADE5D285E4F1915C77C8B1EFAD4EB016835

V984027-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit, debug)

58.2 MB

SHA-1: 1805BC7F9F3DD7CBF4E26F0900C84848445F42D1

SHA-256: 081143E67CAA9250A518B620CB258149BEA7517EB5920848A43152FCF3E6466B

V984028-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 MSI for Windows x86 (64bit)

26.2 MB

SHA-1: E377AEDB5B2907A4EFCAB2ABD234A3B1FEFB263

SHA-256: 969A44438F67F95C3D68BF2F6879BD3AFD24702BE03BA1CC143CC09FE7598366

V984029-01.zip *

MySQL Connector/C++ 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit)

31.6 MB

SHA-1: 363533076207920DC9BA6947F9904D524A250067

SHA-256: 8C228E4B042FD37FB7FD4DAC80C0E316F32EF1E4021130D8E7C3F06273CAB522

V983997-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 (portable)

2.2 MB

SHA-1: AD3E06DEBF02C110C7A1434FFF504C250F8CB2A2

SHA-256: 8934F7BFCFA7B816C3C0D977E06E98F2ADFD7BE95CBDCB44E15532B217C45F6

V983998-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 (portable)

2.2 MB

SHA-1: AFA0D65F10CB07CA84FFE84D160D9EA71320CB65

SHA-256: FEDEA426B2642105BFC53467CAF8B6772F08BD06E40DB48ED7E62175EA014F8A

V983999-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 (portable)

2.2 MB

SHA-1: A0EC474609D5890D154875A580B022DF4AD18992

SHA-256: 0000E3031A4782E5EBD8206266DFC008359358BB7561AEB20EE568E75B98E83E

V984000-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 (portable) 2.2 MB

SHA-1: B94371A9DEB9904FABD299C34AD33C54ACDE3A68

SHA-256: 5266F855E0BC7BB59F7B10C5144982E208586F3B328C8CC60D01BE8CF3F1F1D7

V984001-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 (portable) 2.2 MB

SHA-1: 8A721606B98FD079E11C616D60EF2FB5FD0FDEA3

SHA-256: F7C4520DE6665FE8EA1B08CA572C8149EEF517D9424C3A0828916E0B9320670D

V984003-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 ZIP for portable Java binaries 2.2 MB

SHA-1: 0DFF14AE86B3F414F2BB172BE0B7518BE043D88B

SHA-256: 80BC537CD5245F279C113C6020A84AC0170C9B1469835AFCFE73C09345D53877

V984002-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 TAR for portable Java binaries 2.2 MB

SHA-1: 4D2CDB9AAE14EF9C4B3591DE2BC8451791C0FCFA

SHA-256: 3DE60C6ECCEDD111C8B7610FB8B944B793879B0FFD21999551E9DC3D299B9EDB

V984004-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux portable binaries 2.2 MB

SHA-1: B8FA719E5844D4B59EEB691EEF85729B447AB505

SHA-256: 8CD621E25D413F38FA254A012C7235F4133BEB77B62806F10E72659C81EA0002

V984005-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux portable binaries 2.2 MB

SHA-1: 4DF07E9288B56155E8CDFDD9FA9D4A8A8346B3FC

SHA-256: 4CB2D658798D76C3E5A0A0C86FE7307C7116A8190A164FA0CF40D8AF1F4756E6

V984006-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux portable binaries 2.2 MB

SHA-1: AD1D18DA1291DA875298E6DFC4C56D2FDB229417

SHA-256: 9CFEC19237972D72A705035CE38A5CCF63B4044629CEF6B03CB5D58678AFBF65

V984007-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux portable binaries 2.2 MB

SHA-1: E4DE6B7E71208A216E930637E3C0F7892D8001A9

SHA-256: C8A6BCC4D7728316D1DB107C3324768F1AE6CEBC39927D7B97896EB41764B51A

V984003-01.zip *

MySQL Connector/J 8.0.18 ZIP for portable Java binaries 2.2 MB

SHA-1: 0DFF14AE86B3F414F2BB172BE0B7518BE043D88B

SHA-256: 80BC537CD5245F279C113C6020A84AC0170C9B1469835AFCFE73C09345D53877

V983996-01.zip *

MySQL Connector/NET 8.0.18 ZIP Package 1.7 MB

SHA-1: 1BE7711300B48F61E1E0F378701E170C96B593F7

SHA-256: 536FE49649E74B5F68CEA76C6B1F89DFFD078D61E76C19398BFD0426C52BE83B

V983995-01.zip *

MySQL Connector/NET 8.0.18 Installer Package 2.3 MB

SHA-1: 8ABB740B3D43BDA2FB476AF230E87E120DC55D6E

SHA-256: 119042635336435E26CFA74ABCF514F1C330744484AC55DF681F47870B6980FE

V983996-01.zip *

MySQL Connector/NET 8.0.18 ZIP Package

1.7 MB

SHA-1: 1BE7711300B48F61E1E0F378701E170C96B593F7

SHA-256: 536FE49649E74B5F68CEA76C6B1F89DFFD078D61E76C19398BFD0426C52BE83B

V983967-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)

16.1 MB

SHA-1: BC80D9FF6D2F68D974DE844C83C34640BE87A3F8

SHA-256: 408E0C7E397FC560B7468F5C2AB80E19C12DA00DB7E4ABC1D9F230E56DE21676

V983969-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Debian 10 Linux x86 (64bit)

11.1 MB

SHA-1: 6F3473F0591DF51AC95F2049C38B45FFAE958750

SHA-256: A56ACD8B303163767DC6C48E607C13A0F253DCE5BEBB4A06EC61812A0A1BA178

V983971-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Debian 9 Linux x86 (64bit)

10.8 MB

SHA-1: D46F10550008F0880F7D04EFC2C00D0B77F95D70

SHA-256: D1168A87CCB1CF141F4759156CF85DD78C6140C92E3E1595C3871CF02D95B135

V983973-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit)

20.2 MB

SHA-1: 555DBB3F768A8E54C415A8B34160557F048F18E6

SHA-256: 2FF9C9FE19E50CAA37948A99AA27496438B57E2FCB91BF0A9285DE97D9BF5099

V983975-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)

10.5 MB

SHA-1: A3315B97F592C91F8DEB5090338A7906F10006C2

SHA-256: 1B971F34C54658D85B2F0FCA8AFCB3F1923B4C0B179038C36C180B19D006E7F2

V983977-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 TAR for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)

11.0 MB

SHA-1: 659A621A5A89F29C54DEBC716D18CCE1381AD852

SHA-256: 2F73C644C55B78FCC91FA9723A99A72524DF98C341A9B5765B95C1884E3EB2D6

V983988-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

11.7 MB

SHA-1: A3CBA338C8DFD94215309E63F0A936E3216B0ADB

SHA-256: E2AEFFD6FA047A7356BE2FBD4FA00D83FE3B6427ECC78567395B63C4C839BB4C

V983992-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)

6.5 MB

SHA-1: 30166A6E16C4EAE7D48033F360EA2AB604553FBE

SHA-256: 5EAE31E8C5DB709306E02691AFC161147C9E7B698E97A98AC52E065575CEBA

V983994-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)

9.8 MB

SHA-1: 92664D01409A8A09722086578C1A53EE7A029BE2

SHA-256: 7B4037B2BB890CB023924B4382AB065A59A53DF394C9C16C8E239638E28FBAAF

V983993-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit)

9.8 MB

SHA-1: 53D210BB9B42A7E5EE43F5CBEF473C0DA9476AEF

SHA-256: C313EE0C536A5A9E00F581FC8C07F14089ECE6C3DF715F7EA5649A279806BE04

V983985-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 MSI for Windows x86 (64bit) 14.6 MB

SHA-1: C50DDAB954E18E533EE5B701B56A0CCBD11183D8

SHA-256: 348279BE60F918A16E73C645147B3009214278A7BD4CD9A0A3C153551C796521

V983991-01.zip *

MySQL Connector/ODBC 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit, no installer) 15.3 MB

SHA-1: 3DA2479852EA3B56C0E565280B220307200ED313

SHA-256: CCDBE34B3E7405C655850131338320DAED1EB3480BE36CACE08678AF7636FE2B

V983885-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit) 26.7 MB

SHA-1: F559C2262AA73B2A93B73184DCFA14AE7CA88DE7

SHA-256: 3C91B0D688800FDC6051593A89C8B37D25392E5CA1B45ADF0B0688D5AAE756A2

V983887-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit) 21.6 MB

SHA-1: 35C17D9036A86B70D765B5CF65470816C87A0B40

SHA-256: DA4C2251D8367DD31F15FF90E7CEA72C18F255D6A3AD6077B358FECFF43D2E1E

V983889-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 15 / openSUSE 15 x86 (64bit) 17.5 MB

SHA-1: 8A9BA5FE11E3E613B1AC055BD05CDF3A848A449

SHA-256: 3881D50A803DE1744CA42A7CD05D8E17C4F62C70C4C0AE377944C01552404633

V983890-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit) 17.5 MB

SHA-1: 885EA2A07D4AC991748444C48D45D32C2CEDF3C0

SHA-256: A182495B4F13F9D91181C8061A473E5F7E5E9930B5BCF5A2291892006C7F2F0C

V983891-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit) 34.6 MB

SHA-1: B327897338C0AD8499CEE7D5A6A9B144DB0652FB

SHA-256: 4A711D2F71B72DEB2FA96922154F6BF2413A0A2247E594773794C02CC3B89F17

V983895-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 TAR for Minimal Generic Linux x86 (64bit) 5.2 MB

SHA-1: B15734DCA2DB3FEFB552EC58DA99F1C3274238B6

SHA-256: 6663F6382D45AB3CCC9356ED3A79159739BA0FC30955FE6420F42D8AE6C0A34A

V983894-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 TAR for Generic Linux x86 (64bit) 24.7 MB

SHA-1: 90712C740264A4F3B4C34CA645C1684E8EDF91B1

SHA-256: BE582594E57C26E33CD66E1DB0C30DE2A3F59190F77F0D15F548D66602260248

V983904-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit) 25.9 MB

SHA-1: E9D2594C5536647A430C340DAFC9A86973BD55A4

SHA-256: 375C0310DC5529F305165CD2D1F4F8349A70CBDE3D3A2549A1D88CE3E794760D

V983907-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit) 17.8 MB

SHA-1: 8319F58134FACACA9297F87948163E5E0F4B23EE

SHA-256: D9BC425670F674D3534DC4FC760D07BD7CE271CC1EE867A82993874350D65F5B

V983909-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)

2.6 MB

SHA-1: F20DB13072919CBAE33C3EE11F22E0F6797FE7C7

SHA-256: 04FF8E4081A5EE490F258BFC2FD287FDBA4CDCCC9BEFC178E92ACDACF889183F

V983908-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 DEB for Debian 10 Linux x86 (64bit)

32.6 MB

SHA-1: 547471339BADBAD7F8E325D424D58A1AC5F5D0F6

SHA-256: C34E2D323D6BD752746D734B790E6CD24BD9A4D244B9CEEE9737E6608811360C

V983911-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)

26.1 MB

SHA-1: 3186CE5F3063B5A60990F6912553360A73507128

SHA-256: C1C950F81255EA219A55107CF8EBC5C4D1D9B26F43719166AE811022B7AB0B79

V983902-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 MSI for Windows x86 (64bit)

10.8 MB

SHA-1: 8F2E2BDBD5166F243317DBF4BE3FC6477A2A4FDC

SHA-256: D4350EE282CE7904E1F18ECDA96F4C24A1956211DB121146AAE888848A3C119B

V983903-01.zip

MySQL Enterprise Backup 8.0.18 ZIP for Windows x86 (64bit)

54.5 MB

SHA-1: B79B14D2B313AA305157F3994B3E3CC42A12034F

SHA-256: B5787A0A17A1BB31840D7A8A955AC18BD4EB3A2BCE5F5DF4A9D680E7957B34BD

V981642-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 DEB for Debian 8 Linux x86 (64bit)

4.2 MB

SHA-1: BB6A4B01857147244FFDA143D1485702679964C8

SHA-256: 8476EE12A71B2E84451F409F985BD2EFF79F49C421994DB3E975A84DE222A51A

V981643-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for Debian 8 Linux x86 (64bit)

4.2 MB

SHA-1: ED43E3B9A35F19B64CC37944C001D0564DD18C2B

SHA-256: DC618C4A6EE37B4C8C877EECB52880DBD7388666CE4A0C9E81262696B548E12

V981646-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 DEB for Debian 9 Linux x86 (64bit)

4.3 MB

SHA-1: A81C690C575BAA34BA424F774F25F1DDE5EBB8E0

SHA-256: 00F3603BD3F8A6D66739273D760F6532CD3E9FC1999011E19AC4A84898781325

V981647-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for Debian 9 Linux x86 (64bit)

4.3 MB

SHA-1: A705C09BBAF6935EA60B874E92F18621FF113043

SHA-256: 89478AC2F954AB9FAF98AB695B917F99B04190E797F34E2D93BF2BB4BD3866A8

V981650-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 RPM for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)

3.3 MB

SHA-1: 84B51937BD741E2B0160CE3FAF7D1ABD5B216A58

SHA-256: A862573501A057CB42EF404E3C9FC6867B3DA0FC444B9E903AD5160355405C6D

V981653-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

4.1 MB

SHA-1: 9053EB48E4C231BAB3A4C9DA348C6450A3217F87

SHA-256: 430AFE282C8724C914435EBEB9918494AD28B276F3BC06892DADA38E72387508

V981651-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for Oracle Linux / RHEL 6 x86 (64bit)

4.0 MB

SHA-1: 174CDA9640AD9BF4BF169E30AD380108E25D7C63

SHA-256: 7F82BBC1C7CD6C46A694516455BAC21DB354FED6A16BEEE4E5750999068EC938

V981654-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 RPM for SuSE Enterprise Linux 11 x86 (64bit)

3.3 MB

SHA-1: BD79B569A1D9C5B99D49054E68BB54D6CBE191AF

SHA-256: FD6198BE34822148A157B230A36A7E4D6BF23718972358F9B96D9F67635A0775

V981652-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)

3.2 MB

SHA-1: DB3D8E848A8B32DD57695FDBB159C822E7725023

SHA-256: E8A2227A0CD150248F8ECAA922861B19C4C1B7C06BBA759E2C5240EB70E23E59

V981655-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for SuSE Enterprise Linux 11 x86 (64bit)

4.1 MB

SHA-1: F45D14401B1A05C3AAD0B54216D2C9E6B64E5DC6

SHA-256: DA33BC5599DD56B9717A13CF87E7F736B9DF6368B1B55AF36D945BFA34664729

V981657-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)

4.1 MB

SHA-1: EEA254636BEDDFF43E0E7A8718E35AACE5C2E75C

SHA-256: FC33FA19FFE33908FE4B3DD589566F50219FF565F0F56F89BF45BD3E34D3A759

V981656-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 RPM for SuSE Enterprise Linux 12 x86 (64bit)

3.0 MB

SHA-1: A552569B43F3CCC1FAF17D40FABF3D63A473FF87

SHA-256: ECFC30F8CFA5E1BCECF88E9DC565CB73F03CFE642396825B914441A087D7BBDA

V981660-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 DEB for Ubuntu 14.04 Linux x86 (64bit)

4.1 MB

SHA-1: A9BDD7EBD0BBCBE2388F44F57DA9FA2DDBEC7892

SHA-256: 80BDF5D43F8144623D853C8847E29295508D666C216531A981A02151673565C7

V981664-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 DEB for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)

4.2 MB

SHA-1: 6BE1FDDCEE7CECFD4089823B8B7F69255E6EE70C

SHA-256: 64DF93205F18943B17AFEEEE4A1E47F2D3BAE8BA786D2877DAD2FF9C2F0D7156

V981661-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for Ubuntu 14.04 Linux x86 (64bit)

4.0 MB

SHA-1: 2AFC1DBBC7861CF5AB830EFF286B6246E3B794ED

SHA-256: D173AD991F4BEFF32ADB8A51F94C0D96B427313B35721326BFD9BD01464909E0

V981665-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for Ubuntu 16.04 Linux x86 (64bit)

4.2 MB

SHA-1: 676E78B8CED39B6129B36F770B52B241B6175ED5

SHA-256: 53C9E96CFE4D98AD85044ADA524797AE0C27C95AE4C5539774DE4D3B2B4D5A78

V981668-01.zip

MySQL Enterprise Backup 4.1.3 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)

4.3 MB

SHA-1: 4724D4B5195730B27677CFE652BC68F406CCD42D

SHA-256: 252C1DAA5EE17AF70158FB64B479380280B50A6FA4E16F723C537DBFBD1B96C1		
V981671-01.zip		
MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for Generic Linux x86 (64bit)		4.0 MB
SHA-1: 267FDFD9DF048A35B9A7DDB74751EE65985D3EDD		
SHA-256: 62E94761066F3AD39F9E827D89DE0C63AB114E0501D356F4C187FAF94C9BEB44		
V981669-01.zip		
MySQL Enterprise Backup 4.1.3 TAR for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)		4.3 MB
SHA-1: AD4DE8FC9E10500B7656FBA30BE3F100358D289E		
SHA-256: 21756DC12900A144F4E79DEF18420F44D9008DB85F87AEF72D4453CE8E975032		
V981680-01.zip		
MySQL Enterprise Backup 4.1.3 MSI for Windows x86 (64bit)		4.1 MB
SHA-1: 8E9DB6DF29F45828FB323A1B7C80E80790225120		
SHA-256: DD06C72720765EF26D87E46C0079A8CFA272E89E9BA9E87CB8C60453DE5D2001		
V981681-01.zip		
MySQL Enterprise Backup 4.1.3 ZIP for Windows x86 (64bit)		12.1 MB
SHA-1: A8FFB5C16921E61E96ACEADD77378D0879DCDF48		
SHA-256: F924C8346CF97E84F20FC763636B4677C2D96E74B303C514533E64B6B2482BE5		
V980010-01.zip *		
Enterprise Manager for MySQL Database 13.2.4.0.0		92.9 MB
SHA-1: E3AD7AB951E716CF1B0AB230A236710D0515377F		
SHA-256: 0AD8665632D95F7186216CB0715C74853E585658954659C8BDB8E813554C4396		
V980010-01.zip *		
Enterprise Manager for MySQL Database 13.2.4.0.0		92.9 MB
SHA-1: E3AD7AB951E716CF1B0AB230A236710D0515377F		
SHA-256: 0AD8665632D95F7186216CB0715C74853E585658954659C8BDB8E813554C4396		
V983912-01.zip		
MySQL Workbench 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 7 x86 (64bit)		165.0 MB
SHA-1: 9586F312982448612C5EE164E845134F2E3141D3		
SHA-256: 91394300C0C65463E70D2F8C3D0C85E9BD528CF9A35283177E0461BFC2F3D51D		
V983913-01.zip		
MySQL Workbench 8.0.18 RPM for Oracle Linux / RHEL 8 x86 (64bit)		54.5 MB
SHA-1: 05D7C9FD1B7B9E17809EF175BB88982939CA66D1		
SHA-256: 4F93C2F2CE057C9EA23A6EC0E7B3D0511EAD07BB684536C0125EEF7828151DB1		
V983916-01.zip		
MySQL Workbench 8.0.18 DEB for Ubuntu 18.04 Linux x86 (64bit)		21.7 MB
SHA-1: A163DDF49B8D85B41CBB9F66F2AFF74BAC86C6D4		
SHA-256: 27E65E0B676B799963A1E5861C90557FF2E3632A49866420470BCA7483572BC0		
V983915-01.zip		
MySQL Workbench 8.0.18 MSI for Windows x86 (64bit)		37.6 MB
SHA-1: 932651115DE8387C4E84934E25681306DC474BBD		
SHA-256: 40A0D6240F8FF8AE0F43D33367415141D18A14091C49792636404FE871B617F7		

Total Size 47.2 GB

* Duplicate file