COMTRENA

CONTROLE DE OBRAS

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Aplicativo de controle de obras online · Versão 1.0 · Setembro de 2026

A IDEIA POR TRÁS DA MARCA

A ComTrena é um sistema online de controle de obras. O nome se lê como uma frase, obra com trena: obra medida, registrada e sob controle. A marca nasce do instrumento mais preciso do canteiro moderno, a trena a laser.

A grafia com M é intencional. Ela separa **COM** e **TRENA** e lembra o ".com" de um sistema online. Por isso o COM aparece em um tom mais leve que o TRENA, e a separação fica visível no próprio logotipo.

O símbolo é uma trena digital de bolso, desenhada de forma simples e reconhecível: corpo em pé, tela com reflexo de vidro, botão de disparo com a seta apontando para cima e o feixe de laser saindo reto do topo, em degradê.

O mesmo feixe aparece dentro do nome, no T de COMTRENA, bem no ponto onde começa a palavra "trena". A haste do T foi separada da barra e transformada em luz: uma linha arredondada que nasce na ponta e some em degradê para baixo. A barra do T tem as quinas inferiores arredondadas, como a ponta da trena de onde o laser sai.

O resultado comunica três coisas ao mesmo tempo: **medição precisa** (a trena), **tecnologia** (o digital, a tela, o laser) e **obra** (o universo do canteiro e do diário de obra).



SÍMBOLO

Trena a laser: precisão e tecnologia no canteiro.

COMTRENA

CONTROLE DE OBRAS


COM | TRENA

Duas cores no nome: COM em #4A7A94 e TRENA em #1B3A4B. A leitura "com trena" aparece na hora.

ELEMENTO DE LIGAÇÃO

O feixe em degradê existe no símbolo (subindo) e no T (descendo). É o elo visual entre desenho e nome.

LOGOMARCA PRINCIPAL



1 · SÍMBOLO

Trena a laser: corpo, tela com reflexo, botão com seta e feixe.

2 · T COM FEIXE

Barra com a ponta arredondada e haste separada, em degradê, como o laser.


3 · COM | TRENA

Audiowide redesenhada, com traço único. COM em tom mais leve, TRENA na cor do texto.

4 · CONTROLE DE OBRAS

Michroma, menor e espaçada, do início do C até o fim do A.

SÍMBOLO: CONSTRUÇÃO E PROPORÇÕES



O símbolo é construído a partir da largura L do aparelho.

CORPO	L × 2L, cantos com raio ≈ L/5,5. Proporção inspirada numa trena a laser de bolso real (1 : 2,78), afinada para ficar esguia.
PAINEL	Faixa escura no topo, com margem de ≈ L/11 nas laterais.
TELA	Retângulo áureo (1,618 : 1), com um reflexo diagonal que dá a ideia de vidro.
BOTÃO	Quadrado de lado L/φ² na cor de destaque, com uma seta clara apontando para o laser.
PONTEIRA	Faixa escura na base, como a borracha da trena.
LASER	Sai reto do centro do topo. Comprimento H/φ², pontas arredondadas, degradê do destaque até o transparente.

φ = 1,618 (razão áurea). As medidas do corpo foram ajustadas por leitura visual; a razão áurea permanece na tela, no botão e no laser.

LOGOTIPO: AS LETRAS



COMTRENA · AUDIOWIDE REDESENHADA

Caixa alta. Todas as letras foram redesenhadas a partir da Audiowide com o mesmo traço, cerca de 60% da espessura original, deixando o nome leve e técnico. Espaçamento entre letras de 0,02 em. O COM fica em tom mais leve: #4A7A94 no fundo claro, #DDE7EA a 60% no escuro e a mesma tinta nas monocromáticas.

O T COM FEIXE

Tem a mesma espessura das outras letras. A barra tem as quinas de baixo arredondadas, simulando a ponta da trena, e fica na cor do texto. A haste é separada da barra, com pontas arredondadas, na cor de destaque, em degradê de 100% a 6% para baixo: é o feixe do laser. Existe uma versão uniforme, com a haste chapada na cor do texto, para registro de marca.

CONTROLE DE OBRAS · MICHROMA

Caixa alta, com cerca de 22% do corpo do nome. Começa no início do C e termina no fim do A; as letras são distribuídas por igual nessa largura, com espaço duplo entre as palavras. O respiro entre as linhas é fixo.

O logotipo é um desenho vetorial: nunca deve ser redigitado com as fontes. Use sempre os arquivos oficiais. Em texto corrido, escreva **ComTrena**, sempre com M.

ASSINATURA: PROPORÇÕES E ÁREA DE PROTEÇÃO

área de proteção = 2x



ALINHAMENTO	O bloco COMTRENA / CONTROLE DE OBRAS fica centralizado verticalmente no corpo da trena (sem contar o laser).
ALTURA	O corpo da trena tem cerca de 1,2 × a altura do bloco de texto.
DISTÂNCIA	Entre símbolo e texto: cerca de 0,23 × a altura do corpo da trena.

UNIDADE X	Lado do botão do símbolo. Área de proteção: 2x em todos os lados; nada entra nessa área.
TAMANHO MÍNIMO	Logomarca horizontal: 35 mm impresso · 140 px na tela. Símbolo: 10 mm · 40 px de altura. Logotipo isolado: 25 mm · 100 px de largura.

VERSÕES DA MARCA E ONDE USAR CADA UMA

COMTRENA
CONTROLE DE OBRAS



COMTRENA
CONTROLE DE OBRAS

LOGOMARCA HORIZONTAL · PRINCIPAL

Primeira escolha sempre que houver espaço: tela de login e splash do app, site, documentos, propostas, placas de obra, fachada, uniformes.

SÍMBOLO ISOLADO

Espaços pequenos ou quadrados: ícone do app, favicon, avatar nas redes, carimbo, marca-d'água e selos. Só quando a marca já for conhecida no contexto.

LOGOTIPO ISOLADO

Quando o símbolo já aparece por perto (ex.: barra do app ao lado do ícone), rodapés estreitos e assinaturas de e-mail. Para registro de marca, use a versão uniforme (T sem degradê).

PALETA DE CORES

PRIMÁRIA

#1B3A4B

RGB 27 58 75
CMYK 64 23 0 71

Corpo da trena, texto do nome, fundos de marca.

PRIMÁRIA ESCURA

#12262F

RGB 18 38 47
CMYK 62 19 0 82

Painel e ponteira da trena, fundos noturnos, títulos.

PRIMÁRIA CLARA

#DDE7EA

RGB 221 231 234
CMYK 6 1 0 8

Fundo principal, tela da trena, seta do botão.

DETALHES

#4A7A94

RGB 74 122 148
CMYK 50 18 0 42

COM do nome no fundo claro, reflexo da tela, linhas, legendas, gráficos.

SECUNDÁRIA

#E8A33D

RGB 232 163 61
CMYK 0 30 74 9

Destaque: botão, laser e feixe do T. Nunca como fundo de textos longos.

REGRA 60 · 30 · 10



Em qualquer peça, cerca de 60% é o fundo, 30% é a marca e os elementos de apoio, e 10% é o destaque (#E8A33D). O destaque é o que chama o olho: reserve-o para o laser, o botão e chamadas de ação.

Valores CMYK convertidos a partir do RGB; valide a prova de cor com a gráfica antes de imprimir.

VERSÕES EM COR



A · CLARA (PRINCIPAL)

Fundo #DDE7EA ou branco; COM em #4A7A94. Documentos, site, telas claras do app, impressos.



B · ESCURA

Fundo #1B3A4B; COM em #DDE7EA a 60% (contraste 4,5:1). Modo escuro do app, capas, redes sociais.



C · NOTURNA

Fundo #12262F. Telas noturnas, vídeos, fundos muito escuros.



D · DENTRO DO APP · QUASE MONOCROMÁTICA

Uma cor e o destaque. Barra superior e splash do app, onde a marca não deve competir com o conteúdo.

VERSÕES MONOCROMÁTICAS

Com uma única tinta, o painel, a ponteira e o contorno do botão viram vazados; a tela e o botão ficam cheios e a seta vira vazada. O nome inteiro, COM e TRENA, fica na mesma tinta. O degradê do laser e do T é feito com a própria tinta.



PRETO SOBRE BRANCO

Impressos PB, carimbos, documentos e diário de obra impresso, fax e cópias.



BRANCO SOBRE PRETO

Fotos escuras, vídeos, adesivos, bordados, gravação a laser.



TINTA ÚNICA · PRIMÁRIA

Serigrafia em uma cor, uniformes, placas de obra, brindes.



TINTA ÚNICA · SECUNDÁRIA

Capacetes, coletes, sinalização e adesivos sobre fundo escuro.

Em gravação, carimbo e bordado, onde o degradê não reproduz, use o laser e a haste do T em cor chapada, com o mesmo comprimento.

ÍCONE DO APP, REDUÇÕES E TAMANHO MÍNIMO

ÍCONE DO APLICATIVO



Principal: fundo #1B3A4B com o símbolo quase monocromático. Alternativas: fundo claro e fundo noturno. O símbolo ocupa cerca de 74% da altura do quadro e fica centralizado; os cantos seguem a máscara de cada loja (iOS / Android). Exportar em 1024 × 1024 px.

FAVICON E AVATAR



Em 32 px ou menos a tela e o botão se simplificam visualmente, mas a silhueta com o laser continua reconhecível.

REDUÇÕES DO SÍMBOLO



Abaixo de 10 mm (40 px) de altura o reflexo e a seta deixam de ser legíveis. Nesses casos use o ícone com fundo.

CUIDADOS

USOS INCORRETOS



Não distorça nem estique a marca.



Não troque as cores fora das versões aprovadas.



Não remova o degradê do laser e do T (exceto em gravação e carimbo).



Não gire nem incline a marca.



Não use a versão clara sobre fundo escuro: escolha a versão certa para o fundo.



Não redigite o nome com outra fonte nem mude a composição.



Não aplique sombras, contornos ou efeitos.



Não aplique sobre fotos ou fundos com muito ruído sem uma área limpa.

TIPOGRAFIA

LOGOTIPO

Audiowide

Usada apenas como base do logotipo COMTRENA, já redesenhado. Não use em textos corridos nem em títulos.

APOIO · TÍTULOS CURTOS E RÓTULOS

MICHROMA

Títulos de documentos, rótulos, números de seção, chamadas curtas. Sempre em caixa alta e com espaçamento aberto (8% a 15%).

SISTEMA · APP E TEXTOS

Inter


Fonte do aplicativo e de todos os textos: interfaces, relatórios, diário de obra, e-mails, propostas. Pesos 400, 500 e 600.

HIERARQUIA SUGERIDA

TÍTULO	DIÁRIO DE OBRA	Michroma · 16 pt · caixa alta · #1B3A4B
SUBTÍTULO	**Atividades executadas no dia**	Inter Semibold · 12 pt · #12262F
CORPO	Concretagem da laje do 2º pavimento concluída às 15h, com 18 m³ lançados.	Inter Regular · 10 pt · entrelinha 14 pt
LEGENDA	Foto 03 · Vista da fachada norte	Inter · 8 pt · #4A7A94
RÓTULO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Michroma · 7,5 pt · espaçamento 14%

DOCUMENTOS


PADRÃO DE DOCUMENTO



FORMATO	A4 retrato (210 × 297 mm), margens de 18 mm.
CABEÇALHO	Logomarca horizontal principal à esquerda, com 50 mm de largura. À direita, o título do documento em Michroma caixa alta e, abaixo, número e data em Inter.
LINHA	Filete de 0,75 pt em #1B3A4B sob o cabeçalho, com um trecho de 20 mm em #E8A33D à esquerda, repetindo o laser.
RÓTULOS	Michroma 7 pt, caixa alta, #4A7A94. Valores em Inter 10 pt.
TABELAS	Cabeçalho em fundo #1B3A4B com texto #DDE7EA; linhas alternadas em #EEF3F5 (primária clara a 50%); sem bordas verticais.
STATUS	Etiquetas arredondadas; use #E8A33D só para pendências e alertas.
RODAPÉ	Inter 7 pt, #4A7A94: empresa e obra, "Gerado pelo ComTrena" e paginação.
FUNDO	Sempre branco no documento impresso ou em PDF.

DOCUMENTOS

RELATÓRIOS E PROPOSTAS



Relatórios, propostas, orçamentos e medições seguem o mesmo cabeçalho, filete e rodapé do diário de obra. Mudam apenas o título e os blocos de conteúdo.

GRÁFICOS	Barras e linhas em #1B3A4B, com #4A7A94 para séries secundárias. #E8A33D só para destacar atraso, alerta ou o dado principal.
FOTOS	Cantos arredondados de 2 mm, legenda em Inter 8 pt #4A7A94 abaixo da foto.
CAPA (OPCIONAL)	Fundo #1B3A4B, logomarca versão B (escura) centralizada, título em Michroma #DDE7EA.
E-MAIL E MENSAGENS	Assinatura com o logotipo isolado ou a logomarca horizontal a 140 px de largura, texto em Inter.
NO APP	Barra superior em #1B3A4B com a versão D (quase monocromática). Botões principais em #1B3A4B; #E8A33D para a ação mais importante da tela.

RESUMO

NOME	ComTrena, sempre com M. No logotipo: COMTRENA, com o COM em tom mais leve.
MARCA	Logomarca horizontal (principal), símbolo isolado e logotipo isolado.
CORES	#1B3A4B · #12262F · #DDE7EA · #4A7A94 · destaque #E8A33D, na regra 60 · 30 · 10.
VERSÕES	A clara, B escura, C noturna, D quase monocromática (app) e quatro monocromáticas.
FONTES	Audiowide (base do logotipo), Michroma (títulos e rótulos), Inter (sistema e textos). Todas gratuitas no Google Fonts.
MÍNIMOS	Horizontal 35 mm / 140 px · símbolo 10 mm / 40 px de altura.
PROTEÇÃO	2x, sendo x o lado do botão do símbolo.





COMTRENA · CONTROLE DE OBRAS ONLINE