ONIA COMMUNITY · CHECKLIST

Migrar a Claude Opus 5.5 sin errores 400

Sergio Urcullo
verificado el 25-sep-2026
contra la guía oficial de Anthropic

Opus 5.5 rechaza configuraciones que Opus 5 aceptaba. Si cambiás sólo el nombre del modelo, algunas llamadas devuelven **error 400**. Marcá cada casilla en tu proyecto antes de migrar.

- [ ] **Cambiá el modelo a `claude-opus-5-5`**
  Disponible en la plataforma de Claude, AWS, Google Cloud y Azure.

- [ ] **Fijá `effort` a mano** `clave`
  Niveles: low · medium · high · xhigh · max. El default ahora es **medium**; en Opus 5 era **high**. Si no lo fijás, piensa menos que antes.

- [ ] **Sacá `temperature`, `top_p` y `top_k`** `400`
  Cualquier valor distinto del default se rechaza. Guiá el comportamiento con el prompt.

- [ ] **Revisá `max_tokens`**
  Cubre thinking **más** texto, y el thinking se cobra como salida. En xhigh o max, empezá en 64k y ajustá.

- [ ] **El texto del thinking viene vacío**
  `display` es `"omitted"` por defecto: se ve como una pausa larga. Si lo mostrás a usuarios, usá `"summarized"`.

- [ ] **Sacá el thinking desactivado** `400`
  `thinking: {"type": "disabled"}` y los presupuestos manuales (`budget_tokens`) se rechazan. El thinking adaptativo está siempre prendido.

- [ ] **No fuerces herramientas** `400`
  `tool_choice` sólo acepta `auto` o `none`. `any` y `tool` se rechazan: usá strict tool use o structured outputs, y decí en el prompt cuándo aplica.

- [ ] **Nada de prefill del asistente** `400`
  No termines `messages` con un turno del asistente ya escrito. Usá structured outputs o instrucciones en el system prompt.

- [ ] **Leé la respuesta por tipo de bloque**
  Los bloques `thinking` llegan primero. En loops con herramientas, devolvelos **sin modificar**: editados o reordenados, dan 400.

- [ ] **¿Tenés Priority Tier?**
  No está soportado en Opus 5.5: planificá esa capacidad aparte.

Atajo en Claude Code: aplica el cambio de modelo y los parámetros, pregunta el alcance antes de editar y deja la lista de lo que hay que revisar a mano.

```
/claude-api migrate this project to claude-opus-5-5
```

Cuánto cuesta (por millón de tokens)

	OPUS 5.5	OPUS 5
Entrada	$4	$5
Salida	$20	$25
Lectura de caché	$0.20	$0.50
Escritura de caché	$5	$6.25
Fast mode (hasta 2,5×)	$8 / $40	—

La letra chica del "40 % más barato"

Según Anthropic, Opus 5.5 cuesta 40 % menos que Opus 5 **con la configuración por defecto**, en cargas típicas. El precio por token bajó 20 %; el resto viene de usar menos tokens, y el default de effort bajó a medium.

Antes de migrar algo en producción: corré la misma tarea en medium y en high, y compará tokens de salida y calidad con tus datos.