BrainAI

ProSuite Industrial

PROSUITE INDUSTRIAL

PRODUKT-DOKUMENTATION

BrainAI (Inhaber: Sascha Alexander Köhne)

BrainAI Inhaber: Sascha Alexander Köhne	PROSUITE INDUSTRIAL	🟢 ÖFFENTLICHE KLASSIFIZIERUNG
Core Architecture & Development	**Technical Documentation**	Zugriffsstufe: Öffentlich / Beta

---

🛡️ ProSuite Industrial

Enterprise Cryptography & Zero-Trust Architecture *by BrainAI Inhaber : Sascha Alexander Köhne*

Willkommen im offiziellen Dokumentations- und Quellcode-Repository der **ProSuite Industrial**. Die ProSuite ist ein modulares, deterministisches und hochsicheres Krypto-Ökosystem, das speziell für OT-Umgebungen (Operational Technology), Cloud-Infrastrukturen und Zero-Trust-Netzwerke entwickelt wurde.

Wir setzen nicht auf *Bruteforce*, sondern auf *Physik*.

📚 Dokumentation & Handbücher

Die vollständige technische Dokumentation liegt im PDF-Format vor (rendert via CI/CD aus den Markdown-Sourcen). Wählen Sie das entsprechende Modul aus:

1. ProEDC (Industrial Encryption Suite)

Das Flaggschiff der Suite. Ein hochoptimiertes, symmetrisches Verschlüsselungssystem mit AEAD-Integritätsschutz (Armored Envelope), optimiert für extrem große Datenströme und Zero-Footprint-RAM-Nutzung.

- 📄 **System Integrations-Handbuch** (`ProEDC_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)
- 📄 **CLI Referenz** (`ProEDC_CLI_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)

- 📄 **Editionen & Feature Matrix** (`ProEDC_CLI_Editions_Ger.pdf`)

2. ProED (Core Engine)

Die native Low-Level-Engine, die ProEDC antreibt. Bietet Kernel-Space und User-Space Implementierungen für maximale Performance.

- 📄 **Engine Architektur-Handbuch** (`ProED_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)
- 📄 **Kommandozeilen-Referenz** (`ProED_CLI_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)

3. ProHash (Deterministic Data Integrity)

Ein physikalisch deterministischer 256-Bit Sponge-Hashing-Algorithmus ("The Shredder"). Implementiert in reiner Software sowie als dedizierter FPGA-Core.

- 📄 **Software API & Wrapper Guide** (`ProHash_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)
- 📄 **FPGA Hardware Handbuch** (`ProHash_Hardware_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)
- 📄 **Software CLI Referenz** (`ProHash_CLI_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)

4. ProKey (Hardware Entropy & TRNG)

Das Hardware Security Module (HSM) zur Generierung absolut zufälliger physikalischer Entropie für sichere Schlüssel (AES, RSA, ECC).

- 📄 **Hardware Entropie SDK Guide** (`ProKey_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)
- 📄 **Hardware CLI Referenz** (`ProKey_CLI_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)

5. ProChat (Zero-Trust Communication)

Die Anwendungsschicht. Ein dezentraler, P2P-basierter Messenger und Datentresor, der die gesamte ProSuite (ProEDC, ProHash, ProKey) in einer WebAssembly (WASM) und Node.js-Umgebung vereint.

- 📄 **System- & Architektur-Handbuch** (`ProChat_Handbuch_Ger.pdf` / `_Int.pdf`)
- 📄 **WASM & Server Integration** (`wasm_serverconfig.pdf`)

⚖️ Legal & Compliance

- 📄 **Master License Agreement (EULA)** (`Lizenz.pdf`)

🚀 Quick Start (Wrapper Suite)

Alle unsere Module sind nativ in C geschrieben und bieten speichersichere, Zero-Copy-Wrapper für moderne Hochsprachen:

- **C# / .NET:** Direkte P/Invoke Integration via `Marshal`.
- **Java:** Native Access via `JNA` für Spring Boot und Enterprise Backends.
- **JavaScript / Node.js:** High-Speed I/O via `ffi-napi` und V8 Buffers.
- **Python:** Skripting und Automatisierung via `ctypes`.
- **VB.NET:** Optimiert für industrielle Legacy-SPS und SCADA-Systeme.

Weitere Informationen zur Einbindung finden Sie in den jeweiligen Integrations-Handbüchern des Moduls.

© 2026 Sascha Köhne	✉️ **Contact:** koehne83@googlemail.com	🛡️ **ProTU-Verified**
CEO / System Architect	BrainAI Inhaber : Sascha Alexander Köhne	We don't need **BRUTEFORCE**, we know **PHYSICS**