



**Nombre:** CEPILOVS, SERGEJS  
**NHC:** 2412886 **Documento identificación:** LZ3265835

**Fecha nacimiento:** 24/05/1979

**Centro:** IMED Torrevieja  
**Estudio realizado:** ARN SARS-COV-2 (2019)

**Fecha prueba:** 09/06/2021

## SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA CLÍNICA

### LABORATORIO BIOLOGÍA MOLECULAR

Fecha hora extracción / Date time of extraction: 09/06/2021 10:19

Tipo de muestra / Sample type: Frotis nasofaríngeo/Nasopharyngeal frotis

Nombre del analizador / Name of the test device: PurePrep 96 (Molgen) / CFX96 Touch Real-time PCR Detection System (BioRad)

**RT-PCR SARS-CoV-2: NEGATIVO / NEGATIVE**

No se detecta ARN de SARS-CoV-2 en su muestra.  
SARS-CoV-2 RNA is not detected in your sample

Consideraciones: El resultado de cualquier prueba diagnóstica debe ser evaluado por un facultativo médico teniendo también en cuenta factores clínicos y epidemiológicos.

Considerations: Any diagnosis test result should be evaluated by a doctor considering also clinical and epidemiological factors.

Responsable de validación: Marisol Escolano Martínez. Especialista en Microbiología y Parasitología Clínica.

Documento firmado electrónicamente con código QR que permite comprobar su validez.

La información médica contenida en el informe se refiere exclusivamente a la presente consulta. El resto de información médica disponible consta recogida en su historia clínica.