

То, что надо!

№ 2 март 2012



# ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ!

БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!\*

ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ КУПОН И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКУ!



АКЦИЯ «МТЗ С ГАРНИРОМ»  
ПРОДОЛЖЕНИЕ!

СКИДКИ  
от 5 000 до 15 000 руб.  
НА ТРАКТОРЫ МТЗ С «ГАРНИРОМ»!

\*УСЛОВИЯ АКЦИИ: При покупке трактора МТЗ и «гарнира» к нему вы получаете скидку от 5 000 до 15 000 руб. на трактор (в зависимости от модели трактора). При покупке нескольких единиц «гарнира» скидки увеличиваются пропорционально количеству приобретаемой прицепной техники. Срок действия акции – до 1 мая 2012 года.

## ТРАКТОРЫ МТЗ 82.1



**БЕЛАРУС**  
ТРАКТОР  
БЕЛАРУС 82

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДВИГАТЕЛЬ Д-243  
МАССА, кг 4 000  
МОЩНОСТЬ, кВт/л.с. 60/81



## «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 82.1

### НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ Ibis M 2+1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг 700  
ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ, см 70  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ, см. 85  
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. 70-80



270 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

### ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР Kombi 3,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг 620  
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ, шт. 30  
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. 60



от 147 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 82.1

## БОРОНА ПРУЖИННАЯ Akzent

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	Akzent 9	Akzent 12
МАССА, кг	870	110
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	80-90	100-110

от 234 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## БОРОНА ДИСКОВАЯ Ares TL 3,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	850
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	3,0
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ/ДИСКОВ, шт.	2/24
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	80/100

236 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА Polonez 4/780 D

ИДЕАЛЬНА В РАБОТЕ С КУЛЬТИВАТОРОМ  
Atlas XXL 4,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	1100
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	4,0
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ (СОЩНИКОВ), шт.	31
ЕМКОСТЬ СЕМЕННОГО ЯЩИКА, л	780
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	80

447 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## ДИСКОВАЯ КОСИЛКА Alka

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	Alka L 2,1	Alka L 2,4
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	2,1	2,8
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ, шт.	5	7
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/ч	2,0	2,8
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	60	80

от 187 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!

**СКИДКА 5 000 руб. НА ТРАКТОР МТЗ 82.1  
ПРИ ПОКУПКЕ ТРАКТОРА С «ГАРНИРОМ»**



# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 82.1

## РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ RCW 5500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВМЕСТИМОСТЬ КУЗОВА, л	5 500
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	8-16
*известь	12-36
пакетированные удобрения	80
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	

763 000 руб.\*



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ НАВЕСНОЙ MX-950H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА, л	950
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	10-24
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	70

134 000 руб.\*



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## СЕЯЛКА ОВОЩНАЯ Calibra Twin

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДВУХСТРОЧНЫЙ ВЫСЕВ	4 ряда
ГЛУБИНА ВЫСЕВА, см	3
ОБЪЕМ БУНКЕРА ДЛЯ СЕМЯН, л	2,20
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	50

630 000 руб.\*



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## ТЮКОВОЙ ПРЕСС ПОДБОРЩИК Z-511

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	1,85
ДЛИНА ТЮКОВ, м	0,3-1,3
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	30

472 000 руб.\*



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 82.1

**КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА Kora**

цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

МОДЕЛЬ	Kora 2	Kora 4	Kora 8
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	1,4-1,5	3,0-3,6	3,0
БУНКЕР, кг	400	840	2000
ШИРИНА МЕЖДУРЯДИЙ, см	70-75; 90	75; 90	75
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/ч	0,3-0,6	0,6-1,2	до 1,6
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	50-55	75-80	75

**от 185 000 руб.\***

## ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С АКТИВНОЙ ФРЕЗОЙ FORMA

цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

МОДЕЛЬ	FORMA-2	FORMA-4
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	1,5	3,0
ШИРИНА МЕЖДУРЯДИЙ, см	75	75
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/час	0,5-0,7	1,0-1,4
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	от 35	от 55

**от 163 000 руб.\***

## КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН BOLKO

цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

МОДЕЛЬ	Bolko	Bolko 7	Bolko 10
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	0,625-0,75	0,625-0,75	0,625-0,75
ОСНАЩЕНИЕ	бункер 1350 кг	платформа для машины	платформа для машины
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/ч	до 0,15	до 0,15	до 0,15
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	40	40	40

**773 000 руб.\***

**БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!**

**СКИДКА 5 000 руб. НА ТРАКТОР МТЗ 82.1  
ПРИ ПОКУПКЕ ТРАКТОРА С «ГАРНИРОМ»**

# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 82.1

## ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОЗОН

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	Р368/7
РАБОЧАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА ШТАНГИ, м	18
НАСОС, л/мин	160
РЕЗЕРВУАР, л	2000
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	45-50



320 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## ПОГРУЗЧИКИ TUR

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	TUR-14	TUR-15
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг	850	1500
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ, м	3,45	3,45

от 150 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



## ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ Баркас

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг	6 000
МАССА, кг	1300
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА	трактором



264 000 руб.\*

цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 82.1



**ГРАБЛИ  
КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ  
RCS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	RCS 10	— RCS 12
ШИРИНА ЗАХВАТА, м	6,6	7,3
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ КОЛЕС, шт.	10	12
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/ч	8,3	9,1

**от 206 000 руб.\***

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

**tonutti**

## ПРЕСС-ПОДБОРЩИК *Columbia R 12*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧАЯ ШИРИНА ПОДБОРЩИКА, м	1,85
РАЗМЕР РУЛОНА (ДХВ), м	1,55x1,2
КОЛИЧЕСТВО ВАЛЬЦОВ, шт.	43

**707 000 руб.\***

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## ПРЕСС-ПОДБОРЩИК *DF 1,8*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ	комбинированная цилиндрическо-вальцевая
ДИАМЕТР РУЛОНА, м	1,2
РАБОЧАЯ ШИРИНА ПОДБОРЩИКА, м	2,1
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ, л.с.	70-80

**700 000 руб.\***

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



**БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!**

**СКИДКА 5 000 руб. НА ТРАКТОР МТЗ 82.1  
ПРИ ПОКУПКЕ ТРАКТОРА С «ГАРНИРОМ»**

# ТРАКТОРЫ МТЗ 1021

**БЕЛАРУС**

## ТРАКТОР БЕЛАРУС 1021



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДВИГАТЕЛЬ	Д-245
МАССА, кг	4 635
МОЩНОСТЬ, кВт/л.с.	77/105

## «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1021

### НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ Ibis L 3+

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	850
ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ, см	72
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ, см	90
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	80-90

318 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



### БОРОНА ПРУЖИННАЯ Akzent

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	Akzent 9	Akzent 12
МАССА, кг	870	110
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	80-90	100-110

от 234 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1021

**БОРОНА ДИСКОВАЯ  
Ares TL 3,0**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	850
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	3,0
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ/ДИСКОВ, шт.	2/24
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	80/100

**236 000 руб.\***

\* Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смолинск»

**ПРЕДПОСЕВНОЙ  
КУЛЬТИВАТОР  
Kombi BH 4,2**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	1125
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ, шт.	42
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	90

**264 000 руб.\***

\* Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смолинск»

**ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА  
Polonez 4/780 D**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	1100
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	4,0
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ (СОШНИКОВ), шт.	31
ЕМКОСТЬ СЕМЕННОГО ЯЩИКА, л	780
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	80

**ИДЕАЛЬНА В РАБОТЕ  
С КУЛЬТИВАТОРОМ  
Atlas XXL 4,0**

**447 000 руб.\***

\* Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смолинск»

БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!

**СКИДКА 7 000 руб. НА ТРАКТОР МТЗ 1021  
ПРИ ПОКУПКЕ ТРАКТОРА С «ГАРНИРОМ»**

# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1021

**1 160 000 руб.\***



## ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ **ELIOS BDL 2700 24 м**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЕМКОСТЬ РЕЗЕРВУАРА, л \_\_\_\_\_ 2 700  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА, л/мин \_\_\_\_ 250



\*цена на условиях самовывоза  
из логистического центра «Смоленск»

**от 1 570 000 руб.\***



## ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ **Brandt**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_ QF 1500-80 \_\_\_\_\_ QF 1500-90  
ЕМКОСТЬ ЦИСТЕРНЫ, л \_\_\_\_\_ 3 800 \_\_\_\_\_ 3 800  
ШИРИНА ЗАХВАТА ШТАНГИ, м \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ 27,5



\*цена на условиях самовывоза  
из логистического центра «Смоленск»

# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1021

**634 000 руб.\***



## ПРИЦЕП LMR-10

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, т	10
ОБЪЕМ КУЗОВА, куб. м	12,5
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	100



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

**237 000 руб.\***



## ПОГРУЗЧИК TUR-16

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, т	1650
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ, м	3,59



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

**БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!**

**СКИДКА 7 000 руб. НА ТРАКТОР МТЗ 1021  
ПРИ ПОКУПКЕ ТРАКТОРА С «ГАРНИРОМ»**

# ТРАКТОРЫ МТЗ 1221



**BELARUS**

ТРАКТОР  
БЕЛАРУС 1221.2

СКИИХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДВИГАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ Д-260.2  
МАССА, кг \_\_\_\_\_ 5 730  
МОЩНОСТЬ, кВт/л.с. \_\_\_\_\_ 96/130

## «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1221.2

### НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ Ibis L 3+1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг \_\_\_\_\_ 1000  
ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ, см \_\_\_\_\_ 72  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ, см \_\_\_\_\_ 90  
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. \_\_\_\_\_ 90-100

348 000 руб.\*



\*Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

### НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ M 950 / 3+1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШИРИНА ЗАХВАТА ПЛУГА, см \_\_\_\_\_ 144-192  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/чак \_\_\_\_\_ 1,8  
ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ, см \_\_\_\_\_ до 35  
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. \_\_\_\_\_ 90-130

490 000 руб.\*

VOGEL NOOT  
SOIL SOLUTIONS



\*Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1221.2

### КУЛЬТИВАТОР Atlas XXL 4

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг ..... 2 050  
 КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ, шт. ..... 16  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. ..... 90-120

**492 000 руб.\***

\*Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск».

### КУЛЬТИВАТОР Viking CH 6,3

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг ..... 2 000  
 КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ, шт. ..... 79  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. ..... 130-170

**412 000 руб.\***

\*Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск».

### КУЛЬТИВАТОР Kos 3,0В

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг ..... 915  
 РАБОЧАЯ ШИРИНА, м ..... 3,0  
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/ч ..... 2,1-3,0  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. ..... 100-140

**224 000 руб.\***

\*Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск».

### ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР Kombi BH 5,1

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг ..... 1 410  
 КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ, шт. ..... 50  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. ..... 112

**322 000 руб.\***

\*Цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск».

**БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!**

**СКИДКА 10 000 руб. НА ТРАКТОР МТЗ 1221  
ПРИ ПОКУПКЕ ТРАКТОРА С «ГАРНИРОМ»**

# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1221.2

## БОРОНА ДИСКОВАЯ *Ares TL 4,0*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	1 250
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	4,0
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ/ДИСКОВ, шт.	2/32
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	110-130

282 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



## БОРОНА ПРУЖИННАЯ *Akzent*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	Akzent 12
МАССА, кг	110
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	100-110

309 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



## ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА *Mazur 6D (Mazur Diablo)*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	6,0
МАССА, кг	2 560
ШИРИНА МЕЖДУРЯДЬЯ, см	12
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ (СОШНИКОВ)	47
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	100-120

Поставка с комплектом для внесения удобрений (Mazur Diablo)

ИДЕАЛЬНА В РАБОТЕ  
С КУЛЬТИВАТОРОМ  
*Atlas XXL 6,0*



от 790 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

## ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА *MasterDrill D600*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	6,0
ШИРИНА МЕЖДУРЯДЬЯ, см	12,5
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ, шт.	48
ЕМКОСТЬ СЕМЕННОГО БУНКЕРА, л	2x750
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	110-130

1 157 000 руб.\*

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

VOGEL NOOT  
AGRO SOLUTIONS



## «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1221.2

**БОЧКА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ РН-100**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЕМКОСТЬ, л	10 000
ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ, мин	4,5
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	100

**880 000 руб.\***

\*цена на условных самовывоз из логистического центра «Смоленск»

**РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ RCW 10 000**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВМЕСТИМОСТЬ КУЗОВА, л	10 000
РАБОЧАЯ ШИРИНА, м	8-16
*известь	8-16
*гранулированные удобрения	12-36
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	120

**960 000 руб.\***

\*цена на условных самовывоз из логистического центра «Смоленск»

**ПОГРУЗЧИК TUR-16**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, т	1650
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ, м	3,59

**237 000 руб.\***

\*цена на условных самовывоз из логистического центра «Смоленск»

**БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!**

**СКИДКА 10 000 руб. НА ТРАКТОР МТЗ 1221  
ПРИ ПОКУПКЕ ТРАКТОРА С «ГАРНИРОМ»**

# ТРАКТОРЫ МТЗ 1523

 **BELARUS**

## ТРАКТОР БЕЛАРУС 1523



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДВИГАТЕЛЬ	Д-260.1
МАССА, кг.	6 250
МОЩНОСТЬ, кВт/л.с.	114/155

## «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1523

### ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР *Kombi BH 5,6*

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	1530
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ, шт.	56
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	140

335 000 руб.\*

\*Цена на условиях отгрузки из логистического центра «Смоленск»

### КУЛЬТИВАТОР *Viking CH 8,0*

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг	2 350
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ, шт.	98
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	185-225

493 000 руб.\*

\*Цена на условиях отгрузки из логистического центра «Смоленск»

# «ГАРНИР» К ТРАКТОРАМ МТЗ 1523

## НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ Ibis L 4+1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг \_\_\_\_\_ 1300  
 ПРОСВЕТ ПОД РАМОЙ, см \_\_\_\_\_ 72  
 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОРПУСАМИ, см. 90  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. 120-140

**407 000 руб.\***

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



## ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА MasterDrill D800

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧАЯ ШИРИНА, м \_\_\_\_\_ 8,0  
 ШИРИНА МЕЖДУ РЯДЫ, см \_\_\_\_\_ 12,5  
 КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ, шт. \_\_\_\_\_ 64  
 ЕМКОСТЬ СЕМЕННОГО БУНКЕРА, л \_\_\_\_\_ 2x750  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. 130-140

**1 502 000 руб.\***

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



## БОРОНА ДИСКОВАЯ Ares TXL 4,0

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАССА, кг \_\_\_\_\_ 1 700  
 РАБОЧАЯ ШИРИНА, м \_\_\_\_\_ 4,0  
 КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ/ДИСКОВ, шт. \_\_\_\_\_ 2/32  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. 120-150

**411 000 руб.\***

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»



## ПРИЦЕП LMR-14

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, т \_\_\_\_\_ 14  
 ОБЪЕМ КУЗОВА, куб. м \_\_\_\_\_ 17,3  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. 130-150

**690 000 руб.\***

\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ!

**СКИДКА 15 000 руб. НА ТРАКТОР МТЗ 1523**  
**ПРИ ПОКУПКЕ ТРАКТОРА С «ГАРНИРОМ»**

# ВЫГОДНО

-858 800 руб.\*

**730 000** руб.\*

## ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ Millennium

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	Millennium V15-7GW	Millennium V18-7GW	Millennium V20-7GW
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА, м	9,6	10,6	11,7
РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ВАЛКА, см	90-180	90-180	90-180
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	40	60	60



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

-1450 000 руб.\*

**1 340 000** руб.\*

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ-КОРМОРАЗДАТЧИК СЕНЬОР 10, 5 м<sup>3</sup>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВЫСОТА, мм	1600
ШИРИНА, мм	75,9
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	Более 80



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

-1 900 000 руб.\*

**1 590 000** руб.\*

## КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН РУРА 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШИРИНА РАБОЧЕГО КАНАЛА, мм	1600
ШИРИНА МЕЖДУРЯДИЙ, см	75,9
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ, шт.	2
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	Более 80
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ, мм	3 200



\*цена на условиях самовывоза из логистического центра «Смоленск»

# ПРИОБРЕСТИ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

-1 544 400 руб.\*

**1 360 000** руб.\*

## ПРЕСС-ПОДБОРЩИК СОМРАСТ 155 Cut System

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧАЯ ШИРИНА ПОДБОРЩИКА, м \_\_\_\_\_ 1,95  
 РАЗМЕР РУЛОНА (ДХВ), м \_\_\_\_\_ 1,55x1,2  
 ТИП ОБВЯЗКИ РУЛОНА \_\_\_\_\_ нить или сетка



-2 000 000 руб.\*

**1 780 000** руб.\*

## БУНКЕР- ПЕРЕГРУЗЧИК J&M

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ, куб.м \_\_\_\_\_ 30,84  
 СКОРОСТЬ ВЫГРУЗКИ, куб. м/мин \_\_\_\_\_ 15,4  
 ДИАМЕТР ШНЕКА, см \_\_\_\_\_ 45,7



-3 300 000 руб.\*

**3 140 000** руб.\*

## СИЛОСНАЯ МАШИНА MANITOWA 3000

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (фураж), тонн/час \_\_\_\_\_  
 СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (зерновые культуры), тонн/час \_\_\_\_\_  
 ПЛОТНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ СИЛОСА, кг / м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ до 800  
 ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с. \_\_\_\_\_ 120-140



**ЭКОНОМИЯ до 15%**  
 ПРИ ПОКУПКЕ ТЕХНИКИ до 1 АПРЕЛЯ 2012 г.

# РАСПРОДАЖА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

-1200 000 руб.\*

**950 000** руб.\*

## ВИБРОКУЛЬТИВАТОР ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ Thema 16

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ, шт.	16
МЕЖДУРЯДЬЕ, см	70
БУНКЕР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, л	220х8
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	270-300



\*цена на условиях самовывоза  
из логистического центра «Смоленск»

-2 050 000 руб.\*

**1 800 000** руб.\*

## ПОСЕВНОЙ АГРЕГАТ MODULINER ML2800

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЛИЧЕСТВО РЯДКОВ, шт.	48
ЕМКОСТЬ БУНКЕРА, л	3500 с надставками
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДКАМИ, см	12,5
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	от 150



\*цена на условиях самовывоза  
из логистического центра «Смоленск»

**900 000** руб.\*

## ДИСКОВЫЙ АГРЕГАТ ЕвроВиброБДМ 6,0

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЗУБЧАТЫЕ ДИСКИ (660 мм), шт.	44
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/час	6-9
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	200-240



\*цена на условиях самовывоза  
из логистического центра «Смоленск»

30-50%  
30-50%  
30-50%  
30-50%

# В ПОЛЦЕНЫ

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

-260 000 руб.\*

**130 000** руб.\*

## КОСИЛКА ДИСКОВАЯ Z 128/1 + Z345/6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШИРИНА КОШЕНИЯ, м	2,9
ШИРИНА ПОКОСА, м	1-1,5
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ	14
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, га/ч	3,5



\*Цена на условиях самовывоза из земельного центра «Сибирь»

-588 000 руб.\*

**439 000** руб.\*

## МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ САВЕ TSN/P 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШИРИНА ЗАХВАТА, см	600
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ, шт.	128
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	180



\*Цена на условиях самовывоза из земельного центра «Сибирь»

-330 000 руб.\*

**249 000** руб.\*

## СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР TERREMOTO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	Terremoto 300	Terremoto 600
РАБОЧАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА, м	3	6
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ, шт.	7	13
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ, шт.	6	12
ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ, л.с.	90-150	170-260



\*Цена на условиях самовывоза из земельного центра «Сибирь»

**СКИДКИ 30-50%**

**ВСЮ ТЕХНИКУ ВЫ МОЖЕТЕ  
УВИДЕТЬ, ВЫБРАТЬ И КУПИТЬ:**

**В ГИПЕРАГРОМАРКЕТЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ТЕХНИКИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
в г. Смоленск:**

396-й км, а/д «Беларусь», трасса М1, Смоленская обл.  
(10 км от г. Смоленск, вблизи пос. Ольша), (4812) 686 696

- выставочные площадки
- площадки самоходной техники
- магазин запчастей
- складской, производственный и административный корпус
- стоянки для легкового и грузового транспорта



**В РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОМАРКЕТАХ:**

БАРНАУЛ	8 3852 60 17 33
БЕЛГОРОД	8 915 560 22 33
ВОЛГОГРАД	8 927 250 44 09
ВОРОНЕЖ	8 473 232 11 70
КРАСНОДАР	8 861 290 48 00
КРАСНОЯРСК	8 983 143 23 23
ЛИПЕЦК	8 910 739 15 15
МОСКВА	8 495 210 44 54
НИЖНИЙ НОВГОРОД	8 910 105 20 20
НОВОСИБИРСК	8 913 919 38 58
ОМСК	8 913 148 21 31
ОРЕЛ	8 910 306 50 50
ОРЕНБУРГ	8 3532 970 370
РОСТОВ-НА-ДОНЕ	8 863 298 98 65
САМАРА	8 846 244 07 10
САРАТОВ	8 8452 465 462
СМОЛЕНСК	8 4812 686 696
СТАВРОПОЛЬ	8 928 010 52 35
УФА	8 347 294 28 28