

Topik RENCANA KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (RKTD)

Nomor Dokumen	MACO/KPE/21/001/STD	Revisi : 1	Dibuat Oleh :	Disetujui Oleh :
Tanggal Efektif	01 Juni 2022	Hal : 1 / 5		
Pemilik Proses	KPE Section			
Pengendali Dokumen	PDCA Officer			
Berlaku Untuk	Semua/ All			
Tingkat Kerahasiaan	GREEN		Section Head- KPE	Project Manager / PJO

1. PROSEDUR KESIAPSIAGAAN DALAM KEADAAN DARURAT

1.1 TUJUAN

Rencana Kesiapsiagaan dalam Keadaan Darurat (RKTD) bertujuan sebagai panduan untuk mengatur kejadian tiba-tiba yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda dan atau lingkungan yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat dari bagian terkait agar keadaan kembali normal pasca keadaan darurat.

1.2 RUANG LINGKUP DAN JENIS – JENIS KEADAAN DARURAT

PT Saptaindra Sejati Head Jobsite MACO adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan umum, lokasi di Maruwai, Kabupaten Murung Raya – Kalimantan Tengah.

Ruang lingkup Standart Parameter keadaan darurat ini meliputi **semua area kerja di wilayah operasional** PT Saptaindra Sejati jobsite MACO dari port sampai tambang dengan memenuhi prinsip-prinsip keadaan darurat yaitu identifikasi jenis keadaan darurat, pencegahan, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan kondisi darurat.

Jenis-jenis keadaan atau kondisi darurat / emergensi yang teridentifikasi di area PT Saptaindra Sejati Jobsite MACO adalah sebagai berikut :

1. **Kecelakaan berakibat berat / Fatal** (baik cedera proses, kesehatan harta benda maupun lingkungan)
2. **Banjir** (mencakup banjir yang menimpa tempat penambangan karena hujan atau air yang menguap dan banjir di tempat lain karena badai atau sungai)
3. **Kebakaran** (mencakup kebakaran alat-alat, bangunan, instalasi listrik dan kebakaran hutan)
4. **Tumpahan B3** (termasuk insiden kerusakan lingkungan atau pencemaran)
5. **Gempa Bumi dan Tanah Longsor**
6. **Kerusuhan masa / demonstrasi / huru hara** (internal dari karyawan dan eksternal warga/ LSM / Ormas dll)
7. **Keracunan Makanan / Minuman**
8. **Bahaya yang terkait dengan cuaca** (seperti petir, kabut, asap kebakaran, dll)

1.3 SISTEM KOMUNIKASI

1.3.1. Pusat Kendali Keadaan Darurat

Pusat pelaporan keadaan darurat PT Saptaindra Sejati Jobsite MACO menggunakan channel emergency yang telah ditentukan oleh PT Maruwai Coal sesuai scope area kerja sebagai berikut :

- a. Kejadian di Port: Pelapor / Informan melaporkan melalui Channel – 15 (Port, Camp.Tuhup, SHR km.0 – km.12)
- b. Kejadian di Hauling: Pelapor / Informan melaporkan melalui Channel – 16 (Share Hauling Road : km.12 – km.38) dan 17 (Coal Hauling Road,LNR Road km.38 –km.69)
- c. Kejadian di Tambang: Pelapor / Informan melaporkan melalui Channel – 18 (Tambang, CHPP, km.69 – km. 90.

Lokasi tim tanggap darurat PT Saptaindra Sejati Jobsite MACO terletak di Jalan Hauling LNR KM 46 (ERT Pos Station 913 Haju) dan stanby pada radio channel emergency 17.

Pada lokasi tersebut wajib tersedia peta lokasi kerja, jalur evakuasi keadaan darurat, pencatat waktu / stop watch, daftar nomor kontak keadaan darurat, salinan dokumen manual RKTD, Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat dan fasilitas yang menunjang untuk penanganan keadaan darurat.

1.3.2. Daftar Nomor Kontak Keadaan Darurat

Daftar nomor kontak keadaan darurat di area operasional PT Saptaindrasejati Jobsite MACO mengacu kepada **Lampiran 1** yang tidak terpisah dari isi Standar Parameter RKTD Jobsite MACO. Daftar nomor kontak keadaan darurat wajib ditempatkan di beberapa area seperti Pos ERT 913 Haju, ruang kerja PJA dan PJO, pos keamanan/ security, klinik P3K dan area-area lain yang strategis untuk memudahkan komunikasi dalam penanganan keadaan darurat. Daftar nomor kontak keadaan darurat harus selalu di update oleh Tim Tanggap Darurat setiap ada perubahan dan atau minimal 3 bulan sekali.

1.4 TEMPAT BERKUMPUL (MUSTER POINT)

Tempat berkumpul (muster point) adalah lokasi yang ditunjuk di area kerja untuk berkumpulnya karyawan jika terjadi keadaan darurat. Tempat berkumpul (muster point) ditentukan dengan mempertimbangkan :

1. Dapat menampung semua karyawan yang melakukan evakuasi.
2. Mudah dijangkau, berjarak jauh dari sumber bahaya utama yang menyebabkan keadaan darurat
3. Memiliki akses menuju tempat yang lebih aman serta tidak menghalangi kendaraan penanggulangan keadaan darurat
4. Mudah dicari dan aman baik di dalam maupun di luar lokasi sebagai tempat berkumpul jika terjadi keadaan darurat

Penandaan tempat berkumpul (muster point) di PT Saptaindra Sejati Jobsite MACO dengan menggunakan tanda seperti gambar berikut ini :



1.5 PETA LOKASI KEADAAN DARURAT

Adalah sebuah gambaran mengenai tata letak bangunan dan ruangnya yang dilengkapi dengan :

- a. Diagram tata letak lokasi yang terdiri atas batas batas, jalan, bangunan, pintu keluar masuk biasa, pintu keluar masuk alternatif, titik akses keadaan darurat
- b. Petunjuk arah evakuasi menuju ke tempat berkumpul
- c. Posisi peralatan/ fasilitas keadaan darurat
- d. Posisi keberadaan pembaca You Are Here

Peta lokasi keadaan darurat di PT Saptaindra Sejati Maco mengacu kepada **Lampiran 2** yang tidak terpisah dari isi Standar Parameter RKTD Jobsite MACO.

1.6 JALUR KELUAR (EVAKUASI) KEADAAN DARURAT

Jalur keluar atau evakuasi merupakan penunjuk arah untuk melakukan evakuasi dalam keadaan darurat menuju ke lokasi berkumpul (muster point). Seluruh jalur evakuasi harus ditandai dengan symbol-symbol keselamatan yang sesuai dan dibuat dari bahan reflektif / memantulkan cahaya yang dapat berfungsi jika pencahayaan disekitar ruangan sangat minim.

Jalur evakuasi harus dijaga agar selalu bebas rintangan, dipasang di area yang mudah dilihat saat kondisi darurat serta ditampilkan dalam bentuk denah lokasi keadaan darurat di setiap tempat kerja. Jalur evakuasi yang digunakan di PT Saptaindra Sejati Jobsite MACO adalah sebagai berikut :

a. Jalur evakuasi keluar ruangan

b. Jalur evakuasi di pintu keluar



Topik	RENCANA KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (RKTD)			
Nomor Dokumen	MACO/KPE/21/001/STD	Revisi : 01	Tanggal Efektif	01 Agustus 2021
				Hal : 3 / 5

1.7 LEMBAR DATA KESELAMATAN MATERIAL (MSDS ; MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Semua bahan kimia yang digunakan dalam proses kerja PT Saptaindra Sejati Jobsite MACO dan Subkontraktornya harus dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) yang berisikan informasi pemakaian material di lapangan yang harus disimpan di tempat yang aman mudah dijangkau dan mudah dimengerti oleh semua Pekerja. Daftar bahan kimia yang digunakan di lokasi kerja PT Saptaindra Sejati Jobsite MACO terdapat dalam **Lampiran 3** yang tidak terpisah dari isi Standar Parameter RKTD Jobsite MACO.

1.8 PELATIHAN PEKERJA

Personil yang ditunjuk menjadi tim Tanggap Darurat harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jenis pelatihan keadaan darurat mengacu kepada **Lampiran 4** Matriks Pelatihan Tim Tanggap Darurat. Rencana Tindakan Keadaan Darurat harus disosialisasikan kepada semua pekerja melalui pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat maupun simulasi / drill, induksi pekerja baru dan tamu, dipasang dipapan pengumuman

1.9 SUMBERDAYA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Setiap sumberdaya untuk penanganan keadaan darurat baik personil maupun peralatan dan perlengkapan yang ada harus dibuat daftarnya dalam Rencana Tindakan Keadaan Darurat. Sumberdaya ini harus dipelihara dalam keadaan siap pakai setiap saat dan dilakukan inspeksi secara berkala oleh Tim Tanggap Darurat. Sarana, Prasarana dan Peralatan keadaan darurat yang teridentifikasi di PT. Saptaindra Sejati Jobsite MACO seperti dan tidak terbatas pada item berikut :

a. Pos Tim Tanggap Darurat

Pos tim tanggap darurat sebagai tempat siaga personil TTD dalam menjalankan tugasnya sehingga mempercepat respon jika terjadi keadaan darurat.

b. Gudang, Tempat Penyimpanan Logistik dan Peralatan

Suatu ruangan yang digunakan untuk menyimpan peralatan tanggap darurat

c. Sarana Dan Prasarana Transportasi

Jenis sarana dan prasarana transportasi seperti Mobil operasional tanggap darurat Rescue Vehicle, Ambulance, fire truck, perahu karet, dll

d. Peralatan Baik Yang Merupakan Fasilitas Dasar Maupun Fasilitas Yang Spesifik Sesuai Jenis Bencana

Jenis peralatan harus sesuai dengan jenis keadaan darurat yang teridentifikasi seperti genset, Extrication tools, Lifting bag, rached lassing webbing, larkin frame, mounteneering gear, rescue pad, snake handler, fire gear, SCBA, K12 rescue gear, fire portable pump, crowbar stick, hazmat gear, tripod, ventilation, full & hall face mask, spill kit, skimmer, rescue boat, rescue life jacket, ring buoy, rescue net, rescue tube, rescue can, throwing bag, responder bag, LSB, bracket sked streacher, LSB dolphin, dll.

e. Alat Komunikasi dan Peralatan Kantor

Aiat komunikasi seperti radio rig, radio HT, akses internet, dan peraiatan kantoran meja, kursi, jam digital, whiteboard, iemari, profil tank air minum, dll.

f. Toilet dan Area Parkir LV

Merupakan fasilitas pendukung untuk keperluan MCK, parkir LV, dll

Sumber daya yang digunakan dalam mendukung operasional tanggap darurat di PT Saptaindra Sejato Jobsite MACO mengacu kepada **Lampiran 5** Daftar Fasilitas dan Peralatan Tanggap Darurat.

Topik RENCANA KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (RKTD)

Nomor Dokumen	MACO/KPE/21/001/STD	Revisi : 01	Tanggal Efektif	01 Agustus 2021	Hal : 4 / 5
---------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

1.10 PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Prosedur penanganan keadaan darurat mengacu kepada SOP Sistem dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat PT SIS yang telah disesuaikan dengan SOP Customer MAC_IMS-12 tentang Pengelolaan Keadaan Darurat, sebagai berikut :

1. Pelaporan Keadaan Darurat.

Pelapor / Informan melaporkan Keadaan Darurat melalui no telephone atau chanel radio di bawah ini :

- Kejadian di Port: Pelapor / Informan melaporkan melalui **Channel – 15** (Port, Camp.Tuhup, SHR km.0 – km.12)
- Kejadian di Hauling: Pelapor / Informan melaporkan melalui **Channel – 16** (Share Hauling Road : km.12 – km.36) dan **17** (Coal Hauling Road,LNR Road km.38 –km.69)
- Kejadian di Tambang: Pelapor / Informan melaporkan melalui **Channel – 18** (Tambang, CHPP, km.69 – km. 90.

Untuk melakukan panggilan pelaporan keadaan darurat menggunakan pada Chanel Radio Emergency, Pelapor / Informan perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini :

- Jangan panik
- Cara Panggil : **Pinjam Jalur..... Emergency..... EmergencyEmergency.....**
- Bila perlu lakukan pemanggilan kembali hingga ada petugas tim tanggap darurat yang bereaksi untuk menanggapi panggilan darurat anda

2. Command Center Melapor Kepada Leader TTD

Setelah menerima informasi keaaan darurat, command center melaporkan Informasi keadaan darurat kepada leader TTD PT Saptaindra Sejati melalui jalur Handphone atau chanel radio 17.

3. Leader TTD Melapor Kepada Management TTD

Leader TTD melaporkan keadaan darurat kepada Management Tanggap Darurat PT SIS dan ERT Commander PT MC melalui chnaei HiP / radio.

4. Leader TTD Koordinasi dengan PJA section / PJO mitra kerja Untuk Mengamankan Lokasi Kejadian Insiden

PJA section / PJO Mitra Kerja wajib menginformasikan bantuan yang diperlukan untuk penanganan Keadaan Darurat kepada Leader TTD.

5. Leader TTD melakukan Aktivasi Tim Tanggap Darurat

Tim Ttanggap Darurat segera mempersiapkan semua kebutuhan penanganan Keadaan Darurat dan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan kegiatan penanganan Keadaan Darurat.

6. Leader TTD Update Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Kepada Management Tanggap Darurat

Leader TTD melaporkan kegiatan penanganan keadaan darurat dari awal sampai akhir kepada Management Tanggap Darurat

7. Management TTD Melaporkan Keadaan Darurat Kepada KTT Maupun Fungsional PT SIS Head Office

Managament TTD PT Saptaindra Sejati melaporkan kegiatan penanganan keadaan darurat kepada KTT maupun Fungsional PT Saptaindra Sejati Di HO sesuai tingkat reskonya menggunakan Telephone/Email/Whats App.

Jika dibutuhkan, KTD meminta tim External Relation PT Saptaindras Sejati dapat berkordinasi dengan pihak Pemerintah setempat, Dinas LH, Kepolisian, Pemadam Api dan Badan SAR Daerah untuk membantu penanganan Keadaan Darurat dengan persetujuan KTT PT MC.

1.11 PENANGANAN PASCA KEJADIAN DAN PEMULIHAN KEADAAN DARURAT

Semua kejadian keadaan darurat yang sudah ditangani harus dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya insiden Pasca Keadaan Darurat. Tim atau PJA Setion sesuai dengan fungsinya melakukan upaya pemulihan Keadaan Darurat untuk memastikan perusahaan bisa beroperasi kembali. Selain itu PJA Section dan SHE Section wajib melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian dan menentukan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan agar insiden tidak terjadi kembali.

Topik	RENCANA KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (RKTD)				
Nomor Dokumen	MACO/KPE/21/001/STD	Revisi : 01	Tanggal Efektif	01 Agustus 2021	Hal : 5 / 5

1.12 PENGUJIAN DAN EVALUASI RENCANA KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT


Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat harus dilakukan pengujian / simulasi paling tidak setiap enam bulan dan hasilnya didokumentasikan. Dokumentasi ini sebagai bahan review terhadap efektifitas prosedur RKTD. Pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat mengacu pada Standar Parameter No SSC/08/019/STD Simulasi Keadaan Darurat (Emergency Drill). Jadwal simulasi Tanggap Keadaan Darurat dapat dilihat dalam Lampiran 6.

Tahapan Pengujian Rencana Kesiapsiagaan Dan Keadaan Darurat adalah sebagai berikut:

- Menentukan Tujuan Simulasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat / Emergency Drill
- Menentukan Periode dan Jenis Simulasi / Emergency Drill
- Melaksanakan Simulasi Keadaan Darurat / Emergency Drill
- Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Simulasi Keadaan Darurat / Emergency Drill

1.13 STRUKTUR TIM TANGGAP DARURAT

Struktur organisasi Tim Tanggap Darurat PT. Saptaindra Sejati Jobsite MACO dipimpin oleh seorang Leader Tim Tanggap Darurat yang bertanggung jawab kepada Management Tanggap Darurat / Project Manager. Anggota Tim Tanggap Darurat telah memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan Keadaan Darurat. Struktur organisasi TTD di PT Saptaindra Sejati Jobsite MACO minimum harus memenuhi Struktur Organisasi di bawah ini :



Daftar Lampiran :

- Lampiran 1 : Daftar Nomor Kontak Keadaan Darurat
- Lampiran 2 : Peta Jalur Evakuasi Keadaan Darurat
- Lampiran 3 : Daftar Bahan Kimia yang digunakan Di PT SIS Jobsite Maco
- Lampiran 4 : Matriks Pelatihan Tim Tanggap Darurat
- Lampiran 5 : Daftar Sarana, Prasarana dan Peralatan Tanggap Darurat
- Lampiran 6 : Jadwal Simulasi Keadaan Darurat
- Lampiran 7 : Struktur dan Tugas Tanggung Jawab Tim Tanggap Darurat