



MALMBERG

Handleiding

Resultatenkoppeling ParnasSys - Malmberg



1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	2
2.	Vooraf	3
3.	Aansluiten in vogelvlucht	3
4.	Rapportperiode instellen in ParnasSys	4
5.	ParnasSys / PassePartout	4
	Aanmelden op PassePartout	4
	Stap 1 van de 3 ~ Selecteer uw school	6
	• Stap 2 van de 3 ~ Vul uw account- en schoolgegevens in	6
	Stap 3 van de 3 ~ Aanmelden afgerond	8
	Importeren / synchroniseren	9
6.	Malmberg / PassePartout	11
	Inschakelen synchronisatie	11
	Configuratie van de synchronisatie	11
	Synchroniseren en afhandelen conflicten	11



2. Vooraf

In dit document leest u hoe u de koppeling kunt realiseren tussen ParnasSys en de digitale toetsen Pluspunt en De wereld in getallen van Malmberg. Om de toepassingen van ParnasSys en Malmberg met elkaar te laten communiceren, moeten beiden juist zijn ingesteld. Het eerste deel van dit document beschrijft welke instellingen van belang zijn in ParnasSys. Daarna wordt ingegaan op de instellingen van de applicatie van Malmberg.

Om de twee applicaties met elkaar te laten communiceren, wordt gebruik gemaakt van een centraal component. Dit component heet PassePartout. Dit is een door Topicus ontwikkelde dienst waarmee scholen op diverse manieren kunnen koppelen met ParnasSys en diverse externe partijen. Naast de functionaliteit van de resultatenkoppeling, biedt PassePartout de mogelijkheid om leerlingen en leerkrachten uit ParnasSys uit te wisselen met een externe partij. De overgehaalde personen krijgen hierbij een PassePartout account met hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord als die de persoon heeft in ParnasSys.

In de toekomst zullen de diensten van PassePartout met ParnasSys geïntegreerd worden, waardoor deze schakel in de keten overbodig zal worden. Omdat deze wijzigingen aan de kant van ParnasSys nog in volle gang zijn en we scholen bij het begin van het nieuwe schooljaar toch de resultatenkoppeling wilde aanbieden, is besloten hiervoor tijdelijk nog PassePartout in te zetten. Het omzetten van deze diensten vanuit PassePartout naar ParnasSys zal voor de scholen niet merkbaar zijn. Om dit te garanderen moet punt vijf van hoofdstuk drie worden nageleefd.

3. Aansluiten in vogelvlucht

Uitgangspunt voor de koppeling is dat de school een werkende situatie heeft van ParnasSys en MLO van Malmberg. De school dient zich vervolgens aan te melden bij de dienst PassePartout. Binnen het MLO dient vervolgens het PassePartout account van de school gekoppeld te worden. Hierna haalt het MLO leerling en groepsgegevens op vanuit PassePartout en verstuurt het toetsresultaten. PassePartout zorgt voor de communicatie met ParnasSys.

Houdt u hierbij rekening met de volgende aandachtspunten:

- Leerlinggegevens kunnen alleen nog in ParnasSys worden gemuteerd;
- Normeringen kunnen in ParnasSys worden gewijzigd maar worden bij de eerstvolgende toetsuitwisseling overschreven;
- Normeringen kunnen in MLO worden gewijzigd door de beheerder;
- Mocht een toets niet in ParnasSys verschijnen, door bijvoorbeeld een probleem met de verbinding, dan wordt deze bewaard en bij de volgende toetsuitwisseling meegenomen.
- Om de overgang van PassePartout naar ParnasSys in de toekomst vloeiend te laten verlopen, dientHet koppelen in het MLO met PassePartout kan met twee type accounts gebeuren:
 - Door een leerkracht account van PassePartout / ParnasSys in te voeren in het MLO.
 - Door een ICT coördinator account van PassePartout in te voeren in het MLO. Voorwaarde hierbij is wel dat bij de aanmelding bij PassePartout de ICT coördinator zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord gelijk heeft gehouden aan de gegevens ParnasSys.

Daarnaast dient er in ParnasSys minimaal een rapportperiode aangemaakt te zijn. Hierover leest u meer in het volgende hoofdstuk.



4. Rapportperiode instellen in ParnasSys

Om de toetsresultaten van methodetoetsen op te kunnen slaan in ParnasSys dient er een rapportperiode aangemaakt te zijn. Zonder een rapportperiode kunnen de resultaten niet worden toegevoegd. Dit zal een foutmelding opleveren bij het synchroniseren van de gegevens.

Het toevoegen van een rapportperiode betekent niet dat u daadwerkelijk een digitaal rapport in ParnasSys hoeft in te richten. Het aanmaken van een periode is voldoende. Dit doet u bij het beheer van het digitaal rapport. Ga naar School > Beheer > Digitaal rapport. Als hier nog geen rapportperiode is gemaakt klikt u op de knop 'rapportperiode toevoegen' onderin uw scherm.



Vul vervolgens schooljaar, naam en de einddatum in. Deze laatste datum is het moment tot wanneer de cijfers voor het betreffende rapport meetellen. Als u verder geen gebruik maakt van het digitaal rapport, vult u hier de laatste dag van het schooljaar in. Zo maakt u een rapportperiode aan die gelijk is aan het volledige schooljaar.

Klik op 'opslaan' onderin uw scherm om de gegevens vast te leggen en terug te keren naar het overzichtsscherm. De rapportperiode die u zojuist heeft aangemaakt is toegevoegd aan de lijst met rapportperiodes.


5. ParnasSys / PassePartout

Het aansluiten voor PassePartout bestaat uit een tweetal stappen. Het eenmalig aanmelden op PassePartout en het ophalen en synchroniseren van gegevens.

Aanmelden op PassePartout

Om aan te melden op PassePartout gaat u naar: www.onderwijspassepartout.nl. Het aanmelden van een school op PassePartout gebeurd door een ICT-coördinator die daarvoor in ParnasSys de rol van applicatiebeheerder heeft. Het opstarten van de eerste stap van de aanmeldwizard is te zien op de welkomstpagina.








• Stap 1 van de 3 ~ Selecteer uw school

In de eerste stap kiest u het BRIN-nummer dat u aanmeldt bij PassePartout. Nadat u heeft geklikt op 'Aanmelden als school' wordt een lijst met instellingen getoond waarbij u kunt zien welke al zijn aangemeld en welke nog niet. Met de velden 'BRIN', 'Naam', 'Plaats' en 'Status' kunt u zoeken naar een instelling. Nadat u de juiste instelling heeft gekozen, klikt u op 'Volgende' om verder te gaan.




• Stap 2 van de 3 ~ Vul uw account- en schoolgegevens in

In stap twee van de aanmeldwizard voert u de gegevens in voor het toekomstige PassePartout beheerdersaccount van de school, zie ook opmerking vijf in hoofdstuk drie. Het is mogelijk om een bestaand PassePartout beheersaccount in te voeren, zodat een beheerder met één account aan meerdere scholen gekoppeld kan worden.

Verder geeft u aan van welk leerlingvolgsysteem er gebruik gemaakt wordt. Voor de koppeling dient de school hierbij het account op te geven van ParnasSys. Met dit account zal op een later tijdstip de synchronisatie plaatsvinden. Met dit account zal ook gecontroleerd worden of de combinatie van BRIN-nummer en ingegeven ParnasSys account correct is. Dit voorkomt dat een onrechtmatig persoon een school kan aanmelden bij PassePartout.




Tenslotte dient ook de getoonde verificatiecode ingevoerd te worden. De afbeelding toont een aantal letters die u in het vak er onder invoert. Als alle gegevens zijn ingevuld, klikt u op 'Volgende' om naar de laatste stap te gaan.





• Stap 3 van de 3 ~ Aanmelden afgerond

Wanneer de eerste twee stappen van de aanmeldwizard succesvol doorlopen zijn, ziet u een samenvatting van de aanmeldprocedure.






Importeren / synchroniseren

Nadat de school is aangemeld op PassePartout dient de koppeling met ParnasSys gedefinieerd te worden. Dit doet u door in te loggen met het PassePartout beheerdersaccount en de beheerpagina voor scholen te openen. Klik op de pijl achter 'Beheer' en vervolgens op 'Scholen' in de lijst die wordt getoond.



Dit overzicht toont de scholen waarvoor u rechten heeft. Een ICT-coördinator kan aan meerdere scholen gekoppeld worden. Leerlingen en leerkrachten worden geïmporteerd vanuit ParnasSys en zijn hierdoor altijd maar gekoppeld aan één school.



Door op de knop 'Wijzigen' achter een school te klikken, opent u de pagina met gegevens van de school.




Een ICT-coördinator kan de gegevens van een school bewerken. Dit kunnen de basisgegevens zijn die bij het CFI gekoppeld zijn aan het BRIN-nummer, bijvoorbeeld de adres of contactgegevens. Verder zijn de importeer- en synchronisatie-instellingen hier te wijzigen. U kunt op dit scherm ook instellen wat de specifieke rechten zijn van een leerkracht of leerling binnen PassePartout.

Wanneer de school eenmaal is aangemeld op PassePartout, zullen de benodigde gegevens uit ParnasSys gehaald moeten worden. Om dit te realiseren zal PassePartout gebruik maken van een online koppeling met ParnasSys. Op het bewerkscherm van de school kunt u de benodigde gegevens invoeren. De volgende gegevens zullen opgehaald en/of gesynchroniseerd worden:

- Leerlingen
- 2. Docenten
- 3. Groepsindeling
- 4. Accountgegevens (leerkrachten)

Na het eenmalig importeren van de basisgegevens bestaat de mogelijkheid deze op een later tijdstip te synchroniseren met de dan actuele situatie in ParnasSys. Het synchroniseren kan handmatig gebeuren in de beheerinterface, maar de mogelijkheid bestaat om dit automatisch door het systeem te laten doen. Hiervoor markeert u de optie 'Automatisch dagelijks importeren'. Gedurende de nacht worden de gegevens uit ParnasSys gesynchroniseerd met MLO van Malmberg.





6. Malmberg / PassePartout

Om de resultaten uit de omgeving van Malmberg te kunnen synchroniseren moet ook in die omgeving een aantal instellingen worden ingevoerd. Daarvan vindt in dit hoofdstuk een beschrijving.

Inschakelen synchronisatie

Om dit proces te activeren moet de Automatische synchronisatie aan gezet worden. Klik daarvoor op 'Aan' bij de optie voor automatische synchronisatie. Klik na het wijzigen van de instellingen altijd op 'Opslaan' om deze te bevestigen.



Configuratie van de synchronisatie

Om leerling-gegevens van ParnasSys te synchroniseren met de gegevens die reeds in het MLO van Malmberg aanwezig zijn, is het noodzakelijk om de gegevens van het PassePartout account in te geven in het MLO.

Dit doet u bij 'Configuratie'. Hier voert u de volgende gegevens in:


- Gebruikersnaam;
- · Wachtwoord;
- BRIN-nummer.

Klik hierna op 'Opslaan' om de gegevens vast te leggen.



Synchroniseren en afhandelen conflicten

Om de leerlingen van de beide systemen (ParnasSys en MLO) aan elkaar te koppelen moet er een synchronisatie worden uitgevoerd. Klik op 'Nu synchroniseren' onder de tab 'Synchronisatie' om dit proces te starten.





De leerlingen uit beide systemen worden nu met elkaar vergeleken. Hierbij kunnen een aantal conflicten voorkomen:

- Dubbele leerlingen in het MLO (met exact dezelfde naam);
- Leerlingen die alleen in het MLO voorkomen.
- Leerlingen waarvan de naam, op een of andere wijze, afwijkt van die in ParnasSys (twee dezelfde namen in een klas waarbij een van de twee een andere naam heeft, bijvoorbeeld Karel Peters2).

Gebruikers uit ParnasSys die om deze redenen niet aan een gebruiker uit MLO gekoppeld kunnen worden, worden getoond in het conflictenscherm.

Als het gaat om een gebruiker uit ParnasSys die aan MLO toegevoegd moet worden klikt u op 'Gebruiker toevoegen' in het conflictenscherm.



Komt de gebruiker uit ParnasSys al wel voor in MLO, maar met een andere naam? Klik dan op 'Match'. Er wordt dan een lijst met alternatieven getoond. Selecteer in de lijst de juiste gebruiker en klik op 'Opslaan' om de gegevens te koppelen.



De te verwerken gebruikers worden na het koppelen uit de lijst verwijderd tot dat de lijst leeg is. Dan zijn alle koppelingen gereed en worden voor alle gebruikers de toetsgegevens goed overgezet.