

[illegible]

6666

■■■■■“■■■■■Sowing Core Loop■■■■■

**■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■U■■■■■■■■**

1000000

1. ■■■■

- Core Layer

■■■■■ / ■■■■ / ■■■■ / ■■■■

- Simulation Layer

■■■■■ / ■■■■ / ■■■■ / ■■■■

- Presentation Layer

000000 / UI / 00 / 000000

- Content Layer

■■■■■ / ■■ / ■■ / ■■■■

[illegible]

1. Plot ☐ ☐ ☐ ☐

```
{
  cropType,
  seedCount,
  capacity,
  hazardState,
  growthState
}
```

## 2. Crop

```
{
  sproutEffect(),
  harvestEffect(),
```

```
tags,  
balanceProfile  
}
```

### 3. GameState

```
{  
season,  
grain,  
fence,  
deck,  
plots[6],  
modifiers  
}
```

■■■■■■■■■

#### 1. ■■■■

- ■■■■■■

- ■■■■■■■■■■

#### 2. ■■■■■■■■

- seedDistribution()

- sproutTrigger()

- hazardCheck()

- overflowCheck()

#### 3. ■■■■

- harvestResolution()

- seasonAdvance()

- disasterResolution()

#### 4. Reward■■

- cropUpgrade

- toolUnlock

- mutationApply

■■■■■■■■■■

1. ■■■■■■

- Core■■■DOM

- UI■■■state diff

2. ■■■■■■

EventBus:

- onSeedPlaced

- onSprout

- onHarvest

- onSeasonChange

- onHazardTrigger

3. deterministic simulation

- ■■■■■■■■

- runSeed■■■■■■■

■■■■■■■■

1. ■■■■■■

- ■■/■■/■■■■JSON■

- ■■■■■■■■UI■

2. ■■■■■■

- ■■■■ = ■■

- ■■■■ = ■■

- ■■■■ = modifier

3. ■■■■■■

UI → Action → Core → State → UI

■■■■■■■■

1. DOM■■■

- ■■■■■board
- ■diff patch plot state

## 2. ■■■■■

- queue-based animation
- step execution model

## 3. ■■■■■

- ■■■■■■■■■■
- ■■■■■■graph■
- AI■■■■■

## ■■Roadmap

### Phase 1■■■■■

- ■■■■
- ■■+■■■
- ■■■■
- ■■■■

### Phase 2■■■■■■■

- ■■■EventBus
- UI diff■■■
- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■

### Phase 3■■■■■

- ■■■■
- ■■build■■■
- ■■■■■■
- Boss■■■

### Phase 4■■■■■■■

- ■■■■

- ■■■■■■

- ■■■■■■

- Web■■■

■■■■■■■■■

1. ■“■■■■■”■■■“■■■■■■■”

2. ■“■■■■”■■■“■■■■■■”

3. ■“■■■■■”■■■“■■■■■”

■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■

- UI■■■■■

- simulation■■■■■■■server-side compatible■