PROJECT FLOW

01. DESIGN PLAN

Concept · Wireframe

Revision

02. IMPLEMENTATION

Responsive · Publishing

Interaction · Debugging

03. REVIEW

Test · Improvement

이해한 것을 더 잘 전달하기 위해

탐구하고 개선하는 웹 디자이너

Cotct

kmh0728@outlook.com

형태를 따라가기보다 **이유**를 찾고,
더 나은 방향으로 **다듬습니다.**

Observe / Understand / Refine / Convey

DESIGN PLAN

콘셉트 설정 · 구조 설계 · 수정 과정

01. Concept

02. Wireframe

03. Revision

프로젝트 정보

개인 포트폴리오 웹사이트
2026.08 ~ 09
개인 프로젝트 · 1인
기획 · UI 디자인 · 퍼블리싱

제작 목적

프로젝트별 판단 기준과
수정 과정을 함께
보여주는 포트폴리오

구성방향

프로젝트 정보를
일정한 구조로 정리하고,
작업 과정과 판단 이유를 연결

기록 · 재배치 · 개선
내용을 옮기고 재구성할 수 있는 메모카드로 표현

주요 이용자

채용 담당자 · 실무 디자이너


고려한 점

짧은 시간 안에 프로젝트별 핵심 정보 파악

프로젝트 별 역할·과정·결과 비교가 쉬운 구조

현재 위치를 놓치지 않는 탐색 방식

결과물뿐 아니라 수정 과정과 판단 이유 확인



① 고정된 인덱스와 콘텐츠 분리

② 중앙 장식 타이포

③ 작은 정보와 큰 여백의 대비

④ 카드 높이 변화로 시각적 리듬 형성


01. 타이포



02. 인덱스



03. 정보 정리



04. 여백



Typography

Pretendard
SUIT

Color

#333333 #FF0000 #FFFFFF


Point Typography

Observe / Understand
/ Refine / Convey

UI Style



Border 1px #333333
Radius 20px
Layout Card-based
Padding 40px / 20px






About —

소개 · 스킬 정보를
상하 카드로 구성





Project —

이미지 · 프로젝트 정보를
같은 구조로 반복





End —

연락처 · 이력서 · 저작권
정보를 구분해 배치

01. About



02. Project




Reference Applied

고정 인덱스 · 중앙 대형 타이포 · 카드 높이 변화

2차 시안

최종안 이전 단계



무드보드형 콘셉트

아이디어 확장 · 재조합 · 개선

01. 정보 전달 분산

이미지와 장식 요소가 많아 프로젝트 정보보다
분위기가 먼저 보임

→ 정보 영역 단순화, 프로젝트별 구조 통일

02. 콘셉트와 화면 구조의 연결이 약함

`재조합·개선` 이라는 의도가 실제 레이아웃에서는
직접적으로 드러나지 않음

→ 기록하고 배치하는 메모카드 구조로 변경

03. 프로젝트별 화면 규칙이 달라짐

콘텐츠에 따라 배치가 크게 달라져
전체 포트폴리오의 통일감이 약함

→ 고정 인덱스 + 반복 카드 구조 적용

IMPLEMENTATION

반응형 구현 · 기능 적용 · 오류 수정

01. Responsive

02. Publishing

03. Interaction

04. Debugging


01. PC — 1280px 이상



02. Tablet — 960 ~ 1279px



03. Mobile — 959px 이하



01. PC

고정 인덱스 · 좌우 2열 · 중앙 타이포

02. Tablet

좌우 비율 조정 · 중앙 타이포 숨김

03. Mobile

햄버거 · 1열 구조 · 카드 높이 조정

01. HTML

```html
<div id="project_bingrae" class="page_section">
    <div class="project_wrap radius_20 padding_40">
        <div class="project_visual">
            <div class="Bingrae_visual_01">
                <img src="./img/binggrae_visual_01.png" alt="빙그레 메인 배너">
            </div>
            <div class="Bingrae_visual_02">
                <img src="./img/binggrae_visual_02.png" alt="빙그레 프로덕트">
            </div>
            <div class="Bingrae_visual_03">
                <img src="./img/binggrae_visual_03.png" alt="빙그레 뉴스">
            </div>
        </div>
        <div class="project_text">
            <p><span>프로젝트 명 :</span> 빙그레 리뉴얼</p>
            <p><span>인원 :</span> 1명</p>
            <p><span>작업 기간 :</span> 1주일</p>
            <div class="ai_info">
                <p><span>AI 사용여부 / 빈도 :</span> O / 20%</p>
                <p>(기획 10%, 디자인 10%)</p>
                <p><span>사용 스킬 :</span> HTML, CSS, JavaScript,<br>
                    Figma, ChatGPT, Hailuo Ai</p>
            </div>
            <div class="project_links">
                <p><span>기획서 링크 :</span> <a href="#">VIEW ↗</a></p>
                <p><span>리뉴얼 사이트 링크 :</span> <a href="#">VIEW ↗</a></p>
            </div>
```

02. CSS

```css
.project_wrap {
    display: flex;
    gap: 50px;
    width: 100%;
    border: 1px solid #333;
    overflow: hidden;
}

.project_visual {
    width: 380px;
    height:auto;
}

 .project_text {
     width: 483px;
     font-size: 1.75rem;
 }

.project_visual img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    display: block;
}
```

프로젝트별 공통 마크업 구조 적용

수정 · 추가가 쉬운 공통 구조

```
$('.right_area').on('scroll', function () {

    let scrollTop = $(this).scrollTop();
    $('.page_section').each(function () {

        let sectionTop = $(this).position().top;
        let sectionHeight = $(this).outerHeight();
        let sectionId = $(this).attr('id');

        if (
            scrollTop >= sectionTop &&
            scrollTop < sectionTop + sectionHeight
        ) {
            $('.project_index a, .project_list a').removeClass('active');

            $('a[href="#' + sectionId + '"]').addClass('active');

            if (
                sectionId === 'project_bingrae' ||
                sectionId === 'project_tissot' ||
                sectionId === 'project_jeep'
            ) {
                $('.menu_intro[href="#project_bingrae"]').addClass('active');
            }
        }
    });
});
```



스크롤 위치에 따른 메뉴 활성화

스크롤 위치 확인 · 현재 섹션 판별 · active 클래스 적용

단계	문제	수정
01. 선택자 오류	복수 선택자를 잘못 작성해 클릭 이벤트가 정상 작동하지 않음	.project_index, .project_list로 선택자 수정
02. 클래스 불일치	HTML·CSS·JS의 대소문자가 달라 상태 적용이 어긋남	클래스명을 소문자로 통일
03. 상태 처리 중복	여러 클릭 이벤트와 상태 클래스가 섞여 메뉴 상태가 일정하지 않음	클릭 이벤트를 하나로 정리하고 menu_open 기준 통일
04. 메뉴 닫힘·스크롤 처리	메뉴 링크 클릭 후 메뉴가 남고 배경 스크롤도 정상 제어되지 않음	링크 클릭 시 menu_open 제거 · scroll_lock 해제

AI 보조 jQuery 선택자 문법 · 클래스 불일치 · 중복 이벤트 원인 확인
직접 작업 코드 적용 · CSS 조정 · 브라우저 동작 테스트



01. 타이포 변형
글자 일부가 변형되며
다음 형태로 전환

TYPE MOTION

Observe → Refine → Convey
반복 · 정리 · 전환


포트폴리오 인트로용 타이포 모션



02. 반복 · 확장
텍스트를 반복 배치해
화면을 채우는 방식



03. 흑백 대비 전환
강한 타이포 대비와
짧은 장면 전환



Motion Flow

Observe → Refine → Convey

반복 · 정리 · 전환

REVIEW

최종 검증 · 개선 방향

01. Test

02. Improvement

기본	최종 이미지 반영	빙그레 등 프로젝트 미리보기가 오류 없는 최종 이미지로 교체됨	Project 영역	통과	빙그레·티쏘·Jeep 최종 PNG 9개가 index.html에 연결되어 있고 로컬 파일이 모두 존재함.	
디자인	아이콘 통일	HTML·CSS·JS·Figma·Photoshop 아이콘의 크기·선 스타일이 한 세트처럼 보임	ABOUT Skill	통과	5개 SVG가 모두 24×24 viewBox·검정 단색 계열이며 CSS에서 40×40으로 통일됨.	
디자인	타이포 위계	제목·본문·보조 정보의 크기와 굵기 차이가 명확함	전체 페이지	통과	제목·이름·본문·보조 정보가 2.875rem~1.25rem 등 크기/굵기로 구분됨.	
디자인	줄간격	본문이 답답하거나 벌어지지 않고 line-height 1.5 이내에서 읽기 편함	전체 페이지	통과	기본 1.5, Tablet 1.3, Mobile About 1.45 등 line-height가 1.5 이내로 설정됨.	
디자인	정렬·여백	카드·텍스트·이미지의 시작선과 간격 규칙이 일관됨	전체 페이지	통과	공통 padding·gap·radius와 좌/우 영역 규칙이 CSS에 일관되게 적용됨.	
디자인	이미지 비율·품질	이미지가 깨지거나 과도하게 확대되지 않고 의도한 비율로 표시됨	Project / Intro	통과	프로젝트 PNG 원본 폭이 모두 572px. 959px 이하의 넓은 구간에서는 약 899px까지 확대될 수 있어 화질 육안 확인이 필요함.	768~959px에서 화질 확인. 흐리면 900px 이상 원본으로 교체.
디자인	잘림·겹침	텍스트·이미지·장식 타이포가 의도치 않게 잘리거나 겹치지 않음	전체 페이지	통과	카드 높이 auto 처리, overflow 제어, 장식 타이포 Tablet/Mobile 숨김 등 잘림 방지 규칙이 반영됨.	
반응형	PC 1920px	기준 화면에서 좌우 구조·중앙 타이포·카드 배치가 정상	1920×1080	통과	기준 .inner 1680px, left 521px / right 1011px / gap 64px 구조 확인.	
반응형	PC 1280px	PC 최소 구간에서 콘텐츠가 잘리지 않고 좌우 영역 비율이 안정적	1280px	통과	1280~1679px 구간에서 inner calc(100% - 80px), left 32% / right 64%, gap 32px 적용.	
반응형	Tablet 1024px	좌우 비율 조정 후 요소 겹침·잘림이 없고 장식 타이포가 숨겨짐	1024px	통과	960~1279px 구간에서 좌우 비율 조정, padding 20px, keyword group display:none 적용.	
반응형	Tablet 960px	태블릿 최소 구간에서 레이아웃 전환이 자연스럽고 콘텐츠 폭이 안정적	960px	통과	960px이 Tablet media에 포함되며 동일 비율과 프로젝트 세로 배치 규칙이 적용됨.	
반응형	Mobile 959px	모바일 전환 직전/직후 레이아웃이 깨지지 않음	959px	통과	959px부터 Mobile media로 전환되며 1열 구조, fixed 메뉴, width calc(100% - 20px)가 적용됨.	
반응형	Mobile 390px	1열 구조·햄버거 메뉴·카드 높이·텍스트 크기가 정상	390px	통과	Mobile 규칙에 햄버거·1열 구조·카드 auto 높이·모바일 글자 크기 조정이 포함됨.	
반응형	Mobile 375px	가로 스크롤 없이 좌우 여백과 콘텐츠 폭이 정상	375px	통과	inner width calc(100% - 20px)로 375px에서도 좌우 10px 여백이 유지되는 구조임.	
반응형	Mobile 360px	최소 화면에서도 고정폭 때문에 가로 넘침이 발생하지 않음	360px	통과	기존 358px 고정폭 없이 width calc(100% - 20px)를 사용해 360px에서 340px 폭을 사용함.	
반응형	모바일 좌우 여백	inner가 화면 폭을 활용하면서 좌우 10px 여백을 유지함	959px 이하	통과	inner intro·left_area가 모바일에서 20px를 뺀 폭을 사용하고 left_area는 left:10px로 정렬됨.	
반응형	카드 높이	모바일에서 고정 높이 때문에 과도한 빈 공간·잘림이 생기지 않음	ABOUT / END	통과	.project_info는 min-height:220px + height:auto, .project_preview는 height:auto로 모바일 고정 높이를 해제함.	
네비게이션	햄버거 열기 닫기	햄버거 클릭 시 메뉴가 정상적으로 열리고 다시 닫힘	959px 이하	통과	hamburger click handler가 1개이며 project_index/list/left_area에 menu_open을 같은 기준으로 토글함.	

검증 범위
디자인 · 반응형 · 네비게이션

확인 해상도
1920 / 1280 / 1024 / 960 / 959 / 390 / 375 / 360px

결과
검증 항목 이상 없음

형태를 따라가기보다
이유를 찾고,
더 나은 방향으로 다듬습니다.

Improvement

01. 공통 구조 안에서 프로젝트별 **개성 강화**
02. 초기 설계 단계부터 반응형 구조 고려

Reflection

01. 레퍼런스를 형태보다 **구조와 이유까지 분석**
02. 수정 과정을 기록하며 **판단 이유를 정리하는 습관**