

Контрольный отчёт: PRODUCT_DEFINITION

Продукт: модуль отчёта по нарушениям Set Mark

Статус: Готово к проверке Product Manager

Дата: 2026-07-28

Суть этапа

Определён MVP функции централизованного мониторинга нарушений маркировки внутри Set Mark. Зафиксированы цели и границы, пользователи и права, модель объектов и инцидентов, правила анализа RA-01-RA-05, интерфейсные сценарии, интеграции, данные, качество, исключительные и эксплуатационные сценарии, критерии приёмки и трассировка.

Функция помогает аналитикам находить магазины, кассы и виды нарушений с наибольшим риском, переходить к инцидентам, понимать причину результата анализа и определять дальнейшие действия. Назначение ответственных, постановка задач и контроль устранения не входят в MVP.

Результат этапа

- Подтверждено 46 требований.
- Открытых вопросов по требованиям: 0.
- Зафиксировано 28 решений Product Manager PM-DEC-001-PM-DEC-028.
- Gate VISUAL_PROTOTYPE имеет статус PASSED.
- Требования зафиксированы в baseline REQ-BASELINE-001.
- Product Compiler 4.4 и актуальность baseline проверены успешно.

Пользователи и основные сценарии

- Аналитик по работе с маркировкой просматривает обзор сети и определяет объекты с наибольшим риском или накоплением нарушений.
- Пользователь переходит от сети, магазина, кассы, товарной группы или вида нарушения к отфильтрованному списку инцидентов.
- В карточке инцидента доступны исходные данные, результат RA-01-RA-05, объяснение, критичность, риск, Контур устранения и рекомендация.
- Выбранный контекст сохраняется при возврате к списку и аналитике; текущую выборку можно выгрузить в CSV.
- Настроенные получатели получают ежедневные уведомления о критичных нарушениях.
- Администратор управляет подключением функции, получателями уведомлений и сроком хранения данных.

Границы MVP

- Функция поставляется как часть Set Mark и использует его аутентификацию, права, обновление, восстановление и эксплуатационные механизмы.
- Один внешний факт отклонения создаёт один инцидент; повторная доставка не создаёт дубликат.
- Сбои функции не влияют на продажи и проверку кодов.
- Неполные, устаревшие и неизвестные данные показываются с явными ограничениями и обрабатываются по утверждённым правилам.
- Управление задачами, назначение ответственных и контроль фактического устранения находятся вне MVP.

Данные и интеграции

- Отклонения поступают через существующую интеграцию Set Mark с Честным знаком.
- Для анализа используются доступные в Set Mark кассовые операции, результаты онлайн- и офлайн-проверок и настройки.
- Исходный снимок события сохраняется; время операции и регистрации нормализуется с сохранением исходных значений.
- Источник рабочего прототипа определён решением PM-DEC-028: воспроизводимый набор синтетических файлов на основе структуры предоставленного отчёта Честного знака.
- Клиентский Excel используется только как локальный образец структуры, не сохраняется в репозитории и не переносится в демонстрационный набор.
- Все идентификаторы генерируются заново, распределения балансируются для демонстрации, а seed/reset-скрипты и автоматическая проверка должны подтверждать связи, покрытие RA-01–RA-05 и отсутствие реальных клиентских идентификаторов.

Критерии качества и приёмки

- Основные экраны открываются не более чем за 3 секунды для 95% запросов.
- Инцидент появляется не позднее 24 часов после доступности исходных данных.
- Обзор показывает период, свежесть, полноту данных, показатели и объекты с наибольшим риском.
- Аналитика, фильтры, пороги, CSV и уведомления используют согласованные данные.
- После сбоя обработка автоматически продолжается без потери исходных событий.
- Пользователь на демонстрационных данных без дополнительных объяснений может найти приоритетный объект, открыть инцидент, понять результат и рекомендацию, корректно интерпретировать ограничения данных и выгрузить выборку.

Трассировка

Требования связаны с семью проверяемыми частями решения: обзором сети, списком инцидентов и фильтрами, карточкой инцидента, аналитикой и CSV, ежедневными уведомлениями, настройками функции, исключительными и эксплуатационными сценариями. Для сценариев, экранов и критериев проверки используются канонические REQ-; каждое требование MVP имеет подтверждённое основание SRC-EV- или PM-DEC-*.

Текущий baseline

Показатель	Значение
Baseline	REQ-BASELINE-001
Требований	46
Открытых вопросов	0
Gate VISUAL_PROTOTYPE	PASSED
Статус baseline	COMMITTED

Ограничения следующих этапов

- Визуальный прототип ещё не создан и требует отдельного утверждения этого отчёта.
- Визуальный этап использует подготовленные демонстрационные данные без реальных интеграций и backend.
- Технический паспорт источника данных рабочего прототипа будет заполнен штатным инструментом на этапе WORKING_PROTOTYPE, когда появятся точные пути, форматы и команды наполнения и сброса.
- Технологический стек рабочего прототипа должен быть подтверждён отдельно перед его реализацией.
- Решение PM-DEC-028 не разрешает сохранять клиентский отчёт или реальные клиентские идентификаторы в репозитории.

Проверки

Проверка	Результат
sync_workspace.py --strict-json	Успешно
validate_workspace.py	Успешно
verify_requirements_baseline.py	Успешно
Product Compiler	4.4, OK

Решение Product Manager

После просмотра отчёта выберите отдельно:

- Всё верно, утвердить PRODUCT_DEFINITION и перейти к VISUAL_PROTOTYPE.
- Сначала внести правки в требования, baseline или контрольный отчёт.