

建具表 S=1:50

新昭和グループ 標準仕様 2×6 戸建住宅 参考設計図書
WITH EARTH / ウィザースホーム仕様 木造2階建 新築工事

建 具 表

符 号	名 称	呼 称 寸 法	材 質 ・ 仕 様	数 量	備 考
AD-01	玄関ドア	W910×H2300	アルミ断熱玄関ドア / 電気錠・ Low-E複層ガラス	1	K1.5仕様
AW-01	掃出し窓	W2730×H2200	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	LDK 南面
AW-02	掃出し窓	W1820×H2200	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	和室 南面
AW-03	引違い窓	W1820×H1300	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	LDK 西面
AW-04	引違い窓	W1820×H1300	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	和室 東面
AW-05	引違い窓	W1620×H1100	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	キッチン 西面・ 採光確保
AW-06	横すべり出し窓	W1365×H900	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス	1	浴室 北面・ 型板
AW-07	縦すべり出し窓	W610×H900	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス	1	トイレ 北面・ 型板
AW-08	FIX窓	W900×H1300	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス	1	玄関 北面
SD-01	室内引戸 (3枚)	W1820×H2000	既製建具 / ソフトクローズ	1	LDK⇔キッチン
SD-02	和室引違戸	W1820×H1800	和室用引戸 (襖仕上)	1	LDK⇔和室
SD-03	浴室入口引戸	W910×H2000	樹脂製・ 防水仕様	1	洗面脱衣⇔浴室
SD-04	室内引戸	W910×H2000	既製建具 / ソフトクローズ	1	キッチン⇔洗面脱衣
DR-01	室内開き戸	W800×H2000	既製建具 / レバーハンドル	1	玄関ホール⇔階段室
DR-02	室内開き戸	W800×H2000	既製建具 / レバーハンドル	1	洗面脱衣⇔トイレ前
DR-04	トイレ開き戸	W800×H2000	既製建具 / 表示錠付	1	1階トイレ
BW-01	引違い窓	W1365×H1300	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	主寝室 南面
BW-02	引違い窓	W1210×H1300	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	洋室1 南面
BW-03	引違い窓	W1210×H1300	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	洋室2 南面
BW-04	引違い窓	W1820×H1100	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	主寝室 西面
BW-05	引違い窓	W1820×H1100	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴン入)	1	洋室2 東面
BW-06	縦すべり出し窓	W610×H900	樹脂サッシ / 型板ガラス	1	2階トイレ 北面
BW-07	縦すべり出し窓	W610×H900	樹脂サッシ / 型板ガラス	1	洗面室 北面
BW-08	横すべり出し窓	W910×H900	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス	1	納戸 北面
BW-09	横すべり出し窓	W1820×H900	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス	1	クロゼット 北面
BD-01	室内開き戸	W800×H2000	既製建具 / レバーハンドル	1	2階ホール⇔主寝室
BD-02	室内開き戸	W800×H2000	既製建具 / レバーハンドル	1	階段室⇔洋室1
BD-03	室内開き戸	W800×H2000	既製建具 / レバーハンドル	1	廊下⇔洋室2
BD-04	折戸	W800×H2000	既製建具	1	2階ホール⇔納戸
BD-05	トイレ開き戸	W600×H2000	既製建具 / 表示錠付	1	2階トイレ
BD-06	室内開き戸	W800×H2000	既製建具 / レバーハンドル	1	階段室⇔洗面室
BD-07	クロゼット折戸	W800×H2000	既製建具	1	廊下⇔クロゼット
OP-1	開口 (建具なし)	W1200×H2000	開口のみ (三方枠)	1	階段室⇔2階ホール
OP-2	開口 (建具なし)	W1200×H2000	開口のみ (三方枠)	1	階段室⇔廊下

【建具の共通仕様】
外部建具：樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴンガス入)
水切り・ シーリングは標準仕様による。
玄関ドア：アルミ断熱ドア (K1.5仕様) / 電気錠
内部建具：既製建具。引戸はソフトクローズ付とする。
浴室入口：樹脂製・ 防水仕様
トイレ ：表示錠付

【符号の付け方】
AW / AD ... 1階の外部建具 (窓・ 玄関)
BW ... 2階の外部建具
SD / DR ... 1階の内部建具 (引戸 / 開き戸)
BD ... 2階の内部建具
OP ... 建具を設けない開口 (三方枠のみ)

【この表の作り方】
平面図に描いた建具と、この表の行が一対一に対応していることを
作成時に機械で突き合わせています (図面にあって表に無い建具、
表にあって図面に無い建具はいずれも 0 件)。

【共通注記】
1. 寸法の単位は mm。特記なき限り通り芯 (壁芯) 寸法とする。
2. 構造は木造2階建 枠組壁工法 (2×6) とし、親会社 株式会社
新昭和「ウィザースホーム」の標準工法 (モノコック構造) に
準拠する。
3. 本図面集は参考プラン (架空案件) である。実在の敷地・ 施主
ではない。実施設計にあたっては敷地条件・ 地盤調査結果・
各種申請の指導事項を反映すること。
4. 法適合の検算結果は 03_計算書「法令適合検算書」を参照。
同書で『未検算』とした項目は合格ではない。

建具数：34 件

建具表	
設計者	株式会社 Design RAVO
発注者	株式会社 新昭和 (親会社)
作成日	2026-09-14
縮 尺	S=1:50
図面番号	A-08