



面積求積図・ 面積表 S=1:100

新昭和グループ 標準仕様 2×6 戸建住宅 参考設計図書
WITH EARTH / ウィザースホーム仕様 木造2階建 新築工事



S=1:100



S=1:100

■ 面 積 表

区 分	算 式 (m)	面 積 (m²)	備 考
1階	9.100 × 7.280	66.248	壁芯
2階	9.100 × 6.370	57.967	壁芯
延べ面積	—	124.215	1階 + 2階
建築面積	9.100 × 7.280	66.248	バルコニーの出 910 (1m未満) は不算入
敷地面積	13.0 × 16.0	208.000	設計条件

■ 建蔽率・容積率・高さ (設計条件に基づく算定)

項 目	算 式	値	限 度・根拠
建蔽率	66.25 ÷ 208.00	31.85 %	限度 50 % (第一種低層住居専用地域)
容積率	124.22 ÷ 208.00	59.72 %	限度 100 % (同上)
最高の高さ	—	7.474 m	絶対高さの限度 10 m

※ 用途地域・ 建蔽率 / 容積率の限度・ 絶対高さの限度は設計条件として与えた値である。実案件では都市計画情報で必ず確認すること。

【面積の考え方】

- ・ 各階の面積は壁芯 (通り芯) で算定する。
- ・ 登記面積 (内法) とは一致しない。
- ・ バルコニーは外壁面からの出が 910 (1m未満) のため、
建築面積・ 床面積とも不算入とした。

【この表の数値の出どころ】

平面図の通り芯寸法から機械で計算した値をそのまま印字している。図面の寸法を書き換えれば、この表の数値も同時に変わる (手で書き写していない) 。

【共通注記】

1. 寸法の単位は mm。特記なき限り通り芯 (壁芯) 寸法とする。
2. 構造は木造2階建 枠組壁工法 (2×6) とし、親会社 株式会社 新昭和「ウィザースホーム」の標準工法 (モノコック構造) に準拠する。
3. 本図面集は参考プラン (架空案件) である。実在の敷地・ 施主ではない。実施設計にあたっては敷地条件・ 地盤調査結果・ 各種申請の指導事項を反映すること。
4. 法適合の検算結果は 03_計算書「法令適合検算書」を参照。
同書で『未検算』とした項目は合格ではない。

建築面積 : 66.25 m²
延べ面積 : 124.22 m²

面積求積図・ 面積表	
設計者	株式会社 Design RAVO
発注者	株式会社 新昭和 (親会社)
作成日	2026-09-14
縮 尺	S=1:100
図面番号	A-01