



床伏図 (1階・ 2階) S=1:100

新昭和グループ 標準仕様 2×6 戸建住宅 参考設計図書
WITH EARTH / ウィザースホーム仕様 木造2階建 新築工事



【床組】
1階 根太 2×8 (38×184) @455 床下地 構造用合板 t24
2階 根太 2×10 (38×235) @455 床下地 構造用合板 t24
端根太・側根太は根太と同寸とする。
開口部にはヘッダー (2×10 二丁合わせ) を設ける。
根太受け金物は釘打ち仕様 (CN 釘) に従う。

【材料】
枠組材 SPF 構造用製材 甲種 2級 (JAS)
釘 CN50 / CN75 / CN90 (枠組壁工法用)

【たわみの検定】
部材の曲げ・せん断・たわみの検定結果は 03_計算書
「構造計算書」に記載。ヤング係数 E は材料の等級区分
によるため、実施設計では材料証明書でご確認ください。

【共通注記】
1. 寸法の単位は mm。特記なき限り通り芯 (壁芯) 寸法とする。
2. 構造は木造2階建 枠組壁工法 (2×6) とし、親会社 株式会社
新昭和「ウィザースホーム」の標準工法 (モノコック構造) に
準拠する。
3. 本図面集は参考プラン (架空案件) である。実在の敷地・施主
ではない。実施設計にあたっては敷地条件・地盤調査結果・
各種申請の指導事項を反映すること。
4. 法適合の検算結果は 03_計算書「法令適合検算書」を参照。
同書で『未検算』とした項目は合格ではない。

2階床根太 : 2×10 (38×235) @455
1階床根太 : 2×8 (38×184) @455

床伏図 (1階・ 2階)	
設計者	株式会社 Design RAVO
発注者	株式会社 新昭和 (親会社)
作成日	2026-09-14
縮 尺	S=1:100
図面番号	S-02