
PyQSOFit emcee posterior: continuum (11 free parameters, acc=0.31)


Fe_uv_norm = $19.5^{+41.4}_{-17.8}$
Fe_uv_FWHM = $1.8e+04^{+38.8}_{-125}$
Fe_uv_shift = $0.00895^{+0.000123}_{-0.000118}$
Fe_op_norm = $25.5^{+53.3}_{-22.8}$
Fe_op_FWHM = $1.42e+03^{+8.35}_{-10.1}$
Fe_op_shift = $-0.000768^{+1.65e-05}_{-1.49e-05}$
PL_norm = $84.6^{+50.6}_{-50.9}$
PL_slope = $0.259^{+0.221}_{-0.241}$
conti_a_0 = $-2.28e+04^{+1.35e+03}_{-1.31e+03}$
conti_a_1 = $-4.54^{+0.251}_{-0.298}$
conti_a_2 = $0.00167^{+0.0001}_{-0.000107}$

Fe_uv_norm
Fe_uv_FWHM
Fe_uv_shift
Fe_op_norm
Fe_op_FWHM
Fe_op_shift
PL_norm
PL_slope
conti_a_0
conti_a_1
conti_a_2

PyQSOFit emcee posterior: MgII (9 free parameters, acc=0.32)



PyQSOFit emcee posterior: Hb (17 free parameters, acc=0.27)



PyQSOFit emcee posterior: Ha (12 free parameters, acc=0.29)

