PyQSOFit emcee posterior: continuum (11 free parameters, acc=0.30)

Fe_uv_norm = $4.79^{+0.0512}_{-0.0511}$

Fe_uv_FWHM = $1.8e+04^{+5}_{-10.9}$

Fe_uv_shift = $0.00892^{+0.000506}_{-0.000538}$

Fe_op_norm = $5.79^{+0.0646}_{-0.0639}$

Fe_op_FWHM = $1.43e+03^{+23.8}_{-23.3}$

Fe_op_shift = $-0.000773^{+4.71e-05}_{-4.67e-05}$

PL_norm = $77.5^{+0.176}_{-0.179}$

PL_slope = $0.413^{+0.0747}_{-0.068}$

conti_a_0 = $-2.72e+04^{+1.77e+03}_{-1.99e+03}$

conti_a_1 = $-4.33^{+0.134}_{-0.139}$

conti_a_2 = $0.00166^{+2.68e-05}_{-2.7e-05}$

Fe_uv_norm

Fe_uv_FWHM

Fe_uv_shift

Fe_op_norm

Fe_op_FWHM

Fe_op_shift

PL_norm

PL_slope

conti_a_0

conti_a_1

conti_a_2

PyQSOFit emcee posterior: MgII (9 free parameters, acc=0.41)

MgII_br_1_scale = $62.1^{+1.12}_{-1.09}$

MgII_br_1_dwave = $-0.000358^{+7.27e-05}_{-7.14e-05}$

MgII_br_1_sigma = $0.00269^{+5.36e-05}_{-5.41e-05}$

MgII_br_2_scale = $11.1^{+0.37}_{-0.368}$

MgII_br_2_dwave = $-0.0035^{+0.000447}_{-0.000455}$


MgII_br_2_sigma = $0.0175^{+0.000548}_{-0.000487}$

MgII_na_1_scale = $10.3^{+2.22}_{-2.2}$

MgII_na_1_dwave = $0.00254^{+0.000179}_{-0.000192}$

MgII_na_1_sigma = $0.00113^{+5.48e-05}_{-0.00012}$

PyQSOFit emcee posterior: Hb (17 free parameters, acc=0.24)



t emcee posterior: NII (1 free parameters, ac

NII6549_1_scale = $34.5^{+1.27}_{-1.29}$

