PyQSOFit emcee posterior: continuum (11 free parameters, acc=0.30)


Fe_uv_norm = $4.79^{+0.0526}_{-0.0537}$
Fe_uv_FWHM = $1.8e+04^{+4.83}_{-11.7}$
Fe_uv_shift = $0.00892^{+0.000495}_{-0.000524}$
Fe_op_norm = $5.79^{+0.0667}_{-0.0645}$
Fe_op_FWHM = $1.42e+03^{+25.9}_{-22.7}$
Fe_op_shift = $-0.000771^{+4.65e-05}_{-4.73e-05}$
PL_norm = $77.5^{+0.181}_{-0.185}$
PL_slope = $0.407^{+0.0753}_{-0.0733}$
conti_a_0 = $-2.71e+04^{+1.9e+03}_{-1.96e+03}$
conti_a_1 = $-4.34^{+0.135}_{-0.146}$
conti_a_2 = $0.00166^{+2.74e-05}_{-2.62e-05}$

PyQSOFit emcee posterior: MgII (9 free parameters, acc=0.41)

MgII_br_1_scale = $62.1^{+1.08}_{-1.14}$
MgII_br_1_dwave = $-0.000358^{+7.46e-05}_{-7.25e-05}$
MgII_br_1_sigma = $0.00269^{+5.45e-05}_{-5.79e-05}$
MgII_br_2_scale = $11.1^{+0.367}_{-0.359}$
MgII_br_2_dwave = $-0.00351^{+0.000433}_{-0.00045}$
MgII_br_2_sigma = $0.0175^{+0.000524}_{-0.000494}$
MgII_na_1_scale = $10.3^{+2.23}_{-2.24}$
MgII_na_1_dwave = $0.00254^{+0.000181}_{-0.000196}$
MgII_na_1_sigma = $0.00113^{+5.57e-05}_{-0.000118}$


MgII_br_1_scale
MgII_br_1_dwave
MgII_br_1_sigma
MgII_br_2_scale
MgII_br_2_dwave
MgII_br_2_sigma
MgII_na_1_scale
MgII_na_1_dwave
MgII_na_1_sigma

PyQSOFit emcee posterior: Hb (17 free parameters, acc=0.25)



t emcee posterior: NII (1 free parameters, ac

NII6549_1_scale = $34.4^{+1.27}_{-1.26}$



30 32 34 36 38

NII6549_1_scale