PyQSOFit emcee posterior: continuum (11 free parameters, acc=0.32)

Fe_uv_norm = $4.79^{+0.0542}_{-0.0526}$

Fe_uv_FWHM = $1.8e+04^{+5.73}_{-15.2}$

Fe_uv_shift = $0.00889^{+0.000464}_{-0.000482}$

Fe_op_norm = $5.79^{+0.063}_{-0.0765}$

Fe_op_FWHM = $1.42e+03^{+26.3}_{-18.9}$

Fe_op_shift = $-0.000772^{+4.48e-05}_{-4.52e-05}$

PL_norm = $77.5^{+0.187}_{-0.182}$

PL_slope = $0.372^{+0.0673}_{-0.0863}$

conti_a_0 = $-2.62e+04^{+2.19e+03}_{-1.74e+03}$

conti_a_1 = $-4.38^{+0.147}_{-0.151}$

conti_a_2 = $0.00166^{+2.6e-05}_{-2.76e-05}$

Fe_uv_norm

Fe_uv_FWHM

Fe_uv_shift

Fe_op_norm

Fe_op_FWHM

Fe_op_shift

PL_norm

PL_slope

conti_a_0


conti_a_1

conti_a_2

PyQSOFit emcee posterior: MgII (9 free parameters, acc=0.41)

MgII_br_1_scale
MgII_br_1_dwave
MgII_br_1_sigma
MgII_br_2_scale
MgII_br_2_dwave
MgII_br_2_sigma
MgII_na_1_scale
MgII_na_1_dwave
MgII_na_1_sigma

PyQSOFit emcee posterior: Hb (17 free parameters, acc=0.23)



t emcee posterior: NII (1 free parameters, ac

NII6549_1_scale = $34.4^{+1.29}_{-1.31}$

