İçerik

İçerik 1
WebService - Python 4
Bildirim 4
Fatura Kalemleri 4
Uzlaştırma Bildirimi 5
Dengeleme Güç Piyasası (DGP) 6
DGP Talimatları 6
DGP Uzlaştırma 7
DGP Uzlaştırma Detay 8
Emre Amade Kapasite (EAK) 9
KGÜP (Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim/Tüketim Programı) 10
KÜPST (Kesinleşmiş Üretim Planından Sapma Tutarı) 11
SMF (Sistem Marjinal Fiyatı) 12
Yerine Getirilmeyen Talimat Detay 13
Dengesizlik 14
Dengesizlik 14
Dengesizlik Detay - Aylık 15
Dengesizlik Detay - Saatlik 16
GDDK 17
Dengesizlik GDDK 17
DGP GDDK 18
Dönemlik GDDK 19
KBD GDDK 20
KBD GDDK - GTŞ 21
KUPST GDDK 22
PİÜ GDDK 23
YEKDEM GDDK 24
YEKDEM GDDK - Detay 25
Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemleri (KOPİ) 26
KOPİ (Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemleri) İtirazlar 26
KOPİ Kontrol İşlemleri 27

KOPİ Kontrol İşlemleri ... 28
Kaynak Bazında Destekleme (KBD) ... 29
Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) ... 29
KBD Uzlaştırma ... 31
KBD Uzlaştırma - GTŞ ... 32
Market ... 33
Avans ... 33
GİP Uzlaştırma ... 34
GİP Uzlaştırma Detay ... 35
GÖP Uzlaştırma ... 36
GÖP Uzlaştırma - Detay ... 37
GÖP Uzlaştırma - Detay Fark ... 38
İkili Anlaşma ... 39
İkili Anlaşma Detay ... 40
PTF ... 41
Piyasa İşletim Ücreti (PİÜ) ... 42
PİÜ (Piyasa İşletim Ücreti) ... 42
Veri ... 43
Onaylı Sayaç Verisi ... 43
OSB Ana Sayaç ... 45
Profil Sayaç Katsayıları ... 47
Saatlik Sayaç Verisi ... 48
Saatlik Sayaç Verisi - Dönem ... 49
Toplam Onaylı Sayaç Verileri ... 50
UEVÇB ... 51
UEVÇB'ye Bağlı Sayaçların Bilgileri ... 52
Üç veya Tek Zamanlı Sayaç Veri Detay - Aylık ... 53
Üç veya Tek Zamanlı Sayaç Veri Detay - Saatlik ... 54
Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK) ... 55
LÜY Fatura ... 55
YEK TL Birim Fiyatları ... 56
YEK UEVM ... 57
YEK Uzlaştırma ... 58

YEK Uzlaştırma - Detay 59
YEKDEM TL Hesaplama Verileri..... 60

WebService - Python

Bildirim

Fatura Kalemleri

invoice_notice_invoice_item_with_tax(period, function)

- ***period: tuple = None***
- ***function='list'***

#Invoice
Fatura Kalemleri
Faturaya esas kalemlerinin tutarlarını KDV dahil fatura kalemi kırılımında döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/invoice-items

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Parametre olarak period verildiği halde request'de effectiveDate parametresi kullanılmaktadır.
- Bir karışıklık veya yanlışlık bulunmamaktadır.

Uzlaştırma Bildirimi

invoice_notice(period, function)

- ***period: tuple = None***
- ***function='list'***

#Invoice
Uzlaştırma Bildirimi
Aylık uzlaştırma bildirimini fatura kalemi kırılımında döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/settlement-notification

Parametre
- period: (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Yok.

Dengeleme Güç Piyasası (DGP)

DGP Talimatları

instruction(powerPlantId, settlementPointId, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
DGP Talimatları
Saatlik kırılımda DGP Talimatlarının listesini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dgp-operations/instruction-list

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- powerPlantId None ise settlementPointId None kabul edilir.

DGP Uzlaştırma

reconciliation_organization(period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
DGP Uzlaştırma
Organizasyona ait DGP Uzlaştırmasını saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dgp-operations/bpm-settlement

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Aslında birden fazla versiyon beraber görüntülenebilir, fakat bu fonksiyonda elemine edilmiştir.
- parametre olarak "versions" kullanıldığına dikkat edilmelidir, list kullanılır.
- version >= period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

DGP Uzlaştırma Detay

reconciliation_detail(powerPlantId, settlementPointId, period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
DGP Uzlaştırma Detay
DGP Uzlaştırma detaylarını santral ve UEVÇB bazında saatlik kırılımda döner.
(DGP Uzlaştırma Detay Sayfası)

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dgp-operations/bpm-settlement-detail

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Aslında birden fazla versiyon beraber görüntülenebilir, fakat bu fonksiyonda elemine edilmiştir.
- parametre olarak "versions" kullanıldığına dikkat edilmelidir, list kullanılır.
- version >= period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

Emre Amade Kapasite (EAK)

aic(powerPlantId, settlementPointId, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
EAK (Emre Amade Kapasite)
Saatlik kırılımda EAK listesini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dgp-operations/ac-list

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- powerPlantId None ise settlementPointId None kabul edilir.

KGÜP (Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim/Tüketim Programı)

fddp(powerPlantId, settlementPointId, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
KGÜP (Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim/Tüketim Programı)
Saatlik kırılımda KGÜP listesini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dgp-operations/fdgs-list

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- powerPlantId None ise settlementPointId None kabul edilir.

KÜPST (Kesinleşmiş Üretim Planından Sapma Tutarı)

reconciliation_sbfgp(powerPlantId, settlementPointId, period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
KÜPST (Kesinleşmiş Üretim Planından Sapma Tutarı)
KÜPST Detay detaylarını santral ve UEVÇB bazında saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dgp-operations/kupst-detail

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Aslında birden fazla versiyon beraber görüntülenebilir, fakat bu fonksiyonda elemine edilmiştir.
- parametre olarak "versions" kullanıldığına dikkat edilmelidir, list kullanılır.
- version >= period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

SMF (Sistem Marjinal Fiyatı)

smp(DateStart, DateEnd, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***function='list'***

#BPM
SMF (Sistem Marjinal Fiyatı)
Saatlik kırılımda SMF bilgilerini döner.

İlgili Sayfa
Yok.

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function: "list" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında dönüş sağlar)

Notlar
- Enerjinin teslim edilme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

Yerine Getirilmeyen Talimat Detay

reconciliation_instruction_undeliverable(powerPlantId, settlementPointId, period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
Yerine Getirilmeyen Talimat Detay
Yerine Getirilmeyen Talimat detaylarını saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dgp-operations/unfulfilled-instruction-list

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Aslında birden fazla versiyon beraber görüntülenebilir, fakat bu fonksiyonda elemine edilmiştir.
- parametre olarak "versions" kullanıldığına dikkat edilmelidir, list kullanılır.
- version >= period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

Dengesizlik

Dengesizlik

imbalance(period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Imbalance
Dengesizlik Uzlaştırma
Organizasyonların saatlik detayda dengesizlik detaylarını döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/imbalance-operations/imbalance-settlement

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

Dengesizlik Detay - Aylık

imbalance_balance_group_organization_detail_monthly(period, version, region, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Imbalance
DSG Enerji Dengesizlik Aylık Detay
Dengeden sorumlu grup üyelerinin aylık enerji dengesizlik bilgilerinin detaylarını döner.
(
list: EPYS ekranlarındaki "Dengesizlik Uzlaştırma Detay" sayfasınındaki verileri döner.
export: EPYS ekranlarındaki "Dengesizlik Uzlaştırma Detay" sayfasını dışarı aktarıldığında elde edilen excel sayfasındaki verileri döner.
)

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/imbalance-operations/imbalance-settlement-detail

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

Dengesizlik Detay - Saatlik

imbalance_balance_group_organization_detail(period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Imbalance
Dengesizlik Uzlaştırma Detay
Dengeden sorumlu grup üyelerinin enerji dengesizlik bilgilerinin detaylarını döner. (EPYS ekranlarındaki "Dengesizlik Uzlaştırma Detay" sayfasını dışarı aktarıldığında elde edilen excel sayfasındaki verileri döner.)

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/imbalance-operations/imbalance-settlement-detail

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

GDDK

Dengesizlik GDDK

retrospective_imbalance_balance_group_organization_detail(period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Imbalance
#GDDK
DSG GDDK Enerji Dengesizlik Detay
DSG üyelerinin aylık GDDK değişimlerine ait dengesizlik bilgilerinin detaylarını döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/imbalance-retro

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,2) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version > period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

DGP GDDK

reconciliation_retrospective_bpm(powerPlantId, settlementPointId, period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
#GDDK
DGP GDDK
DGP GDDK detaylarının listesini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/bpm-retro

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,2) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version > period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

Dönemlik GDDK

invoice_notice_retrospective(period, function)

- ***period: tuple = None***
- ***function='list'***

#Invoice
#GDDK
Dönemlik GDDK Bildirimi
Dönemlik GDDK tutarlarını alacak-borç olarak uzlaştırma ayı ve fatura kalemi kırılımında döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/monthly-retro

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Parametre olarak period verildiği halde request'de effectiveDate parametresi kullanılmaktadır.
- Bir karışıklık veya yanlışlık bulunmamaktadır.

KBD GDDK

rbs_retrospective(powerPlantId, period, version, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#RBS
#GDDK
Kaynak Bazında Destekleme Uzlaştırma GDDK
Kaynak Bazında Destekleme Uzlaştırma GDDK döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/resource-based-support-settlement-retro

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,2) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version > period olmalıdır.

KBD GDDK - GTŞ

rbs_retrospective_organization(period, version, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#RBS
#GDDK
Kaynak Bazında Destekleme Uzlaştırma - GTŞ GDDK
Kaynak Bazında Destekleme Uzlaştırma - GTŞ GDDK döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/resource-based-support-ars-retro

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,2) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version > period olmalıdır.

KUPST GDDK

reconciliation_retrospective_sbfgp(powerPlantId, settlementPointId, period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#BPM
#GDDK
KUPST GDDK
KUPST GDDK detaylarının listesini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/kupst-retro

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,2) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version > period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

PİÜ GDDK

reconciliation_mof_organization_retrospective(period, version, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#MOF
#GDDK
(GDDK) Dönemlik Organizasyon Piyasa İşletim Ücreti (PİÜ) Detayı
Organizasyonların GDDK kapsamında dönemlik PİÜ'larını günlük kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/mof-retro

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version: (2023,2) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Aylık periyotlar kullanılmıştır.
- version > period olmalıdır.

YEKDEM GDDK

res_retrospective(period, version, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#RES
#GDDK
YEKDEM GDDK
YEKDEM GDDK döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/resm-retro

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,2) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- period yerine "periodList" ile request oluşturulmaktadır. (period mantığında parametre kullanılmaktadır.)
- version > period olmalıdır.

YEKDEM GDDK - Detay

retro_payment_obligation_detail(powerPlantId, settlementPointId, period, version, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#RES
#GDDK
YEKDEM GDDK Detay
YEKDEM GDDK döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/retro-operations/resm-retro-details

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,2) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version > period olmalıdır.

Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemleri (KOPİ)

KOPİ (Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemleri) İtirazlar

objections(DateStart, DateEnd, objectionStatus, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***objectionStatus: str = None***
- ***function='list'***

#KOPİ
KOPİ (Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemleri) İtirazlar
KOPİ itirazlarını döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/unrequited-market-transactions/objections

Parametre
- DateStart: (2023,1,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- objectionStatus: None (Tamamı gelir)
  - "REJECTED",
  - "ACCEPTED",
  - "PASSIVE"
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

KOPİ Kontrol İşlemleri

transaction_control(DateStart, DateEnd, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***function='list'***

#KOPİ
KOPİ Kontrol İşlemleri
"*" ile başlayan yaptırım tarihi katılımcıların ihlal durumları kesinleşmemiştir. GİP Ticaretinin bitişinden sonra kesinleşecektir.

"**" ile işaretlenmiş Avans Bloke Yaptırım Tutarı yaptırım tarihinde kesinleşecektir.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/unrequited-market-transactions/control-operations

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- export fonksiyonu unrequited_sales_control ile aynı çıktıyı vermektedir.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

KOPİ Kontrol İşlemleri

unrequited_sales_control(DateStart, DateEnd, sanctionStatus, advanceBlockingStatuses, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***sanctionStatus: str = None***
- ***advanceBlockingStatuses: list = ['BLOCKED'***
- ***'UNBLOCKED'***
- ***'NO_BLOCK']***
- ***function='list'***

#KOPİ
KOPİ Kontrol İşlemleri
KOSMp,s = (VEPSMp,s + GÖPVTSMp,s + GİPVTSMp,s + GÖPSSMp,s + GİPSMp,s + İASMp,s)
− maks [TM, (KGÜPp,s + VEPAMp,s + GÖPVTAMp,s + GİPVTAMp,s + GÖPSAMp,s + GİPAMp,s + İAAMp,s + SPİMp,s + LÜMp,s) × r]

Karşılığı Olmayan Satış Miktarı; "Negatif" ise açığa satış yok, "Pozitif" ise açığa satış var.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/unrequited-market-transactions/control-operations

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- advanceBlockingStatuses: ["BLOCKED","UNBLOCKED","NO_BLOCK"] (Varsayılan)
- sanctionStatus:
  - "ACTIVE",
  - "PASSIVE",
  - "NONE",
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- export fonksiyonu market transaction control ile aynı çıktıyı vermektedir.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

Kaynak Bazında Destekleme (KBD)

Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)

auf(DateStart, DateEnd, sourceTypeId, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***sourceTypeId: int = None***
- ***function='list'***

#RBS
Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)
...

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resource-based-support-operations/maximum-settlement-price-msp

Parametre
- sourceTypeId : (None iken tamamı gelir)
  - 0: Rüzgar
  - 1: Linyit
  - 2: Taş Kömürü
  - 3: İthal Kömür
  - 4: Fuel Oil
  - 5: Nafta
  - 6: Motorin
  - 7: Doğalgaz
  - 8: Jeotermal
  - 9: LPG
  - 10: Biogaz
  - 33: Kanal Tipi
  - 41: Güneş
  - 43: Biokütle
  - 44: Biokütleden Elde Edilen Gaz(LFG-Çöp Gazı)
  - 48: Nehir Tipi
  - 49: Rezervuarlı
  - 50: Prolitik Oil & Prolitik Gaz
  - 53: Proses Atık Isısı
  - 54: Asfaltit
  - 141: Rezervuarli + Kanal Tipi
- DateStart: (2023,1,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak

dönüş sağlar)

Notlar
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

KBD Uzlaştırma

rbs_settlement(powerPlantId, period, version, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#RBS
Kaynak Bazında Destekleme Uzlaştırma
Organizasyonların Kaynak Bazında Destekleme Uzlaştırma alacak ve ödeme tutarlarını döner.

Export fonksiyonu ile saatlik kırılım detayı da gelmektedir.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resource-based-support-operations/resource-based-support-settlement

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

KBD Uzlaştırma - GTŞ

rbs_settlement_organization(period, version, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#RBS
Kaynak Bazında Destekleme Uzlaştırma - GTŞ
Organizasyonların Kaynak Bazında Destekleme Uzlaştırma alacak ve ödeme tutarlarını döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resource-based-support-operations/resource-based-support-settlementars

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

Market

Avans

advance(DateStart, DateEnd, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***function='list'***

#Market
Avans Bildirim Detayları
Organizasyonların avans alacak borç detaylarını günlük kırlımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/advance-detail

Parametre
- DateStart: (2023,1,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Ödeme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

GİP Uzlaştırma

market_intraday_market(DateStart, DateEnd, region, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Market
Gün İçi Piyasası(GİP) Uzlaştırma Bildirimi
Organizasyonun gün içi piyasasındaki eşleşme sonuçlarını günlük kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/idm-operations/idm-settlement

Parametre
- DateStart: (2023,1,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd: (2023,1,31) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Enerjinin teslim edilme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

GİP Uzlaştırma Detay

market_intraday_market_daily(DateStart, DateEnd, region, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Market
Gün İçi Piyasası(GİP) Uzlaştırma Detay Bildirimi
Organizasyonun gün içi piyasasındaki eşleşme sonuçlarını saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/idm-operations/idm-settlement-detail

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd: (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Enerjinin teslim edilme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

GÖP Uzlaştırma

market_day_ahead_market(DateStart, DateEnd, region, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Market
Gün Öncesi Piyasası(GÖP) Uzlaştırma Bildirimi
Organizasyonların GÖP'de yapmış oldukları eşleşme detaylarını günlük kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dam-operations/dam-settlement

Parametre
- DateStart: (2023,1,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd: (2023,1,31) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function: "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Enerjinin teslim edilme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

GÖP Uzlaştırma - Detay

market_day_ahead_market_daily(DateStart, DateEnd, region, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Market
Gün Öncesi Piyasası(GÖP) Uzlaştırma Detay Bildirimi
Organizasyonların GÖP'de yapmış oldukları eşleşme detaylarını saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dam-operations/dam-settlement-detail

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd: (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function: "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Enerjinin teslim edilme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

GÖP Uzlaştırma - Detay Fark

market_day_ahead_market_gap_amount(DateStart, DateEnd, region, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Market
Gün Öncesi Piyasası(GÖP) Fark Tutarı
Organizasyonun gün öncesi piyasasında fark fonu bilgilerini günlük kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/dam-operations/dam-settlement-detail

Parametre
- DateStart: (2023,1,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd: (2023,1,31) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function: "list" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında dönüş sağlar)

Notlar
- Enerjinin teslim edilme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

İkili Anlaşma

bilateral_contract(DateStart, DateEnd, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***function='list'***

#Market
İkili Anlaşma
Uzlaştırma dönemi bazında günlük toplam ikili anlaşma alış-satış miktarlarını saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/bilateral-agreement-operations/bilateral-contract

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Gerçekleşme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

İkili Anlaşma Detay

bilateral_contract_detail(DateStart, DateEnd, targetOrganizationId, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***targetOrganizationId: int = None***
- ***function='list'***

#Market
İkili Anlaşma Detayları
Uzlaştırma dönemi bazında günlük toplam ikili anlaşma alış-satış miktarlarını seçilen organizasyon detaylarını saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/bilateral-agreement-operations/bilateral-contract-detail

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd: (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- targetOrganizationId: None (Varsayılan: None | ikili anlaşma yapılan organizasyonları id'si girelebilir)
- function: "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Gerçekleşme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

PTF

market_day_ahead_market_mcp(DateStart, DateEnd, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***function='list'***

#Market
Gün Öncesi Piyasası(GÖP) Piyasa Takas Fiyatı (PTF)
Saatlik kırılımda Piyasa Takas Fiyatı (PTF) bilgilerini saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
Yok.

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd: (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function: "list" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında dönüş sağlar)

Notlar
- Enerjinin teslim edilme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

Piyasa İşletim Ücreti (PİÜ)

PİÜ (Piyasa İşletim Ücreti)

reconciliation_mof_organization(period, version, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#MOF
Dönemlik Organizasyon Piyasa İşletim Ücreti (PİÜ) Detayı
Organizasyonların dönemlik PİÜ'larını günlük kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/market-operation-fee

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version: (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Aylık periyotlar kullanılmıştır.
- version >= period olmalıdır.

Veri

Onaylı Sayaç Verisi

meter_data_approved_meter_data(period, version, meterIds, readStatus, isRetrospective, meterReadingCompany, meterReadingType, usageType, region, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***meterIds: list = []***
- ***readStatus=True***
- ***isRetrospective=False***
- ***meterReadingCompany: int = None***
- ***meterReadingType: str = None***
- ***usageType: str = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Precon
Onaylı Sayaç Verisi
Onaylı sayaçların sayaç okunma durumlarına göre verilerini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/data-operation/approved-meter-data

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- meterIds : [] (Varsayılan: None - Hepsi Gelir)
- readStatus : True (Varsayılan: True - Okunmuşlar gelir)
- isRetrospective : False (Varsayılan: False - Hepsi Gelir)
- meterReadingCompany : 650 (Varsayılan None - Hepsi Gelir)
  - meterReadingCompany => {650: 2. Bölge Müdürlüğü - İletim}
- meterReadingType : "HOURLY", "THREE_PHASE", "SINGLE_PHASE" (Varsayılan None - Hepsi Gelir)
- usageType : 3 (Varsayılan None - Hepsi Gelir)
  - usageType => {
1: Trafo Merkezi,
2: Serbest Tüketici (Normal)
3: Serbest Tüketici (Talep Birleştirme)
4: Üretim Şirketi,
5: Otop. Üretim Tesisi,
6: Otop. Tüketim Tesisi,
8: Tüketim Sayacı,
9: Teiaş İç İhtiyaç,
10: İthalat-İhracat}

- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

OSB Ana Sayaç

meter_data_oiz_main_meter_data(period, version, meterIds, readStatus, isRetrospective, meterReadingCompany, organizedIndustrialZone, meterReadingType, usageType, region, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***meterIds: list = []***
- ***readStatus=True***
- ***isRetrospective=False***
- ***meterReadingCompany: int = None***
- ***organizedIndustrialZone: int = None***
- ***meterReadingType: str = None***
- ***usageType: str = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Precon
OSB Ana Sayaç
Organize Sanayi Bölgelerine ait ana sayaçların veriş-çekiş değerlerini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/data-operation/oiz-main-meter-data

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- meterIds : [] (Varsayılan: None - Hepsi Gelir)
- readStatus : True (Varsayılan: True - Okunmuşlar gelir)
- isRetrospective : False (Varsayılan: False - Hepsi Gelir)
- meterReadingCompany : 650 (Varsayılan None - Hepsi Gelir)
  - meterReadingCompany => {650: 2. Bölge Müdürlüğü - İletim}
- organizedIndustrialZone : 123456789 (Varsayılan None - Hepsi Gelir)
- meterReadingType : "HOURLY", "THREE_PHASE", "SINGLE_PHASE" (Varsayılan None - Hepsi Gelir)
- usageType : 3 (Varsayılan None - Hepsi Gelir)
  - usageType => {
1: Trafo Merkezi,
2: Serbest Tüketici (Normal)
3: Serbest Tüketici (Talep Birleştirme)
4: Üretim Şirketi,
5: Otop. Üretim Tesisi,
6: Otop. Tüketim Tesisi,
8: Tüketim Sayacı,
9: Teiaş İç İhtiyaç,
10: İthalat-İhracat}

- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

Profil Sayaç Katsayıları

meter_data_approved_meter_data_profile_coefficient_get(meterId, period, version, function)

- ***meterId: int***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#Precon
Profil Sayaç Katsayı Detayları
Sayaç katsayı detaylarını döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/data-operation/approved-meter-data

Parametre
- meterId : (Zorunlu)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.
- Versiyon bulunmamaktadır. - Kontrol Edilmeli!

Saatlik Sayaç Verisi

meter_data_approved_meter_data_hourly(DateStart, DateEnd, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***function='list'***

#Precon
Saatlik Sayaç Verileri Detay
Sisteme yüklenen saatlik sayaçların verilerinin tamamını saatlik kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/data-operation/approved-meter-data

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında dönüş sağlar)

Notlar
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.

Saatlik Sayaç Verisi - Dönem

meter_data_approved_meter_data_period(meterId, period, version, function)

- ***meterId: int***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#Precon
Saatlik Sayaç Verileri
Sisteme yüklenen saatlik sayaçların verilerini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/data-operation/approved-meter-data

Parametre
- meterId : (Zorunlu)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

Toplam Onaylı Sayaç Verileri

meter_data_approved_meter_data_total(period, version, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#Precon
Toplam Onaylı Sayaç Verileri
Organizasyonun toplam aylık veriş, çekiş ve tenzil değerlerini döner.

İlgili Sayfa
Yok.

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.
- Versiyon bulunmamaktadır. - Kontrol Edilmeli!

UEVÇB

settlement_point_data(settlementPointId, period, version, DateStart, DateEnd, region, function)

- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Precon
UEVÇB Verileri Listeleme
UEVÇB verilerini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/reports/uevcb-data

Parametre
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.
- DateEnd >= DateStart olmalıdır.
- DateStart >= period olmalıdır.

UEVÇB'ye Bağlı Sayaçların Bilgileri

settlement_point_meter_data(settlementPointId, period, version, isDeduction, region, function)

- ***settlementPointId=None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***isDeduction=False***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#Precon
UEVÇB'ye Bağlı Sayaçların Bilgileri
UEVÇB'ye Bağlı Sayaçların Veriş-Çekiş Değerlerini listesini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/reports/uevcb-meter-data

Parametre
- meterId : (Zorunlu)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- isDeduction : Tenzil durumu (False)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

Üç veya Tek Zamanlı Sayaç Veri Detay - Aylık

meter_data_approved_profile_meter_data(period, version, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#Precon
Üç veya Tek Zamanlı Sayaç Veri Detay
Üç veya Tek Zamanlı sayacın detay verilerini aylık kırılımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/data-operation/approved-meter-data

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

Üç veya Tek Zamanlı Sayaç Veri Detay - Saatlik

meter_data_approved_meter_data_profile_get(meterId, period, version, function)

- ***meterId: int***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***function='list'***

#Precon
Üç veya Tek Zamanlı Sayaç Veri Detayları
Üç veya Tek Zamanlı sayacın detay verilerini aylık kırlımda döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/data-operation/approved-meter-data

Parametre
- meterId : (Zorunlu)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK)

LÜY Fatura

luy_invoice_invoice(settlementPointId, period, region, function)

- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#RES
LÜY Fatura
Lisanssız üretim yapan UEVCB'lere ait faturaları listeler.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resm-operations/upr-amount-operations

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- Yok.

YEK TL Birim Fiyatları

res_unit_price(DateStart, DateEnd, powerPlantTypes, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***powerPlantTypes: list = []***
- ***function='list'***

#RES
YEK TL Birim Fiyatları
YEK TL Birim Fiyatları döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resm-operations/resm-unit-price-tlkwh

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- powerPlantTypes: [] (Boş iken tamamı gelir)
  - "BIOMASS_BIOMETHANATION"
  - "BIOMASS_LANDFILL_GAS"
  - "WAVE_OR_TIDAL"
  - "WIND_OFFSHORE"
  - "SOLAR"
  - "GEOTHERMAL"
  - "WIND_ONSHORE"
  - "HYDRO_RIVER"
  - "HYDRO_PUMPED_STORAGE"
  - "HYDRO_RESERVOIR"
  - "WIND_OR_SOLAR_INTEGRATED_STORAGE"
  - "BIOMASS_THERMAL_TREATMENT"
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- YEKDEM TL Hesaplama Verileri dışarı aktarıldığında (export) aynı sonucu verir.
- Gerçekleşme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.

YEK UEVM

rescostsettlement(powerPlantId, settlementPointId, period, version, category, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***category: list = []***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#RES
YEK UEVM
Organizasyonların YEKDEM kapsamındaki UEVM'!lerinin Kırpma, kapasite oranı ve YAT talimatına göre verilerini döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resm-operations/resm-uevm

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- category : [] (Boş iken tamamı gelir)
  - "TRIMMED_GENERATION"
  - "CAPACITY_RATIO"
  - "DOWN_REGULATION"
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.
- Export fonksiyonunda header'da 'Accept': 'application/octet-stream'.

YEK Uzlaştırma

payment_obligation(period, version, region, function)

- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#RES
YEK Uzlaştırma
Organizasyonların YEK kapsamındaki alacak ve ödeme tutarlarını döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resm-operations/resm-settlement

Parametre
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- period yerine "effectiveDate" ile request oluşturulmaktadır. (period mantığında parametre kullanılmaktadır.)
- version yerine "versions" ile request oluşturulmaktadır.
- version >= period olmalıdır.

YEK Uzlaştırma - Detay

payment_obligation_detail(powerPlantId, settlementPointId, period, version, region, function)

- ***powerPlantId: int = None***
- ***settlementPointId: int = None***
- ***period: tuple = None***
- ***version: tuple = None***
- ***region='TR1'***
- ***function='list'***

#RES
YEK Uzlaştırma Detay
Organizasyonların YEKDEM kapsamındaki UEVM'lerinin detay kırılımını döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resm-operations/resm-settelement-details

Parametre
- powerPlantId: None (Tamamı gelir)
- settlementPointId : None (Tamamı gelir)
- period : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- version : (2023,1) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- version >= period olmalıdır.

YEKDEM TL Hesaplama Verileri

res_coefficient_detail(DateStart, DateEnd, function)

- ***DateStart: tuple = None***
- ***DateEnd: tuple = None***
- ***function='list'***

#RES
YEKDEM TL Hesaplama Verileri
YEKDEM TL Hesaplama Verileri döner.

İlgili Sayfa
https://epys.epias.com.tr/reconciliation-operations/resm-operations/resm-unit-price-tlkwh

Parametre
- DateStart: (2023,1,1,0) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- DateEnd : (2023,1,31,23) (Varsayılan: Güncel uzlaştırma periyotu)
- function : "list","export" (Varsayılan: "list" | list ile dict formatında, export ile dataframe veya dict olarak dönüş sağlar)

Notlar
- YEK TL Birim Fiyatları dışarı aktarıldığında (export) aynı sonucu verir.
- Gerçekleşme tarihleri kullanılmıştır.
- DateEnd > DateStart olmalıdır.
- Maksimum bir senelik veri çekilebilmektedir.