소재를 잇다,
나만의 장면을 만들다

3D 프린팅 × 아크릴 × 레진
서로 다른 소재를 연결해
완성하는 나만의 오브제

같은 재료로 시작해도, 여러분의 선택이
서로 다른 작품을 만듭니다.



김현미

UV 레진과 2액형 레진 비교

여기서 2액형은 공예용 에폭시 레진을 뜻합니다

구분	UV 레진	2액형 에폭시 레진
굳는 방식	제품에 맞는 UV 빛으로 경화	주제와 경화제의 화학 반응
준비	별도 경화제 혼합 없이 사용	지정 비율로 계량 후 충분히 혼합
시간	얇은 소품은 보통 수분 단위*	보통 수시간~수일, 완전 경화 별도*
몰드 선택	빛이 통하는 얕은 몰드	작품과 허용 주입 두께에 맞는 몰드
잘 맞는 작업	작은 파츠, 키링, 부분 코팅	몰드 소품, 넓은 면, 입체 캐스팅
주요 확인	빛을 가리는 색과 장식의 양	중량비·부피비, 작업 가능 시간, 발열





* 시간은 제품·온도·두께·램프에 따라 달라집니다. 탈형 가능 시점과 완전 경화 시점도 다릅니다.

장식재료 종류

색은 조색제, 은은한 광택은 펄, 점처럼 빛나는 효과는 글리터

재료	표현 효과	간단한 사용법
투명 조색제	맑은 유리색, 바다와 하늘	막대 끝으로 아주 조금씩 넣기
불투명 조색제	선명한 색, 파스텔 포인트	호환 제품만 소량 사용, 경화 시험
펄 파우더	진주광, 금속광, 흐르는 무늬	소량을 충분히 분산시켜 섞기
글리터·금박	별빛, 반짝임, 부분 강조	섞거나 원하는 위치에 따로 배치
굳힌 레진 파츠	꽃·별·조개 모양과 입체감	작은 몰드로 먼저 만든 뒤 넣기



UV 레진은 조색제·펄·장식이 많을수록 빛이 내부까지 도달하기 어렵습니다.

조색의 기본 순서

연하게 시작하고, 얇은 시험 조각으로 경화를 확인합니다

01 **레진을 소량 나누어 준비**

2액형은 지정 비율로 먼저 혼합한 뒤 색을 나눕니다.

02 **조색제 스포이트 한방울씩 사용**

진해졌다면 투명 레진을 더해 색을 연하게 조절합니다.

03 **바닥과 가장자리를 긁으며 천천히 섞기**

펄 가루는 뭉치지 않고 날리지 않도록 천천히 저으면서 풀어줍니다.

04 **소량 시험 후 본 작업**

UV 레진은 색과 장식을 넣은 상태로 경화 여부를 확인합니다.



펄과 글리터 표현 5가지

처음에는 색 1~2개와 장식 1~2종으로 비교해 봅니다

전체 혼합	미세 펄을 고르게 섞어 은은한 광택
부분 포인트	별·글리터를 한쪽이나 테두리에 배치
그라데이션	투명색과 색 레진의 경계를 가볍게 연결
마블과 물결	서로 다른 색을 놓고 막대로 곡선 표현
층 쌓기	바탕과 장식층을 나누어 깊이감 표현



아크릴 위에 만드는 펄 레진 물결

모양 커팅 아크릴 × 조색 × 펄 × 레진 코팅

01 모양 커팅 · 보호필름 제거



02 투명 레진에 색과 펄 소량 혼합



03 얇게 바르고 곡선으로 물결 표현



04 경화 후 투명 레진으로 마감



TIP 펄은 조금씩 · 얇게 여러 번 · 경화는 제품 안내대로



3D 피규어와 레진으로 꾸미는 아크릴 받침대

3D 프린팅 × 아크릴 커팅 × 레진 파츠

01 피규어 출력 · 아크릴 받침대 준비



02 피규어와 파츠 위치 정하기



03 재료에 맞는 접착제로 피규어 고정



04 레진 파츠 배치 · 투명 레진 마감







TIP 가려지는 접착면은 UV 경화가 어려워요 • 파츠는 따로 굳혀 준비

실리콘 몰드로 만드는 입체 레진 소품

조금 붓고 → 굳히고 → 장식하고 → 다시 굳히기

01 층층이 바다



파란 바탕을 굳힌 뒤 조개 파츠와 투명층 추가

02 꽃이 떠 있는 하트



레진 꽃 파츠를 층마다 배치해 깊이감 표현

03 반짝이는 별과 달



바탕색 위에 별 파츠와 글리터를 겹쳐 완성

04 색을 쌓는 그라데이션



연한 색부터 얇게 굳혀 색의 층 만들기

05 작은 풍경 만들기




바닥·레진 파츠·투명층 순서로 장면 구성

06 작은 파츠를 큰 몰드에



작은 몰드에서 굳힌 파츠를 큰 몰드에 넣기

같은 몰드로 완성하는 4단계 과정



UV 레진은 빛이 통하는 몰드에 얇게 작업 · 2액형 레진은 제품별 혼합비와 중간 작업 시간 확인

조금씩 쌓는 레이어링

장식의 높이와 앞뒤 간격이 입체감을 만듭니다

01 **1층 얇은 바탕 만들기**

투명 또는 연한 색 바탕을 얇게 붓습니다.

02 **2층 작은 파츠 배치**

바탕을 굳힌 뒤 꽃·별·조개 파츠를 넣고 투명층을 더합니다.

03 **3층 높이를 바꾸어 반복**

층을 굳히고 장식을 엇갈리게 놓아 앞뒤 간격을 만듭니다.

04 **마지막 경화와 탈형**

최종 경화 후 식히고 탈형합니다. 날카로운 부분을 확인합니다.



작업 준비와 안전

액상 레진과 경화 직후 작품을 다룰 때 주의합니다

01 **준비물**

레진, 호환 조색제, 펄·글리터, 몰드, 컵, 막대, 핀셋

02 **작업 환경**

환기, 작업대 보호, 화학물질용 장갑과 보안경을 준비합니다.

03 **경화 중 주의**

UV 빛을 직접 보지 않습니다. 발열한 작품은 식힌 뒤 만집니다.

04 **정리와 보관**

미경화 레진은 맨손으로 만지지 않고 하수구에 버리지 않습니다.



자주 생기는 문제와 확인 방법

끈적임을 투명 코팅으로 덮기 전에 원인을 확인합니다

현상	확인할 원인	조정 방법
UV 내부가 덜 굳음	너무 두꺼움, 진한 색, 장식의 그림자	얇게 작업, 장식량 축소, 빛 도달 확인
표면이 끈적임	제품 조건, 조사량, 표면 경화 특성	설명서대로 추가 경화·원인 점검
2액형이 말랑함	계량·혼합 오류, 온도, 대기 시간	계량 기준 확인, 안내 시간까지 대기
기포가 보임	빠른 혼합, 파츠 아래 공기	천천히 혼합, 보이는 기포를 막대로 정리
파츠가 움직임	액체 레진 위에 바로 배치	바탕을 굳힌 뒤 고정하고 다음 층 추가



미경화 내부는 덧코팅만으로 해결되지 않습니다. 완성 전 경화 상태를 확인합니다.

나만의 레진 소품 제작 계획

기법 하나를 선택하고, 작은 시험편부터 시작합니다

01 **작품과 테마**

키링 / 바다 물결 / 피규어 받침대 / 몰드 소품 중 선택

02 **색과 재료**

주조색 ___ 보조색 ___ 펄·글리터 ___ 레진 파츠 ___

03 **층별 계획**

바탕층 ___ 장식층 ___ 마감층 ___

04 **완성 확인과 공유**

경화 상태, 기포, 모서리를 확인하고 사용한 기법을 소개합니다.



소재의 융합, 넓어지는 가능성

같은 피규어도 받침대의 형태와 레진 장식을 바꾸면 다른 작품이 됩니다.



소재의 종류 × 표현 기법 × 나만의 아이디어

작은 조합의 변화가 새로운 디자인과 상품의 출발점이 됩니다.

여러분의 다음 조합은 무엇인가요?

같은 재료로 시작해도,
여러분의 선택이
서로 다른 작품을 만듭니다.

오늘 발견한 조합이
다음 작품의 새로운 출발점이 됩니다.



소재 융합 메이킹