



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Su Dünyası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU ( TESTING REPORT )**



Test TS EN ISO/IEC 17025
AB-0497-T
AB-0497-T
SWM-24-0295-01
07-24

Rapor No ( Number of Report ) : SWM-24-0295-01 Rapor Tarihi ( Report Date ) : 28.07.2024  
Analizin Amacı ( Aim of Analysis ) : ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen ( Sample Sent by ) : LAGUNA BEACH ALYA RESORT&SPA HOTEL  
Gönderici Adresi ( Sample Sent by Address ) : ALANYA  
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi ( Starting and Finishing time ) : 27.07.2024 / 28.07.2024  
Numunenin  
Alındığı Tarih ve Saat ( Sample taken date & time ) : 26.07.2024/09:00  
Cinsi ( Type ) : 5'LİK KÜVET (KAZAN YIKAMA BÖLÜMÜ)  
Ambalajı ( Package ) : Steril Swab  
Üretim ve Son Kullanma Tarihi ( Production and Best Before date ) : -----  
Seri-Parti No ( Series-Lot Number ) : -----  
Miktarı ( Net ) ( Amount ) : -----  
Üretici Firma Adı ( Producer Firm Name ) : -----  
Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat ( Arrival date and time ) : 26.07.2024/17:00  
Açıklamalar ( Comment ) :  
YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı Name of Analysis	Birim Unit	Analiz Metodu Analysis Method	LOD / LOQ	Geri Kazanım Recycling	Ö.B. (±)	Analiz Sonuçları Results of Analysis	Değerlendirme Limiti	Değerlendirme
Escherichia coli	100cm <sup>2</sup>	ISO 18593, ISO 16649-2	--	--	-	Üremedi (ND) 100cm <sup>2</sup>	--	
Koliform	100cm <sup>2</sup>	ISO 18593, ISO 4832	--	--	-	Üremedi (ND)100cm <sup>2</sup>	--	

kob = cfu ( colony forming unit ) ND = Not Detected = Tespit Edilemedi U = Uygun UD = Uygun Değil

Değerlendirme : Yapılan analiz sonucu "Basit Kabul Karar Kuralı"na göre (Ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır) uygundur.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

- Not:
- 1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.  
*This report shall not be used juridical-managerial work and advertisement*
  - 2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.  
*No part of this analysis the report can not be used alone or separatly.*
  - 3.Analiz raporları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.  
*Result of analysis valid for samples mentioned above.*
  4. Parametrelerin yanına konan ' \* ' akreditasyon kapsamı dışını ifade etmektedir  
*The sign of ' \* ' which is located next to the parameters , express the outside of the accreditation.*
  5. Su Dünyası Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite bir laboratuvardır.  
*Su Dünyası Laboratory is an accredited by the Turkish Accreditation Agency*

6.Numune tarafımızca alındığı takdirde, TL.47 Numune Alma ve Taşınma Talimatına uygun olarak alınmaktadır. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilir. Numune müşteri tarafından sağlandığı taktirde; sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilmez.

*If the sample is taken by us, it is taken in accordance with TL.47 Sampling and Transport Instruction. The uncertainty of measurement includes the uncertainties resulting from sampling. If the sample is provided by the customer; results are valid for the sample received. Uncertainty of measurement does not include uncertainties resulting from sampling.*

Onay Tarihi: 28.07.2024

Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu  
( Microbiology Test Leader )

Serkan BAŞ

Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu  
( Responsible for Sampling and Reporting )

Safa YAĞMUR

Laboratuvar Müdürü  
( Laboratory Director )

Funda TUNALI

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

*The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the Europeanco-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.*

Bu rapor 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda kaşeleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

*This report has been signed with a secure electronic signature by the above persons according to electronic signature law number 5070.*

Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

*This report shall be not reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned reports are invalid.*

FR.119 Rev.No/Tarih:01/12.07.2024

Yayın Tarihi:29.11.2021

1/1

Yüksekalan Mah. 494 sok. No:4/1 Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0242 323 28 35



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Su Dünyası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU ( TESTING REPORT )**



Test TS EN ISO/IEC 17025
AB-0497-T
AB-0497-T
SWM-24-0295-02
07-24

Rapor No ( Number of Report ) : SWM-24-0295-02 Rapor Tarihi ( Report Date ) : 28.07.2024  
Analizin Amacı ( Aim of Analysis ) : ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen ( Sample Sent by ) : LAGUNA BEACH ALYA RESORT&SPA HOTEL  
Gönderici Adresi ( Sample Sent by Address ) : ALANYA  
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi ( Starting and Finishing time ) : 27.07.2024 / 28.07.2024  
Numunenin  
Alındığı Tarih ve Saat ( Sample taken date & time ) : 26.07.2024/09:00  
Cinsi ( Type ) : MAVİ SAPLI BIÇAK (KASAP BÖLÜMÜ)  
Ambalajı ( Package ) : Steril Swab  
Üretim ve Son Kullanma Tarihi ( Production and Best Before date ) : -----  
Seri-Parti No ( Series-Lot Number ) : -----  
Miktarı ( Net ) ( Amount ) : -----  
Üretici Firma Adı ( Producer Firm Name ) : -----  
Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat ( Arrival date and time ) : 26.07.2024/17:00  
Açıklamalar ( Comment ) :  
YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı Name of Analysis	Birim Unit	Analiz Metodu Analysis Method	LOD / LOQ	Geri Kazanım Recycling	Ö.B. (±)	Analiz Sonuçları Results of Analysis	Değerlendirme Limiti	Değerlendirme
Escherichia coli	.	ISO 18593, ISO 16649-2	--	--	-	Üremedi (ND)	--	
Koliform	.	ISO 18593, ISO 4832	--	--	-	Üremedi (ND)	--	

kob = cfu ( colony forming unit ) ND = Not Detected = Tespit Edilemedi U = Uygun UD = Uygun Değil

Değerlendirme : Yapılan analiz sonucu "Basit Kabul Karar Kuralı"na göre (Ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır) uygundur.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

- Not:
1. Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.  
*This report shall not be used juridical-managerial work and advertisement*
  2. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.  
*No part of this analysis the report can not be used alone or separatly.*
  3. Analiz raporları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.  
*Result of analysis valid for samples mentioned above.*
  4. Parametrelerin yanına konan ' \* ' akreditasyon kapsamı dışını ifade etmektedir  
*The sign of ' \* ' which is located next to the parameters , express the outside of the accreditation.*
  5. Su Dünyası Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite bir laboratuvardır.  
*Su Dünyası Laboratory is an accredited by the Turkish Accreditation Agency*

6. Numune tarafımızca alındığı takdirde, TL.47 Numune Alma ve Taşınma Talimatına uygun olarak alınmaktadır. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilir. Numune müşteri tarafından sağlandığı takdirde; sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilmez.

*If the sample is taken by us, it is taken in accordance with TL.47 Sampling and Transport Instruction. The uncertainty of measurement includes the uncertainties resulting from sampling. If the sample is provided by the customer; results are valid for the sample received. Uncertainty of measurement does not include uncertainties resulting from sampling.*

Onay Tarihi: 28.07.2024

Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu  
( Microbiology Test Leader )

Serkan BAŞ

Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu  
( Responsible for Sampling and Reporting )

Safa YAĞMUR

Laboratuvar Müdürü  
( Laboratory Director )

Funda TUNALI

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the Europeanco-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Bu rapor 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda kaşeleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

This report has been signed with a secure electronic signature by the above persons according to electronic signature law number 5070.

Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

This report shall be not reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned reports are invalid.

FR.119 Rev.No/Tarih:01/12.07.2024

Yayın Tarihi:29.11.2021

1/1

Yüksekalan Mah. 494 sok. No:4/1 Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0242 323 28 35



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Su Dünyası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU ( TESTING REPORT )**



Test TS EN ISO/IEC 17025
AB-0497-T
AB-0497-T
SWM-24-0295-03
07-24

Rapor No ( Number of Report ) : SWM-24-0295-03 Rapor Tarihi ( Report Date ) : 28.07.2024  
Analizin Amacı ( Aim of Analysis ) : ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen ( Sample Sent by ) : LAGUNA BEACH ALYA RESORT&SPA HOTEL  
Gönderici Adresi ( Sample Sent by Address ) : ALANYA  
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi ( Starting and Finishing time ) : 27.07.2024 / 28.07.2024  
Numunenin  
Alındığı Tarih ve Saat ( Sample taken date & time ) : 26.07.2024/09:00  
Cinsi ( Type ) : BİRA BARDAĞI (POOL BAR)  
Ambalajı ( Package ) : Steril Swab  
Üretim ve Son Kullanma Tarihi ( Production and Best Before date ) : -----  
Seri-Parti No ( Series-Lot Number ) : -----  
Miktarı (Net) ( Amount ) : -----  
Üretici Firma Adı ( Producer Firm Name ) : -----  
Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat ( Arrival date and time ) : 26.07.2024/17:00  
Açıklamalar ( Comment ) :  
YAPILAN ANALİZLER

Analiz Adı Name of Analysis	Birim Unit	Analiz Metodu Analysis Method	LOD / LOQ	Geri Kazanım Recycling	Ö.B. (±)	Analiz Sonuçları Results of Analysis	Değerlendirme Limiti	Değerlendirme
Escherichia coli	.	ISO 18593, ISO 16649-2	--	--	-	Üremedi (ND)	--	
Koliform	.	ISO 18593, ISO 4832	--	--	-	Üremedi (ND)	--	

kob = cfu ( colony forming unit ) ND = Not Detected = Tespit Edilemedi U = Uygun UD = Uygun Değil

Değerlendirme : Yapılan analiz sonucu "Basit Kabul Karar Kuralı"na göre (Ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır) uygundur.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not: 1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.  
*This report shall not be used juridical-managerial work and advertisement*  
2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.  
*No part of this analysis the report can not be used alone or separatly.*  
3.Analiz raporları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.  
*Result of analysis valid for samples mentioned above.*  
4. Parametrelerin yanına konan ' \* ' akreditasyon kapsamı dışını ifade etmektedir  
*The sign of ' \* ' which is located next to the parameters , express the outside of the accreditation.*  
5. Su Dünyası Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite bir laboratuvardır.  
*Su Dünyası Laboratory is an accredited by the Turkish Accreditation Agency*

6.Numune tarafımızca alındığı takdirde, TL.47 Numune Alma ve Taşınma Talimatına uygun olarak alınmaktadır. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilir. Numune müşteri tarafından sağlandığı takdirde; sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilmez.

*If the sample is taken by us, it is taken in accordance with TL.47 Sampling and Transport Instruction. The uncertainty of measurement includes the uncertainties resulting from sampling. If the sample is provided by the customer; results are valid for the sample received. Uncertainty of measurement does not include uncertainties resulting from sampling.*

Onay Tarihi: 28.07.2024

Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu  
( Microbiology Test Leader )

Serkan BAŞ

Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu  
( Responsible for Sampling and Reporting )

Safa YAĞMUR

Laboratuvar Müdürü  
( Laboratory Director )

Funda TUNALI

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

*The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the Europeanco-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.*

Bu rapor 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda kaşeleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

*This report has been signed with a secure electronic signature by the above persons according to electronic signature law number 5070.*

Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

*This report shall be not reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned reports are invalid.*

FR.119 Rev.No/Tarih:01/12.07.2024

Yayın Tarihi:29.11.2021

1/1

Yüksekalan Mah. 494 sok. No:4/1 Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0242 323 28 35



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Su Dünyası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU ( TESTING REPORT )**



Test TS EN ISO/IEC 17025
AB-0497-T
AB-0497-T
SWM-24-0295-04
07-24

Rapor No ( Number of Report ) : SWM-24-0295-04 Rapor Tarihi ( Report Date ) : 28.07.2024  
Analizin Amacı ( Aim of Analysis ) : ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen ( Sample Sent by ) : LAGUNA BEACH ALYA RESORT&SPA HOTEL  
Gönderici Adresi ( Sample Sent by Address ) : ALANYA  
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi ( Starting and Finishing time ) : 27.07.2024 / 28.07.2024  
Numunenin  
Alındığı Tarih ve Saat ( Sample taken date & time ) : 26.07.2024/09:00  
Cinsi ( Type ) : KIRMIZI KESME PLASTİĞİ (SEBZE HAZIRLIK )  
Ambalajı ( Package ) : Steril Swab  
Üretim ve Son Kullanma Tarihi ( Production and Best Before date ) : -----  
Seri-Parti No ( Series-Lot Number ) : -----  
Miktarı (Net) ( Amount ) : -----  
Üretici Firma Adı ( Producer Firm Name ) : -----  
Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat ( Arrival date and time ) : 26.07.2024/17:00  
Açıklamalar ( Comment ) : TEMİZ

**YAPILAN ANALİZLER**

Analiz Adı Name of Analysis	Birim Unit	Analiz Metodu Analysis Method	LOD / LOQ	Geri Kazanım Recycling	Ö.B. (±)	Analiz Sonuçları Results of Analysis	Değerlendirme Limiti	Değerlendirme
Escherichia coli	100cm <sup>2</sup>	ISO 18593, ISO 16649-2	--	--	-	Üremedi (ND) 100cm <sup>2</sup>	--	
Koliform	100cm <sup>2</sup>	ISO 18593, ISO 4832	--	--	-	Üremedi (ND)100cm <sup>2</sup>	--	

kob = cfu ( colony forming unit ) ND = Not Detected = Tespit Edilemedi U = Uygun UD = Uygun Değil

Değerlendirme : Yapılan analiz sonucu "Basit Kabul Karar Kuralı"na göre (Ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır) uygundur.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

- Not:
- 1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.  
*This report shall not be used juridical-managerial work and advertisement*
  - 2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.  
*No part of this analysis the report can not be used alone or separatly.*
  - 3.Analiz raporları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.  
*Result of analysis valid for samples mentioned above.*
  4. Parametrelerin yanına konan ' \* ' akreditasyon kapsamı dışını ifade etmektedir  
*The sign of ' \* ' which is located next to the parameters , express the outside of the accreditation.*
  5. Su Dünyası Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite bir laboratuvardır.  
*Su Dünyası Laboratory is an accredited by the Turkish Accreditation Agency*

6.Numune tarafımızca alındığı takdirde, TL.47 Numune Alma ve Taşınma Talimatına uygun olarak alınmaktadır. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilir. Numune müşteri tarafından sağlandığı takdirde; sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilmez.

*If the sample is taken by us, it is taken in accordance with TL.47 Sampling and Transport Instruction. The uncertainty of measurement includes the uncertainties resulting from sampling. If the sample is provided by the customer; results are valid for the sample received. Uncertainty of measurement does not include uncertainties resulting from sampling.*

Onay Tarihi: 28.07.2024

**Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu**  
( Microbiology Test Leader )

**Serkan BAŞ**

**Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu**  
( Responsible for Sampling and Reporting )

**Safa YAĞMUR**

**Laboratuvar Müdürü**  
( Laboratory Director )

**Funda TUNALI**

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

*The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the Europeanco-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.*

Bu rapor 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda kaşeleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

*This report has been signed with a secure electronic signature by the above persons according to electronic signature law number 5070.*

Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

*This report shall be not reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned reports are invalid.*

FR.119 Rev.No/Tarih:01/12.07.2024

Yayın Tarihi:29.11.2021

1/1

Yüksekalan Mah. 494 sok. No:4/1 Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0242 323 28 35



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Su Dünyası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU ( TESTING REPORT )**



Test TS EN ISO/IEC 17025
AB-0497-T
AB-0497-T
SWM-24-0295-05
07-24

Rapor No ( Number of Report ) : SWM-24-0295-05 Rapor Tarihi ( Report Date ) : 28.07.2024  
Analizin Amacı ( Aim of Analysis ) : ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen ( Sample Sent by ) : LAGUNA BEACH ALYA RESORT&SPA HOTEL  
Gönderici Adresi ( Sample Sent by Address ) : ALANYA  
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi ( Starting and Finishing time ) : 27.07.2024 / 28.07.2024  
Numunenin  
Alındığı Tarih ve Saat ( Sample taken date & time ) : 26.07.2024/09:00  
Cinsi ( Type ) : TABLDOT (PERSONEL YEMEKHANESİ)  
Ambalajı ( Package ) : Steril Swab  
Üretim ve Son Kullanma Tarihi ( Production and Best Before date ) : -----  
Seri-Parti No ( Series-Lot Number ) : -----  
Miktarı (Net) ( Amount ) : -----  
Üretici Firma Adı ( Producer Firm Name ) : -----  
Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat ( Arrival date and time ) : 26.07.2024/17:00  
Açıklamalar ( Comment ) : -----

**YAPILAN ANALİZLER**

Analiz Adı Name of Analysis	Birim Unit	Analiz Metodu Analysis Method	LOD / LOQ	Geri Kazanım Recycling	Ö.B. (±)	Analiz Sonuçları Results of Analysis	Değerlendirme Limiti	Değerlendirme
Escherichia coli	100cm <sup>2</sup>	ISO 18593, ISO 16649-2	--	--	-	Üremedi (ND) 100cm <sup>2</sup>	--	
Koliform	100cm <sup>2</sup>	ISO 18593, ISO 4832	--	--	-	Üremedi (ND)100cm <sup>2</sup>	--	

kob = cfu ( colony forming unit ) ND = Not Detected = Tespit Edilemedi U = Uygun UD = Uygun Değil

Değerlendirme : Yapılan analiz sonucu "Basit Kabul Karar Kuralı"na göre (Ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır) uygundur.

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

- Not:
- 1.Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.  
*This report shall not be used juridical-managerial work and advertisement*
  - 2.Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.  
*No part of this analysis the report can not be used alone or separatly.*
  - 3.Analiz raporları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.  
*Result of analysis valid for samples mentioned above.*
  4. Parametrelerin yanına konan ' \* ' akreditasyon kapsamı dışını ifade etmektedir  
*The sign of ' \* ' which is located next to the parameters , express the outside of the accreditation.*
  5. Su Dünyası Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite bir laboratuvardır.  
*Su Dünyası Laboratory is an accredited by the Turkish Accreditation Agency*

6.Numune tarafımızca alındığı takdirde, TL.47 Numune Alma ve Taşınma Talimatına uygun olarak alınmaktadır. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilir. Numune müşteri tarafından sağlandığı takdirde; sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Ölçüm belirsizliğine, numune almadan kaynaklanan belirsizlikler dahil edilmez.

*If the sample is taken by us, it is taken in accordance with TL.47 Sampling and Transport Instruction. The uncertainty of measurement includes the uncertainties resulting from sampling. If the sample is provided by the customer; results are valid for the sample received. Uncertainty of measurement does not include uncertainties resulting from sampling.*

Onay Tarihi: 28.07.2024

Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu  
( Microbiology Test Leader )

**Serkan BAŞ**

Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu  
( Responsible for Sampling and Reporting )

**Safa YAĞMUR**

Laboratuvar Müdürü  
( Laboratory Director )

**Funda TUNALI**

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

*The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the Europeanco-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.*

Bu rapor 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre yukarıda kaşeleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

*This report has been signed with a secure electronic signature by the above persons according to electronic signature law number 5070.*

Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

*This report shall be not reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned reports are invalid.*

FR.119 Rev.No/Tarih:01/12.07.2024

Yayın Tarihi:29.11.2021

1/1

Yüksekalan Mah. 494 sok. No:4/1 Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0242 323 28 35