LTD.ŞTi.



## UYGULAMA İŞLEM FORN

TELCE AUI,	Sovad	: M. YI	JCE.	AMA Sedir Mah 7	20 CI	DRT
MESÜL MÜDÜR  Uygulayıcılar Adı,  TELEFON/FAKS N  MÜDÜRLÜK İZİN T	UMADA		JCEL ŞANL	LIER	20 Sk. No:30/1 Mura	atpasa/ANTA
MÜDÜRLÜK İZİN T UYGULAMA YAPA	ADILL	:Tol. o				1 - YOU MINIALY
UYGULAMA YADA	ARIH VE SAYIS	SI :40	532 232 42	34 - 0242 237 9		
			.2018-178	0242 237 (	95 05	
ÜRÜNÜN	ANILAN  KONSANTRE EC	P.1.				
Tic. adi Ruba i a		DIYOSID	ALÜRI	ING		
Tic. adi Ruhsat Tar./ Say	KONSANTRE EC	2	□ 3	NEAITB	ILGILED	
	YÜZEY	AGITA 10 WG	FIBROSTAR JEL		D 5	
Aktif Maddesi		YUZEY		RATIMUR	ALFADOM SC	☐ 6
Antidotu	PERMETHRIN	THIAMETHOXAM	DAMLA	ISTASYON	YÜZEY	
Amb. Miktarı (Kg./Litre)	ATROPIN	ATROPIN	- NOIVIL	BROMODILON		
UYGUL AREA	5LT		ATROPIN	KI VITAMINI	A CYPERMETHRIN	
UYGULAMA YAPIL.  Uygulama yapılan yerin açık adı	AN YER HAKKI	NDA Di	35 GR	5 KG	ATROPIN	
Uygulama yapılan yerin açık adı Uygulama yapılan haşere türüla	resi	ADA RILGILE	R:		5 LT	
Uygulama yandan b	Dogun-	> Alua	4 04	. 1		
Liyaret Tipi / Typu Of V	reuyanlar. Visit K	Sapsam / Contor			Fare/Mouse □Sıçan/Rat	
Ziyaret Tipi / Typu Of V Ziyaret Tipi / Typu Of V Rutin / Routine Lik Ziyaret / Initial Treali Acil Çağrı / Call - Out	/isit K □ Lüzey   ment □ Dezenf	(apsam / Conter Uygulama / Resud	nts Iral	Kemir. Denet /	Rod Insp	Significant
Ziyaret Tipi / Typu Of V Rutin / Routine lik Ziyaret / Initial Treal Acil Çağrı / Call - Out Notlar:	/isit K  ☐ Lüzey    ment ☐ Dezent ☐ Sisleme	Kapsam / Conter Uygulama / Resud fekte / Disingected e / Fogging	nts lial	☐ Kemir. Denet / ☐ Yalıtım / Proofii ☐ Diğer / Other	Rod Insp.	
Ziyaret Tipi / Typu Of V Rutin / Routine lik Ziyaret / Initial Treal Acil Çağrı / Call - Out Notlar:	Visit K  Lüzey I  ment Dezenf  Sisleme	Capsam / Conter Uygulama / Resud lekte / Disingected e / Fogging	nts lial	Kemir. Denet /	Rod Insp.	
Ziyaret Tipi / Typu Of V Rutin / Routine lik Ziyaret / Initial Treal Acil Çağrı / Call - Out Notlar:	Visit K  Lüzey I  ment Dezenf  Sisleme	Capsam / Conter Uygulama / Resud lekte / Disingected e / Fogging	nts lial	☐ Kemir. Denet / ☐ Yalıtım / Proofii ☐ Diğer / Other	Rod Insp.	
Ziyaret Tipi / Typu Of V Rutin / Routine lik Ziyaret / Initial Treal Acil Çağrı / Call - Out Notlar:	Visit K  Lüzey I  ment Dezenf  Sisleme	Capsam / Conter Uygulama / Resud lekte / Disingected e / Fogging	nts lial	☐ Kemir. Denet / ☐ Yalıtım / Proofii ☐ Diğer / Other	Rod Insp.	
Ziyaret Tipi / Typu Of V  Rutin / Routine  Jik Ziyaret / Initial Treal  Acil Çağrı / Call - Out  Notlar:	Visit K  Lüzey I  ment Dezenf  Sisleme  Sevel C	Capsam / Conter Uygulama / Resud lekte / Disingected e / Fogging	nts lial	☐ Kemir. Denet / ☐ Yalıtım / Proofii ☐ Diğer / Other	Rod Insp.	
Ziyaret Tipi / Typu Of V Rutin / Routine lik Ziyaret / Initial Treal Acil Çağrı / Call - Out Notlar:	Visit K  Lüzey I  ment Dezenf  Sisleme  Sevel C	Capsam / Conter Uygulama / Resud lekte / Disingected e / Fogging  Can la	Uygulama L	☐ Kemir. Denet / ☐ Yalıtım / Proofii ☐ Diğer / Other ☐ Canni	Rod Insp.  D kemir  orumlusu/Yetkil	pen
Ziyaret Tipi / Typu Of V  Rutin / Routine  lik Ziyaret / Initial Treal  Acil Çağrı / Call - Out  Notlar:	Visit K  Lüzey I  ment Dezenf  Sisleme  Sevel C  Jepk (n)	Capsam / Conter Uygulama / Resud lekte / Disingected e / Fogging  Canta	Uygulama Ka	Kemir. Denet /   Yalıtım / Proofii   Diğer / Other   Other	Rod Insp.  Date of the second	pen