

Hermes3D

Entwicklerbriefing für die nächsten räumlichen Kernmodule

Agent Project Room · Project Singularity · Memory Saturn · gemeinsame Weltlogik

Dieses Dokument fasst die gesprochenen Produktideen und Interaktionswünsche zusammen.

Es ist als Kontext für einen Testentwickler gedacht. Ziel ist zunächst ein überzeugender, interaktiver Prototyp. Die reale Anbindung an Obsidian, Agenten und weitere Dienste kann danach schrittweise folgen.

1. Was Hermes3D grundsätzlich sein soll

Hermes3D soll kein normales Dashboard sein, das nur in 3D dargestellt wird. Die Idee ist eine zusammenhängende räumliche Welt, in der Projekte, Erinnerungen, Wissen und KI-Agenten sichtbare Orte und Zustände bekommen. Wenn klassische Arbeit nötig ist, erscheinen scharfe, flache 2D-Arbeitsflächen als transparente Glasflächen innerhalb dieser 3D-Welt. Die 3D-Schicht dient für Orientierung, räumliches Gedächtnis, Atmosphäre, Beziehungen und sichtbare Zustände. Die eigentliche Detailarbeit darf weiterhin auf klaren 2D-Flächen stattfinden.

Zentraler Gestaltungsgrundsatz

Nicht einen 3D-Raum in ein 2D-Dashboard einbauen. Stattdessen befindet sich die 2D-Arbeitsfläche innerhalb einer zusammenhängenden 3D-Welt.

2. Gemeinsame Design- und UX-Regeln

Alle Module sollen sich so anfühlen, als gehörten sie zu demselben Betriebssystem. Dunkler Weltraum, Tiefe, wenige klare Lichtquellen und halbtransparente Obsidian-Glasflächen bilden die gemeinsame Sprache. Es soll nicht wie ein Neon-Cyberpunk-Spiel und nicht wie ein KI-Admin-Dashboard wirken. Die Bedienung muss trotz 3D schnell bleiben.

- 3D ist erlaubt, wenn es Orientierung, Erinnerung, Zustand oder Interaktion verbessert. Dekoration allein reicht nicht.
- Flache Informationsflächen sollen wie dünne, transparente Glasplatten im Raum wirken. Textmenge bewusst gering halten.
- Maus und Touch sollen sich direkt anfühlen: drehen, ziehen, zoomen, anklicken. Schnelle Reise darf immer möglich bleiben.
- Objekte sollen echte Bedeutungen haben. Größe, Abstand, Licht und Bewegung dürfen nicht zufällig wirken.
- Bei jedem Modul muss der Nutzer innerhalb weniger Sekunden verstehen, was wichtig ist und was er als Nächstes tun kann.

3. Die Module in einem Satz

Modul	Kernidee	Hauptinteraktion
Agent Project Room	Ein Projekt wird zum gemeinsamen räumlichen Arbeitsraum mehrerer KI-Agenten.	Agenten sehen, sprechen, Dateien geben, Council starten.
Project Singularity	Projekte umkreisen ein Schwarzes Loch. Vernachlässigung wird als Gravitation sichtbar.	Projektplanet anklicken oder in die Singularität hineinzoomen.
Memory Saturn	Das Leben liegt als Saturn-artige Erinnerungsringe um eine zentrale Erinnerungskugel.	Ring drehen wie ein 3D-Karussell oder freien Erinnerungsraum betreten.

4. Modul A: Agent Project Room

Dieses Modul wird gebraucht, sobald ein Projekt nicht mehr nur betrachtet, sondern aktiv mit mehreren Agenten bearbeitet wird. Statt in mehrere Chatfenster oder Tools zu wechseln, entsteht ein eigener räumlicher Projektraum. Der Nutzer soll das Gefühl haben, dass er gemeinsam mit seinen KI-Agenten vor demselben Projekt sitzt.

4.1 Räumliches Bild

In der Mitte befindet sich das aktive Projekt als klare, halbtransparente Glasfläche. Darauf stehen nur die wichtigsten Informationen: Projektname, Ziel, aktuelle Phase, grober Fortschritt und eventuell offene Freigaben. Um diese zentrale Fläche herum stehen die beteiligten Agenten. Jeder Agent hat eine eigene kleine Glasfläche mit Name, Rolle, aktuellem Auftrag und sichtbarem Status.

- Agenten sollen im Ruhezustand weiter außen stehen.
- Sobald eine Projektplanung oder ein Council beginnt, rücken sie sichtbar näher an den Projektkern.
- Verbindungen zwischen Agent und Projekt dürfen als feine Lichtlinien erscheinen, aber nur wenn dort tatsächlich Arbeit oder Kontextfluss stattfindet.
- Die Agenten sollen wie Mitarbeiter wirken, nicht wie dekorative Roboterfiguren.
- Ein Ergebnis soll räumlich am Projekt landen, nicht nur in einem isolierten Chat verschwinden.

4.2 Chat- und Eingabefläche

Der Raum braucht ein zentrales Chatfenster mit vielen praktischen Funktionen. Es darf visuell wie ein Teil des Raumes wirken, muss aber so klar bedienbar sein wie ein normaler Messenger. Die Eingabe soll dauerhaft erreichbar sein, ohne den 3D-Raum zu verdecken.

- Text schreiben und an Hermes oder den ganzen Projektraum senden.
- Spracheingabe für spontane Ideen und Anweisungen.
- PDF, Markdown, Bilder und weitere Dateien in den aktuellen Projektkontext hochladen.
- Ergebnisse oder Gesprächsstände als Markdown für Obsidian vorbereiten beziehungsweise später direkt einpflegen.
- Council starten, Agenten einzeln ansprechen und Freigaben sichtbar sammeln.

4.3 Verhalten bei echter Projektplanung

Ein wichtiger Effekt ist der Wechsel des Raumes vom passiven Zustand in den Arbeitszustand. Wenn der Nutzer zum Beispiel sagt: 'Plane dieses Projekt mit mehreren Agenten', soll nicht nur eine Textantwort erscheinen. Der Raum selbst reagiert.

1. Die beteiligten Agenten bewegen sich näher zum Projektkern.
2. Ihre Statusanzeigen wechseln sichtbar, zum Beispiel von 'bereit' zu 'denkt', 'prüft' oder 'baut'.
3. Feine Kontextlinien zeigen, welcher Agent gerade am Projekt arbeitet.
4. Im Chat erscheinen die Beiträge der Agenten, während ihre räumlichen Zustände dazu passen.

5. Nach dem Council liegt eine verdichtete Empfehlung beziehungsweise ein Artefakt wieder am Projektkern.

4.4 Was bewusst nicht passieren soll

Der Projektraum darf nicht zu einem Cockpit voller Widgets werden. Er soll auch nicht für jede Agentenfunktion einen neuen Unterraum benötigen. Die Agenten, der Projektkern und die Kommunikationsfläche reichen als starke Grundstruktur. Zusätzliche Informationen werden erst auf Wunsch aufgeklappt.

5. Modul B: Project Singularity

Das Projektuniversum soll nicht als Liste oder Kanban beginnen. Der Nutzer fliegt durch einen Projektzugang in einen eigenen Raum. In dessen Mitte befindet sich ein visuell überzeugendes Schwarzes Loch mit Ereignishorizont. Darum bewegen sich die Projekte als Planeten.

5.1 Arbeitsname und Zugang

Der bisherige Begriff 'Projektportal' ist funktional, klingt aber noch nach Platzhalter. Für einen Prototyp kann der Zielraum 'Project Singularity' heißen. Alternativen für den Zugang sind 'Project Horizon', 'Project Nexus' oder 'Gravity Gate'. Wichtiger als der Name ist, dass der Übergang wie eine Reise in den Projektzustand wirkt und nicht wie das Öffnen einer neuen Web-App.

5.2 Das Schwarze Loch

Das Schwarze Loch ist das Zentrum der Projektwelt. Es darf visuell deutlich stärker werden als eine einfache dunkle Kugel. Der Prototyp soll mindestens Akkretionsscheibe, leuchtenden Ereignishorizont, Lichtverzerrung und einen sichtbaren Sog besitzen. Wenn der Nutzer hineinzoomt oder das Schwarze Loch anklickt, soll ein eigener 'Singularity Dive' beginnen.

- Sterne und Lichtspuren werden Richtung Zentrum gekrümmt.
- Der Ereignishorizont wird stärker und die Verzerrung nimmt sichtbar zu.
- Linien oder Partikel werden langgezogen, damit die Idee der Spaghettisierung fühlbar wird.
- Der Nutzer kann das System drehen, zoomen und den Dive wieder verlassen.
- Der Effekt soll spektakulär sein, aber die Bedienung der Projektplaneten darf dadurch nicht unklar werden.

5.3 Projekte als Planeten

Jedes Projekt ist ein kleiner Planet. Die visuelle Größe des Planeten steht für die Größe beziehungsweise Bedeutung des Projekts. Ein großes Hauptprojekt ist größer als ein kleines Experiment. Der Abstand zum Schwarzen Loch steht dagegen für die Zeit seit der letzten echten Aktivität.

Visuelle Eigenschaft	Bedeutung
Planetengröße	Größe oder Bedeutung des Projekts
Abstand zum Schwarzen Loch	Zeit seit dem letzten relevanten Update

Drift nach innen	Projekt wurde länger nicht angefasst
Sprung nach außen	Projekt wurde gerade aktualisiert
Nähe zum Ereignishorizont	Bewusste Entscheidung wird bald nötig

5.4 Projekt anklicken: maximale Einfachheit

Beim Anklicken eines Projektplaneten soll nicht der gesamte Obsidian-Ordner aufgehen. Genau das soll verhindert werden. Stattdessen erscheint sofort eine einzige dünne, transparente Glasplatte im Raum.

- Projektname.
- Ein klar formulierter Satz: Was ist das Ziel dieses Projekts?
- Ein kleiner Status, zum Beispiel aktiv, driftet oder gefährdet.
- Knopf 'Projekt aktualisieren', der den Planeten wieder sichtbar nach außen verschiebt.
- Knopf 'MD-Dateien', der nur bei Bedarf die enthaltenen Markdown-Dateien als einfache Liste aufklappt.

Der Entwickler soll hier bewusst widerstehen, weitere Kennzahlen, Tabellen und Widgets einzubauen. Das Projekt muss auf einen Blick verstanden werden. Details sind sekundär.

6. Modul C: Memory Saturn

Memory Saturn ist das Erinnerungsuniversum. Die Grundidee ist bereits richtig getroffen: Eine zentrale Kugel wird von mehreren Saturn-artigen Ringen umgeben. Die Ringe bilden geordnete Lebensphasen. Die Kugel selbst führt in einen freien, assoziativen Erinnerungsraum.

6.1 Bedeutung der Ringe

Die Zeit läuft von innen nach außen. Der innerste Ring steht für Babyjahre beziehungsweise die früheste Kindheit. Danach folgen Kindheit, Jugend, Erwachsenenleben und außen die aktuelle Lebensphase. Der äußere Ring ist damit die Gegenwart.

- Innen: frühe Erinnerungen.
- Weiter außen: spätere Lebensphasen.
- Außen: aktuelle Phase und jüngste Erinnerungen.
- Jeder Ring hat eine klare Beschriftung und eine eigene subtile Farbe.
- Später können zusätzliche Ringtypen denkbar sein, zum Beispiel Urlaub, Menschen oder Projekte. Die Lebensringe bleiben aber die Hauptlogik.

6.2 Ring anklicken: 3D Circular Carousel

Wenn ein Ring angeklickt wird, öffnet sich die Erinnerungsansicht dieser Lebensphase. Die Fotos beziehungsweise Erinnerungskarten liegen als echtes 3D-Karussell auf einer Kreisbahn. Der Nutzer kann den Ring mit Maus oder Finger greifen und drehen.

- Langsames Drehen: einzelne Erinnerungen bewusst ansehen.
- Schnelles Ziehen: echte Trägheit, die Karten rasen weiter.

- Sehr hohe Geschwindigkeit: die Bilder ziehen wie ein Lebensfilm vor den Augen vorbei.
- Beim Abbremsen werden einzelne Karten wieder scharf und lesbar.
- Klick auf eine Karte öffnet sie groß, scharf und leicht räumlich drehbar.

Dieser schnelle Film-Effekt ist ein wesentlicher emotionaler Moment. Die Interaktion darf an ein 3D Circular Carousel, Cover Flow oder ein Zoetrope erinnern, soll aber visuell klar zu Hermes3D gehören.

6.3 Klick auf die zentrale Kugel: freier Erinnerungsraum

Die Kugel hat eine andere Funktion als die Ringe. Die Ringe stehen für Ordnung und Zeit. Die Kugel steht für freies Erinnern. Beim Klick betritt der Nutzer einen Raum, in dem Erinnerungspunkte frei in der Tiefe verteilt sind.

- Punkte dürfen kreuz und quer im Raum liegen und müssen nicht chronologisch sortiert sein.
- Mausbewegung oder Drag verändert die Perspektive und lässt die Erinnerungskonstellation räumlich wirken.
- Klick auf einen Punkt öffnet sofort die zugehörige Erinnerung als große, scharfe 3D-Karte.
- Die Karte kann leicht gedreht und geneigt werden, ohne dass die Lesbarkeit verloren geht.
- Später kann ein Punkt statt nur eines Bildes auch Video, Dokument, Ort oder Projektartefakt öffnen.

6.4 Was beim bestehenden Prototyp noch verstärkt werden soll

Die Grundstruktur von Memory Saturn soll erhalten bleiben. Die nächste Verbesserung ist vor allem physische Direktheit: freies Drehen, stärkeres Zoomen, bessere Trägheit, sichtbarere Tiefenstaffelung und stärkere Übergänge beim Wechsel vom Saturn-System in Karussell oder Erinnerungsraum.

7. Wie die drei Module zusammengehören

Die Module sollen langfristig keine getrennten Webseiten bleiben. Sie sind unterschiedliche Zustände derselben Hermes3D-Welt. Der Nutzer bewegt sich durch den Raum und wechselt je nach Aufgabe zwischen Projektuniversum, aktivem Arbeitsraum und Erinnerungsuniversum.

Sinnvolle Gesamtlogik

Projektuniversum zeigt den Zustand aller Projekte. Klick auf ein Projekt zeigt dessen Ziel. Wenn aktive Arbeit beginnt, öffnet sich daraus der Agent Project Room. Wird ein Projekt abgeschlossen, kann es später als fester Erinnerungspunkt im Memory Saturn auftauchen.

7.1 Beispiel eines zusammenhängenden Ablaufs

1. Der Nutzer fliegt durch den Projektzugang in die Project Singularity.
2. Er sieht, dass ein wichtiger Projektplanet zu weit nach innen gedriftet ist.
3. Er klickt den Planeten und sieht sofort nur Ziel und Status auf der Glasplatte.

4. Er entscheidet sich weiterzuarbeiten und startet die Projektplanung. Daraus entsteht der Agent Project Room mit mehreren Agenten.
5. Nach Abschluss kann das Projekt als vergangener Meilenstein in den Memory Saturn beziehungsweise Erinnerungsraum übergehen.

8. Datenlogik für die spätere echte Anbindung

Für den Testprototyp dürfen Mock-Daten verwendet werden. Für die reale Version sollte jedoch früh berücksichtigt werden, dass Obsidian beziehungsweise das LifeOS die kanonische Datenquelle bleibt. Hermes3D visualisiert Zustände und löst Aktionen aus, soll aber keine unnötige zweite Datenwahrheit erzeugen.

Hermes-Objekt	Spätere Quelle	Benötigte Minimaldaten
Projektplanet	Projekt-MD / Projektindex	Name, Ziel, Wichtigkeit, letzter echter Aktivitätszeitpunkt, MD-Liste
Agent im Projektraum	Agenten-Orchestrierung	Name, Rolle, Status, aktueller Auftrag, Ergebnis/Freigabe
Erinnerungspunkt	Memory-/LifeOS-Quelle	Datum oder Phase, Titel, Medientyp, Datei/Referenz
Council-Artefakt	Projekt-/Entscheidungsdatei	Frage, Beiträge, Empfehlung, Freigabestatus

9. Wichtigste Akzeptanzkriterien für den Testentwickler

Der Test ist erfolgreich, wenn die Idee nicht nur erklärt, sondern körperlich verständlich wird. Die folgenden Punkte sind wichtiger als perfekte Datenintegration.

- Der Agent Project Room fühlt sich wie ein gemeinsamer Arbeitsraum an. Agenten rücken bei aktiver Planung sichtbar zusammen und Chat, Sprache sowie Datei-Upload sind nutzbar.
- Die Project Singularity lässt sich frei drehen und zoomen. Projektgröße und Projekalter sind ohne Erklärung visuell nachvollziehbar. Das Schwarze Loch hat einen klaren Ereignishorizont und einen überzeugenden Dive-Effekt.
- Ein Projektplanet öffnet eine extrem reduzierte Glasfläche mit Ziel und optionaler MD-Liste. 'Projekt aktualisieren' verschiebt den Planeten sichtbar wieder nach außen.
- Memory Saturn lässt sich frei drehen und zoomen. Ein Ring öffnet ein 3D-Karussell mit Trägheit. Schnelles Drehen erzeugt den gewünschten 'Leben zieht vorbei'-Moment.
- Die zentrale Erinnerungskugel öffnet einen freien 3D-Punktraum. Einzelne Punkte öffnen scharfe Erinnerungskarten, die räumlich bewegt werden können.

10. Was der Testentwickler ausdrücklich nicht priorisieren soll

Der Prototyp soll die Kerninteraktionen beweisen. Zeit sollte nicht in Nebensachen verschwinden.

- Keine komplizierten Admin-Menüs und keine umfangreichen Dashboards.
- Keine riesigen Textmengen auf den Glasflächen.
- Keine perfekte Backend-Integration, bevor Bewegung und Bedienung überzeugen.

- Keine dekorativen Animationen, die das direkte Klicken, Drehen oder Zoomen behindern.
- Keine neue Datenbank nur für die Demo. Mock-Daten oder einfache lokale JSON-Strukturen reichen.

11. Beste Reihenfolge für den Prototyp

1. Project Singularity zuerst visuell und interaktiv sauber machen, weil dort die physische Raumlogik am klarsten testbar ist.
2. Danach Agent Project Room, damit aus einem Projektplanet echte Arbeit mit mehreren Agenten entstehen kann.
3. Memory Saturn als emotionalen Gegenpol beibehalten und Interaktion, Zoom, Trägheit und Bildwechsel verbessern.
4. Erst danach die drei Zustände durch Übergänge miteinander verbinden.
5. Zum Schluss echte Daten aus Obsidian und echten Agentenstatus anbinden.

12. Kurzform für die Produktidee

Hermes3D soll das digitale Leben nicht als Ordner, Tabs und Listen darstellen, sondern als begehbare Zustände. Projekte besitzen Gravitation. Erinnerungen besitzen Zeit und Raum. Agenten besitzen sichtbare Anwesenheit und Arbeit. Wenn Details benötigt werden, erscheint eine scharfe transparente Arbeitsfläche, ohne den Nutzer aus der Welt herauszureißen. Der wichtigste Test ist deshalb nicht, wie viele Funktionen in der Demo stecken, sondern ob der Nutzer nach wenigen Sekunden intuitiv versteht, wo er ist, was sich verändert hat und welche Handlung er direkt ausführen kann.