

Hermes3D

Vollkonzept der räumlichen LifeOS-Architektur

Goal Horizon · Project Singularity · Flow Orbit · Second Brain · Success Singularity ·
Wurmlöcher · Jarvis

Leitidee

Jeder Raum beantwortet genau eine Frage. 3D wird nur dort eingesetzt, wo Distanz, Bewegung, Richtung, Nähe oder räumliche Beziehung echte Information tragen.

Stand: September 2026

Inhalt

1. Executive Summary	4
2. Räumliche Sprache und Anti-Spielerei-Regeln	5
3. Home und Council	6
4. Goal Horizon: Raum für Zukunft und Richtung	7
5. Zielmessung: Helligkeit, Nachweis und Lebensgeschichte	8
6. Zieldefinition, SMART-Logik und Zustände	9
7. Goal Path, Meilensteine, Kameraführung und Zeit	10
8. Project Singularity: eigener Raum für Projekte und Monde	11
9. Flow Orbit: Automationen als echter Live-Verkehr	12
10. Beispiel: Bewerbungsworkflow im Flow Orbit	13
11. Wurmlöcher: Beziehungen zwischen getrennten Welten	14
12. Jarvis/Hermes als Diagnose- und Strategiebene	15
13. Second Brain und Jarvis Knowledge Scan	16
14. Success Singularity: Erfolgsraum und visuelle Biografie	17
15. Datenarchitektur: eine Wahrheit, viele Ansichten	18
16. Beziehungsmodell zwischen Ziel, Projekt, Flow und Wissen	19
17. Interaktionsprinzipien und Kameraführung	20
18. Konkrete Beispielszenarien	21
19. Empfohlene Umsetzungsreihenfolge	22
20. Gesamtsystem in einem Satz	23

Leseschlüssel: Wie diese Welt gelesen wird

Die Räume sind getrennt. Die Bedeutung entsteht durch feste räumliche Regeln und gezielte Verbindungen.

ORT = IDENTITÄT

Jeder Raum hat eine klare Aufgabe. Goal Horizon ist Zukunft, Project Singularity ist Umsetzung, Flow Orbit ist Automationsbetrieb.

DISTANZ = BEDEUTUNG

Nähe kann Reife, Relevanz oder zeitlichen Horizont ausdrücken. Die Bedeutung ist pro Raum fest definiert.

BEWEGUNG = ECHTE AKTIVITÄT

Kometen oder Runs bewegen sich nur, wenn wirklich etwas läuft. Pausen, Warten und Fehler erhalten eigene Zustände.

LICHT = ZUSTAND

Zielsterne werden nur auf Basis echter Nachweise heller. Kein Nachweis bedeutet: keine erfundene Bewertung.

WURMLOCH = BEZIEHUNG

Ziel, Projekt, Flow und Wissen werden nicht kopiert. Ein Wurmloch ist nur der Deep Link zwischen zwei kanonischen Objekten.


ABSCHLUSS = BEWUSSTER MOMENT

Erfolge werden nicht still abgehakt. Abschluss kann bestätigt, reflektiert und als Monument in der Success Singularity bewahrt werden.

1. Executive Summary

Hermes3D ist keine Sammlung hübscher 3D-Räume. Es ist eine räumliche Benutzeroberfläche über dem LifeOS, in der jede räumliche Eigenschaft eine feste Bedeutung bekommt. Die kanonische Datenwahrheit bleibt im Obsidian LifeOS. Hermes3D visualisiert, verknüpft, erklärt und navigiert.

Kernarchitektur



- **Home** ist die Orientierungsebene mit Council und Portalen.
- **Goal Horizon** beantwortet: Wohin will ich?
- **Project Singularity** beantwortet: Woran arbeite ich?
- **Flow Orbit** beantwortet: Was läuft gerade automatisch?
- **Second Brain** beantwortet: Womit weiß ich es?
- **Success Singularity** beantwortet: Was habe ich geschafft?
- **Wurmlöcher** verbinden echte Beziehungen zwischen Räumen, ohne Objekte zu duplizieren.
- **Jarvis** diagnostiziert fehlende Verbindungen zwischen Ziel, Meilenstein, Projekt und Flow.

Die wichtigste Designregel: Ein Objekt existiert nur einmal. Ein Ziel wird nicht zusätzlich als Projekt oder Automation kopiert. Stattdessen werden Beziehungen zwischen den Räumen gespeichert und bei Bedarf sichtbar gemacht.

2. Räumliche Sprache und Anti-Spielerei-Regeln

Hermes3D darf nur dann 3D verwenden, wenn Raum eine Information trägt. Bewegung, Licht, Distanz und Nähe dürfen niemals rein dekorativ sein.

Feste räumliche Grammatik

Signal	Bedeutung	Beispiel
Ort	Identität / Kontext	Goal Horizon ist ein anderer Raum als Project Singularity.
Nähe	Beziehung / Reife / Relevanz	Projekt näher an der Singularität = weiter fortgeschritten.
Bewegung	Es passiert wirklich etwas	Automation Run bewegt sich nur, wenn er real aktiv ist.
Licht	Aktivität / Reife / Zustand	Zielstern wird heller, wenn seine Wochenvorgabe nachweisbar erfüllt wird.
Orbit	Warte- oder Zustandslogik	Bewerbung im externen Warteorbit nach manuellem Versand.
Wurmloch	Beziehung zwischen getrennten Räumen	Ziel → Projekt oder Projekt → Flow.

- Keine globale Neon-Animation ohne Informationswert.
- Keine permanenten Liniennetze zwischen allen Objekten. Beziehungen erscheinen erst bei Auswahl.
- Keine zweite Datenwahrheit in der 3D-Oberfläche.
- Kein automatisches moralisches Urteil über Inaktivität. Systeme müssen zwischen nicht gemessen, bewusst pausiert und tatsächlich unterversorgt unterscheiden.
- Menschliche Abschlussmomente bleiben menschlich. Das System darf Abschluss vorschlagen, aber nicht ungefragt den emotionalen Moment übernehmen.

3. Home und Council

Die Hauptansicht bleibt das Zuhause. Es ist kein Dashboard voller Tabellen, sondern der zentrale Aufenthaltsort. Hier befinden sich der Council und die Portale zu den spezialisierten Welten.

Funktion des Council

- Diskussionen und Abwägungen mit mehreren KI-Modellen.
- Jarvis/Hermes moderiert, strukturiert Unterschiede und fasst Empfehlungen zusammen.
- Ergebnisse können als Ziel, Meilenstein, Projekt, Wissenseintrag oder Handlungskandidat weitergereicht werden.
- Der Council ist Denkraum, nicht Datenspeicher.

Portale

Mindestens Goal Horizon, Second Brain, Project Singularity, Flow Orbit und Success Singularity erhalten eigenständige Portale. Der Nutzer entscheidet bewusst, in welchen Kontext er wechselt.

Der Home-Raum liefert Orientierung. Die spezialisierten Räume liefern Tiefe.

4. Goal Horizon: Raum für Zukunft und Richtung

Goal Horizon ist ein eigener Raum. Projekte, Projektmonde und Automationen leben dort nicht. Der Raum zeigt Ziele, Richtungen, Meilensteine, Zeit und den eigenen Standort auf dem Weg.



Sternbilder und Zielsterne

- **Sternbild = dauerhafte Lebensrichtung.** Beispiele: Beruflich, Lernen, Familie, Spirituell.
- **Zielstern = konkretes erreichbares Ziel.** Beispiele: RPA-Zertifikat, erstes bezahltes KI-Projekt, ein bestimmtes finanzielles Ziel.
- Eine Lebensrichtung wie 'Allah näher kommen', 'lebenslang lernen' oder 'meiner Familie Sicherheit geben' ist kein SMART-Ziel und wird deshalb nicht als einzelner Zielstern behandelt.
- Ein Ziel darf zu mehreren Sternbildern gehören. Das ist sogar besonders wertvoll, weil ein Ziel dann mehrere Lebensrichtungen gleichzeitig bedient.
- Ein Ziel, das in kein Sternbild passt, wird nicht versteckt oder an den Rand geschoben. Es bleibt unverbunden sichtbar und stellt die Frage: Warum verfolge ich das eigentlich?

Semantik der Sterne

Eigenschaft	Bedeutung
Größe	Bedeutung / Gewicht des Ziels
Entfernung	Zeitlicher Horizont: näher = kurzfristiger, weiter = langfristiger
Position	Thematische Richtung beziehungsweise Sternbild
Helligkeit / Puls	Aktuelle, nachweisbare Versorgung des Ziels mit Handlung
Text am Stern	Zielname. Hintergrundsterne tragen niemals Namen.
Beugungskreuz / ruhiges Atmen	Unterscheidung von normalen Hintergrundsternen

5. Zielmessung: Helligkeit, Nachweis und Lebensgeschichte

Helligkeit bewertet nicht den Menschen. Sie zeigt lediglich, wie stark ein Ziel aktuell mit nachweisbarer Handlung versorgt wird. Deshalb braucht jedes messbare Ziel eine Vorgabe und einen Nachweisort.

Wöchentliche Messung: erfüllte Vorgabe erhöht Aktivität. Verpasste Woche senkt max. 1 Stufe. Pausiert = einfrieren.



Stufe	Interpretation	Richtwert
0	nur Umriss / Kern kaum aktiv	keine belegte aktive Serie
1	erstes Glimmen	1 Woche Vorgabe erfüllt
2	sichtbar aktiv	2 Wochen
3	klar	3-4 Wochen
4	hell	5-8 Wochen
5	strahlend / Beugungskreuz	9+ Wochen

- Helligkeit wird wöchentlich statt täglich bewertet.
- Eine verpasste Woche senkt höchstens eine Stufe. Zwei Monate guter Arbeit werden nicht durch eine einzelne schlechte Woche ausgelöscht.
- Ein bewusst zurückgestelltes Ziel friert seine Stufe ein und erhält einen sichtbaren Pause-Halo.
- Wenn kein Nachweisort existiert, darf Hermes keine Aktivität erfinden. Dann bleibt nur der Umriss ohne aussagekräftigen Kern.
- Geeignete Nachweise können Todoist, Tagesrückblicke, Projektlogs oder andere kanonische LifeOS-Quellen sein.
- Empfehlung: höchstens etwa sieben deutlich aktive Sterne gleichzeitig, damit der Himmel nicht zu Rauschen wird.
- Ein Ziel sollte eine klare Vorgabe haben. Mehrere voneinander unabhängige Vorgaben sind meistens mehrere Ziele.

Lichtkurve

Jeder Zielstern kann eine historische Lichtkurve tragen. Dadurch bleibt sichtbar, wie stark er über Monate oder Jahre verfolgt wurde, wann Pausen entstanden und warum ein Ziel später verworfen oder erreicht wurde. Die Geschichte wird nicht gelöscht.

6. Zieldefinition, SMART-Logik und Zustände

Beim Erstellen eines konkreten Ziels sollten die wichtigsten SMART-Bestandteile direkt erfasst werden. Attraktivität und Realismus bleiben Fragen im Gespräch statt dauerhafte Zahlenfelder.


Feld	Bedeutung	Beispiel
ziel	Spezifisch	RPA-Zertifikat (UiPath) bestanden
messgroesse	Messbar	Zertifikat liegt vor
nachweis	Messquelle	Todoist-Label #rpa / Lernlog
vorgabe	Aktivitätsregel	3 Stunden pro Woche
frist	Terminiert	2027-03
status	Lebenszyklus	aktiv · pausiert · erreicht · verworfen

- **Aktiv:** Stern atmet ruhig und reagiert auf echte Wochenaktivität.
- **Unterversorgt:** Vorgabe messbar nicht erreicht; Helligkeit sinkt stufenweise.
- **Bewusst pausiert:** Helligkeit bleibt stehen, Halo zeigt die bewusste Entscheidung samt Grund und Datum.
- **Erreicht:** Supernova als Belohnungsmoment, danach ruhiger Afterglow und Übergang in die Success Singularity.
- **Verworfen:** weißer Zwerg. Klein, still, sichtbar. Grund, Datum und höchster erreichter Stand bleiben erhalten.
- **Unverkabelt:** kein Nachweisort. Nur Umriss, keine erfundene Bewertung.

Ein Ziel ohne Frist ist eher eine Richtung oder ein Wunsch. Solche Dinge dürfen sichtbar bleiben, sollten aber visuell von terminierten Zielen unterschieden werden.

7. Goal Path, Meilensteine, Kameraführung und Zeit

Beim Klick auf einen großen Zielstern wird die Perspektive gewechselt. Die Kamera macht keinen simplen UI-Zoom, sondern einen räumlich spürbaren Slingshot in Richtung Ziel. Dort entfaltet sich der Goal Path.



- Jedes neue Ziel sollte idealerweise 3 bis 7 echte Meilensteine erhalten.
- Meilensteine sind Checkpoints. Sie zeigen, was bereits geschafft wurde und was als Nächstes fehlt.
- Der Nutzer besitzt einen sichtbaren Positionsmarker: 'DU BIST HIER'.
- Abgeschlossene Meilensteine bleiben als Lichtspur zurück. Fortschritt wird nicht nur durch offene Restpunkte dargestellt.
- Klick auf einen Meilenstein zeigt: Was muss passieren? Was ist erfüllt? Was fehlt? Welcher nächste Hebel ist sinnvoll?
- Die Kamera kann in eine Strategic Top View kippen. Dann werden mehrere Zielpfade gleichzeitig sichtbar und man erkennt, welche Lebensrichtungen gerade Energie erhalten.
- Transparente Zeitflächen wie Q4 2026, Q1 2027 oder H1 2027 schneiden durch den Raum. So wird sichtbar, wo man zeitlich geplant hatte und wo man tatsächlich steht.
- Ein späterer Zeitreise-Regler kann frühere Zielhimmel rekonstruieren: damalige Ziele, Helligkeiten, neue Sternbilder, verworfene Ziele und Richtungswechsel.

Abschluss eines Ziels

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, schlägt Hermes den Abschluss vor. Der Nutzer bestätigt ihn bewusst. Danach kann der Stern als Supernova aufleuchten. Der Moment gehört dem Nutzer, nicht dem System.

9. Flow Orbit: Automationen als echter Live-Verkehr

Flow Orbit macht Automationen räumlich sichtbar, ohne n8n oder eine Prozessgrafik einfach in 3D zu kopieren. Die Definition einer Automation ist eine feste, schwach sichtbare Route. Ein konkreter Run ist das bewegte Objekt auf dieser Route.



Zustand	Räumliche Darstellung	Bedeutung
aktiv	Komet / Energieobjekt bewegt sich	Es wird gerade wirklich gearbeitet
wartet extern	kleiner Warteorbit um Station	Antwort oder externes Ereignis fehlt
Human Approval	Dock an Freigabestation	Du musst entscheiden
pausiert	stabiler Parkorbit / Dock	bewusst gestoppt, nicht kaputt
Fehler	Flugbahn bricht ab, Incident Orbit	Problem erfordert Erklärung oder Reparatur
Erfolg	Ankunft + kurzer Lichtimpuls	Run erfolgreich beendet

- Starke Crash-Effekte nur für schwere oder wiederholte Fehler. Nicht jeder kleine Fehler darf zum Katastrophenfilm werden.
- Klick auf einen aktiven Run öffnet eine transparente Glasplatte mit aktuellem Schritt, erledigten Schritten, Laufzeit, nächster Aktion und verantwortlichem Agenten.
- Aktionen: Pause, Abbrechen, Details, Agent fragen.
- Bei Fehlern: Fehler erklären, erneut versuchen, ab hier fortsetzen, Codex/Agent mit Reparatur beauftragen.
- Zoom auf eine Route öffnet bei Bedarf eine klare 2D-Prozessansicht. 3D liefert Überblick, 2D liefert Prozessdetails.
- Automation Replay kann zum Beispiel die Nacht in 20 Sekunden räumlich wiedergeben und danach nur die wirklich relevanten Punkte zusammenfassen.

10. Beispiel: Bewerbungsworkflow im Flow Orbit


Der Bewerbungsworkflow ist ein ideales Beispiel für die Human-Handoff-Logik. Der Versand bleibt bewusst manuell, weil Bewerbungsformulare unterschiedliche Fragen stellen. Hermes automatisiert trotzdem alles, was sinnvoll vorbereitet werden kann.

Schritt	Automatisierung	3D-Zustand
1. Job Scanner	Stellen nach Standort, Rolle und Profilkriterien finden	neues Objekt startet Route
2. Profil Fit	Match bewerten und unpassende Rollen aussortieren	Abzweigung / Weiterflug
3. Unternehmen	Aufgaben, Anforderungen, Entwicklung, Gehalt, Chance analysieren	Research-Station
4. Bewerbungspaket	CV, Anschreiben, Kurzantworten, Formulardaten, Dateien vorbereiten	Paket wird verdichtet
5. Faktencheck	Keine erfundenen Angaben, Review gegen Faktenprofil	Prüfstation
6. Human Handoff	Du öffnest das echte Formular, beantwortest variable Fragen und sendest selbst	Dock bei dir
7. Manuell versendet	Status wird von dir bestätigt	Übergang in Warteorbit
8. Inbox Watcher	Eingangsbestätigung, Einladung, Absage, Funkstille erkennen	externer Warteorbit
9. Nächster Zustand	Interview aktivieren, Absage archivieren, Follow-up vorschlagen	Route verzweigt sich

- Vor dem manuellen Formular sollten CV-Version, Anschreiben, Motivation, Wechselgrund, Gehaltswunsch, Verfügbarkeit, Kontaktdaten, Zeugnisse und PDF-Bundle bereitliegen.
- Variable Fragen bleiben beim Nutzer. Hermes darf Vorschläge liefern, aber der Versand bleibt bewusst in der menschlichen Kontrolle.
- Das verknüpfte Postfach spielt Statusänderungen zurück. Eine Absage soll automatisch den Bewerbungsstatus ändern, nicht nur als ungelesene Mail liegen bleiben.
- Nach längerer Funkstille schlägt Hermes ein Follow-up vor, sendet aber nichts ohne passende Freigabe.

11. Wurm Löcher: Beziehungen zwischen getrennten Welten

Wurm Löcher sind nicht nur Sci-Fi-Dekoration. Sie sind die räumliche Darstellung eines semantischen Deep Links zwischen eigenständigen Objekten in verschiedenen Räumen.




- Goal Horizon → Project Singularity: Welches Projekt zahlt auf dieses Ziel oder diesen Meilenstein ein?
- Project Singularity → Flow Orbit: Welche Automation unterstützt dieses Projekt?
- Flow Orbit → Project Singularity: Zu welchem Projekt gehört dieser konkrete Run?
- Second Brain → Project Singularity: Welches Wissen wird hier angewendet?
- Success Singularity → Ursprung: Aus welchem Ziel oder Projekt entstand dieses Erfolgsmonument?
- Wurm Löcher werden nur bei Auswahl, Frage oder Navigation sichtbar. Kein permanentes Spaghetti-Netz.
- Die Farbe kann die Beziehungsklasse codieren, zum Beispiel Gold für Ziel↔Projekt, Blau für Projekt↔Flow, Violett für Wissen↔Projekt und Weiß für Erfolg↔Ursprung.
- Ein Wurmloch kopiert keine Daten. Es verweist auf die kanonischen IDs der beiden verbundenen Objekte.

Beispiel

Ziel: 'Mit KI Geld verdienen' → Projekt: 'KI-Pilotangebot für Mittelstand bauen' → Automation: 'Lead-Recherche und Firmenanalyse'. Drei Objekte, drei Räume, eine nachvollziehbare Kette.

12. Jarvis/Hermes als Diagnose- und Strategieebene

Eine der stärksten Funktionen des Systems ist die Frage: 'Warum komme ich bei diesem Ziel nicht weiter?' Jarvis sucht dann nicht nach einem Motivationsspruch, sondern nach der ersten gebrochenen Verbindung in der Umsetzungskette.



- Existiert ein nächster Meilenstein?
- Ist der Meilenstein konkret und messbar?
- Gibt es ein aktives Projekt, das auf diesen Meilenstein einzahlt?
- Gibt es konkrete Aufgaben oder Flows, die das Projekt gerade bewegen?
- Gab es in letzter Zeit echte Aktivität?
- Blockiert eine Freigabe, ein Fehler oder eine externe Abhängigkeit?
- Ist das Ziel bewusst pausiert oder hat sich die Priorität verändert?

Mögliche Antworten

- Der nächste Meilenstein fehlt.
- Der Meilenstein ist definiert, aber es gibt kein aktives Projekt dafür.
- Das Projekt existiert, aber seit mehreren Wochen gab es keine konkrete Aktivität.
- Das Projekt ist aktiv, aber der entscheidende Flow fehlt oder wartet auf eine Freigabe.
- Das Ziel ist bewusst pausiert. Es gibt keinen Fehler, sondern eine aktuelle Prioritätsentscheidung.

Jarvis wird damit vom Chatbot zum strukturellen Diagnostiker des LifeOS.

13. Second Brain und Jarvis Knowledge Scan

Second Brain bleibt der Wissensraum. Er wird nicht mit Projekt- oder Zielobjekten vermischt. Der Mehrwert entsteht durch gezielte Knowledge Scans und Wurmlöcher in den jeweiligen Arbeitskontext.

- Jarvis aktiviert sich im lokalen Chatfenster.
- Ein fokussierter Scan verbindet sich sichtbar mit dem Wissensgraphen.
- Relevante Knoten und Kanten leuchten nacheinander auf.
- Signale kehren zu Jarvis zurück; erst dann materialisiert die Antwort.
- Die Animation steht für Zugriff → Suche → Relevanzfilter → Verdichtung → Antwort.
- Keine globalen Blitze oder Fullscreen-Effekte ohne Kontext.
- Klick auf eine Quelle öffnet die echte Obsidian-Seite beziehungsweise deren kanonische Referenz.
- Wissen kann ein Projekt unterstützen, bleibt aber kanonisch im Second Brain.

Ziel: sichtbar machen, welches Wissen tatsächlich für eine Antwort oder Entscheidung verwendet wurde.

14. Success Singularity: Erfolgsraum und visuelle Biografie

Success Singularity bewahrt abgeschlossene Arbeit, Ziele und Lebensmeilensteine als sichtbares Vermögen. Sie ist kein Archivfriedhof, sondern eine 4D-Galerie dessen, was wirklich erreicht wurde.

Beispiele für bestehende Meilensteine: MBA, Masterarbeit, Heirat und weitere erreichte Lebensziele.




- Projektabschluss kann als Kristall, Tesseract oder Lichtmonolith erscheinen.
- Ein großes erreichtes Ziel kann zunächst als Supernova explodieren und danach als ruhiger Sternkern im Erfolgsraum weiterleben.
- Ein großer Lebensmeilenstein kann als Pulsar inszeniert werden.
- Beziehungs- oder Familienmeilensteine können als Doppelstern oder andere passende Symbolik erscheinen.
- Qualifikationen können als Artefakte oder Kristalle dargestellt werden.
- Beispiele für bereits geeignete Meilensteine sind MBA-Abschluss, Masterarbeit und Heirat.
- Nicht jedes Monument muss gleich aussehen. Die Art des Erfolgs darf eine eigene visuelle Klasse besitzen.

Inhalt eines Erfolgsmonuments

- Was war das Ziel oder Problem?
- Was ist konkret herausgekommen?
- Welche Wirkung wurde erzeugt?
- Welche Agenten oder Menschen waren beteiligt?
- Welche Dateien oder Artefakte gehören dazu?
- Was wurde gelernt?
- Welche Bausteine können später wiederverwendet werden?
- Optional: Ableger starten, Ursprung öffnen oder verwandte Ziele/Projekte anzeigen.

15. Datenarchitektur: eine Wahrheit, viele Ansichten



Obsidian LifeOS bleibt die kanonische Wissens- und Zustandsbasis. Hermes3D darf keine zweite, divergierende Projekt-, Ziel- oder Wissensdatenbank erzeugen.

Empfohlene Kernfelder für Ziele

Feld	Zweck
id	stabile Identität für Wurmlöcher und Historie
ziel	konkrete Zielbeschreibung
sternbilder	eine oder mehrere Lebensrichtungen
messgroesse	woran erkennt man Zielerreichung?
vorgabe	wöchentliche Aktivitätsregel
nachweis	kanonische Messquelle
frist	zeitlicher Zielhorizont
status	aktiv / pausiert / erreicht / verworfen
helligkeitsstufe	abgeleitete Aktivitätsanzeige, nicht manuell erfinden
meilensteine	3-7 Checkpoints mit eigener ID und Status
verknuepfte_projekte	IDs, keine Kopien
lichtkurve	historische Wochenentwicklung
pausiert_seit / grund	bewusste Pause transparent machen
verworfen_am / warum	weißer Zwerg mit Geschichte

16. Beziehungsmodell zwischen Ziel, Projekt, Flow und Wissen

Ein Objekt kann gleichzeitig in mehreren Zusammenhängen wichtig sein, ohne selbst mehrfach zu existieren. Die Beziehungen werden als eigene, nachvollziehbare Links modelliert.

Beziehung	Beispiel	Nutzen im Raum
goal_supports / project_supports_goal	Projekt 'KI-Pilotangebot' → Ziel 'Mit KI Geld verdienen'	Wurmloch Goal Horizon ↔ Project Singularity
flow_supports_project	Lead-Recherche → KI-Pilotangebot	Wurmloch Project ↔ Flow
knowledge_supports_project	Notiz / Quelle → Projekt	Wurmloch Second Brain ↔ Project
success_origin	Erfolgsmonument → ursprüngliches Ziel/Projekt	Rücksprung aus der Success Singularity

- Links brauchen Quelle, Ziel, Beziehungstyp und optional Begründung.
- Jarvis kann dadurch erklären, warum zwei Dinge verbunden sind.
- Ein Ziel kann mehrere Projekte haben; ein Projekt kann mehrere Ziele unterstützen.
- Eine Automation kann mehrere Projekte berühren, sollte aber ihre Hauptzuordnung kennen.
- Wissen kann viele Projekte unterstützen, bleibt aber ein Wissensselement.
- Erfolge behalten ihre Herkunft, damit die visuelle Biografie nicht vom ursprünglichen Kontext abgeschnitten wird.

17. Interaktionsprinzipien und Kameraführung

- **Horizon View:** ruhiger Überblick über Zielsterne und Sternbilder.
- **Slingshot:** Klick auf ein Ziel zieht die Kamera spürbar zum Ziel und öffnet dessen Goal Path.
- **Strategic Top View:** Kamera kippt nach oben; mehrere Zielpfade und aktuelle Positionen werden gleichzeitig sichtbar.
- **Milestone Focus:** Klick auf Checkpoint bringt den Nutzer näher an den konkreten nächsten Schritt.
- **Project Focus:** Klick auf Projektplanet zeigt nur die relevanten Monde und Phasen.
- **Flow Focus:** Klick auf Run öffnet Funktionspanel; Zoom auf Route öffnet 2D-Prozessdetails.
- **Wormhole Jump:** Kontextueller Sprung in einen anderen Raum, immer mit klarer Quelle und Ziel.
- **Success Dive:** Vollendetes Projekt oder Ziel wechselt in einen ruhigen, imposanten 4D-Erfolgsraum.

Animation darf nur dann stattfinden, wenn sie einen echten Zustandswechsel erklärt. Bewegung ist Information.

Barriere gegen Überladung

- Ringe, Linien und Nebenobjekte erst bei Fokus aufdecken.
- Große Übersichten minimal halten: wenige starke Lichtquellen, viel ruhiger Raum.
- 2D-Glasplatten für textreiche Details verwenden.
- Die 3D-Welt zeigt Zustand und Zusammenhang; sie ersetzt keine guten 2D-Arbeitsflächen.

18. Konkrete Beispielszenarien

Szenario A: 'Mit KI Geld verdienen'

- Im Goal Horizon erscheint das Ziel als großer Stern im Sternbild Beruflich.
- Der Goal Path zeigt Meilensteine wie KI-Angebot definieren, ersten Pilotkunden gewinnen, erstes bezahltes Projekt, wiederholbares Angebot und regelmäßigen Umsatz.
- Beim Klick auf 'ersten Pilotkunden gewinnen' erkennt Hermes, welche Projekte darauf einzahlen.
- Ein Wurmloch führt zum passenden Projekt in Project Singularity.
- Dort unterstützt ein Flow im Flow Orbit zum Beispiel Lead-Recherche, Firmenanalyse und Follow-up-Vorbereitung.
- Wenn der Meilenstein stagniert, diagnostiziert Jarvis, ob Meilenstein, Projekt, Flow, Aktivität oder externe Abhängigkeit fehlt.

Szenario B: RPA-Zertifikat

- Konkreter Zielstern, wahrscheinlich verknüpft mit Beruflich und Lernen.
- Vorgabe zum Beispiel drei Stunden Lernzeit pro Woche.
- Todoist oder Lernlog dienen als Nachweis.
- Mehrere erfüllte Wochen lassen den Stern heller werden.
- Wird das Ziel bewusst wegen Hermes3D pausiert, friert die Helligkeit ein und der Pausegrund bleibt sichtbar.
- Bei bestandener Prüfung: Supernova, Afterglow, Transfer als Qualifikationsartefakt in die Success Singularity.

Szenario C: bereits erreichte Lebensmeilensteine

- MBA-Abschluss und Masterarbeit können rückwirkend als Erfolgsartefakte angelegt werden.
- Heirat kann als eigener Lebensmeilenstein mit anderer Symbolik, zum Beispiel Doppelstern, erscheinen.
- Die Success Singularity wird dadurch nicht nur Projektarchiv, sondern eine wachsende visuelle Biografie.


19. Empfohlene Umsetzungsreihenfolge

Die Architektur ist groß. Sie sollte nicht als ein riesiger 3D-Big-Bang umgesetzt werden. Der sinnvollste Weg ist, erst die räumlichen Regeln und Datenbeziehungen stabil zu machen und danach Effekte hinzuzufügen.

Phase	Umsetzung	Warum zuerst?
1	kanonisches Datenmodell für Ziele, Meilensteine und Beziehungen	ohne Datenlogik wird jede Visualisierung Spielerei
2	Goal Horizon MVP: Sterne, Sternbilder, Goal Path, Top View	direkter 3D-Nutzen sichtbar
3	Wurmloch-Links Goal ↔ Project und Project ↔ Flow	Räume werden zu einem System
4	Jarvis-Diagnosekette	sichtbare Räume bekommen Beratungszintelligenz
5	Flow Orbit Live-Status + Human Handoff + Inbox Watcher	echter operativer Mehrwert
6	Success Singularity mit Abschlussfragen und Monumenten	Langzeitwert und Motivation
7	Replay, Zeitreise, stärkere Übergangsanimationen	erst nach funktionaler Stabilität

Für jede neue 3D-Funktion sollte vor Umsetzung die Frage beantwortet werden: Welche Information kann ich dadurch schneller, klarer oder emotional sinnvoller verstehen als in 2D?

20. Gesamtsystem in einem Satz



Goal Horizon zeigt, wohin dein Leben zeigt. Project Singularity zeigt, woran du konkret arbeitest. Flow Orbit zeigt, was davon gerade automatisch läuft. Second Brain liefert das Wissen. Jarvis erkennt fehlende Verbindungen. Wurmlöcher machen diese Beziehungen navigierbar. Success Singularity bewahrt, was du erreicht hast.

Damit entsteht keine Sammlung einzelner Sci-Fi-Räume, sondern eine zusammenhängende räumliche Sprache für Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Wissen, Arbeit und Erfolg.

Die Architektur ist dann stark, wenn der Nutzer beim Blick in den Raum intuitiv versteht: Wo will ich hin? Wo stehe ich? Was bewegt mich dorthin? Was blockiert mich? Was habe ich schon geschafft?