Analiza i dizajn sistema

U nastavku je potrebno definisati sve potencijalne klase koje će se koristiti u sistemu. Za određivanje klasa koje će biti neophodne za rad sistema potrebno je koristiti specifikaciju sistema i prethodno kreirane dijagrame.

Template za jednu klasu potrebno je iskopirati onoliko puta koliko je neophodno da bi se definisale sve klase u sistemu.

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: *Event*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 01: Pregled aktuelnih evenata)
(FZ br. 02: Prikaz detalja eventa)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
eventId	int	
nazivEventa	string	
opisEventa	string	
vrstaEventa	vrstaEventa	Atribut je enumerativan
vrijemeOdrzavanja	Tuple(Date, Time, Date, Time)	
slikaUrl	string	
stranicaUrl	string	
koordinate	Koordinate	Atribut je klasno definiranog tipa

Naziv klase: *Atrakcija*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 03: Pregled atrakcija)
(FZ br. 04:Prikaz detalja)
(FZ br. 05: Preporuke)
(FZ br. 06: Filtriranje)
(FZ br. 07: Prikaz na mapi)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
atrakcijeId	int	
nazivAtrakcije	string	
koordinate	Koordinate	Atribut je klasno definiranog tipa
slikaUrl	string	
opisAtrakcije	string	
vrstaAtrakcije	vrstaAtrakcije	Atribut je enumerativan

Naziv klase: *UgostiteljskiObjekat*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 8: Pregled objekata)
(FZ br. 9: Prikaz detalja)
(FZ br. 10: Preporuke)
(FZ br. 11: Filtriranje)
(FZ br. 12: Prikaz na mapi)
(FZ br. 13: Prikaz recenzija)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
objekatId	int	

nazivObjekta	string	
koordinate	Koordinate	Atribut je klasno definiranog tipa
slikaUrl	string	
opisObjekta	string	
vrstaObjekta	vrstaObjekta	Atribut je enumerativan

Naziv klase: *Recenzija*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 14: Pregled recenzija)
(FZ br. 15: Pisanje recenzija)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
tekst	string	
ocjena	double	
datum	Date	
korisnikId	int	
recenzijaId	int	
objekatId	int	

Naziv klase: *Koordinate*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 16: Čuvanje koordinata)
(FZ br. 17: Omogućavanje prikaza lokacije na mapi)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
latituda	double	
longituda	double	

Naziv klase: *Korisnik*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 18: Praćenje prometa)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
sessionId	int	

Naziv klase: *RegistrovaniKorisnik (izvedena iz Korisnik)*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 19: Prijava korisnika)
(FZ br. 20: Odjava korisnika)
(FZ br. 21: Pregled sadržaja)
(FZ br. 22: Pisanje i pregled recenzija)
(FZ br. 23: Pametno planiranje boravka)
(FZ br. 24: Pregled informacija)
(FZ br. 25: Primanje newslettera)
(FZ br. 26: Korištenje lokacije korisnika)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
korisnikId	int	
username	string	

email	string	
passwordHash	string	
koordinate	Koordinate	Atribut je klasno definiranog tipa
planovi	List<planId>	
listaRecenzija	List<recenzijaId>	

Naziv klase: *Admin (izvedena iz Korisnik)*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 27: Prijava administratora)
(FZ br. 28: Odjava administratora)
(FZ br. 29: Upravljanje cijelom bazom podataka)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
adminId	int	
username	string	
email	string	
passwordHash	string	

Naziv klase: *Operater(izvedena iz Korisnik)*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 30: Prijava operatera)
(FZ br. 31: Odjava operatera)
(FZ br. 32: Kreiranje newsletter sadržaja)
(FZ br. 33: Slanje newsletter korisnicima)
(FZ br. 34: Pregled statusa slanja newslettera)
(FZ br. 35: Odabir grupe primalaca)

(FZ br. 36: Pregled prethodnih newsletter poruka)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
operaterId	int	
username	string	
email	string	
passwordHash	string	

Naziv klase: *Newsletter*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 37: Slanje newslettera)
(FZ br. 38: Kreiranje newsletter sadržaja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
naslov	string	
sadrzaj	string	
datumSlanja	Date	
listaPrimalaca	List<string>	
tip	string	
status	string	

Naziv klase: *SmartPlanner*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 39: Generisanje prilagođenog plana boravka)
(FZ br. 40: Odabir atrakcija na osnovu korisničkih preferencija)
(FZ br. 41: Odabir ugostiteljskih objekata na osnovu korisničkih preferencija)
(FZ br. 42: Odabir evenata na osnovu korisničkih preferencija)
(FZ br. 43: Formiranje liste preporučenih aktivnosti)
(FZ br. 44: Prikaz generisanog plana boravka)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
planId	int	
korisnikId	int	
preferencija	Preferencija	Atribut je klasno definiranog tipa
listaAtrakcija	List<Atrakcija>	Atribut je klasno definiranog tipa
listaObjekata	List<UgostiteljskiObjekat>	Atribut je klasno definiranog tipa
listaEvenata	List<Event>	Atribut je klasno definiranog tipa
vrijemeBoravka	Tuple(Date, Date)	

Naziv klase: *Preferencija*

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 45: Čuva korisničke odgovore)
(FZ br. 46: Bira atrakcije, objekte i evente)
(FZ br. 47: Daje ih SmartPlanner-u za filtriranje)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
preferencijaId	int	

historija	int	Vrijednosti 1-3 predstavljaju nivo interesa
tradicionalnaHrana	int	Vrijednosti 1-3 predstavljaju nivo interesa
priroda	int	Vrijednosti 1-3 predstavljaju nivo interesa
kultura	int	Vrijednosti 1-3 predstavljaju nivo interesa
nocniZivot	int	Vrijednosti 1-3 predstavljaju nivo interesa
korisnikId	int	Vrijednosti 1-3 predstavljaju nivo interesa