Analiza i dizajn sistema

U nastavku je potrebno definisati sve potencijalne klase koje će se koristiti u sistemu. Za određivanje klasa koje će biti neophodne za rad sistema potrebno je koristiti specifikaciju sistema i prethodno kreirane dijagrame.

Template za jednu klasu potrebno je iskopirati onoliko puta koliko je neophodno da bi se definisale sve klase u sistemu.

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Registracija korisnika
(FZ br. 02: Prijava na sistem)
(FZ br. 04: Upravljanje rezervacijama)
Click or tap here to enter text.

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
korisnikId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
ime	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
prezime	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
email	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
lozinka	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
tipKorisnika (vozač, admin, menadžer)	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Parking

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 03: Pregled parkinga na mapi
(FZ br. 08: Prijava na sistem)
(FZ br. 05: Detekcija zauzetosti)
Click or tap here to enter text.

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
parkingId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
naziv	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
lokacija	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
cijenaPoSatu	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
tip (otvoreni/zatvoreni)	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
radnoVrijeme	int	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
ukupniKapacitet	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
zauzetostProcenat	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Rezervacija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ04: Kreiranje rezervacije
FZ05: Pregled rezervacija
FZ06: Otkazivanje rezervacije
FZ07: Produženje rezervacije

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
rezervacijaId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
korisnikId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
parkingId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumPocetka	date	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumKraja	date	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
radnoVrijeme	int	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
status	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
qrKod	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: QRkodGenerator

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ04: Kreiranje rezervacije

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
kod	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumGenerisanja	datetime	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Notifikacija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

FZ01: Registracija (email potvrda)
FZ06: Otkazivanje rezervacije

FZ07: Produženje rezervacije

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
notifikacijaId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
korisnikId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
poruka	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
tip	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
datumSlanja	dateTime	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Administrator (nasljeđuje klasu Korisnik)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
FZ: Upravljanje korisnicima
FZ: Upravljanje parkingom
FZ: Izvještaji

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
privilegije	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Menadžer (nasljeđuje klasu Korisnik)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ: Upravljanje parkingom)
(FZ: Cjenovnik)
(FZ: Izvještaji)
Click or tap here to enter text.

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
odgovorniParkingID	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Izvještaj

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ: Generisanje izvještaja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumGenerisanje	date	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
periodOd	date	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
periodDo	date	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
ukupnoRezervacija	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
ukupniPrihod	double	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
parkingID	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
tipIzvještaja	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Cjenovnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 02: Pregled parkinga na mapi)
(FZ br. 07: Upravljanje cijenama parking mjesta)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
cjenovnikId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
parkingId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
cijenaPoSatu	double	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
zona	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
tipPerioda	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
datumPocetka	date	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumKraja	date	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
aktivan	bool	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: ParkingMjesto

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 02: Pregled parkinga na mapi)
(FZ br. 08: Upravljanje parking mjestima)
(FZ br. 05: Upravljanje rezervacijama)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
parkingMjestoId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
parkingId	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
status	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
zona	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
brojMjesta	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
qrKod	string	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*