Scenarij 1: Registracija i prijava korisnika

Naziv slučaja upotrebe	Registracija i prijava korisnika
Opis slučaja upotrebe	Korisnik može kreirati novi korisnički nalog ili se prijaviti u sistem unosom svojih podataka. Sistem provjerava validnost unesenih informacija i omogućava pristup aplikaciji u zavisnosti od tipa korisnika (pacijent, doktor, administrator).
Vezani zahtjevi	-
Preduslovi	Korisnik ima pristup aplikaciji
Posljedice uspješnog završetka	Korisnik je uspješno registrovan ili prijavljen i dobija pristup sistemu
Posljedice neuspješnog završetka	Korisnik ne može pristupiti sistemu.
Primarni akteri	Registrovani korisnik (pacijent), doktor
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Korisnik pristupa aplikaciji. Sistem omogućava unos podataka za registraciju ili prijavu. Nakon unosa podataka, sistem vrši validaciju i omogućava pristup korisniku ukoliko su podaci ispravni.
Alternative/proširenja	Neispravni podaci , korisnik već postoji. pogrešna lozinka

Tok događaja 1: Uspješan završetak

Korisnik	Sistem
1. Korisnik otvara aplikaciju	
2. Korisnik bira opciju registracije ili prijave	
3. Korisnik unosi podatke(e-mail, lozinka, osnovni podaci)	
	4. Sistem validira unesene podatke
	5. Sistem sprema podatke (registracija) ili provjerava (prijava)
	6. Sistem autentificira korisnika
7. Korisnik dobija pristup sistemu	

Tok događaja 2: Neuspješan završetak

Korisnik	Sistem
1. Korisnik otvara aplikaciju i unosi podatke	

	2. Sistem vrši validaciju unesenih podataka
	3. Sistem detektuje grešku (neispravan format, postojeći nalog ili pogrešna lozinka)
	4. Sistem odbija akciju i šalje poruku o grešci
5. Korisnik ostaje na formi i mora ponovo unijeti podatke	

Scenarij 2: Pregled dostupnih usluga klinike

Naziv slučaja upotrebe	Pregled dostupnih usluga klinike
Opis slučaja upotrebe	Sistem omogućava korisnicima pregled dostupnih usluga koje klinika nudi, uključujući naziv, opis i trajanje svake usluge.
Vezani zahtjevi	-
Preduslovi	Korisnik je pristupio sistemu (prijava nije obavezna za sam pregled).
Posljedice uspješnog završetka	Korisnik dobija jasan uvid u ponudu klinike i može donijeti odluku o zakazivanju.
Posljedice neuspješnog završetka	Podaci o uslugama se ne učitavaju, korisnik ne vidi ponudu.
Primarni akteri	Korisnik(pacijent)
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Korisnik bira opciju pregleda usluga, sistem povlači podatke iz baze i prikazuje listu sa detaljima.
Alternative/proširenja	Baza podataka je trenutno nedostupna ili nema definisanih usluga.

Tok događaja 1: Uspješan završetak

Korisnik	Sistem
1. Korisnik bira opciju "Pregled dostupnih usluga"	
	2. Sistem šalje upit bazi podataka za listu usluga
	3. Sistem generiše prikaz svih aktivnih usluga
	4. Sistem prikazuje naziv, opis i trajanje za svaku stavku
5. Korisnik pregleda listu i bira željenu uslugu	
6. Korisnik može nastaviti na proces zakazivanja	

Tok događaja 2: Neuspješan završetak

Korisnik	Sistem
1. Korisnik bira opciju pregleda usluga	
	2. Sistem pokušava dohvatiti podatke iz baze
	3. Sistem detektuje grešku u konekciji ili praznu bazu
	4. Sistem prikazuje poruku "Usluge trenutno nisu dostupne"
5. Korisnik dobija opciju da pokuša ponovo kasnije	

Scenarij 3: Zakazivanje termina

Naziv slučaja upotrebe	Zakazivanje termina
Opis slučaja upotrebe	Korisnik može izabrati doktora i slobodan termin za pregled. Sistem prikazuje dostupne termine i omogućava rezervaciju.
Vezani zahtjevi	-
Preduslovi	Korisnik je prijavljen u sistem
Posljedice uspješnog završetka	Termin je uspješno zakazan i rezervacija je upisana u bazu podataka.
Posljedice neuspješnog završetka	Termin nije zakazan; korisnik dobija obavijest o neuspjehu.
Primarni akteri	Registrovani korisnik (pacijent)
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Korisnik bira doktora i termin. Sistem provjerava dostupnost pomoću algoritma i rezerviše termin.
Alternative/proširenja	Termin je zauzet ili se desi greška pri spremanju podataka u bazu.

Tok događaja 1: Uspješan završetak

Korisnik	Sistem
1. Korisnik bira opciju zakazivanja termina	
2. Korisnik bira željenog doktora i termin	
	3. Sistem pokreće algoritam za provjeru dostupnosti termina
	4. Sistem vrši rezervaciju i sprema termin u bazu podataka
	5. Sistem automatski generiše jedinstveni QR kod za termin

	6. Sistem potvrđuje uspješnu rezervaciju korisniku
7. Korisnik vidi potvrdu na ekranu i QR kod	

Tok događaja 2: Neuspješan završetak

Korisnik	Sistem
1. Korisnik bira doktora i termin	
	2. Sistem provjerava dostupnost u bazi podataka
	3. Sistem detektuje da je termin u međuvremenu zauzet i sprječava preklapanje
	4. Sistem šalje poruku o grešci i nudi najbliže slobodne termine
5. Korisnik se vraća na korak odabira termina	

Scenarij 4: Otkazivanje i izmjena termina

Naziv slučaja upotrebe	Otkazivanje i izmjena termina
Opis slučaja upotrebe	Korisnik može otkazati ili izmijeniti već rezervisani termin, čime se termin oslobađa za druge pacijente.
Vezani zahtjevi	-
Preduslovi	Korisnik mora imati prethodno zakazan termin u bazi podataka.
Posljedice uspješnog završetka	Termin je obrisan ili ažuriran, a promjene su trajno sačuvane u bazi.
Posljedice neuspješnog završetka	Podaci ostaju nepromijenjeni; termin i dalje zauzima prvobitno vrijeme.
Primarni akteri	Registrovani korisnik (pacijent)
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Korisnik pristupa listi svojih termina, bira opciju za otkazivanje ili izmjenu, nakon čega sistem ažurira bazu i šalje potvrdu.
Alternative/proširenja	-

Tok događaja 1: Uspješan završetak(Otkazivanje)

Korisnik	Sistem
1. Korisnik pristupa pregledu svojih zakazanih termina	
2. Korisnik bira opciju "Otkaži termin" pored željenog pregleda	
	3. Sistem traži potvrdu akcije od korisnika

4. Korisnik potvrđuje otkazivanje	
	5. Sistem briše rezervaciju iz baze podataka
	6. Sistem oslobađa termin za druge korisnike
	7. Sistem šalje potvrdu o uspješnom otkazivanju

Tok događaja 2: Uspješan završetak(Izmjena)

Korisnik	Sistem
1. Korisnik pristupa pregledu svojih zakazanih termina	
2. Korisnik bira opciju "Izmjena termina" pored željenog pregleda	
3. Korisnik bira novi datum termina	
	4. Sistem traži potvrdu akcije od korisnika
	5. Sistem vrši ponovnu provjeru dostupnosti novog termina, te ažurira postojeći zapis u bazi podataka
	6. Sistem briše staru rezervaciju termina iz baze podataka
	7. Sistem šalje potvrdu o uspješnoj izmjeni i generiše novi QR kod.
8. Korisnik vidi ažurirane podatke o svom terminu	

Tok događaja 3: Neuspješan završetak (Novi termin zauzet)

Korisnik	Sistem
1. Korisnik pokušava izmijeniti termin na novo vrijeme	
	2. Sistem vrši provjeru dostupnosti
	3. Sistem detektuje da je novo vrijeme već rezervisano
	4. Sistem odbija izmjenu i prikazuje upozorenje
5. Korisnik mora zadržati stari termin ili izabrati drugo vrijeme	

Scenarij 5: Pregled trenutno zakazanih termina

Naziv slučaja upotrebe	Pregled trenutno zakazanih termina
Opis slučaja upotrebe	Sistem omogućava korisnicima uvid u listu predstojećih pregleda. Prikazuju se informacije o datumu, vremenu i termina.
Vezani zahtjevi	-

Preduslovi	Korisnik je prijavljen u sistem
Posljedice uspješnog završetka	Korisnik dobija jasan uvid svojih termina ili obaveza u klinici.
Posljedice neuspješnog završetka	Lista termina se ne očitava.
Primarni akteri	Registrovani korisnik (pacijent), Doktor
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	Kada korisnik pokrene pregled, sistem prvo provjerava njegovu ulogu kako bi znao koje podatke treba povući iz baze.Pacijent vidi svoje rezervacije, dok doktor dobija uvid u svoj raspored pregleda.
Alternative/proširenja	Korisnik nema zakazanih termina.

Tok događaja 1: Uspješan završetak

Korisnik	Sistem
1. Korisnik bira opciju "Pregled trenutno zakazanih termina"	
	2. Sistem identifikuje tip korisnika (Pacijent ili Doktor)
	3. Sistem pretražuje bazu podataka prema identifikatoru korisnika
	4. Sistem filtrira rezultate (Pacijent vidi svoje, Doktor svoje, Admin sve)
	5. Sistem prikazuje listu sa datumom, vremenom i detaljima termina
6. Korisnik pregleda svoje predstojeće termine	

Tok događaja 2: Neuspješan završetak(Nema zakazanih termina)

Korisnik	Sistem
1. Korisnik bira opciju pregleda termina	
	2. Sistem pretražuje bazu podataka
	3. Sistem utvrđuje da ne postoje zakazani termini za tog korisnika
	4. Sistem prikazuje poruku: "Trenutno nemate zakazanih termina"
5. Korisnik dobija opciju da pređe na zakazivanje novog termina	

Scenarij 6: Evidencija dolaska skeniranjem QR koda

Naziv slučaja upotrebe	Evidencija dolaska skeniranjem QR koda
Opis slučaja upotrebe	Ovaj proces omogućava automatsku potvrdu dolaska pacijenta u kliniku. Pacijent koristi svoj ranije generisani QR kod koji skener očitava, nakon čega sistem samostalno ažurira status termina.
Vezani zahtjevi	-
Preduslovi	Pacijent posjeduje važeći QR kod za termin zakazan u bazi podataka.
Posljedice uspješnog završetka	Status termina se automatski mijenja na „pacijent prisutan“, što je odmah vidljivo doktoru u njegovom rasporedu.
Posljedice neuspješnog završetka	Sistem ne prepoznaje kod; status termina ostaje nepromijenjen i potrebna je lična prijava dolaska na šalteru.
Primarni akteri	Registrovani korisnik (pacijent)
Ostali akteri	Sistem za skeniranje QR koda (eksterni uređaj), Doktor.
Glavni tok	Pacijent prislanja QR kod skeneru, sistem vrši identifikaciju termina u bazi i automatski bilježi prisustvo pacijenta.
Alternative/proširenja	QR kod je istekao, oštećen ili ne pripada nijednom zakazanom terminu.

Tok događaja 1: Uspješan završetak

Korisnik	Sistem
1. Pacijent pristupa uređaju za skeniranje na ulazu klinike, te skenira svoj QR kod	
	2. Eksterni uređaj očitava podatke iz koda i šalje ih glavnom sistemu
	3. Sistem prepoznaje o kojem se terminu radi pretragom baze podataka i postavlja status termina na „Pacijent prisutan“
	4. Sistem obavještava pacijenta da je njegova prijava uspješna

Tok događaja 2: Neuspješan završetak(Nevažeći kod)

Korisnik	Sistem
1. Korisnik pokušava skenirati QR kod	
	2. Skener očitava podatke, ali sistem ne pronalazi odgovarajući termin u bazi
	3. Sistem prepoznaje da je kod nevažeći ili da je termin već prošao

	4. Sistem prikazuje poruku o grešci i upućuje korisnika na recepciju
5. Korisnik mora izvršiti ručnu prijavu kod administratora	

Scenarij 7: Upravljanje rasporedom doktora

Naziv slučaja upotrebe	Upravljanje rasporedom doktora
Opis slučaja upotrebe	Administrator definiše i uređuje radno vrijeme doktora, određuje smjene i postavlja periode dostupnosti kako bi pacijenti mogli zakazati termine.
Vezani zahtjevi	-
Preduslovi	Administrator je prijavljen na sistem sa odgovarajućim privilegijama.
Posljedice uspješnog završetka	Novi raspored je pohranjen u bazi, a slobodni termini su postali vidljivi pacijentima za rezervaciju.
Posljedice neuspješnog završetka	Izmjene nisu sačuvane; sistem zadržava stari raspored rada.
Primarni akteri	Administrator/Doktor
Ostali akteri	Doktor
Glavni tok	Administrator bira doktora, unosi radno vrijeme i smjene.
Alternative/proširenja	-

Tok događaja 1: Uspješan završetak (Definisanje novog rasporeda)

Administrator	Sistem
1. Administrator otvara modul za upravljanje rasporedom	
2. Odabire doktora kojem želi definisati ili izmijeniti smjenu	
3. Unosi podatke o radnom vremenu (početak, kraj smjene i pauze)	
	4.Sistem vrši spremanje podataka u bazu
	5. Sistem potvrđuje da je raspored uspješno ažuriran
6. Administrator vidi potvrdu i ažuriranu tabelu dostupnosti	

Scenarij 8: Upravljanje korisničkim nalozima

Naziv slučaja upotrebe	Upravljanje korisničkim nalozima
Opis slučaja upotrebe	Administrator ima ovlaštenje da vrši izmjene u podacima korisnika (doktora ili pacijenata) ili da obriše njihove profile iz sistema ukoliko je to potrebno.
Vezani zahtjevi	-
Preduslovi	Administrator je prijavljen na sistem sa svim privilegijama.
Posljedice uspješnog završetka	Podaci o korisniku su ažurirani ili je profil trajno uklonjen iz baze podataka.
Posljedice neuspješnog završetka	Izmjene nisu spašene ili profil nije obrisan; sistem prikazuje poruku o grešci.
Primarni akteri	Administrator
Ostali akteri	Doktor, pacijent(korisnici čijim se nalozima upravlja)
Glavni tok	Administrator pretražuje korisnika, bira željenu akciju (uređivanje ili brisanje) i potvrđuje promjene koje sistem zatim provodi u bazi.
Alternative/proširenja	Pokušaj brisanja naloga koji je povezan sa aktivnim procesima (npr. doktor koji ima zakazane termine).

Tok događaja 2: Uspješan završetak (Brisanje naloga)

Administrator	Sistem
1. Administrator otvara listu svih registrovanih korisnika	
2. Administrator pronalazi korisnički nalog koji želi obrisati i bira opciju „Obriši nalog“	
	3. Sistem traži dodatnu potvrdu za trajno brisanje
4. Administrator potvrđuje brisanje	
	5. Sistem uklanja nalog iz baze podataka
	6. Sistem potvrđuje da je nalog uspješno obrisan
7. Korisnik se više ne pojavljuje u listi sistema	

Tok događaja 3: Neuspješan završetak (Greška pri brisanju)

Administrator	Sistem
1. Administrator pokreće brisanje korisnika	
	2. Sistem provjerava zavisnosti (npr. da li pacijent ima neplaćene usluge ili doktor zakazane preglede)
	3. Sistem blokira brisanje jer bi to narušilo integritet podataka
	4. Sistem prikazuje upozorenje o razlogu nemogućnosti brisanja
5. Administrator mora prvo riješiti zavisnosti pa ponoviti postupak	

Scenarij 9: Algoritamska provjera dostupnosti termina

Naziv slučaja upotrebe	Algoritamska provjera dostupnosti termina
Opis slučaja upotrebe	Sistem automatski analizira bazu podataka prilikom svakog pokušaja zakazivanja kako bi spriječio preklapanje termina i osigurao optimalan raspored pregleda.
Vezani zahtjevi	-
Preduslovi	Korisnik je pokrenuo proces zakazivanja i odabrao određeno vrijeme i doktora.
Posljedice uspješnog završetka	Sistem potvrđuje da je termin slobodan i omogućava finalizaciju rezervacije.
Posljedice neuspješnog završetka	Sistem detektuje zauzet termin i blokira rezervaciju uz prikaz alternativnih opcija.
Primarni akteri	Sistem (Automatski proces).
Ostali akteri	Registrovani korisnik (pacijent), Administrator.
Glavni tok	Prilikom odabira vremena, sistem pokreće algoritam koji pretražuje bazu, provjerava status doktora i potvrđuje dostupnost traženog intervala.
Alternative/proširenja	-

Tok događaja 1: Uspješan završetak (Termin je slobodan)

Korisnik	Sistem(Algoritam)
1. Korisnik šalje zahtjev za provjeru određenog termina	
	2. Sistem pristupa tabeli sa rezervisanim terminima u bazi
	3. Algoritam provjerava poklapanje traženog vremena sa postojećim zapisima

	4. Sistem potvrđuje da nema preklapanja i da je doktor dostupan
6. Korisnik dobija zeleno svjetlo za nastavak zakazivanja	

Tok događaja 2: Neuspješan završetak (Detektovan konflikt)

Korisnik	Sistem(Algoritam)
1. Korisnik pokušava odabrati već zauzet ili nedostupan termin	
	2. Algoritam detektuje preklapanje sa postojećom rezervacijom u bazi
	3. Sistem odbija zahtjev i sprečava kreiranje duplog termina
	4. Sistem analizira bazu i pronalazi prve sljedeće slobodne termine
	5. Sistem prikazuje poruku o zauzetosti i nudi alternative
6. Korisnik vrši novi odabir na osnovu preporučenih termina	