Analiza i dizajn sistema

U nastavku je potrebno definisati sve potencijalne klase koje će se koristiti u sistemu. Za određivanje klasa koje će biti neophodne za rad sistema potrebno je koristiti specifikaciju sistema i prethodno kreirane dijagrame.

Template za jednu klasu potrebno je iskopirati onoliko puta koliko je neophodno da bi se definisale sve klase u sistemu.

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: registracija i prijava korisnika)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
ime	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
prezime	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
email	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
lozinka	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Pacijent (nasljeđuje klasu Korisnik)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: zakazivanje, otkazivanje i izmjena termina)
(FZ br. 02: pregled trenutno zakazanih termina)
(FZ br. 03: pregled dostupnih usluga klinike)
(FZ br. 04: evidencija dolaska skeniranjem QR koda)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
brojKartona	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
telefon	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumRodjenja	date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Doktor (nasljeđuje klasu Korisnik)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: upravljanje rasporedom doktora)
(FZ br. 02: pregled trenutno zakazanih termina)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
specijalizacija	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
ordinacija	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
brojLicence	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Administrator (nasljeđuje klasu Korisnik)

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: zakazivanje, otkazivanje i izmjena termina)
(FZ br. 02: pregled trenutno zakazanih termina)
(FZ br. 03: pregled dostupnih usluga klinike)
(FZ br. 04: evidencija dolaska pacijenta skeniranjem QR koda)
(FZ br. 05: upravljanje rasporedom doktora)
(FZ br. 06: provjera dostupnosti termina)
(FZ br. 07: registracija i prijava korisnika)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
administratorskaUloga	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
nivoPristupa	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: UslugaKlinike

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: pregled dostupnih usluga)
(FZ br. 02: zakazivanje termina)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
uslugaId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
naziv	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
opis	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
trajanjeUsluge	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
cijena	double	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Termin

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: zakazivanje, otkazivanje i izmjena termina)
(FZ br. 02: pregled trenutno zakazanih termina)
(FZ br. 03: generisanje QR koda)
(FZ br. 04: provjera dostupnosti termina)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
terminId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datum	date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
vrijeme	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
status	statusTermina	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
pacijentId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
doktorId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
uslugaId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Raspored

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: upravljanje rasporedom doktora)
(FZ br. 02: provjera dostupnosti termina)
(FZ br. 03: zakazivanje termina)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
rasporedId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datum	date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
pocetakSmjene	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
krajSmjene	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

doktorId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: QRKod

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01 generisanje QR koda)
(FZ br. 02: evidencija dolaska pacijenta skeniranjem QR koda)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
qrKodId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
vrijednostKoda	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumGenerisanja	date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
terminId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Sistem za skeniranje QR koda

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: evidencija dolaska pacijenta skeniranjem QR koda)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
uredjajId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
statusUredjaja	statusUredjaja	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
lokacijaUredjaja	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*