Analiza i dizajn sistema

U nastavku je potrebno definisati sve potencijalne klase koje će se koristiti u sistemu. Za određivanje klasa koje će biti neophodne za rad sistema potrebno je koristiti specifikaciju sistema i prethodno kreirane dijagrame.

Template za jednu klasu potrebno je iskopirati onoliko puta koliko je neophodno da bi se definisale sve klase u sistemu.

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Izvršilac usluge

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

Klasa predstavlja osnovnu apstraktnu strukturu iz koje se nasljeđuju korisnici koji predstavljaju izvršioce usluga. Ne posjeduje direktno funkcionalne zahtjeve.

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ID izvršioca usluge	Int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Mjesto	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Adresa	Tuple<string,int> (dobar redza)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Kategorija	Kategorija	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
Datum registracije	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Telefon	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
E-mail	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Aktivni oglasi	List<Oglas>	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Prosječna ocjena	Double (1-5)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Broj završenih poslova	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Firma : Izvršilac usluge

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

Klasa je jedna od osnovnih klasa u sistemu, učestvuje u svim sinhronim funkcionalnim zahtjevima u sistemu

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Naziv firme	String (ogranicen)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Broj zaposlenih	Tuple<int, int>	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Status verifikacije	Enum ili bool	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*

Ostali atributi su naslijeđeni iz klase Izvršilac usluge.

Naziv klase: Majstor : Izvršilac usluge

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

Klasa je jedna od osnovnih klasa u sistemu, učestvuje u svim sinhronim funkcionalnim zahtjevima u sistemu

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Ime	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Prezime	string	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
Radno iskustvo	RadnoIskustvo	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*

Ostali atributi su naslijeđeni iz klase Izvršilac usluge.

Naziv klase: Klijent

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

Klasa je jedna od osnovnih klasa u sistemu, učestvuje u svim funkcionalnim zahtjevima u sistemu, osim u zahtjevu "Upravljanje i uređivanje profila".

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Ime	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Prezime	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Telefon	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
E-mail	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Datum registracije	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
ID klijenta	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Spol	Enum (ili bool)	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
Aktivni oglasi	List<Oglas>	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Oglas

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

Klasa predstavlja osnovnu apstraktnu strukturu iz koje se nasljeđuju različiti tipovi oglasa. Ne posjeduje direktno funkcionalne zahtjeve.

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Naslov	string (ogranicena duzina)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Opis	string (ogranicena duzina)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Kategorija	Kategorija	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
Datum objave	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
ID oglasa (privatno)	int	☒ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Vlasnik oglasa	Klijent/Izvršilac usluge	☒ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* ☒ Atribut je *foreign key*
Mjesto	string	☒ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Oglas za radno mjesto : Oglas

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 02: Kategorizacija zanimanja)
(FZ br. 06: Pretraga usluga s mogućnošću filtriranja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Broj traženih izvršilaca	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Radno iskustvo	RadnoIskustvo	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Vozačka dozvola	List<Enum>	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
Vrsta zaposlenja	Enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
Datum isteka oglasa	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Nivo obrazovanja	Enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
Mjesečna plata	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Ostali atributi su naslijeđeni iz klase Oglas.

Naziv klase: Oglas za uslugu : Oglas

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:
(FZ br. 01: Postavljanje oglasa za popravke)
(FZ br. 02: Kategorizacija zanimanja)
(FZ br. 06: Pretraga usluga s mogućnošću filtriranja)
(FZ br. 08: Automatsko zatvaranje neaktivnih oglasa)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Telefon	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Email	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Budžet	Tuple<int, int>	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Ponude	Ponuda*	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Ostali atributi su naslijeđeni iz klase Oglas.

Naziv klase: Promotivni oglas majstora

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Postavljanje oglasa za popravke)
(FZ br. 02: Kategorizacija zanimanja)
(FZ br. 06: Pretraga usluga s mogućnošću filtriranja)
(FZ br. 08: Automatsko zatvaranje neaktivnih oglasa) // i ja mislim isto da ide 08

Atributi koje klasa posjeduje:

Atributi su naslijeđeni iz klase Oglas.

Naziv klase: Recenzija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 03: Sistem recenzija i ocjenjivanja usluga)
(FZ br. 04: Rangiranje i statistika o majstorima na platformi na osnovu filtera)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene

Klijent	Klijent*	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Izvršilac usluge	Izvršilac usluge*	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Ocjena	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration*
Komentar	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Datum recenzije	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Kategorija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Postavljanje usluga za popravke)
(FZ br. 02: Kategorizacija zanimanja)
(FZ br. 03: Rangiranje i statistika o majstorima na platformi na osnovu filtera)
(FZ br. 06: Pretraga usluga s mogućnošću filtriranja)
(FZ br. 07: Upravljanje i uređivanje profila

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Naziv	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Opis	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Ponuda za izvršavanje usluge

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Postavljanje oglasa za popravke)
(FZ br. 02: Kategorizacija zanimanja)
(FZ br. 03: Sistem recenzija i ocjenjivanja usluga

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene

Izvršilac	Izvršilac usluge*	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Klijent	Klijent*	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Datum slanja ponude	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Cijena	double/decimal	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Status ponude	Enum (prihvacen, obijen itd)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Prijava za radno mjesto

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 02: Kategorizacija zanimanja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Oglas	Oglas za radno mjesto*	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Majstor	Majstor*	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Datum prijave	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Administrator

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

Klasa je jedna od osnovnih klasa u sistemu, učestvuje u svim sinhronim funkcionalnim zahtjevima u sistemu

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene

ID admina (private)	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Ime	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Prezime	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Email	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Radno iskustvo

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 02: Kategorizacija zanimanja)
(FZ br. 04: Rangiranje i statistika o majstorima)
(FZ br. 06: Pretraga usluga s mogućnošću filtriranja)
(FZ br. 07: Upravljanje i uređivanje profila)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Opis radnog iskustva	String (ogranicen)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Datum pocetka	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Datum zavrsetka	Date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Naziv firme/firmi	string	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Notifikacija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 05: Verifikacija profila pri registraciji putem maila)
(FZ br. 08: Automatsko zatvaranje neaktivnih oglasa)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Id notifikacije	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Primalac	Klijent/Izvrsilac usluge	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Naslov	String (ogranicen)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Sadrzaj	String (ogranicen)	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
Datum slanja	date	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Promjene (ima ih malo):
- Korištenje enuma za gradove (lakše za filter)
- Dorada oko nasljedjivanja klasa, te koji su bazni atributi, a koji su specificni za tu klasu sto nasljedjuje

Napomene:
- Posto sam radio u google docs, ovi tick boxovi ne rade tako da oni nisu u 90% slucajeva tacni
-