

1. プロジェクト概要

リポジトリ	oaku-bit/claude
目的	Claude Code の自動化・運用ワークスペース
作業ブランチ	claude/quirky-newton-vLU0Z
ベースブランチ	master
リモート	GitHub（ローカルプロキシ経由）
レポート作成日	2026年5月22日

2. ディレクトリ構成

```
/home/user/claude/ ← ワークスペースルート
├── CLAUDE.md ← プロジェクトルール・ガイドライン
├── README.md ← リポジトリ概要
├── .gitignore ← Git 除外設定
├── claude_code_environment_report.pdf ← 本レポート（PDF）
├── generate_report.py ← PDF 生成スクリプト
├── scripts/
│   ├── auto-sync.ps1 ← Windows 自動同期スクリプト
│   └── setup-task-scheduler.ps1 ← タスクスケジューラ設定
├── .claude/ ← Claude Code 設定ディレクトリ
├── settings.json ← 権限・フック設定
├── agents/
│   └── security-reviewer.md ← セキュリティレビュー専用エージェント
├── commands/
│   └── deploy.md ← /deploy カスタムコマンド
├── skills/
├── code-review/SKILL.md ← コードレビュースキル
└── testing/SKILL.md ← テストスキル
```

3. 権限・フック設定（.claude/settings.json）

許可ルール (permissions.allow)

Read:* (全ファイル読み取り可)	Bash:git:* (git コマンド可)	Write:* (全ファイル書き込み可)	Edit:* (全ファイル編集可)
---------------------	------------------------	----------------------	-------------------

拒否ルール (permissions.deny)

Read:.env* (.env 読み取り禁止)	Bash:sudo:* (sudo 禁止)	Bash:rm -rf / (ルート削除禁止)
--------------------------	-----------------------	-------------------------

フック設定 (hooks)

トリガー	Stop (Claude セッション停止時)
実行コマンド	bash ~/.claude/hooks/auto-push.sh
タイムアウト	30 秒
動作	セッション終了のたびに自動で git push を実行する

4. エージェント定義 (.claude/agents/)

ファイル名	エージェント名	説明
security-reviewer.md	security-reviewer	OWASP Top 10 を基準にセキュリティ脆弱性を検出する専門エージェント

検査項目 (OWASP Top 10 準拠)

1. Injection	SQL インジェクション・コマンドインジェクション・XSS
2. 認証・セッション管理	ハードコードされた認証情報・弱いトークン
3. 機密データ露出	.env ファイル・API キー・パスワードの平文保存
4. アクセス制御	権限チェック漏れ・水平権限昇格
5. セキュリティ設定ミス	デフォルト設定のまま・不要な機能の有効化

5. カスタムコマンド (.claude/commands/)

/deploy コマンド — デプロイ前チェックリストを実行して安全にデプロイする

No.	手順	内容
ステップ 1	テスト実行	全テストがパスすることを確認 (npm test など)
ステップ 2	Lint チェック	コード品質チェック (npm run lint など)
ステップ 3	機密情報確認	SECRET / API_KEY などがコミットに含まれていないか検査
ステップ 4	ブランチ確認	main または release/* ブランチであることを確認
ステップ 5	差分最終確認	git diff main で変更内容を最終チェック
ステップ 6	タグ付け	バージョンタグを付与 (git tag -a vYYYYMMDD)

ステップ 7	プッシュ	リモートにプッシュ (git push -u origin HEAD --tags)
--------	------	--

6. スキル定義 (.claude/skills/)

6-1. code-review スキル

説明	変更差分を分析し、バグ・セキュリティ・品質の問題を指摘する
使用ツール	Read・Bash・Edit
出力形式	[HIGH] / [MEDIUM] / [LOW] の重大度ラベルで問題点と修正提案を提示
正確性	バグ・ロジックエラー・エッジケースの検出
セキュリティ	インジェクション・認証不備・機密情報露出の確認
品質	命名・重複コード・不要な複雑性の指摘
テスト	カバレッジ不足・エッジケース漏れの確認

6-2. testing スキル

説明	テストを作成・実行する。describe + it + AAA パターンを使用
使用ツール	Read・Bash・Edit・Write
テストパターン	Arrange（準備）→ Act（実行）→ Assert（検証）の3ステップ
カバー範囲	正常系・異常系・境界値のすべてを網羅

```
def test_機能名_条件_期待結果():  
    # Arrange（データ準備）  
    input_value = ...  
    # Act（処理実行）  
    result = 対象関数(input_value)  
    # Assert（結果検証）  
    assert result == expected_value
```

7. ワークフロールール (CLAUDE.md)

Plan Mode を使う	調査フェーズと実装フェーズを明確に分離する
小さく実装・すぐ検証	小さく作る → 動作確認 → 改善 のサイクルを繰り返す
Todo リストで管理	優先順位と進捗を常に可視化する
Commit 頻繁に	1 タスク完了ごとにすぐコミットする
ブランチ戦略	main / feature/* / spike/* を目的に応じて使い分ける
/compact を定期的に	コンテキストウィンドウを圧縮して作業余白を確保する

8. セキュリティポリシー

.env・認証情報	絶対にコミットしない（.gitignore + deny ルールで二重防止）
外部副作用	DB 操作・API 呼び出しは必ずユーザー確認を取ってから実行する
sudo コマンド	settings.json の deny ルールにより強制的に禁止
Stop フック	セッション終了時に auto-push.sh が自動実行され変更を保護する

9. Git コミット履歴（直近 8 件）

ハッシュ	ブランチ	コミットメッセージ
a3e2c86	claude/quirky-newton-vLU0Z	環境構成レポート PDF と生成スクリプトを追加
69ae13f	claude/quirky-newton-vLU0Z	PowerShell エンコーディング修正：日本語→英語
b4fe020	claude/quirky-newton-vLU0Z	setup-task-scheduler.ps1 の絵文字エンコード修正
69ca2bd	claude/quirky-newton-vLU0Z	自動同期用タスクスケジューラスクリプトを追加
71cfe7b	master	自動同期：Stop フック + Windows PowerShell スクリプト追加
e3cf942	master	.claude/ 設定ファイルを GitHub 同期対象に追加
1323d56	master	ワークフロールール記載の CLAUDE.md を追加
8559dad	master	Initial commit