

# Workspace Environment Report

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| リポジトリ  | ooaku-bit / claude                                   |
| 実行環境   | Claude Code on the Web   Linux / ephemeral container |
| 使用モデル  | claude-sonnet-4-6                                    |
| 作業ブランチ | claude / quirky-newton-vLU0Z                         |
| 作成日    | 2026 年 5 月 22 日                                      |

5

Agents エージェント

7

Skills スキル

6

Commands コマンド

2

Scripts スクリプト

1

Hook フック

## 目次 / Table of Contents

|   |               |                         |
|---|---------------|-------------------------|
| 1 | プロジェクト概要      | リポジトリ情報・実行環境            |
| 2 | ディレクトリ構成      | 全ファイル・フォルダのマップ          |
| 3 | 設定ファイル        | settings.json (権限・フック)  |
| 4 | 部署構成 (エージェント) | 経営者サポート5部署 + システムエージェント |
| 5 | スキル構成         | プロジェクト7スキル + システムスキル    |
| 6 | コマンド一覧        | 6つのスラッシュコマンド詳細          |
| 7 | スクリプト         | Windows 自動同期スクリプト       |
| 8 | ワークフロールール     | CLAUDE.md に定義された開発原則    |
| 9 | Git 情報        | ブランチ・コミット履歴             |

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| リポジトリ | ooaku-bit / claude                                                |
| 目的    | Claude Code の自動化・運用ワークスペース。<br>経営者サポート機能（エージェント・スキル・コマンド）を一元管理する。 |
| 実行環境  | Claude Code on the Web — Linux / ephemeral container（クラウド）        |
| 使用モデル | claude-sonnet-4-6                                                 |
| ブランチ  | claude / quirky-newton-vLU0Z（開発） / master（本番）                     |
| リモート  | GitHub（ローカルプロキシ 127.0.0.1:32817 経由）                               |
| 自動保護  | Stop フック：セッション終了時に自動 git push で変更を保護                              |

```
/home/user/claude/

├── CLAUDE.md ← プロジェクトルール・部署構成マスター
├── README.md ← リポジトリ概要
├── .gitignore
├── claude_code_environment_report.pdf ← 本レポート
├── generate_report.py ← PDF 生成スクリプト (Python)
├── scripts/
│   ├── auto-sync.ps1 ← Windows 自動同期 (15 分ごと git pull)
│   └── setup-task-scheduler.ps1 ← Windows タスクスケジューラ登録
├── .claude/
├── settings.json ← 権限・フック設定
├── agents/ ← エージェント定義 (5 部署)
│   ├── executive-secretary.md ← 秘書室
│   ├── strategy-analyst.md ← 経営企画室
│   ├── risk-advisor.md ← リスク管理室
│   ├── pr-director.md ← 広報室
│   └── security-reviewer.md ← セキュリティ審査室
├── commands/ ← スラッシュコマンド定義 (6 種)
│   ├── brief.md minutes.md report.md
│   └── research.md press.md deploy.md
```



| 種別                | 件数 | 主なファイル                                            |
|-------------------|----|---------------------------------------------------|
| Markdown (.md)    | 12 | CLAUDE.md / agents ×5 / commands ×6 / SKILL.md ×7 |
| JSON (.json)      | 1  | settings.json                                     |
| PowerShell (.ps1) | 2  | auto-sync.ps1 / setup-task-scheduler.ps1          |
| Python (.py)      | 1  | generate_report.py                                |
| Shell (.sh)       | 1  | auto-push.sh (gitignore 除外)                       |

3

設定ファイル  
settings.json / .gitignore

権限ルール ( permissions )

| ✓ 許可 (allow)          | ☒ 拒否 (deny)             |
|-----------------------|-------------------------|
| Read:* (全ファイル読み取り)    | Read:.env* (環境変数ファイル禁止) |
| Bash:git:* (git コマンド) | Bash:sudo:* (管理者権限禁止)   |
| Write:* (全ファイル書き込み)   | Bash:rm -rf / (ルート削除禁止) |
| Edit:* (全ファイル編集)      |                         |

フック設定 ( hooks.Stop )

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| トリガー   | Stop — Claude セッション停止のたびに実行                                    |
| 実行コマンド | bash /home/user/claude/.claude/hooks/auto-push.sh              |
| タイムアウト | 30 秒                                                           |
| 目的     | クラウド環境はセッション終了でデータが失われるため、 終了ごとに自動 git push して変更を GitHub に保護する |

.gitignore 除外設定

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| .claude/settings.local.json ← ローカル専用設定 (個人差異を除外) |
|--------------------------------------------------|

4

## 部署構成（エージェント）

Agent / Department Structure

### 4-1. 経営者サポート部署 — プロジェクト定義エージェント（5 部署）



#### 各部署の詳細業務

| 部署名（エージェント）                      | 主な業務                                                                                                                                                     | 行動原則                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 秘書室<br>(executive-secretary)     | <ul style="list-style-type: none"><li>文書起草（メール・挨拶文・依頼状）</li><li>長文を3点以内に要約</li><li>議事録作成（決定/宿題/次回）</li><li>スケジュール優先順位整理</li></ul>                        | BLUF原則（結論先出し）・最速アウトプット |
| 経営企画室<br>(strategy-analyst)      | <ul style="list-style-type: none"><li>SWOT / 3C / PEST 分析</li><li>競合他社の比較表作成</li><li>戦略オプション提示（推奨案1つ） ・ KPI設計</li></ul>                                  | MECE思考・「So What?」を常に意識 |
| リスク管理室<br>(risk-advisor)         | <ul style="list-style-type: none"><li>法務・財務・評判・事業リスク洗い出し</li><li>発生確率×影響度のマトリクス評価</li><li>契約書の重要条項（解約・免責）要約</li><li>対策立案（回避/軽減/移転/受容）</li></ul>          | 最悪シナリオ想定・専門家相談を明示      |
| 広報室 (pr-director)                | <ul style="list-style-type: none"><li>プレスリリース作成（5W1H必須）</li><li>経営者スピーチ原稿</li><li>全社メール・SNS投稿（LinkedIn/X）</li><li>危機対応文（謝罪・再発防止）</li></ul>               | 炎上リスクチェック・ブランド保護       |
| セキュリティ審査室<br>(security-reviewer) | <ul style="list-style-type: none"><li>Injection (SQLi/XSS) 検査</li><li>認証・機密データ露出の確認</li><li>アクセス制御・設定ミスの検出</li><li>CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOWで報告</li></ul> | OWASP Top 10 準拠        |

### 4-2. システムエージェント（Claude Code 組み込み・7 種）

| エージェント名           | 役割・説明                                 | 主なツール              |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| claude（汎用）        | どれにも当てはまらないタスクを処理するデフォルト              | 全ツール               |
| claude-code-guide | Claude Code CLI / API / SDK の Q&A; 専門 | Bash/Read/WebFetch |
| Explore（探索）       | コードベースの高速検索・ファイル探索・参照調査               | Read/Bash（検索系）     |
| general-purpose   | 複雑な調査・マルチステップタスクの汎用処理                 | 全ツール               |
| Plan（設計）          | 実装計画・アーキテクチャ設計・トレードオフ分析               | Read/Bash（参照系）     |
| security-reviewer | セキュリティレビュー専門（本プロジェクト定義）               | 全ツール               |
| statusline-setup  | ステータスライン表示の設定構成                       | Read/Edit          |

5

スキル構成

Skills

5-1. プロジェクト定義スキル（7 種）

|                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>report-writing</div> <div>経営レポート・月次報告書を エグゼクティブサマリー付きで作成</div> <div>Tools: Read / Write / Edit</div>               | <div>meeting-prep</div> <div>会議アジェンダ・事前ブリーフィング・議事録・フォローアップリスト作成</div> <div>Tools: Read / Write / Edit</div>     |
| <div>market-research</div> <div>市場規模・競合比較・トレンド調査を レポートにまとめる</div> <div>Tools: Read / WebSearch / WebFetch / Write</div> | <div>risk-assessment</div> <div>発生確率×影響度のリスクマトリクス評価と 対策立案</div> <div>Tools: Read / Write / Edit</div>           |
| <div>press-release</div> <div>プレスリリース・スピーチ・SNS・ 危機対応文の広報文書作成</div> <div>Tools: Read / Write / Edit</div>                | <div>code-review</div> <div>差分を分析しバグ・セキュリティ・ 品質の問題を[HIGH/MED/LOW]で指摘</div> <div>Tools: Read / Bash / Edit</div> |
| <div>testing</div> <div>describe+it+AAAパターンで テスト作成・実行</div> <div>Tools: Read / Bash / Edit / Write</div>                |                                                                                                                 |

5-2. システムスキル (Claude Code 組み込み・14 種)

| スキル名                     | 説明                   | カテゴリ   |
|--------------------------|----------------------|--------|
| session-start-hook       | スタートアップフック設定         | 設定管理   |
| code-review              | 差分レビュー・PRインラインコメント   | 開発支援   |
| testing                  | テスト作成・実行 (AAA パターン)  | 開発支援   |
| deploy                   | デプロイ前チェックリスト実行       | リリース   |
| update-config            | settings.json 自動更新   | 設定管理   |
| keybindings-help         | キーバインドカスタマイズ         | 設定管理   |
| verify                   | 変更の実動作検証             | 開発支援   |
| fewer-permission-prompts | allowlist 自動追加で承認削減  | 設定管理   |
| loop                     | コマンドを定期間隔で繰り返し実行     | 運用     |
| claude-api               | Anthropic SDK 開発・最適化 | 開発支援   |
| run                      | アプリ起動・動作確認           | 開発支援   |
| init                     | CLAUDE.md 自動生成・初期化   | 初期化    |
| review                   | PR レビュー              | レビュー   |
| security-review          | ブランチのセキュリティレビュー      | セキュリティ |

6

コマンド一覧  
Slash Commands

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>/brief</b>                         | <b>/minutes</b>                       |
| 今日の最重要アクション Top3 を 1枚のブリーフィングシートにまとめる | 会議メモを貼り付けるだけで<br>決定事項・宿題・次回予定の議事録を即生成 |
| <b>/report</b>                        | <b>/research</b>                      |
| 月次・週次・案件レポートを エグゼクティブサマリー付きで自動作成      | テーマを指定して市場・競合・トレンド調査レポートを作成           |
| <b>/press</b>                         | <b>/deploy</b>                        |
| プレスリリース・スピーチ・SNS・危機対応文を種別指定で作成        | テスト→Lint→機密スキャン→タグ付け→プッシュの7ステップ実行     |

コマンド詳細

| コマンド | 使い方例 | 出力 |
|------|------|----|
|------|------|----|

|           |                               |                                  |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| /brief    | /brief 今日の重点:<br>新規提案先へのアプローチ | ブリーフィングシート（今日の Top3 / 予定 / 持ち越し） |
| /minutes  | /minutes [会議テキストを貼り付け]        | 議事録ファイル（決定 / 宿題テーブル / 次回予定）      |
| /report   | /report 月次 [データを貼り付け]         | 経営レポート（サマリー / 実績 / 課題 / アクション）   |
| /research | /research 国内 SaaS 市場の競合比較     | 市場調査レポート（市場概況 / 競合比較表 / インサイト）   |
| /press    | /press release [内容を入力]        | プレスリリース草稿（5W1H / 会社概要 / 連絡先）     |
| /deploy   | /deploy                       | 7 ステップのデプロイチェックリスト実行ログ           |

7

スクリプト  
scripts/ Windows Automation

auto-sync.ps1 — Windows 自動同期スクリプト

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 目的 | Windows PC 上の C:¥Claude を GitHub master と自動同期する |
| 動作 | git fetch → ローカル/リモートのハッシュ比較 → 差分あれば git pull   |
| ログ | scripts/sync.log にタイムスタンプ付きで全操作を記録              |
| 対象 | master ブランチ（固定）                                 |

setup-task-scheduler.ps1 — タスクスケジューラ登録

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 目的     | auto-sync.ps1 を Windows タスクスケジューラに登録し 15 分ごとに自動実行 |
| 実行権限   | 管理者権限（Run as Administrator）が必要                    |
| タスク名   | ClaudeAutoSync                                    |
| 実行間隔   | 15 分ごと（\$interval 変数で変更可能）                        |
| 実行条件   | ネットワーク接続時のみ / 遅延スタート時も実行（-StartWhenAvailable）     |
| タイムアウト | 最大 2 分（-ExecutionTimeLimit）                       |

8

ワークフロールール  
CLAUDE.md Workflow Rules

開発ワークフロー 6 原則

| # | 原則            | 内容                               |
|---|---------------|----------------------------------|
| 1 | Plan Mode を使う | 調査フェーズと実装フェーズを分離する。いきなりコードを書かない。 |
| 2 | 小さく実装・すぐ検証    | 小さく作る → 動作確認 → 改善 のサイクルを繰り返す。    |

|   |                |                                                   |
|---|----------------|---------------------------------------------------|
| 3 | Todo リストで管理    | 優先順位と進捗を常に可視化する。                                  |
| 4 | Commit は頻繁に    | 1 タスク完了ごとにすぐコミット。複数タスクをまとめない。                     |
| 5 | ブランチ戦略         | main (本番) / feature/* (機能) / spike/* (実験) を使い分ける。 |
| 6 | /compact を定期的に | コンテキスト圧縮で作業余白を確保。実行前に重要情報を CLAUDE.md へ退避。         |

セキュリティポリシー

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| .env・認証情報 | 絶対にコミットしない。.gitignore と deny ルールで二重防止。     |
| 外部副作用     | DB 操作・外部 API 呼び出しはユーザー確認後に実行する。            |
| sudo      | settings.json の deny ルールで強制禁止。             |
| 自動保護      | Stop フック (auto-push.sh) がセッション終了時に自動 push。 |

9Git 情報  
Branches / Commits

ブランチ構成

| ブランチ名                      | 種別          | 説明            |
|----------------------------|-------------|---------------|
| master                     | 本番ブランチ      | 安定した動作確認済みコード |
| claude/quirky-newton-vLU0Z | 開発ブランチ (現在) | 経営者サポート機能を開発中 |

コミット履歴 (全 11 件)

| ハッシュ    | ブランチ              | コミットメッセージ                                                              |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 32dd7ca | claude/quirky-... | Add executive support department structure: agents, skills, commands   |
| 559241d | claude/quirky-... | Add complete environment report with agent/skill architecture          |
| bab9c4c | claude/quirky-... | Rebuild full Japanese environment report PDF with detailed sections    |
| 9b918db | claude/quirky-... | Update report PDF with Japanese font (IPA Gothic) for proper rendering |
| a3e2c86 | claude/quirky-... | Add Claude Code environment report PDF and generation script           |
| 69ae13f | claude/quirky-... | Fix PowerShell encoding: replace Japanese with English                 |



|         |                       |                                                            |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| b4fe020 | claude/quirky-<br>... | Fix emoji encoding error in setup-task-scheduler.ps1       |
| 69ca2bd | claude/quirky-<br>... | Add Task Scheduler setup script for auto-sync              |
| 71cfe7b | master                | Add auto-sync: Stop hook + Windows PowerShell sync script  |
| e3cf942 | master                | Track .claude/ config files for GitHub-local sync          |
| 1323d56 | master                | Add CLAUDE.md with workspace rules and workflow guidelines |

本レポートは Claude Code により自動生成されました | 2026-05-22 | ooaku-bit / claude