

1	1%ディプリバン注一キット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
7	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
13	LH-RH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
14	トメントール＊(健栄)(末)	【内】
15	MSコンチン錠10mg	【内】
16	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
17	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
18	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
19	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
20	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】
21	アーテン錠(2mg)	【内】
22	アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
23	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
24	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
25	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
26	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
27	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
28	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
29	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
30	アクトネル錠75mg	【内】
31	アクブラ静注用10mg	【注】
32	アクブラ静注用50mg	【注】
33	アクラシノン注射用20mg	【注】
34	アコアラン静注用600	【注】
35	アコファイド錠100mg	【内】
36	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
37	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
38	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
39	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
40	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
41	アズノールうがい液4%10mL	【外】
42	アズノール軟膏0.033%	【外】
43	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
44	アスパラカリウム錠300mg	【内】
45	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
46	アスベリン錠10	【内】
47	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
48	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
49	アセトキープ3G注(500mL)	【注】
50	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
51	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
52	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
53	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
54	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
55	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
56	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
57	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
58	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
59	アデホスールコーワ注 20mg	【注】

60	アデホスコーク顆粒10%	【内】
61	アトーゼット配合錠HD	【内】
62	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
63	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
64	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
65	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
66	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
67	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
68	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
69	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	【外】
70	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
71	アネレム静注用50mg	【注】
72	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
73	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
74	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
75	アブストラル舌下錠100 μ g	【内】
76	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
77	アブレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
78	アブレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
79	アマージ錠2.5mg	【内】
80	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
81	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
82	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
83	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
84	アミサリン注100mg	【注】
85	アミゼットB輸液 200mL	【注】
86	アミティーザカプセル12 μ g	【内】
87	アミティーザカプセル24 μ g	【内】
88	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
89	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
90	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
91	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
92	アムバロ配合錠「サント」	【内】
93	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
94	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
95	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
96	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
97	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
98	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
99	アラセナーA軟膏3%(5g)	【外】
100	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
101	アリクストラ皮下注5mg	【注】
102	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
103	アリムタ注射用100mg	【注】
104	アリムタ注射用500mg	【注】
105	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
106	アルケラン錠2mg	【内】
107	アルケラン静注用50mg	【注】
108	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
109	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
110	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
111	アルト原末(パウダー:500mg)	【外】
112	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」	【内】
113	アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」	【内】
114	アルファロール散1 μ g/g(0.5 μ g/0.5g/包)	【内】
115	アルブミン5% 静注12.5g/250mL	【注】
116	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
117	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「F」	【注】
118	アルプロスタジル注5 μ gシリンジ「F」	【注】

119	アルロイドG内用液5%	【内】
120	アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL)	【外】
121	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
122	アレビアチン錠100mg	【内】
123	アレロックOD錠5	【内】
124	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
125	アロキシ静注0.75mg (5mL)	【注】
126	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
127	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
128	アンサー皮下注20 μ g	【注】
129	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
130	アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
131	アンペック坐剤10mg	【外】
132	イーケプラ点滴静注500mg	【注】
133	イオウ・カンフルローション	【外】
134	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
135	イオパーク350注 100mL	【注】
136	イオパーク350注 20mL	【注】
137	イオパーク350注 50mL	【注】
138	イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
139	イオパミロン注300 100mL	【注】
140	イオパミロン注300 20mL	【注】
141	イオパミロン注300 50mL	【注】
142	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
143	イオパミロン注370 100mL	【注】
144	イオパミロン注370 20mL	【注】
145	イオパミロン注370 50mL	【注】
146	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
147	イオパミロン注370シリンジ65mL	【注】
148	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
149	イオメロン350注シリンジ100mL	【注】
150	イオメロン350注シリンジ135mL	【注】
151	イグザレルトOD錠10mg	【内】
152	イグザレルトOD錠15mg	【内】
153	イクスタンジ錠80mg	【内】
154	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
155	イスコチン錠100mg	【内】
156	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
157	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
158	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
159	イソピスト注240 10mL	【注】
160	イソピスト注300 10mL	【注】
161	イダマイシン静注用5mg	【注】
162	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
163	イトリゾールカプセル50mg	【内】
164	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
165	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
166	イニシンク配合錠	【注】
167	イノバン注100mg(5mL)	【外】
168	イノラス配合経腸用液 187.5mL (1.6kcal/mL)	【内】
169	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
170	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
171	イマジニール300注 20mL	【注】
172	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
173	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
174	イムノブラダー膀胱注用40mg	【注】
175	イムラン錠50mg	【内】
176	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピール」	【注】
177	イリボーOD錠 5 μ g	【内】

178	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
179	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
180	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
181	インテバンクリーム1% (50g)	【外】
182	インデラル錠10mg	【内】
183	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
184	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
185	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
186	イントラリポス輸液20% 100mL	【注】
187	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
188	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
189	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
190	ウテメリン錠5mg	【内】
191	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
192	ウブレチド錠5mg	【内】
193	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
194	ウルティプロ吸入用カプセル	【外】
195	ウレパールローション10% (20g)	【外】
196	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
197	ウロナーゼ静注用6万単位	【注】
198	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
199	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
200	エイゾプト懸濁性点眼液1%	【外】
201	エイベリス点眼0.002%	【外】
202	エキザルベ	【外】
203	エクザール注射用10mg	【注】
204	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
205	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
206	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
207	エクセグラン錠100mg	【内】
208	エクフィナ錠50mg	【内】
209	エクメット配合錠HD	【内】
210	エクラープラスター20 μ g/cm ²	【外】
211	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用	【外】
212	エサンプトール錠250mg	【内】
213	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
214	エストラーナテープ0.72mg	【外】
215	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
216	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
217	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
218	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
219	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
220	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
221	エタノール「マルイシ」	【外】
222	エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】
223	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
224	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
225	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
226	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
227	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
228	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
229	エネーボ配合経腸用液	【内】
230	エネマスター注腸散(400g)	【外】
231	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
232	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
233	エフィエントOD錠20mg	【内】
234	エフィエント錠 3.75mg	【内】
235	エフィエント錠2.5mg	【内】
236	エフピーOD錠2.5	【内】

237	エبرانチルカプセル15mg	【内】
238	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
239	エホチール注10mg(1mL)	【注】
240	エリキウス錠 5mg	【内】
241	エリキウス錠2. 5mg	【内】
242	エリスロシン錠200mg	【内】
243	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
244	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注】
245	エルシトニン注40単位	【注】
246	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」	【内】
247	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】
248	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注】
249	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
250	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
251	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
252	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
253	エレジェクト注シリンジ(2mL)	【注】
254	エレファコットンエコE(消毒綿4cm \times 4cm)	【外】
255	エレファワイパーEI W(消毒綿4cm \times 4cm)	【外】
256	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
257	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
258	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
259	エンテカビル錠0. 5mg「トーワ」	【内】
260	エンドキサン錠 50mg	【内】
261	エンレスト錠100mg	【内】
262	エンレスト錠200mg	【内】
263	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
264	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
265	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
266	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
267	オイパロミン注300 100mL	【注】
268	オイパロミン注300 20mL	【注】
269	オイパロミン注300 50mL	【注】
270	オイパロミン注370 100mL	【注】
271	オイパロミン注370 20mL	【注】
272	オイパロミン注370 50mL	【注】
273	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
274	オイラックスクリーム10%(10g \cdot 500g)	【外】
275	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
276	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入	【外】
277	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
278	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
279	オキサロールローション25 μ g/g(10g)	【外】
280	オキサロール軟膏25 μ g/g(10g)	【外】
281	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
282	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
283	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
284	オキシドール(液: 500mL/瓶)	【外】
285	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
286	オキナゾール膾錠600mg	【外】
287	オキノーム散2. 5mg	【内】
288	オキノーム散5mg	【内】
289	オキファスト注10mg	【注】
290	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	【注】
291	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
292	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】
293	オゼンピック皮下注2mg	【注】
294	オノアクト点滴静注用 50mg	【注】
295	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】

296	オフサグリーン静注用 25mg	【注】
297	オブソ内服液10mg(5mL)	【内】
298	オブソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
299	オブチレイ350注シリンジ100mL	【注】
300	オブチレイ350注シリンジ135mL	【注】
301	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
302	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
303	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
304	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
305	オムニパーク300注シリンジ 150mL	【注】
306	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
307	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
308	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
309	オラネジン液1. 5%消毒用アプリータ25mL	【外】
310	オラネジン消毒液1. 5%	【外】
311	オリブ油*(丸石)	【外】
312	オルケディア錠1mg	【内】
313	オルケディア錠2mg	【内】
314	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
315	オルテクサー口腔用軟膏0. 1%	【外】
316	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
317	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
318	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	【外】
319	オングリザ錠2.5mg	【内】
320	オンコピン注射用1mg	【注】
321	オンジェンティス錠25mg	【内】
322	オンデキサ静注用200mg	【注】
323	カイトリル錠2mg	【内】
324	カイトリル注1mg	【注】
325	ガスえそウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
326	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
327	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
328	カチーフN錠5mg	【内】
329	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
330	カデックス軟膏0.9%	【外】
331	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	【注】
332	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	【注】
333	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	【注】
334	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
335	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
336	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
337	カナグル錠100mg	【内】
338	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
339	カナリア配合錠	【内】
340	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
341	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
342	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
343	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
344	ガラタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
345	ガラタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
346	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
347	カリメート散(5g/包)	【内】
348	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
349	カルセド注射用20mg	【注】
350	カルセド注射用50mg	【注】
351	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
352	カルデナリンOD錠1mg	【内】
353	カルデナリンOD錠2mg	【内】
354	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】

355	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
356	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
357	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
358	カルベジロール錠 10mg「サワイ」	【内】
359	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	【内】
360	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
361	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
362	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
363	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
364	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
365	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
366	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
367	カロナール細粒50%	【内】
368	カロナール錠200	【内】
369	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
370	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
371	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
372	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
373	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
374	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
375	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
376	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
377	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
378	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
379	キャブピリン配合錠	【内】
380	キューピシン静注用350mg	【注】
381	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
382	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
383	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
384	ゲーフィス錠5mg	【内】
385	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
386	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
387	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
388	グラクティブ錠50mg	【内】
389	クラシエ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕2.0g	【内】
390	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕2.5g	【内】
391	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕2.0g	【内】
392	グラナテック点眼液 0.4%(5mL)	【外】
393	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
394	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
395	クラフォラン注射用1g	【注】
396	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
397	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
398	グランダキシン錠50	【内】
399	クリアクター静注用80万	【注】
400	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
401	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
402	グリセレブ点滴静注(200mL)	【注】
403	グリチロン配合錠	【内】
404	グリバック錠100mg	【内】
405	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
406	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
407	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
408	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
409	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
410	グルトパ注1200万単位	【注】
411	グルベス配合OD錠	【内】
412	クレナフィン爪外用液 10%(3.56g/4mL)	【外】
413	クレメジン速崩錠500mg	【内】

414	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
415	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
416	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
417	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
418	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外】
419	クロマイ膈錠100mg	【外】
420	クロミッド錠50mg	【内】
421	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
422	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
423	ケイセントラ静注用1000	【注】
424	ケイセントラ静注用500	【注】
425	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
426	ケーサプライ錠600mg	【内】
427	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
428	ケタスカプセル10mg	【内】
429	ケタラル静注用200mg(20mL)	【注】
430	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
431	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
432	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
433	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
434	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
435	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
436	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
437	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
438	ケンエーG浣腸液50% 120mL	【外】
439	ケンエーG浣腸液50% 60mL	【外】
440	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
441	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
442	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
443	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【外】
444	コアテック注5mg(5mL)	【注】
445	コアヒビター注射用10mg	【注】
446	コアヒビター注射用50mg	【注】
447	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
448	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
449	コートリル錠10mg	【内】
450	コスパノン錠80mg	【内】
451	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
452	コメリアンコーワ錠50	【内】
453	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
454	コレクテム軟膏0.5%(5g)	【外】
455	コロネル細粒83.3%	【内】
456	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
457	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
458	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)	【外】
459	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
460	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
461	サイトテック錠200	【内】
462	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
463	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
464	サクシゾン静注用1000mg	【注】
465	サクシゾン注射用100mg	【注】
466	サクシゾン注射用300mg	【注】
467	サテニジン液10(500mL)	【外】
468	サニサーラW(250mL)	【外】
469	サムスカOD錠7.5mg	【内】
470	サムスカOD錠15mg	【内】
471	サラジエン錠5mg	【内】
472	サラゾピリン錠500mg	【内】

473	サリパラ液	【外】
474	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
475	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】
476	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
477	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
478	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
479	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
480	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
481	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
482	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
483	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
484	シアノコバロミン点眼液0.02%「日点」	【外】
485	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
486	ジェイゾロフトOD錠 25mg	【内】
487	ジェニナック錠200mg	【内】
488	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
489	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
490	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
491	ジクアスLX点眼液3%(5mL)	【外】
492	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
493	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
494	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
495	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
496	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
497	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
498	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
499	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
500	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
501	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
502	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
503	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
504	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
505	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	【注】
506	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
507	シプロキサシン錠200mg	【内】
508	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	【注】
509	シベクトロ錠200mg	【内】
510	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
511	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
512	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
513	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
514	ジャディアンス錠 10mg	【内】
515	ジャドニユ顆粒分包360mg	【内】
516	ジャドニユ顆粒分包90mg	【内】
517	酒石酸「ケンエー」	【外】
518	静注用マグネゾール20mL	【注】
519	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
520	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
521	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
522	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
523	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
524	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
525	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
526	シンビット静注用50mg	【注】
527	スインプロイク錠0.2mg	【内】
528	スープレックス吸入麻酔液	【外】
529	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
530	スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
531	スタレボ配合錠L100	【内】

532	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
533	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
534	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
535	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
536	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
537	ステリスコープ3W/V%液	【外】
538	ストロカイン錠5mg	【内】
539	ストロメクトール錠3mg	【内】
540	スピール膏M(貼付薬)	【外】
541	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
542	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	【外】
543	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
544	スポンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
545	スマトリブタン錠50mg「アスペン」	【内】
546	スミスリンローション 5%(30g)	【外】
547	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
548	スミルスチック3% 40g	【外】
549	スミルローション3%	【外】
550	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
551	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
552	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
553	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
554	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
555	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
556	セキソビット錠100mg	【内】
557	セバミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
558	ゼビアックスローション 2%(10g)	【外】
559	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】
560	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
561	セファドール錠25mg	【内】
562	セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
563	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
564	ゼフィックス錠100	【内】
565	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
566	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
567	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
568	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
569	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
570	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
571	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
572	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
573	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
574	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
575	セララ錠25mg	【内】
576	セララ錠50mg	【内】
577	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】
578	セルニルトン錠63mg	【内】
579	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
580	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	【内】
581	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	【内】
582	セレジストOD錠5mg	【内】
583	セレスタミン配合錠	【内】
584	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
585	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
586	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
587	ソセゴン注 15mg	【注】
588	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
589	ソナゾイド注射用 16 μ L	【注】
590	ゾピラックス眼軟膏3%(5g)	【外】

591	ゾピラックス軟膏5%(5g)	【外】
592	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
593	ゾフルーザ錠20mg	【内】
594	ゾラデックス1.8mgデポ	【注】
595	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
596	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
597	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
598	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
599	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
600	ソルデム1輸液 200mL	【注】
601	ソルデム1輸液 500mL	【注】
602	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
603	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
604	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
605	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
606	ダーブロック錠2mg	【内】
607	ダーブロック錠4mg	【内】
608	ダーブロック錠6mg	【内】
609	ダイアモックス注射用500mg	【注】
610	ダイアモックス錠250mg	【内】
611	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
612	ダカルバジン注用100	【注】
613	タケキャブ錠 10mg	【内】
614	タケキャブ錠 20mg	【内】
615	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
616	タシグナカプセル150mg	【内】
617	タシグナカプセル200mg	【内】
618	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
619	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
620	タフマックE配合カプセル	【外】
621	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
622	タプロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL)	【内】
623	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【外】
624	ダラシンTゲル1%(10g)	【内】
625	タリージェOD錠5mg	【外】
626	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
627	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
628	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
629	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
630	タンデトロン注射用20(20μg)	【注】
631	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
632	ダントリウム静注用20mg	【注】
633	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
634	チアブリド錠25mg「サワイ」	【内】
635	チウラジール錠50mg	【内】
636	チエクール点滴用0.5g	【注】
637	チオラ錠100	【内】
638	チガソンカプセル10	【内】
639	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
640	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
641	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
642	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
643	チャンピックス錠0.5mg	【内】
644	チャンピックス錠1mg	【内】
645	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
646	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
647	チラーゼンS錠25μg	【内】
648	チラーゼンS錠50μg	【内】
649	チロナミン錠5mcg	【内】

650	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
651	ツイミグ錠500mg	【内】
652	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
653	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)〔No.137〕 2.5g	【内】
654	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)〔No.17〕 2.5g	【内】
655	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)〔No.16〕 2.5g	【内】
656	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)〔No.62〕 2.5g	【内】
657	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)〔No.24〕 2.5g	【内】
658	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)〔No.1〕 2.5g	【内】
659	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)〔No.107〕 2.5g	【内】
660	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)〔No.18〕 2.5g	【内】
661	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)〔No.25〕 2.5g	【内】
662	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)〔No.31〕 2.5g	【内】
663	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)〔No.12〕 2.5g	【内】
664	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)〔No.10〕 2.5g	【内】
665	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)〔No.114〕 3.0g	【内】
666	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)〔No.48〕 2.5g	【内】
667	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔No.19〕 3.0g	【内】
668	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)〔No.108〕 3.0g	【内】
669	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)〔No.100〕 2.5g	【内】
670	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)〔No.47〕 2.5g	【内】
671	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)〔No.38〕 2.5g	【内】
672	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)〔No.23〕 2.5g	【内】
673	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)〔No.29〕 3.0g	【内】
674	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)〔No.7〕 2.5g	【内】
675	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)〔No.14〕 2.5g	【内】
676	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)〔No.126〕 2.5g	【内】
677	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔No.54〕 2.5g	【内】
678	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)〔No.43〕 2.5g	【内】
679	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)〔No.53〕 2.5g	【内】
680	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
681	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
682	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
683	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
684	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
685	ディフェリンゲル0.1%(15g)	【外】
686	デエビゴ錠5mg	【内】
687	テオドール錠100mg	【内】
688	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
689	テオロン錠200mg	【内】
690	デカドロン錠0.5mg	【内】
691	デキサート注射液3. 3mg	【注】
692	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】
693	デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ	【注】
694	デザレックス錠5mg	【内】
695	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125 μ g1瓶)	【外】
696	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
697	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
698	テネリアOD錠20mg	【内】
699	デノシン点滴静注用500mg	【注】
700	テノゼット錠 300mg	【内】
701	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
702	テブレノン細粒10%「サワイ」	【内】
703	デベルザ錠20mg	【内】
704	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
705	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
706	デュファストン錠 5mg	【内】
707	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
708	テラルビシン注射用10mg	【注】

709	テリルジー100エリプタ	【外】
710	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
711	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
712	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
713	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
714	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
715	テルモ生食 250mL(注射用)	【注】
716	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
717	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
718	動注用アイエーコール100mg	【注】
719	トーワチーム配合顆粒	【内】
720	ドキシル注 20mg	【注】
721	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
722	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
723	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	【内】
724	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
725	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
726	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
727	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
728	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
729	ドパコール配合錠L100	【内】
730	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
731	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
732	トビエース錠4mg	【内】
733	トピナ錠50mg	【内】
734	トプシムクリーム(5g)	【外】
735	ドプスOD錠100mg	【内】
736	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
737	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
738	ドブポン注0.3%シリンジ	【注】
739	ドボベツト軟膏(15g)	【外】
740	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
741	トラゼンタ錠 5mg	【内】
742	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	【内】
743	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
744	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
745	トラマルOD錠 25mg	【内】
746	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
747	ドラマミン錠50mg	【内】
748	トランコロン錠 7.5mg	【内】
749	トランサミンカプセル 250mg	【内】
750	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
751	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
752	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	【内】
753	トリプタノール錠10	【内】
754	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
755	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
756	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
757	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】
758	トレランG液75g(液:225mL)	【内】
759	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
760	トレリーフOD錠 25mg	【内】
761	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
762	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
763	トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
764	ナウゼリンOD錠10	【内】
765	ナウゼリン坐剤60	【外】
766	ナフトピジルOD錠25mg「EE」	【内】
767	ナベルピン注10(1mL)	【注】

768	ナベルピン注40(4mL)	【注】
769	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	【内】
770	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
771	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
772	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
773	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
774	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
775	ニコペリック腹膜透析液1500mL	【外】
776	ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
777	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
778	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
779	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
780	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
781	ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】
782	ニドラン注射用50mg	【注】
783	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
784	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
785	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」	【注】
786	ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」	【注】
787	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
788	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
789	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
790	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
791	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
792	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ) 137.155g	【内】
793	ニュープロパッチ13. 5mg	【外】
794	ニュープロパッチ4. 5mg	【外】
795	ニュープロパッチ9mg	【外】
796	ネイリンカプセル100mg	【内】
797	ネオアミュー輸液 200mL	【注】
798	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
799	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
800	ネオバルギンEHD	【内】
801	ネオビタカイン注 5mL	【注】
802	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
803	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
804	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
805	ネクサバル錠200mg	【内】
806	ネスブ注射液120 μ g プラシリンジ	【注】
807	ネスブ注射液180 μ g プラシリンジ	【注】
808	ネスブ注射液20 μ g プラシリンジ	【注】
809	ネスブ注射液40 μ g プラシリンジ	【注】
810	ネスブ注射液60 μ g プラシリンジ	【注】
811	ネリゾナソリューション0.1%(10mL)	【外】
812	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
813	ノイトロジン注100 μ g	【注】
814	ノイトロジン注250 μ g	【注】
815	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
816	ノイロトロピン錠4単位	【内】
817	ノウリアスト錠20mg	【内】
818	ノーベルバル静注用250mg	【注】
819	ノバスタンHI注10mg	【注】
820	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
821	ノバミン錠5mg	【内】
822	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
823	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
824	ノボラピッド注フレックスタッチ	【注】
825	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
826	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】

827	ハーセプチン注射用150	【注】
828	ハーセプチン注射用60	【注】
829	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
830	バイアスピリン錠100mg	【内】
831	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
832	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
833	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
834	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
835	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
836	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
837	ハイゼット錠50mg	【内】
838	ハイドレアカプセル500mg	【内】
839	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
840	パキシルCR錠12.5mg	【内】
841	パキシルCR錠25mg	【内】
842	バクタ配合錠	【内】
843	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
844	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
845	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
846	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
847	バックス発泡顆粒	【外】
848	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
849	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
850	パム静注500mg(20mL)	【注】
851	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
852	パラミチンカプセル300mg	【内】
853	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
854	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
855	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
856	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
857	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
858	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
859	ハルロピテープ24mg	【外】
860	ハルロピテープ8mg	【外】
861	バレイショデンプン「ヨシダ」	【内】
862	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
863	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	【内】
864	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
865	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	【内】
866	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
867	パンテチン錠 100mg「YD」	【内】
868	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
869	ハンプ注射用1000	【注】
870	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
871	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
872	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
873	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
874	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
875	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
876	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
877	ビーソフテンローション0.3% (50g)	【外】
878	ビーフリード輸液 (500mL)	【注】
879	ピヴラツ点点滴静注液150mg	【注】
880	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
881	ピオスリー配合OD錠	【内】
882	ピオフェルミンR散(1g/包)	【内】
883	ピカーボン輸液 500mL	【注】
884	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
885	ピクシリンカプセル250mg	【内】

886	ビクシリン注射用1g	【注】
887	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
888	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	【内】
889	ビジパーク270 100mL	【注】
890	ビジパーク270 50mL	【注】
891	ビジパーク270注20mL	【注】
892	ピシバニール注射用5KE	【注】
893	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
894	ビスサイン静注用15mg	【注】
895	ヒスロンH錠200mg	【内】
896	ピソノテープ 2mg	【外】
897	ピソノテープ 4mg	【外】
898	ピソノテープ 8mg	【外】
899	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
900	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
901	ビダーザ注射用100mg	【注】
902	ビタジェクト注キット	【注】
903	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
904	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
905	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
906	ビタメジン静注用	【注】
907	ヒダントールF配合錠	【内】
908	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
909	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
910	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
911	ヒビスコール液A0.5%	【外】
912	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
913	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
914	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
915	ピムパット錠50mg	【内】
916	ピム口顆粒(0.5g/包)	【内】
917	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
918	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
919	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	【注】
920	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:120)	【外】
921	ピラノアOD錠20mg	【内】
922	ピラマイド原末	【内】
923	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
924	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
925	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
926	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
927	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
928	ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用	【外】
929	ファーストシン静注用1g	【注】
930	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
931	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
932	ファルモルピシン注射用10mg	【内】
933	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【外】
934	フィコンパ錠2mg	【内】
935	フィジオ140輸液 500mL	【注】
936	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
937	ブイフェンド200mg静注用	【注】
938	フィブラストスプレー500	【外】
939	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
940	フィルグラスチムBS注 75 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
941	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
942	フェインジェクト静注500mg	【注】
943	フェキシフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
944	フェジン静注40mg(2mL)	【注】

945	フェソロデックス筋注250mg	【注】
946	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
947	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)	【内】
948	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
949	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
950	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
951	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
952	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
953	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
954	フェントステープ0.5mg	【外】
955	フェントステープ1mg	【外】
956	フェントステープ2mg	【外】
957	フェントステープ4mg	【外】
958	フォシーガ錠10mg	【内】
959	フォシーガ錠5mg	【内】
960	フォリアミン錠(5mg)	【内】
961	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
962	フソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
963	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
964	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
965	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
966	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
967	プラザキサカプセル110mg	【内】
968	プラザキサカプセル75mg	【内】
969	フラジール内服錠250mg	【内】
970	フラジール膣錠250mg	【外】
971	プラノバル配合錠	【内】
972	フラビタン錠5mg	【内】
973	プラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
974	برانルカスト錠225「日医工」	【内】
975	フリウエル配合錠LD	【内】
976	プリズバインド静注液2.5g 50mL	【注】
977	プリディオン静注200mg	【注】
978	プリモボラン錠5mg	【内】
979	フルオメソロン0.1%点眼液	【外】
980	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
981	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
982	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
983	フルスタン錠0.3	【内】
984	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
985	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用	【外】
986	フルダラ静注用50mg	【注】
987	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	【外】
988	フルツロンカプセル200	【内】
989	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	【外】
990	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	【内】
991	ブルフェン錠100	【内】
992	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
993	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
994	フルマリン静注用1g	【注】
995	ブレオ注射用15mg	【注】
996	ブレオ注射用5mg	【注】
997	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	【内】
998	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	【内】
999	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	【内】
1000	プレディニンOD錠50	【内】
1001	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
1002	プレドニン錠5mg	【内】
1003	プレマリン錠0.625mg	【内】

1004	プロイメンド点滴静注用150mg	【注】
1005	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1006	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1007	プログラフカプセル0.5mg	【内】
1008	プログラフカプセル1mg	【内】
1009	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1010	プログラフ顆粒0.2mg	【内】
1011	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1012	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1013	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1014	フロジン外用液5%(30mL)	【外】
1015	プロスコープ300注100mL	【注】
1016	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1017	プロスタンディン点滴静注用500 μ g	【注】
1018	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1019	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1020	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1021	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1022	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1023	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1024	プロタノールS錠15mg	【内】
1025	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1026	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1027	プロテアミン12注射液200mL	【注】
1028	プロトピック軟膏0.1%(5g)	【外】
1029	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1030	プロナーゼMS(10g)	【内】
1031	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	【内】
1032	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1033	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1034	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1035	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1036	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」	【外】
1037	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1038	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1039	ブロメライン軟膏*(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1040	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1041	フロリード膈坐剤100mg	【外】
1042	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1043	ペオーバ錠50mg	【内】
1044	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1045	ペガシス皮下注180 μ g(1mL)	【注】
1046	ペガシス皮下注90 μ g(1mL)	【注】
1047	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1048	ヘキザック水溶液1%消毒布20×30	【外】
1049	ベギンクリーム10%(20g)	【外】
1050	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】
1051	ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用	【注】
1052	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1053	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1054	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1055	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1056	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1057	ベセルナクリーム5%	【外】
1058	ベタニス錠25mg	【内】
1059	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	【内】
1060	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1061	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1062	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】

1063	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1064	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1065	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1066	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1067	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1068	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1069	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1070	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1071	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1072	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1073	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1074	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1075	ベピオゲル 2.5%(15g)	【外】
1076	ヘブスプリンIH静注1000単位	【注】
1077	ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1078	ベプリコール錠50mg	【内】
1079	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1080	ヘモポリゾン軟膏(2g)	【外】
1081	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1082	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1083	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1084	ベリキューボ錠10mg	【内】
1085	ベリキューボ錠2.5mg	【内】
1086	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1087	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1088	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1089	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1090	ペルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
1091	ペルサンチン錠25mg	【内】
1092	ペルジピンLAカプセル40mg	【内】
1093	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1094	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1095	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1096	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1097	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1098	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1099	ペントサ注腸1g(100mL)	【外】
1100	ペントサ顆粒94%(1000mg/包)	【内】
1101	ペントサ顆粒94%(2000mg/包)	【内】
1102	ボアラ軟膏0.12%(5g)	【外】
1103	ボースデル内用液10(液:10mg250mL)	【内】
1104	ホーリンV腔用錠1mg	【外】
1105	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1106	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1107	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1108	ホスミン錠500mg	【内】
1109	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1110	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1111	ホスリボン配合顆粒	【内】
1112	ボトックス注用50単位	【注】
1113	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1114	ボナロン点滴静注バッグ900μg	【注】
1115	ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)	【外】
1116	ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)	【外】
1117	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)	【外】
1118	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1119	ポラザG軟膏	【外】
1120	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	【内】
1121	ポララミン注 5mg	【注】

1122	ポララミン錠2mg	【内】
1123	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
1124	ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】
1125	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1126	ボルベン輸液6%	【注】
1127	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1128	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1129	ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
1130	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1131	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1132	マイトマイシン注用10mg	【注】
1133	マイトマイシン注用2mg	【注】
1134	マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「トーワ」	【注】
1135	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「トーワ」	【注】
1136	マキュエイド硝子体内注用40mg	【注】
1137	マグコロールP(50g)	【内】
1138	マクサルトルPD錠10mg	【内】
1139	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1140	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1141	マグミット錠330mg	【内】
1142	マグミット錠500mg	【内】
1143	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1144	マドパー配合錠	【内】
1145	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1146	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1147	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注】
1148	マンジャロ皮下注5mgアテオス	【注】
1149	マンニトールS注射液「YD」300mL	【注】
1150	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1151	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1152	ミグリステン錠20	【内】
1153	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1154	ミケルナ配合点眼液	【外】
1155	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1156	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1157	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1158	ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1159	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1160	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1161	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1162	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1163	ミネブロOD錠2.5mg	【内】
1164	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1165	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1166	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1167	ミヤBM細粒	【内】
1168	ミヤBM錠	【内】
1169	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1170	ミラペックスLA錠 0.375mg	【内】
1171	ミラペックスLA錠 1.5mg	【内】
1172	ミルセラ注シリンジ100 μ g(0.3mL)	【注】
1173	ミルセラ注シリンジ200 μ g(0.3mL)	【注】
1174	ミルセラ注シリンジ50 μ g(0.3mL)	【注】
1175	ミルセラ注シリンジ250 μ g	【注】
1176	ミルセラ注シリンジ25 μ g	【注】
1177	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1178	ミルトン 1L	【内】
1179	ミルリノン注22.5mgパック「タタ」(150mL)	【内】
1180	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】

1181	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1182	無水エタノール＊丸石（液：500mL）	【外】
1183	無水エタノール注「フソー」（5mL1管）	【注】
1184	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1185	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1186	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内】
1187	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1188	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1189	メジコン錠15mg	【内】
1190	メスチノン錠60mg	【内】
1191	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1192	メタライト250カプセル	【内】
1193	メチコバル錠500 μ g	【内】
1194	メチコバル注射液500 μ g(1mL)	【注】
1195	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1196	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1197	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1198	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1199	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1200	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1201	メトリジンD錠2mg	【内】
1202	メナテトレノンカプセル15mg「日医工」	【内】
1203	メノエイドコンビパッチ	【外】
1204	メプチンエア－10 μ g吸入100回	【外】
1205	メプチン錠50 μ g	【内】
1206	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1207	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1208	メルカゾール錠5mg	【内】
1209	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
1210	モイゼルト軟膏「1%」	【外】
1211	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1212	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1213	モビコール配合内用剤HD	【内】
1214	モビブレップ配合内用剤	【内】
1215	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	【外】
1216	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1217	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1218	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1219	薬用炭.OY(原末)	【内】
1220	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1221	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1222	ユービット錠100mg	【内】
1223	ユナシン錠375mg	【内】
1224	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1225	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1226	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1227	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1228	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1229	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1230	ラステットSカプセル25mg	【内】
1231	ラスビック錠75mg	【内】
1232	ラスビック点滴静注キット150mg	【注】
1233	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1234	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1235	ラニラピッド錠0.05mg	【内】
1236	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】
1237	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1238	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1239	ラミクタール錠100mg	【内】

1240	ラミクタール錠25mg	【内】
1241	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1242	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	【内】
1243	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1244	ランタスXR注ソロスター	【注】
1245	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1246	リオナ錠 250mg	【内】
1247	リオレサル錠5mg	【内】
1248	リクシアナOD錠15mg	【内】
1249	リクシアナOD錠30mg	【内】
1250	リクシアナOD錠60mg	【内】
1251	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1252	リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
1253	リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	【内】
1254	リスミー錠2mg	【内】
1255	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1256	リゾピスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1257	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1258	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1259	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1260	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1261	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
1262	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
1263	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
1264	リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
1265	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1266	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1267	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1268	リパクレオンカプセル150mg	【内】
1269	リバゼブ配合錠HD	【内】
1270	リピオドール480注10mL	【注】
1271	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1272	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	【外】
1273	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1274	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1275	リボトリール錠0.5mg	【内】
1276	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	【内】
1277	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1278	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1279	リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1280	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1281	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1282	リルテック錠50	【内】
1283	リンゼス錠0.25mg	【内】
1284	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1285	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1286	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1287	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1288	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1289	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1290	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1291	ルセフィ錠5mg	【内】
1292	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1293	ルテスデポー注(1mL)	【注】
1294	ルパフィン錠10mg	【内】
1295	ルボックス錠25	【内】
1296	ルムジェブ注ミリオペン	【注】
1297	ルリコンクリーム1%10g	【外】
1298	レキソタン錠5	【内】

1299	レキップCR錠2mg	【内】
1300	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1301	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1302	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1303	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1304	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1305	レクサプロ錠10mg	【内】
1306	レザルタス配合錠HD	【内】
1307	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1308	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1309	レトロゾール錠2. 5mg「サンド」	【内】
1310	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1311	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1312	レビトラ錠5mg	【内】
1313	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	【内】
1314	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1315	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1316	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1317	レベトールカプセル200mg	【内】
1318	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1319	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1320	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1321	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1322	レボフロキサシン点眼液1. 5%「VTRS」	【外】
1323	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」	【注】
1324	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1325	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1326	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1327	ラキシシン注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
1328	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1329	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1330	レルミナ錠40mg	【内】
1331	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1332	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1333	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1334	ロイナーゼ注用5000	【注】
1335	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1336	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1337	ロクロニウム臭化物静注液50mg／5. 0mL「F」	【注】
1338	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1339	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1340	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1341	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1342	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1343	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1344	ロソーゼット配合錠HD	【内】
1345	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1346	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1347	ロピオン静注50mg	【注】
1348	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1349	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1350	ロルカム錠4mg	【内】
1351	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1352	ワーファリン錠1mg	【内】
1353	ワーファリン錠5mg	【内】
1354	ワイスタール静注用1g	【注】
1355	ワイスタール配合点滴静注用1gバック	【注】
1356	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1357	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】

1358	アフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1359	亜鉛華軟膏「ニコー」	【外】
1360	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 μ g(溶解液付)	【注】
1361	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 μ g(溶解液付)	【注】
1362	液状フェノール*(健栄)	【外】
1363	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1364	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1365	乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
1366	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1367	希ヨードチンキ「ニコー」	【外】
1368	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1369	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注】
1370	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
1371	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1372	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1373	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1374	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【内】
1375	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1376	新レシカルボン坐剤	【外】
1377	親水クリーム「ニコー」	【外】
1378	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1379	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1380	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1381	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1382	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1383	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1384	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1385	生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
1386	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1387	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1388	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1389	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1390	大塚生食注 100mL	【注】
1391	大塚生食注 500mL	【注】
1392	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1393	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1394	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1395	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1396	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1397	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1398	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1399	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1400	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1401	単シロップ*(丸石)	【内】
1402	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	【内】
1403	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1404	注射用イホマイド1g	【注】
1405	注射用エンドキサン100mg	【注】
1406	注射用エンドキサン500mg	【注】
1407	注射用サイメリン50mg	【注】
1408	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1409	注射用ソル・メルコート125	【注】
1410	注射用ソル・メルコート40	【注】
1411	注射用ソル・メルコート500	【注】
1412	注射用フィルデシン1mg	【注】
1413	注射用フィルデシン3mg	【注】
1414	注射用フサン50	【注】
1415	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1416	注射用メソトレキセート50mg	【注】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]