

1	1%ディプリバン注一キット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
7	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
13	LH-RH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
14	トメントール* (健栄)(末)	【内】
15	MSコンチン錠10mg	【内】
16	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
17	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
18	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
19	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
20	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】
21	アーデン錠(2mg)	【内】
22	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
23	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
24	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
25	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
26	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
27	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
28	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
29	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
30	アクトネル錠75mg	【内】
31	アクブラ静注用10mg	【注】
32	アクブラ静注用50mg	【注】
33	アクラシノン注射用20mg	【注】
34	アコアラン静注用600	【注】
35	アコファイド錠100mg	【内】
36	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
37	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
38	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
39	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
40	アジルバ錠20mg	【内】
41	アズノールうがい液4%10mL	【外】
42	アズノール軟膏0.033%	【外】
43	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
44	アスパラカリウム錠300mg	【内】
45	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
46	アスベリン錠10	【内】
47	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
48	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
49	アセトキープ3G注(500mL)	【注】
50	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
51	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
52	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
53	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
54	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
55	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
56	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
57	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
58	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
59	アデホスールコーワ注 20mg	【注】

60	アデホスコーワ顆粒10%	【内】
61	アトーゼット配合錠HD	【内】
62	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
63	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
64	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
65	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
66	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
67	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
68	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
69	アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	【外】
70	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
71	アネレム静注用50mg	【注】
72	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
73	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
74	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
75	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g	【内】
76	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
77	アブレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
78	アブレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
79	アマージ錠2.5mg	【内】
80	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
81	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
82	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
83	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
84	アミサリン注100mg	【注】
85	アミゼットB輸液 200mL	【注】
86	アミティーザカプセル12 $\mu$ g	【内】
87	アミティーザカプセル24 $\mu$ g	【内】
88	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
89	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
90	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
91	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
92	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
93	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
94	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
95	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
96	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
97	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
98	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
99	アラセナーA軟膏3%(5g)	【外】
100	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用	【外】
101	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
102	アリクストラ皮下注5mg	【注】
103	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
104	アリムタ注射用100mg	【注】
105	アリムタ注射用500mg	【注】
106	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
107	アルケラン錠2mg	【注】
108	アルケラン静注用50mg	【注】
109	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
110	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
111	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
112	アルト原末(パウダー:500mg)	【外】
113	アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「トーワ」	【内】
114	アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」	【内】
115	アルファロール散1 $\mu$ g/g(0.5 $\mu$ g/0.5g/包)	【内】
116	アルブミン5% 静注12.5g/250mL	【注】
117	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
118	アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「F」	【注】

119	アルプロスタジル注5 $\mu$ gシリンジ「F」	【注】
120	アルロイドG内用液5%	【内】
121	アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL)	【外】
122	アレビアチン散10% (100mg/g)	【内】
123	アレビアチン錠100mg	【内】
124	アレロックOD錠5	【内】
125	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
126	アロキシ静注0.75mg (5mL)	【注】
127	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
128	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
129	アンサー皮下注20 $\mu$ g	【注】
130	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
131	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
132	アンベック坐剤10mg	【外】
133	イーケブラ錠500mg	【内】
134	イーケブラドライシロップ50%	【内】
135	イーケブラ点滴静注500mg	【注】
136	イオウ・カンフルローション	【外】
137	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
138	イオパーク350注 100mL	【注】
139	イオパーク350注 20mL	【注】
140	イオパーク350注 50mL	【注】
141	イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
142	イオパミロン注300 100mL	【注】
143	イオパミロン注300 20mL	【注】
144	イオパミロン注300 50mL	【注】
145	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
146	イオパミロン注370 100mL	【注】
147	イオパミロン注370 20mL	【注】
148	イオパミロン注370 50mL	【注】
149	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
150	イオパミロン注370シリンジ65mL	【注】
151	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
152	イオメロン350注シリンジ100mL	【注】
153	イオメロン350注シリンジ135mL	【注】
154	イグザレルトOD錠10mg	【内】
155	イグザレルトOD錠15mg	【内】
156	イクスタンジ錠80mg	【内】
157	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
158	イスコチン錠100mg	【内】
159	イソジンシュガーバスタ軟膏(100g)	【外】
160	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
161	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
162	イソピスト注240 10mL	【注】
163	イソピスト注300 10mL	【注】
164	イダマイシン静注用5mg	【注】
165	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【内】
166	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
167	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
168	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
169	イニシンク配合錠	【注】
170	イノバン注100mg(5mL)	【外】
171	イノラス配合経腸用液 187.5mL (1.6kcal/mL)	【内】
172	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
173	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
174	イマジニール300注 20mL	【注】
175	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
176	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
177	イムノブラダー膀胱注用40mg	【注】

178	イムラン錠50mg	【内】
179	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピーラ」	【注】
180	イリボーOD錠 5 $\mu$ g	【内】
181	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
182	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
183	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
184	インデラル錠10mg	【内】
185	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
186	インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g)	【外】
187	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
188	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
189	イントラリポス輸液20% 100mL	【注】
190	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
191	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
192	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
193	ウテメリン錠5mg	【内】
194	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
195	ウブレチド錠5mg	【内】
196	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
197	ウルティブロ吸入用カプセル	【外】
198	ウレパールローション10%(20g)	【外】
199	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
200	ウロナーゼ静注用6万単位	【注】
201	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
202	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
203	エイゾプト懸濁性点眼液1%	【外】
204	エイベリス点眼0.002%	【外】
205	エキザルベ	【外】
206	エクザール注射用10mg	【注】
207	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
208	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
209	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
210	エクセグラン錠100mg	【内】
211	エクフィナ錠50mg	【内】
212	エクメット配合錠HD	【内】
213	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用	【外】
214	エサンブトール錠250mg	【内】
215	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
216	エストラーナテープ0.72mg	【外】
217	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
218	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
219	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
220	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
221	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
222	エタノール「マルイシ」	【外】
223	エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】
224	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
225	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
226	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
227	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
228	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
229	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
230	エネーボ配合経腸用液	【内】
231	エネマスター注腸散(400g)	【外】
232	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
233	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
234	エフィエントOD錠20mg	【内】
235	エフィエント錠 3.75mg	【内】
236	エフィエント錠2.5mg	【内】

237	エフピーOD錠2.5	【内】
238	エブランチルカプセル15mg	【内】
239	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
240	エホチール注10mg(1mL)	【注】
241	エリキウス錠 5mg	【内】
242	エリキウス錠2. 5mg	【内】
243	エリスロシン錠200mg	【内】
244	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
245	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注】
246	エルシトニン注40単位	【注】
247	エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「トーワ」	【内】
248	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】
249	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注】
250	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
251	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
252	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
253	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
254	エレジェクト注シリンジ (2mL)	【注】
255	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
256	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)	【外】
257	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
258	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
259	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
260	エンテカビル錠0. 5mg「トーワ」	【内】
261	エンドキサン錠 50mg	【内】
262	エンレスト錠100mg	【内】
263	エンレスト錠200mg	【内】
264	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
265	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
266	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
267	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
268	オイパロミン注300 100mL	【注】
269	オイパロミン注300 20mL	【注】
270	オイパロミン注300 50mL	【注】
271	オイパロミン注370 100mL	【注】
272	オイパロミン注370 20mL	【注】
273	オイパロミン注370 50mL	【注】
274	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
275	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
276	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
277	オーキ西斯9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入	【外】
278	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
279	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
280	オキサロールローション25 $\mu$ g/g(10g)	【外】
281	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g(10g)	【外】
282	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
283	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
284	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
285	オキシドール(液: 500mL/瓶)	【外】
286	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
287	オキナゾール膾錠600mg	【外】
288	オキノーム散2. 5mg	【内】
289	オキノーム散5mg	【内】
290	オキファスト注10mg	【注】
291	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」	【注】
292	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
293	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】
294	オゼンピック皮下注2mg	【注】
295	オノアクト点滴静注用 50mg	【注】

296	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
297	オフサグリーン静注用 25mg	【注】
298	オブソ内服液10mg(5mL)	【内】
299	オブソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
300	オブチレイ350注シリンジ100mL	【注】
301	オブチレイ350注シリンジ135mL	【注】
302	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
303	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
304	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
305	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
306	オムニパーク300注シリンジ 150mL	【注】
307	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
308	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
309	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
310	オラネジン液1. 5%消毒用アプリータ25mL	【外】
311	オラネジン消毒液1. 5%	【外】
312	オリブ油*(丸石)	【外】
313	オルケディア錠1mg	【内】
314	オルケディア錠2mg	【内】
315	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
316	オルテクサー口腔用軟膏0. 1%	【外】
317	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
318	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
319	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	【外】
320	オングリザ錠2.5mg	【内】
321	オンコピン注射用1mg	【注】
322	オンジェンティス錠25mg	【内】
323	オンデキサ静注用200mg	【注】
324	カイトリル錠2mg	【内】
325	カイトリル注1mg	【注】
326	ガスえそウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
327	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
328	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
329	カチーフN錠5mg	【内】
330	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
331	カデックス軟膏0.9%	【外】
332	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
333	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
334	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
335	カナグル錠100mg	【内】
336	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
337	カナリア配合錠	【内】
338	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
339	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
340	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
341	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
342	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
343	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
344	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
345	カリメート散(5g/包)	【内】
346	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
347	カルセド注射用20mg	【注】
348	カルセド注射用50mg	【注】
349	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
350	カルデナリンOD錠1mg	【内】
351	カルデナリンOD錠2mg	【内】
352	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
353	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
354	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】

355	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
356	カルベジロール錠 10mg「サワイ」	【内】
357	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	【内】
358	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
359	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
360	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
361	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
362	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
363	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
364	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
365	カロナール細粒50%	【内】
366	カロナール錠200	【内】
367	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
368	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
369	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
370	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
371	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
372	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
373	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
374	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
375	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
376	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
377	キャブピリン配合錠	【内】
378	キューピシン静注用350mg	【注】
379	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
380	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
381	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
382	ゲーフィス錠5mg	【内】
383	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
384	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
385	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
386	グラクティブ錠50mg	【内】
387	クラシエ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕2.0g	【内】
388	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕2.5g	【内】
389	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕2.0g	【内】
390	グラナテック点眼液 0.4%(5mL)	【外】
391	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
392	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
393	クラフォラン注射用1g	【注】
394	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
395	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
396	グランダキシン錠50	【内】
397	クリアクター静注用80万	【注】
398	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
399	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
400	グリセレブ点滴静注(200mL)	【注】
401	グリチロン配合錠	【内】
402	グリバック錠100mg	【内】
403	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
404	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
405	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
406	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
407	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
408	グルトパ注1200万単位	【注】
409	グルベス配合OD錠	【内】
410	クレナフィン爪外用液 10%(3.56g/4mL)	【外】
411	クレメジン速崩錠500mg	【内】
412	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
413	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】

414	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
415	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【外】
416	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【外】
417	クロマイ腔錠100mg	【外】
418	クロミッド錠50mg	【内】
419	クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
420	ケイキサレートドライシロップ76% (3.27g/包)	【内】
421	ケイセントラ静注用1000	【注】
422	ケイセントラ静注用500	【注】
423	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
424	ケーサプライ錠600mg	【内】
425	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
426	ケタスカプセル10mg	【内】
427	ケタラル静注用200mg(20mL)	【注】
428	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
429	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
430	ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」	【外】
431	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
432	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
433	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
434	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
435	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
436	ケンエーG浣腸液50% 120mL	【外】
437	ケンエーG浣腸液50% 60mL	【外】
438	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
439	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
440	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
441	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【外】
442	コアテック注5mg(5mL)	【注】
443	コアヒビター注射用10mg	【注】
444	コアヒビター注射用50mg	【注】
445	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
446	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
447	コートリル錠10mg	【内】
448	コスパノン錠80mg	【内】
449	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
450	コメリアンコーワ錠50	【内】
451	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
452	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
453	コロネル細粒83.3%	【内】
454	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
455	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
456	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)	【外】
457	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
458	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
459	サイトテック錠200	【内】
460	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
461	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
462	サクシゾン静注用1000mg	【注】
463	サクシゾン注射用100mg	【注】
464	サクシゾン注射用300mg	【注】
465	サテニジン液10(500mL)	【外】
466	サニサーラW(250mL)	【外】
467	サムスカOD錠7.5mg	【内】
468	サラジエン錠5mg	【内】
469	サラゾピリン錠500mg	【内】
470	サリパラ液	【外】
471	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
472	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】



473	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
474	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
475	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
476	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
477	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
478	ジアゲノグリーン注 25mg	【注】
479	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
480	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
481	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	【外】
482	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
483	ジェイゾロフトOD錠 25mg	【内】
484	ジェニナック錠200mg	【内】
485	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
486	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
487	ジクアスLX点眼液3%(5mL)	【外】
488	シグマビタン配合カプセルB25	【内】
489	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
490	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
491	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
492	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
493	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
494	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
495	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
496	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
497	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
498	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
499	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
500	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
501	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
502	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	【注】
503	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
504	ジピリダモール錠25mg「日医工」	【内】
505	シプロキサシン錠200mg	【内】
506	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	【注】
507	シベクトロ錠200mg	【内】
508	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
509	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
510	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
511	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
512	ジャディアンス錠 10mg	【内】
513	ジャドニュ顆粒分包360mg	【内】
514	ジャドニュ顆粒分包90mg	【内】
515	酒石酸「ケンエー」	【外】
516	静注用マグネゾール20mL	【注】
517	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
518	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
519	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
520	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
521	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
522	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
523	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
524	シンビット静注用50mg	【注】
525	スインプロイク錠0. 2mg	【内】
526	スープレン吸入麻酔液	【外】
527	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
528	スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
529	スタレボ配合錠L100	【内】
530	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
531	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】

532	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
533	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
534	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
535	ステリスコープ3W/V%液	【外】
536	ストロカイン錠5mg	【内】
537	ストロメクトール錠3mg	【内】
538	スピール膏M(貼付薬)	【外】
539	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
540	スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入	【外】
541	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
542	スポンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
543	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
544	スミスリンローション 5%(30g)	【外】
545	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
546	スミルスチック3% 40g	【外】
547	スミルローション3%	【外】
548	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
549	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
550	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
551	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
552	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
553	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
554	セキソビット錠100mg	【内】
555	セバミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
556	ゼビアックスローション 2%(10g)	【外】
557	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】
558	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
559	セファドール錠25mg	【内】
560	セファメジン $\alpha$ 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
561	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
562	ゼフィックス錠100	【内】
563	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	【注】
564	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
565	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	【注】
566	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
567	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
568	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
569	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
570	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
571	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
572	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
573	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
574	セララ錠25mg	【内】
575	セララ錠50mg	【内】
576	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】
577	セルニルトン錠63mg	【内】
578	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
579	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	【内】
580	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	【内】
581	セレジストOD錠5mg	【内】
582	セレスタミン配合錠	【内】
583	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
584	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
585	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
586	ソセゴン注 15mg	【注】
587	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
588	ソナゾイド注射用 16 $\mu$ L	【注】
589	ゾピラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
590	ゾピラックス軟膏5%(5g)	【外】

591	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
592	ゾフルーザ錠20mg	【内】
593	ゾラデックス1.8mgデポ	【注】
594	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
595	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
596	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
597	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
598	ソルデム1輸液 200mL	【注】
599	ソルデム1輸液 500mL	【注】
600	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
601	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
602	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
603	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
604	ダーブロック錠2mg	【内】
605	ダーブロック錠4mg	【内】
606	ダーブロック錠6mg	【内】
607	ダイアモックス注射用500mg	【注】
608	ダイアモックス錠250mg	【内】
609	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
610	ダカルバジン注用100	【注】
611	タケキャブ錠 10mg	【内】
612	タケキャブ錠 20mg	【内】
613	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
614	タシグナカプセル150mg	【内】
615	タシグナカプセル200mg	【内】
616	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
617	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
618	タフマックE配合カプセル	【内】
619	タプロス点眼液0.0015% (2.5mL)	【外】
620	タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	【外】
621	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【内】
622	ダラシンTゲル1%(10g)	【外】
623	タリージェOD錠5mg	【内】
624	タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g)	【外】
625	タリビッド耳科用液0.3% (5mL)	【外】
626	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
627	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
628	タンデトロン注射用20 (20 $\mu$ g)	【注】
629	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
630	ダントリウム静注用20mg	【注】
631	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
632	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
633	チウラジール錠50mg	【内】
634	チエクール点滴用0.5g	【注】
635	チオラ錠100	【内】
636	チガソンカプセル10	【内】
637	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
638	チザニジン錠 1mg「サワイ」	【内】
639	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
640	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
641	チャンピックス錠0.5mg	【内】
642	チャンピックス錠1mg	【内】
643	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
644	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
645	チラーゼンS錠25 $\mu$ g	【内】
646	チラーゼンS錠50 $\mu$ g	【内】
647	チロナミン錠 5mcg	【内】
648	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
649	ツイミーグ錠500mg	【内】

650	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
651	ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用)〔No.3〕 2.5g	【内】
652	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)〔No.17〕 2.5g	【内】
653	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)〔No.34〕3.0g	【内】
654	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)〔No.16〕 2.5g	【内】
655	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)〔No.62〕2.5g	【内】
656	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)〔No.61〕 2.5g	【内】
657	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)〔No.15〕 2.5g	【内】
658	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)〔No.106〕 2.5g	【内】
659	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)〔No.24〕 2.5g	【内】
660	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)〔No.1〕 2.5g	【内】
661	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)〔No.107〕 2.5g	【内】
662	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)〔No.18〕 2.5g	【内】
663	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)〔No.25〕 2.5g	【内】
664	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)〔No.50〕 2.5g	【内】
665	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)〔No.31〕 2.5g	【内】
666	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)〔No.12〕 2.5g	【内】
667	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)〔No.10〕 2.5g	【内】
668	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)〔No.114〕 3.0g	【内】
669	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)〔No.48〕 2.5g	【内】
670	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔No.19〕 3.0g	【内】
671	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)〔No.108〕 3.0g	【内】
672	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)〔No.100〕 2.5g	【内】
673	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)〔No.47〕 2.5g	【内】
674	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)〔No.38〕 2.5g	【内】
675	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)〔No.23〕 2.5g	【内】
676	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)〔No.29〕 3.0g	【内】
677	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)〔No.7〕 2.5g	【内】
678	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)〔No.37〕 2.5g	【内】
679	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)〔No.14〕 2.5g	【内】
680	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔No.54〕2.5g	【内】
681	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)〔No.43〕 2.5g	【内】
682	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
683	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
684	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
685	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
686	ディナゲスト錠1mg	【内】
687	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
688	ディフェリンゲル0.1%(15g)	【外】
689	デエピゴ錠5mg	【内】
690	テオドル錠100mg	【内】
691	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
692	テオロン錠200mg	【内】
693	デカドロン錠0.5mg	【内】
694	デキサート注射液3. 3mg	【注】
695	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】
696	デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ	【注】
697	デザレックス錠5mg	【内】
698	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125 $\mu$ g1瓶)	【外】
699	テタノプリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
700	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
701	テネリアOD錠20mg	【内】
702	デノシン点滴静注用500mg	【注】
703	テノゼット錠 300mg	【内】
704	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
705	テブレノン細粒10%「サワイ」	【内】
706	デベルザ錠20mg	【内】
707	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
708	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】

709	デュファストン錠 5mg	【内】
710	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
711	テラルピシン注射用10mg	【注】
712	テリルジー100エリプタ	【外】
713	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
714	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
715	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	【外】
716	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
717	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
718	テルモ生食 250mL(注射用)	【注】
719	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
720	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
721	動注用アイエーコール100mg	【注】
722	トーワチーム配合顆粒	【内】
723	ドキシル注 20mg	【注】
724	ドキシロピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
725	ドキシロピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
726	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	【内】
727	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
728	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
729	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
730	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
731	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
732	ドパコール配合錠L100	【内】
733	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
734	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
735	トビエース錠4mg	【内】
736	トピナ錠50mg	【内】
737	トプシムクリーム(5g)	【外】
738	ドプスOD錠100mg	【内】
739	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
740	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
741	ドブポン注0.3%シリンジ	【注】
742	ドボベット軟膏(15g)	【外】
743	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
744	トラゼンタ錠 5mg	【内】
745	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	【内】
746	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
747	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
748	トラマルOD錠 25mg	【内】
749	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
750	ドラマミン錠50mg	【内】
751	トランコロン錠 7.5mg	【内】
752	トランサミンカプセル 250mg	【内】
753	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
754	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
755	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	【内】
756	トリプタノール錠10	【内】
757	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
758	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
759	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
760	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】
761	トレランG液75g(液:225mL)	【内】
762	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
763	ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup>	【外】
764	トレリーフOD錠 25mg	【内】
765	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
766	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
767	トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】

768	ナウゼリンOD錠10	【内】
769	ナウゼリン坐剤60	【外】
770	ナフトピジルOD錠25mg「EE」	【内】
771	ナベルピン注10(1mL)	【注】
772	ナベルピン注40(4mL)	【注】
773	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
774	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
775	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
776	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
777	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
778	ニコペリック腹膜透析液1500mL	【外】
779	ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
780	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
781	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
782	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
783	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
784	ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】
785	ニドラン注射用50mg	【注】
786	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
787	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
788	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」	【注】
789	ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」	【注】
790	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】
791	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
792	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
793	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
794	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
795	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
796	ニュープロパッチ13. 5mg	【外】
797	ニュープロパッチ4. 5mg	【外】
798	ニュープロパッチ9mg	【外】
799	ネイリンカプセル100mg	【内】
800	ネオアミュー輸液 200mL	【注】
801	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
802	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
803	ネオバルギンEHD	【内】
804	ネオピタカイン注 5mL	【注】
805	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
806	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
807	ネキシウムカプセル20mg	【内】
808	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
809	ネクスバル錠200mg	【内】
810	ネスブ注射液120 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
811	ネスブ注射液180 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
812	ネスブ注射液20 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
813	ネスブ注射液40 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
814	ネスブ注射液60 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
815	ネリゾナソリューション0.1%(10mL)	【外】
816	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
817	ノイトロジン注100 $\mu$ g	【注】
818	ノイトロジン注250 $\mu$ g	【注】
819	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
820	ノイロトロピン錠4単位	【内】
821	ノウリアスト錠20mg	【内】
822	ノーベルバル静注用250mg	【注】
823	ノバスタンHI注10mg	【注】
824	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
825	ノバミン錠5mg	【内】
826	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】

827	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
828	ノボラピッド注フレクスタッチ	【注】
829	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
830	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
831	ハーセプチン注射用150	【注】
832	ハーセプチン注射用60	【注】
833	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
834	バイアスピリン錠100mg	【内】
835	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
836	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
837	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
838	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
839	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
840	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
841	ハイゼット錠50mg	【内】
842	ハイドレアカプセル500mg	【内】
843	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
844	パキシルCR錠12.5mg	【内】
845	パキシルCR錠25mg	【内】
846	バクタ配合錠	【内】
847	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
848	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
849	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
850	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
851	バックス発泡顆粒	【外】
852	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
853	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
854	パム静注500mg(20mL)	【注】
855	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
856	パラミチンカプセル300mg	【内】
857	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
858	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
859	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
860	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
861	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
862	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
863	ハルロピテープ24mg	【外】
864	ハルロピテープ8mg	【外】
865	バレイショデンブ「ヨシダ」	【内】
866	パロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
867	ハロペリドール錠1mg「アメル」	【内】
868	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
869	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	【内】
870	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	【注】
871	パンテチン錠 100mg「YD」	【内】
872	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
873	ハンブ注射用1000	【注】
874	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
875	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
876	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
877	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
878	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
879	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
880	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
881	ビーソフテンローション0.3%(50g)	【外】
882	ビーフリード輸液(500mL)	【注】
883	ピヴラツ点点滴静注液150mg	【注】
884	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
885	ピオスリー配合OD錠	【内】

886	ビオフェルミンR散(1g/包)	【内】
887	ビカーボン輸液 500mL	【注】
888	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
889	ビクシリンカプセル250mg	【内】
890	ビクシリン注射用1g	【注】
891	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
892	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	【内】
893	ビジパーク270 100mL	【注】
894	ビジパーク270 50mL	【注】
895	ビジパーク270注20mL	【注】
896	ピシバニール注射用5KE	【注】
897	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
898	ビスサイン静注用15mg	【注】
899	ヒスロンH錠200mg	【内】
900	ビソノテープ 2mg	【外】
901	ビソノテープ 4mg	【外】
902	ビソノテープ 8mg	【外】
903	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
904	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
905	ビダーザ注射用100mg	【注】
906	ビタジェクト注キット	【注】
907	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
908	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
909	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
910	ビタメジン静注用	【注】
911	ヒダントールF配合錠	【内】
912	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
913	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
914	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
915	ヒビスコール液A0.5%	【外】
916	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
917	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
918	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
919	ビムパット錠50mg	【内】
920	ビムロ顆粒(0.5g/包)	【内】
921	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
922	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
923	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	【注】
924	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:120)	【外】
925	ピラノアOD錠20mg	【内】
926	ピラマイド原末	【内】
927	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
928	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
929	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
930	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
931	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
932	ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用	【外】
933	ファーストシン静注用1g	【注】
934	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
935	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
936	ファルモルピシン注射用10mg	【内】
937	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【外】
938	フィコンパ錠2mg	【内】
939	フィジオ140輸液 500mL	【注】
940	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
941	ブイフェンド200mg静注用	【注】
942	フィブラストスプレー500	【外】
943	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
944	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	【注】



945	フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」	【注】
946	フェインジェクト静注500mg	【注】
947	フェキシフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
948	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
949	フェソロデックス筋注250mg	【注】
950	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
951	フェノバルビタール散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】
952	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
953	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
954	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
955	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
956	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」	【注】
957	フェンタニル注射液0. 5mg「テルモ」	【注】
958	フェントステープ0.5mg	【外】
959	フェントステープ1mg	【外】
960	フェントステープ2mg	【外】
961	フェントステープ4mg	【外】
962	フォシーガ錠 10mg	【内】
963	フォシーガ錠 5mg	【内】
964	フォリアミン錠(5mg)	【内】
965	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
966	ブシラミン錠100mg「トーワ」	【内】
967	ブソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
968	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
969	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
970	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
971	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
972	プラザキサカプセル110mg	【内】
973	プラザキサカプセル75mg	【内】
974	フラジール内服錠250mg	【内】
975	フラジール膣錠250mg	【外】
976	プラノバル配合錠	【内】
977	フラビタン錠5mg	【内】
978	プラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
979	プランルカスト錠225「日医工」	【内】
980	フリウエル配合錠 LD	【内】
981	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
982	ブリディオ静注200mg	【注】
983	プリモボラン錠5mg	【内】
984	フルオメソロン0. 1%点眼液	【外】
985	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
986	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
987	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
988	フルスタン錠0.3	【内】
989	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
990	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
991	フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用	【外】
992	フルダラ静注用50mg	【注】
993	フルツロンカプセル200	【内】
994	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
995	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
996	ブルフェン錠100	【内】
997	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
998	フルマリリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
999	フルマリリン静注用1g	【注】
1000	ブレオ注射用15mg	【注】
1001	ブレオ注射用5mg	【注】
1002	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	【内】
1003	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	【内】

1004	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	【内】
1005	プレディニンOD錠50	【内】
1006	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	【内】
1007	プレドニン錠5mg	【内】
1008	プレマリン錠0.625mg	【内】
1009	プロイメンド点滴静注用150mg	【注】
1010	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1011	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1012	プログラフカプセル0.5mg	【内】
1013	プログラフカプセル1mg	【内】
1014	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1015	プログラフ顆粒0.2mg	【内】
1016	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1017	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1018	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1019	フロジン外用液5%(30mL)	【外】
1020	プロスコープ300注100mL	【注】
1021	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1022	プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g	【注】
1023	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1024	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1025	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1026	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1027	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1028	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1029	プロタノールS錠15mg	【内】
1030	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1031	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1032	プロテアミン12注射液200mL	【注】
1033	プロトピック軟膏0.1%(5g)	【外】
1034	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1035	プロナーゼMS(10g)	【内】
1036	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	【内】
1037	プロハンス静注シリンジ13mL	【注】
1038	プロハンス静注シリンジ17mL	【注】
1039	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1040	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1041	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1042	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1043	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	【外】
1044	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1045	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1046	ブロメライン軟膏*(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1047	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1048	フロリード膣坐剤100mg	【外】
1049	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1050	ベオーバ錠50mg	【内】
1051	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1052	ペガシス皮下注180 $\mu$ g(1mL)	【注】
1053	ペガシス皮下注90 $\mu$ g(1mL)	【注】
1054	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1055	ヘキザック水溶液1%消毒布20×30	【外】
1056	ベギンクリーム10%(20g)	【外】
1057	ペグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用	【注】
1058	ペグイントロン皮下注用50 $\mu$ g/0.5mL用	【注】
1059	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1060	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1061	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1062	ベシケアOD錠2.5mg	【内】

1063	ベストロン耳鼻科用1% (5mL)	【外】
1064	ベストロン点眼用0.5% (5mL)	【外】
1065	ヘスパンダー輸液 (注射: 500mL)	【注】
1066	ベセルナクリーム5%	【外】
1067	ベタニス錠25mg	【内】
1068	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1069	ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」	【内】
1070	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1071	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1072	ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1073	ペニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1074	ペネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1075	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1076	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1077	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1078	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1079	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1080	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1081	ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」	【外】
1082	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1083	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1084	ベピオゲル 2.5% (15g)	【外】
1085	ヘブスプリンIH静注1000単位	【注】
1086	ヘブタックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1087	ベブリコール錠50mg	【内】
1088	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1089	ヘモポリゾン軟膏 (2g)	【外】
1090	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1091	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1092	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1093	ベリキューボ錠2.5mg	【内】
1094	ベリキューボ錠10mg	【内】
1095	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1096	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1097	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1098	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1099	ペルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
1100	ペルジピンLAカプセル40mg	【内】
1101	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1102	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1103	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1104	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1105	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1106	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1107	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1108	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
1109	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】
1110	ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】
1111	ボースデル内用液10 (液: 10mg250mL)	【内】
1112	ホーリンV腔用錠1mg	【外】
1113	ボグリボースOD錠0. 3mg「トーワ」	【内】
1114	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1115	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1116	ホスミン錠500mg	【内】
1117	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1118	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1119	ホスリボン配合顆粒	【内】
1120	ボトックス注用50単位	【注】
1121	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】

1122	ボナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g	【注】
1123	ポピドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)	【外】
1124	ポピドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)	【外】
1125	ポピドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)	【外】
1126	ポピドンヨードゲル10%「明治」(4g)	【外】
1127	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1128	ボラザG軟膏	【外】
1129	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	【内】
1130	ポララミン注5mg	【注】
1131	ポララミン錠2mg	【内】
1132	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
1133	ポリドカスケロール1%注2mL	【注】
1134	ポリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1135	ボルベン輸液6%	【注】
1136	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1137	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1138	ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
1139	マーカイン注脊麻用0.5%高比重4mL	【注】
1140	マーカイン注脊麻用0.5%等比重4mL	【注】
1141	マーロックス懸濁用配合顆粒	【内】
1142	マイトマイシン注用10mg	【注】
1143	マイトマイシン注用2mg	【注】
1144	マキシカルシトール静注透析用2.5 $\mu$ g「トーワ」	【注】
1145	マキシカルシトール静注透析用5 $\mu$ g「トーワ」	【注】
1146	マキユエイド硝子体内注用40mg	【注】
1147	マグコロールP(50g)	【内】
1148	マクサルトRPD錠10mg	【内】
1149	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1150	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	【注】
1151	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1152	マグミット錠330mg	【内】
1153	マグミット錠500mg	【内】
1154	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1155	マドパー配合錠	【内】
1156	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1157	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1158	マンニトールS注射液「YD」300mL	【注】
1159	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注】
1160	マンジャロ皮下注5mgアテオス	【注】
1161	ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1162	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1163	ミグリステン錠20	【内】
1164	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1165	ミケルナ配合点眼液	【外】
1166	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1167	ミッドベリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1168	ミッドベリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1169	ミッドベリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1170	ミッドベリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1171	ミッドベリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1172	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1173	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1174	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1175	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1176	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1177	ミネプロOD錠2.5mg	【内】
1178	ミヤBM細粒	【内】
1179	ミヤBM錠	【内】
1180	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】

1181	ミラペックスLA錠 0.375mg	【内】
1182	ミラペックスLA錠 1.5mg	【内】
1183	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g(0.3mL)	【注】
1184	ミルセラ注シリンジ200 $\mu$ g(0.3mL)	【注】
1185	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g(0.3mL)	【注】
1186	ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g	【注】
1187	ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g	【注】
1188	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1189	ミルトン 1L	【内】
1190	ミルリノン注22.5mgパック「効タ」(150mL)	【内】
1191	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1192	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1193	無水エタノール＊丸石(液:500mL)	【外】
1194	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1195	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1196	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1197	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内】
1198	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1199	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1200	メジコン錠15mg	【内】
1201	メスチノン錠60mg	【内】
1202	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1203	メタライト250カプセル	【内】
1204	メチコバル錠500 $\mu$ g	【内】
1205	メチコバル注射液500 $\mu$ g(1mL)	【注】
1206	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1207	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1208	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1209	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1210	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1211	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1212	メトリジンD錠2mg	【内】
1213	メナテトレノンカプセル15mg「日医工」	【内】
1214	メノエイドコンビパッチ	【外】
1215	メプチンエア－10 $\mu$ g吸入100回	【外】
1216	メプチン錠50 $\mu$ g	【内】
1217	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1218	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1219	メルカゾール錠5mg	【内】
1220	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【注】
1221	モイゼルト軟膏「1%」	【外】
1222	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1223	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1224	モビコール配合内用剤HD	【内】
1225	モビブレップ配合内用剤	【内】
1226	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧用	【外】
1227	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1228	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1229	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1230	薬用炭.OY(原末)	【内】
1231	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1232	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1233	ユービット錠100mg	【内】
1234	ユナシン錠375mg	【内】
1235	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1236	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1237	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1238	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1239	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】

1240	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1241	ラストットSカプセル25mg	【内】
1242	ラスビック錠75mg	【内】
1243	ラスビック点滴静注キット150mg	【注】
1244	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1245	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1246	ラニラピッド錠0.05mg	【内】
1247	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】
1248	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1249	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1250	ラミクタール錠100mg	【内】
1251	ラミクタール錠25mg	【内】
1252	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1253	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	【内】
1254	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1255	ラントスXR注ソロスター	【注】
1256	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1257	リオナ錠 250mg	【内】
1258	リオレサル錠5mg	【内】
1259	リクシアナOD錠15mg	【内】
1260	リクシアナOD錠30mg	【内】
1261	リクシアナOD錠60mg	【内】
1262	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1263	リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
1264	リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	【内】
1265	リスミー錠2mg	【内】
1266	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1267	リゾピスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1268	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1269	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1270	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1271	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1272	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
1273	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
1274	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
1275	リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
1276	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1277	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1278	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1279	リパクレオンカプセル150mg	【内】
1280	リバゼブ配合錠HD	【内】
1281	リピオドル480注10mL	【注】
1282	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1283	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	【外】
1284	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1285	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1286	リボトリール錠0.5mg	【内】
1287	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【内】
1288	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1289	リユー布林PRO注射用キット22.5mg	【注】
1290	リユー布林SR注射用キット11.25mg	【注】
1291	リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1292	リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1293	リルテック錠50	【内】
1294	リンゼス錠0.25mg	【内】
1295	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1296	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1297	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1298	リンデロン坐剤0.5mg	【外】

1299	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1300	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1301	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL	【注】
1302	ルセフィ錠5mg	【内】
1303	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1304	ルテスデポー注(1mL)	【注】
1305	ルパフィン錠10mg	【内】
1306	ルボックス錠25	【内】
1307	ルムジェブ注ミリオペン	【注】
1308	ルリコンクリーム1%10g	【外】
1309	レキソタン錠5	【内】
1310	レキップCR錠2mg	【内】
1311	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1312	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1313	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1314	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1315	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1316	レキサプロ錠10mg	【内】
1317	レザルトス配合錠HD	【内】
1318	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1319	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1320	レトロゾール錠2. 5mg「サンド」	【内】
1321	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1322	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1323	レビトラ錠5mg	【内】
1324	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1325	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1326	レベトールカプセル200mg	【内】
1327	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1328	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1329	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1330	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1331	レボフロキサシン点眼液1. 5%「VTRS」	【外】
1332	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1333	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1334	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1335	レミッチOD錠2. 5 $\mu$ g	【内】
1336	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1337	ラキシシン注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
1338	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1339	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1340	レルミナ錠40mg	【内】
1341	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1342	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1343	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1344	ロイナーゼ注用5000	【注】
1345	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1346	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1347	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「F」	【注】
1348	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1349	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1350	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1351	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1352	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1353	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1354	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1355	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1356	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1357	ロピオン静注50mg	【注】

1358	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1359	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1360	ロルカム錠4mg	【内】
1361	ロレラス配合錠「SANIK」	【内】
1362	ワーファリン錠1mg	【内】
1363	ワーファリン錠5mg	【内】
1364	ワイスタール静注用1g	【注】
1365	ワイスタール配合点滴静注用1gパック	【注】
1366	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1367	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1368	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1369	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1370	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 $\mu$ g(溶解液付)	【注】
1371	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 $\mu$ g(溶解液付)	【注】
1372	液状フェノール＊(健栄)	【外】
1373	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1374	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1375	乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
1376	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1377	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1378	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1379	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL	【注】
1380	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL	【注】
1381	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1382	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1383	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1384	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【内】
1385	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1386	新レシカルボン坐剤	【外】
1387	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1388	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1389	水溶性ブレドニン10mg(注射用)	【注】
1390	水溶性ブレドニン20mg(注射用)	【注】
1391	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1392	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1393	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1394	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1395	生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
1396	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1397	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1398	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1399	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1400	大塚生食注 100mL	【注】
1401	大塚生食注 500mL	【注】
1402	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1403	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1404	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1405	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1406	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1407	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1408	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1409	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1410	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1411	単シロップ＊(丸石)	【内】
1412	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	【内】
1413	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1414	注射用イホマイド1g	【注】
1415	注射用エンドキサン100mg	【注】
1416	注射用エンドキサン500mg	【注】



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]