1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】
2	19% ナイン・ケイン・ユー・イット (Sooting Sorme) 10% サリチル酸 ワセリン 軟膏 東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
7	Dーソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
13	LHーRH注0.1mg「ニプロ」(1mL)	【注】
14	-メントール * (健栄)(末)	【内】
15	MSコンチン錠10mg	【内】
16	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
17	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
18	SG配合顆粒(1g/包)	【内】
19	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
20	アーテン錠 (2mg)	【内】
21	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
22	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
23	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
24	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
25	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
26	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
27	アクアチム軟膏1%(10g)	【外】 【4】
28	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
29	アクトネル錠75mg	【内】
30 31	アクプラ静注用10mg	【注】 【注】
32	アクプラ静注用50mg アクラシノン注射用20mg	【注】
33	アコアラン静注用600	【注】
34	アコファイド錠100mg	【内】
35	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	【注】
36	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
37	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
38	アシクロビル軟膏5%「ラクール」	【外】
39	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	[内]
40	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
41	アズノールうがい液4%10mL	[gh]
42	アズノール軟膏0.033%	【外】
43	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
44	アスパラカリウム錠300mg	【内】
45	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
46	アスベリン錠10	【内】
47	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
48	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
49	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
50	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
51	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
52	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
53	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
54	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
55	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
56	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
57	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
58	アデホスーLコーワ注 20mg	【注】
59	アデホスコーワ顆粒10%	【内】

••		r. v
60	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】 【中】
61 62	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【内】 【注】
62 63	アトレアウン注U. 1%シウンシーデルモ」(TML) アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】 【注】
64	アトロピン硫酸塩注U.Smgi フソー」、(TmL) アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	【内】
65	アトロビン派版塩が相物・ホエイ」原木 アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
66	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
67	アナペイン注 7.5mg/mL 10mL	【注】
68	アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	【外】
69	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
70	アネレム静注用50mg	【注】
71	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
72	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
73	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
74	アブストラル舌下錠100μg	【内】
75	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[内]
76	アプレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
77	アプレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
78	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
79	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
80	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
81	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
82	アミサリン注100mg	【注】
83	アミゼットB輸液 200mL	【注】
84	アミティーザカプセル12 μ g	【内】
85	アミティーザカプセル24 μ g	【内】
86	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
87	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
88	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
89	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
90	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
91	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
92	アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」	【内】
93	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
94 05	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
95 96	アモイングランカフ ビル 250 mg 「NP」 アラセナーA点滴静注用300 mg	【内】 【注】
96 97	アノビナーA点摘評注用300mg アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
98	アリクストラ及下注2.5mg アリクストラ皮下注5mg	【注】
99	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
100	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
101	アルケラン錠2mg	【内】
102	アルケラン静注用50mg	【注】
103	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
104	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
105	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
106	アルト原末(パウダー: 500mg)	【外】
107	アルファカルシドールカプセル0.25 μg「トーワ」	【内】
108	アルファカルシドールカプセル1. $O \mu g \lceil フソー \rfloor$	【内】
109	アルファロール散1 μg/g(0.5 μg/0.5g/包)	【内】
110	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	【注】
111	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
112	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「TW」	【注】
113	アルプロスタジル注5 μgシリンジ「TW」	【注】
114	アルロイドG内用液5%	【内】
115	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	[gh]
116	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
117	アレビアチン錠100mg	【内】
118	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】

119	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	【注】
120	アロカリス点滴静注235mg	【注】
121	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
122	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
123	アンサー皮下注20μg	【注】
124	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
125	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
126	アンペック坐剤10mg	【外】
127	イーケプラ点滴静注500mg	【注】
128	イオウ・カンフルローション	【外】
129	イオパミロン注300 100mL	【注】
130	イオパミロン注300 20mL	【注】
131	イオパミロン注300 50mL	【注】
132	イオパミロン注370 100mL	【注】
133	イオパミロン注370 20mL	【注】
134	イオパミロン注370 20mL	【注】
135	イオパミロン注370 30ML イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
136	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
137	147/15ロン注370クリンク80mL イオプロミド300注100mL「BYL」	【注】
138	1オプロミド300注100mに1BTL」 イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	【注】
139	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	【注】
140	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	【注】
141	イクスタンジ錠80mg	【内】
142	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
143	イスコチン錠100mg	【内】
144	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
145	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
146	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
147	イソビスト注240 10mL	【注】
148	イソビスト注300 10mL	【注】
149	イダマイシン静注用5mg	【注】
150	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
151	イトリゾールカプセル50mg	【内】
152	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
153	イナビル吸入粉末剤20mg	【外】
154	イニシンク配合錠	【内】
155	イノバン注100mg(5mL)	【注】
156	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
157	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
	イブニファロッル四石酸塩酸ZOMg「トー・フ」 イベニティ皮下注105mgシリンジ	
158	1ペーディ及下注105mgシウンシ イマジニール300注 20mL	【注】
159	イマチニブ錠100mg「NK」	【注】
160		[内]
161	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】 【中】
162	イミダブリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
163	イムノブラダー膀注用40mg	【注】
164	イムラン錠50mg	【内】
165	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピーラ」	【注】
166	イリボーOD錠 5μg	【内】
167	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
168	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
169	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
170	インテバンクリーム1%(50g)	【外】
171	インデラル錠10mg	【内】
172	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
173	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
174	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
175	イントラリポス輸液20% 100mL	【注】
176	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
177	ヴィーン3G輸液 500mL	【注】

	III 44 N	F. \ \
178	<u>ヴィーンD輸液 500mL</u>	【注】
179	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
180	ウテメリン錠5mg	【内】
181	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
182	ウブレチド錠5mg	【内】
183	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
184	ウルティブロ吸入用カプセル	【外】
185	ウレパールローション10% (20g)	【外】
186	ウログラフイン注60%(20mL)	【注】
187	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
188	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
189	エイゾプト懸濁性点眼液1%	【外】
190	エイベリス点眼0.002%	【外】
191	エキザルベ	【外】
192	エクザール注射用10mg	【注】
193	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
194	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
195	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	〔注〕
196	エクフィナ錠50mg	【内】
197	エクメット配合錠HD	【内】
198	エクラープラスター20 $\mu$ g/cm2	【外】
199	エクリラ400µgジェヌエア60吸入用	【外】
200	エサンブトール錠250mg	【内】
201	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	【内】
202	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
202	エストラ―ナテープ0.72mg	【外】
203	エストラー / ) - / 0.72mg エストラサイトカプセル156.7mg	
	エストリール錠1mg * (持田)	【内】
205	エストリール錠 Ilig * (丹田)  エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
206		【内】
207	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
208	エゼアト配合錠HD「JG」	【内】
209	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
210	エゼロス配合錠HD「サワイ」	【内】
211	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
212	エタノール「マルイシ」	【外】
213	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	【注】
214	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
215	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
216	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
217	エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「サワイ」	【内】
218	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
219	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
220	エネーボ配合経腸用液	【内】
221	エネマスター注腸散(400g)	【外】
222	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
223	エピデュオゲル(15g)	【外】
224	エピナスチン塩酸塩LX点眼液O. 1%「SEC」	【外】
225	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
226	エフィエントOD錠20mg	【内】
227	エフィエント錠 3.75mg	【内】
228	エフィエント錠2. 5mg	【内】
229	エフピーOD錠2.5	【内】
230	エブランチルカプセル15mg	【内】
231	エプレレノン錠25mg「杏林」	【内】
232	エプレレノン錠50mg「杏林」	【内】
233	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
234	エ	【注】
235	エリキュース錠 5mg	【内】
236	エリキュース錠2. 5mg	【内】
		Nº JA

237	エリスロシン錠200mg	【内】
238	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
239	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注】
240	エルシトニン注40単位	【注】
241	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」	【内】
242	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】
243	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注】
244	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
245	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
246	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
247	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
248	エレジェクト注シリンジ (2mL)	【注】
2 <del>4</del> 6 249	エレフェフト/エフランフ (ZIIIC) エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
250	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)	【外】
251	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
252	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
253	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内】
254	エンテカビル錠0. 5mg「トーワ」	【内】
255	エンドキサン錠 50mg	【内】
256	エンレスト錠100mg	【内】
257	エンレスト錠200mg	【内】
258	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
259	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
260	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
261	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
262	オイパロミン注300 100mL	【注】
263	オイパロミン注300 20mL	【注】
264	オイパロミン注300 50mL	【注】
265	オイパロミン注370 100mL	【注】
266	オイパロミン注370 20mL	【注】
267	オイパロミン注370 20mL オイパロミン注370 50mL	【注】
268	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
269	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
270	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
271	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	【外】
272	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
273	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
274	オキサロールローション25 μ g/g(10g)	【外】
275	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
276	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
277	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
278	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
279	オキナゾール膣錠600mg	【外】
280	オキノーム散2. 5mg	【内】
281	オキノーム散5mg	【内】
282	オキファスト注10mg	【注】
283	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	【注】
284	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
285		
	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】
286	オゼンピック皮下注2mg	注
287	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
288	オフサグリーン静注用 25mg	【注】
289	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
290	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
291	オプチレイ350注シリンジ100mL	【注】
292	オプチレイ350注シリンジ135mL	【注】
293	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
294	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
295	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】

34	297 オムニパーク300注シリンジ 100mL 298 オムニパーク350注シリンジ 70mL 299 オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「正 300 オメプラゾール注射用 20mg「日医工」 301 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ2 302 オラネジン消毒液1.5% 303 オリブ油*(丸石) 304 オルケディア錠1mg 305 オルケディア錠2mg 306 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 307 オルテクサーロ腔用軟膏O.1% 308 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	
3上二/一つ350注シリング 70mL   (注)	298     オムニパーク350注シリンジ 70mL       299     オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「記300       300     オメプラゾール注射用 20mg「日医工」       301     オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ2       302     オラネジン消毒液1.5%       303     オリブ油*(丸石)       304     オルケディア錠1mg       305     オルケディア錠2mg       306     オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)       307     オルテクサーロ腔用軟膏0.1%       308     オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【注】 【田テバ」 【内】 【注】 5mL 【外】 【外】 【外】 【外】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内
タメブー3脂肪酸上 チル酸 サンド で	299オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「正300オメプラゾール注射用 20mg「日医工」301オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ2302オラネジン消毒液1.5%303オリブ油*(丸石)304オルケディア錠1mg305オルケディア錠2mg306オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)307オルテクサーロ腔用軟膏0.1%308オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【田テバ」 【注】 5mL 【外】 【外】 【外】 【外】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内
オカデッシル注射用 20mg 「日医工」	300オメプラゾール注射用 20mg「日医工」301オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ2302オラネジン消毒液1.5%303オリブ油*(丸石)304オルケディア錠1mg305オルケディア錠2mg306オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)307オルテクサーロ腔用軟膏O.1%308オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	
プラネシ 次	301 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ2 302 オラネジン消毒液1.5% 303 オリブ油*(丸石) 304 オルケディア錠1mg 305 オルケディア錠2mg 306 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 307 オルテクサーロ腔用軟膏O.1% 308 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	5mL
プラボンド消毒液1、596	302 オラネジン消毒液1.5% 303 オリブ油*(丸石) 304 オルケディア錠1mg 305 オルケディア錠2mg 306 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 307 オルテクサーロ腔用軟膏O.1% 308 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【外】 【外】 【内】 【注】 【外】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【注】 【内】
カリア・アマ   1930   カリア・アン   1	303オリブ油*(丸石)304オルケディア錠1mg305オルケディア錠2mg306オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)307オルテクサーロ腔用軟膏0.1%308オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【外】 【内】 【注】 【外】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【注】 【内】
# かりディア錠 mg	304オルケディア錠1mg305オルケディア錠2mg306オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)307オルテクサーロ腔用軟膏0.1%308オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】 【内】 【注】 【外】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【注】 【内】
カルティア線 2mg	305オルケディア錠2mg306オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)307オルテクサーロ腔用軟膏O. 1 %308オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】 【注】 【外】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【注】 【内】
カルティア健全mg	306 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 307 オルテクサーロ腔用軟膏O. 1 % 308 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】 【注】 【外】 【内】 【内】 【内】 【内】 【内】 【注】 【内】
オルデンサーロ腔用軟膏の 196	307 オルテクサーロ腔用軟膏O. 1% 308 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【注】 【外】 【内】 【内】 【内】 【外】 【内】 【注】 【内】 【注】
カルナルタンのD錠10mg「DSEP」	307 オルテクサーロ腔用軟膏O. 1% 308 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【外】 【内】 【内】 【内】 【外】 【内】 【注】 【内】 【注】
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	308 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】 【内】 【内】 【外】 【内】 【注】 【内】 【注】 【内】
### ### ### ### ### ### ### ### ### #		【内】 【内】 【外】 【内】 【注】 【内】 【注】 【内】
オロ/ダシンの錠smg[明治]	309 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】 【外】 【内】 【注】 【内】 【注】 【内】
オロバタシン点眼液の196「サンド」		【外】 【内】 【注】 【内】 【注】 【内】
オンプログ		【内】 【注】 【内】 【注】 【内】
313   オンゴン注射用 Img		【注】 【内】 【注】 【内】
カンデンス錠25mg		【内】 【注】 【内】
151   カイトリル錠2mg		【注】 【内】
カイトリル錠2mg		【内】
317   カイトリル注 Img		
ガスを一文式毒素 "化血研"(5000単位10mL)		
ガスター注射液20mg(2mL)		
ガストログライン経口・注腸用(液剤:100mL)		
カデーアN錠5mg		
### 1977 ### 1977 ### 1979		
75 カデックス軟膏0.9%		
324 ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」 (注) 325 ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」 (注) 326 ガドラル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」 (注) 327 ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 0mL (注) 328 ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL (注) 329 ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL (注) 330 カナグルのD錠100mg (内) 331 カナマイシンカプセル250mg「明治」 (内) 332 カナリア配合錠 (内) 333 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 (注) 334 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 (注) 335 カベシタビン錠300mg「ヤフルト」 (内) 336 カモスタットメシル酸塩淀100mg「サワイ」 (内) 337 ガランタミンのD錠4mg「トーフ」 (内) 338 ガランタミンのD錠4mg「トーフ」 (内) 339 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 (内) 340 カリメート散(5g/包) (内) 341 カリエケドと対射の (内) 342 カルセド注射用20mg (注) 343 カルセド注射用50mg (注) 344 カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq) (注) 345 カルデナリンのD錠2mg (内) 346 カルデナリンのD錠2mg (内) 347 カルバマゼビン錠100mg「フジナガ」 (内) 348 カルバフセビン錠100mg「フジナガ」 (内) 350 カルバマゼビン錠200mg「フジナガ」 (内) 351 カルバマゼビン錠200mg「フジナガ」 (内) 351 カルバマゼビシ錠200mg「フジナガ」 (内) 352 カルバジロール錠10mg「DSEP」 (内)		
325       ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」       (注)         326       ガドデル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」       (注)         327       ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL       (注)         328       ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL       (注)         329       ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL       (注)         330       カナグルOD錠100mg       (内)         331       カナマイシンカプセル250mg「明治」       (内)         332       カナリア配合錠       (内)         333       ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」       (注)         334       ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」       (注)         335       カベシタビン錠300mg「ヤクルト」       (内)         336       カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」       (内)         337       ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       (内)         338       ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       (内)         340       カリメート散(5g/包)       (内)         341       カリストト散(5g/包)       (内)         342       カルトト散(5g/包)       (内)         343       カルド主射用50mg       (注)         344       カルド主射用50mg       (注)         345       カルドナリンOD錠1mg       (内)         346       カルドナリンOD錠1mg       (内)         347       カルバアウロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(10mL)       (注)         348 </td <td></td> <td></td>		
326       ガドアル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」       [注]         327       ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL       [注]         329       ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL       [注]         330       カナブルOD錠100mg       [内]         331       カナマイシンカプセル250mg「明治」       [内]         332       カナリア配合錠       [内]         333       ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」       [注]         334       ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」       [注]         335       カベシタビン錠300mg「ヤクルト」       [内]         336       カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」       [内]         337       ガランタミンのD錠4mg「トーワ」       [内]         338       ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       [内]         340       カリメート散(5g/包)       [内]         341       カリストト放(5g/包)       [内]         342       カルトト放(5g/包)       [内]         343       カルイド注射用50mg       [注]         344       カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)       [注]         345       カルデナリンOD錠1mg       [内]         346       カルデナリンOD錠2mg       [内]         347       カルバプロムスルホン酸ナトリウム輪注液50mg「日医工」(10mL)       [注]         348       カルバプロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)       [注]         350       カルバジロール錠10mg「ワジナガ」       [内] <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
327       ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL       [注]         328       ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL       [注]         329       ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL       [注]         330       カナヴルOD錠100mg       [内]         331       カナマイシンカプセル250mg「明治」       [内]         332       カナリア配合錠       [内]         333       ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」       [注]         334       ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」       [内]         335       カベシタビン錠300mg「ヤフルト」       [内]         336       カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」       [内]         337       ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       [内]         338       ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       [内]         339       カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」       [内]         340       カリメート散〔5g/包)       [内]         341       カリムトト散〔5g/包)       [内]         342       カルビ注射用20mg       [注]         343       カルビ注射用20mg       [注]         344       カルビ注射財長5mg       [注]         345       カルビ注射財務8.5%5mL(1.95mEq)       [内]         346       カルデナリンOD錠2mg       [内]         347       カルバブウロスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」       [内]         349       カルバブセビン錠100mg「ブジナガ」       [内]         351		
328       ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL       [注]         329       ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL       [注]         330       カナヴルOD錠100mg       [内]         331       カナマイシンカプセル250mg「明治」       [内]         332       カナリア配合錠       [内]         333       ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」       [注]         334       ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」       [内]         335       カベシタビン錠300mg「ヤクルト」       [内]         336       カモスタットメンル酸塩錠100mg「サワイ」       [内]         337       ガラクミンのD錠4mg「トーワ」       [内]         338       ガラシタミンOD錠4mg「トーワ」       [内]         340       カリングナーゼ錠50単位「トーワ」       [内]         341       カリント散(5g/包)       [内]         342       カルイト散(5g/包)       [内]         343       カルセド注射用20mg       [方]         344       カルビド注射用20mg       [注]         345       カルビ注射療8.5%5mL(1.95mEq)       [注]         346       カルデナリンOD錠2mg       [内]         347       カルバリウムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」       [内]         348       カルバリクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」       [内]         349       カルバマビン錠100mg「フジナガ」       [内]         350       カルバマビン錠200mg「フジナガ」       [内]         351		
329 ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL [注] 330 カナグルOD錠100mg [内] 331 カナマイシンカプセル250mg「明治」 [内] 332 カナリア配合錠 [内] 333 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 [注] 334 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」 [注] 335 カベシダビン錠300mg「ヤフルト」 [内] 336 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 [内] 337 ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 [内] 338 ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 [内] 339 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 [内] 340 カリメート散(5g/包) [内] 341 カリインン*(日興)(軟音) [外] 342 カルセド注射用50mg [注] 343 カルセド注射用50mg [注] 344 カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq) [注] 345 カルデナリンOD錠1mg [内] 346 カルデナリンOD錠2mg [内] 347 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 [内] 348 カルバソウロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 [内] 349 カルバソウロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 [内] 350 カルバマゼン錠200mg「フジナガ」 [内] 351 カルバジロール錠2.5mg「DSEP」 [内] 352 カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 [内]		
330 カナグルOD錠100mg		
331		【注】
1	330 カナグルOD錠100mg	【内】
333	331 カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
334       ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」       [注]         335       カペシタビン錠300mg「ヤクルト」       [内]         336       カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」       [内]         337       ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       [内]         338       ガランタミンOD錠8mg「トーワ」       [内]         340       カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」       [内]         340       カリメート散(5g/包)       [内]         341       カリ石ケン*(日興)(軟膏)       [注]         342       カルセド注射用20mg       [注]         343       カルセド注射用50mg       [注]         344       カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)       [注]         345       カルデナリンOD錠1mg       [内]         346       カルデナリンOD錠2mg       [内]         347       カルバプクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」       [内]         348       カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)       [注]         349       カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」       [内]         350       カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」       [内]         351       カルバマゼピン錠200mg「DSEP」       [内]         352       カルベジロール錠2.5mg「DSEP」       [内]	332 カナリア配合錠	【内】
334       ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」       [注]         335       カペシタビン錠300mg「ヤクルト」       [内]         336       カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」       [内]         337       ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       [内]         338       ガランタミンOD錠8mg「トーワ」       [内]         340       カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」       [内]         341       カリメート散(5g/包)       [内]         341       カリイケン*(日興)(軟膏)       [注]         342       カルセド注射用20mg       [注]         343       カルセド注射用50mg       [注]         344       カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)       [注]         345       カルデナリンOD錠1mg       [内]         346       カルデナリンOD錠2mg       [内]         347       カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」       [内]         348       カルバゾウロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)       [注]         349       カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」       [内]         350       カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」       [内]         351       カルバジロール錠10mg「DSEP」       [内]         352       カルベジロール錠2.5mg「DSEP」       [内]	333 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg	「サワイ」
335カペシタビン錠300mg「ヤクルト」[内]336カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」[内]337ガランタミンOD錠4mg「トーワ」[内]338ガランタミンOD錠8mg「トーワ」[内]340カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」[内]341カリストト散(5g/包)[内]342カルセド注射用20mg[注]343カルセド注射用50mg[注]344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)[注]345カルデナリンOD錠1mg[内]346カルデナリンOD錠2mg[内]347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」[内]348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)[注]349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」[内]350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」[内]351カルバジロール錠10mg「DSEP」[内]352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」[内]	334 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg	
336カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」[内]337ガランタミンOD錠4mg「トーワ」[内]338ガランタミンOD錠8mg「トーワ」[内]339カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」[内]340カリスト散(5g/包)[内]341カリ石ケン*(日興)(軟膏)[外]342カルセド注射用20mg[注]343カルセド注射用50mg[注]344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)[注]345カルデナリンOD錠1mg[内]346カルデナリンOD錠2mg[内]347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」[内]348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)[注]349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」[内]350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」[内]351カルバジロール錠10mg「DSEP」[内]352カルベジロール錠2.5mg「DSEP」[内]		
337ガランタミンOD錠4mg「トーワ」[内]338ガランタミンOD錠8mg「トーワ」[内]339カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」[内]340カリスト散(5g/包)[内]341カリ石ケン*(日興)(軟膏)[外]342カルセド注射用20mg[注]343カルセド注射用50mg[注]344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)[注]345カルデナリンOD錠1mg[内]346カルデナリンOD錠2mg[内]347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」[内]348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)[注]349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」[内]350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」[内]351カルベジロール錠10mg「DSEP」[内]352カルベジロール錠2.5mg「DSEP」[内]		
338ガランタミンOD錠8mg「トーワ」【内】339カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」【内】340カリメート散(5g/包)【内】341カリ石ケン*(日興)(軟膏)【外】342カルセド注射用20mg【注】343カルセド注射用50mg【注】344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)【注】345カルデナリンOD錠1mg【内】346カルデナリンOD錠2mg【内】347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		=: · -
339カリジノゲナーゼ錠 50単位「ト-ワ」【内】340カリメート散(5g/包)【内】341カリ石ケン*(日興)(軟膏)【外】342カルセド注射用20mg【注】343カルセド注射用50mg【注】344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)【注】345カルデナリンOD錠1mg【内】346カルデナリンOD錠2mg【内】347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2.5mg「DSEP」【内】		
340カリメート散(5g/包)【内】341カリ石ケン*(日興)(軟膏)【外】342カルセド注射用20mg【注】343カルモド注射用50mg【注】344カルデコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)【注】345カルデナリンOD錠1mg【内】346カルデナリンOD錠2mg【内】347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2.5mg「DSEP」【内】		
341カリ石ケン*(日興)(軟膏)【外】342カルセド注射用20mg【注】343カルモ注射用50mg【注】344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)【注】345カルデナリンOD錠1mg【内】346カルデナリンOD錠2mg【内】347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		
342カルセド注射用20mg[注]343カルセド注射用50mg[注]344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)[注]345カルデナリンOD錠1mg[内]346カルデナリンOD錠2mg[内]347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」[内]348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)[注]349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」[内]350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」[内]351カルベジロール錠10mg「DSEP」[内]352カルベジロール錠2.5mg「DSEP」[内]		
343カルセド注射用50mg【注】344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)【注】345カルデナリンOD錠1mg【内】346カルデナリンOD錠2mg【内】347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2.5mg「DSEP」【内】		
344カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)【注】345カルデナリンOD錠1mg【内】346カルデナリンOD錠2mg【内】347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		
345カルデナリンOD錠1mg【内】346カルデナリンOD錠2mg【内】347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠3Omg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液5Omg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		
346カルデナリンOD錠2mg【内】347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		
347カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」【内】348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)【注】349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		
348カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)[注]349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		
349カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」【内】350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		
350カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」【内】351カルベジロール錠 10mg「DSEP」【内】352カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」【内】		
351       カルベジロール錠 10mg「DSEP」       【内】         352       カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」       【内】		
352 カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」 【内】		
	353 カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
354 カルボカインアンプル注1% 10mL 【注】	354  カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】

		F
355	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
356	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
357	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
358	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 (15mL)	【注】
359	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
360	カロナール細粒50%	【内】
361	カロナール錠200	【内】
362	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
363	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
364	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
365	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
366	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
367	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
368	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
369	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
370	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
371	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
372	キャブピリン配合錠	【内】
373	キュビシン静注用350mg	【注】
374	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
375	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
376	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
377	<u>グーフィス錠5mg</u>	【内】
378	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
379	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
380	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
381	グラクティブ錠50mg	【内】
382	クラシエ猪苓湯エキス細粒[EK-40] 2.0g	【内】
383	クラシエ補中益気湯エキス細粒[EK-41] 2.5g	【内】
384	クラシェ芍薬甘草湯エキス細粒[EK-68] 2.0g	【内】
385	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	【外】
386	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	【注】
387	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
388	クラフォラン注射用1g	【注】
389	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
390	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
391	グランダキシン錠50	【内】
392	クリアクター静注用80万	【注】
393	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
394	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL	【注】
395	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	【外】
396	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	[外]
397	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
398	グリチロン配合錠	【内】
399	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」	【内】
400		【外】 【注】
401	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
402	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
403	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	[内]
404	グルトパ注1200万単位	【注】
405	グルベス配合OD錠 クレナスシッグ B B 第 10% (3 56~ / / L )	[内]
406	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】 【如】
407	クレメジン速崩錠500mg	【内】
408	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
409	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
410	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
411	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
412	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外】
413	クロマイ-P軟膏(25g)	【外】

414	クロマイ膣錠100mg	【外】
415	クロミッド錠50mg	【内】
416	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
417	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
418	ケイセントラ静注用1000	【注】
419	ケイセントラ静注用500	【注】
420	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
421	ケーサプライ錠600mg	【内】
422	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
423	ケタスカプセル10mg	【内】
424	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
425	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
426	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
427	ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」	【外】
428	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
429	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
430	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
431	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
432	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
433	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
434	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
435	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
436	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【外】
437	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
438	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
439	コートリル錠10mg	【内】
440	コスパノン錠80mg	【内】
441	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
442	コメリアンコーワ錠50	【内】
443	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
444	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
445	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
446	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
447	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm) サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【 <b>外</b> 】
448		【外】
449	サイトテック錠200	【内】
450	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
451	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
452 453	サクシゾン静注用1000mg サクシゾン注射用100mg	【注】 【注】
454	サクシゾン注射用300mg	【注】
455	サテニジン液10(500mL)	【外】
456	サニサーラW(250mL)	【外】
457	サラジェン錠5mg	【内】
457 458	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	【内】
459	サラゾピリン錠500mg	【内】
460	サリパラ液	【外】
461	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
462	ザルコニン液10 (10% 500mL)	【外】
463	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
464	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
TUT	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
	フラー 70  mig/g (offic)	1 1 7 1 7
465	サンピロ <b>占眼液2%(5ml)</b>	
465 466	サンピロ点眼液2%(5mL) サンリズ/注射液50(5mL)	【外】
465 466 467	サンリズム注射液50(5mL)	【外】 【注】
465 466 467 468	サンリズム注射液50(5mL) ジアグノグリーン注 25mg	【外】 【注】 【注】
465 466 467 468 469	サンリズム注射液50(5mL) ジアグノグリーン注 25mg ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【外】 【注】 【注】 【内】
465 466	サンリズム注射液50(5mL) ジアグノグリーン注 25mg	【外】 【注】 【注】

4=0	\" = 1 b b T \\ 0.0	F>> 1
473	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
474	ジェイゾロフトOD錠 25mg	【内】
475	ジェニナック錠200mg	【内】
476	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
477	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
478	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
479	<u>ジクアスLX点眼液3%(5mL)</u>	【外】
480	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
481	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
482	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
483	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」50g	【外】
484	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
485	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
486	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
487	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
488	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
489	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
490	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
491	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
492	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
493	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	【注】
494	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
495	シプロキサン錠200mg	【内】
496	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	【注】
497	シベクトロ錠200mg	【内】
498	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
499	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
500	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
501	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
502	ジャディアンス錠 10mg	【内】
503	ジャドニュ顆粒分包360mg	【内】
504	ジャドニュ顆粒分包90mg	【内】
505	酒石酸「ケンエー」	【外】
506	静注用マグネゾール20mL	【注】
507	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
508	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
509	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
510	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
511	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
512	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	
	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
513		【内】
514	シンビット静注用50mg	【注】
515	スインプロイク錠0. 2mg	【内】
516	スープレン吸入麻酔液	【外】 【注】
517	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	【注】
518	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
519	スタレボ配合錠L100	【内】
520	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
521	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
522	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
523	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
524	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
525	ステリスコープ3W/V%液	【外】
526	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	【注】
527	ストロカイン錠5mg	【内】
528	ストロメクトール錠3mg	【内】
529	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
530	スピリーバ2.5 μgレスピマット60吸入	【外】
531	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
	<u> </u>	K: J4

		1 1
532	スポンゼル(5cm × 2.5cm)	【外】
533	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
534	スミスリンローション 5% (30g)	【外】
535	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
536	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
537	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
538	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
539	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
540	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
541	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
542	セキソビット錠100mg	【内】
543	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
544	ゼビアックス油性クリーム2% (10g)	【外】
545	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】
546	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
547	セファドール錠25mg	【内】
548	セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
549	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
550	ゼフィックス錠100	【内】
551	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
552	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	【注】
553	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「TW」	【内】
554	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
555	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
556	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
557	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
558	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
559	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
560	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
561	セルニルトン錠63mg	[内]
562	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
563	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[内]
564	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	[内]
565	セレスタミン配合錠	【内】
566	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
567	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	[内]
568	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
569	ソセゴン注 15mg	【注】
570	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
571	ソナゾイド注射用 16 μ L	【注】
572	ゾニサミド錠100mg「アメル」	【内】
573	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	【内】
574	ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
575	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
576	ゾフルーザ錠20mg	【内】
577	ゾラデックス1.8mgデポ	【注】
578	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
579	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
580	ソリタックスーH輸液 500mL	【注】
581	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
582	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
583	ソルデム1輸液 200mL	【注】
584	フルデム1輸液 200mL ソルデム1輸液 500mL	【注】
585	フルデム1輪液 300mL ソルデム3A輸液 200mL	【注】
586	<u> </u>	【注】
587	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
58 <i>1</i> 588	ブルピナム海石酸塩OD製Smg・ケット」 ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
589	グレドロン酸無両肝注 4mg/5mL・グンド」 ダーブロック錠2mg	【内】
589 590	ダーブロック錠2mg ダーブロック錠4mg	【内】
วลด	プーノロソノ処4Mg	[N]

591	ダーブロック錠6mg	【内】
592	ダイアモックス注射用500mg	【注】
593	ダイアモックス錠250mg	【内】
594	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
595	ダカルバジン注用100	【注】
596	タケキャブ錠 10mg	【内】
597	タケキャブ錠 20mg	【内】
598	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
599	タシグナカプセル150mg	【内】
600	タシグナカプセル200mg	【内】
601	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	【注】
602	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
603	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
	タプロス <u>に 版 後 0.0015% (2.5mL)</u> タプロスミニ点 眼 液 0.0015% (0.3mL)	
604		【内】
605	タムスロシン塩酸塩OD錠O. 1mg「サワイ」	【外】
606	タリージェOD錠5mg	【外】
607	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
608	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
609	タルチレチンOD錠5mg「サワイ」	【内】
610	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
611	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
612	タンデトロン注射用20 (20 μ g)	【注】
613	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
614	ダントリウム静注用20mg	【注】
615	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
616	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
617	チウラジール錠50mg	【内】
618	テエナム点滴静注用O.5g	【注】
619	チオラ錠100	【内】
	チガソンカプセル10	【内】
620		
621	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
622	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
623	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
624	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
625	チャンピックス錠0.5mg	【内】
626	チャンピックス錠1mg	【内】
627	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
628	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
629	チラーヂンS錠25 μ g	【内】
630	チラーヂンS錠50 μg	【内】
631	チロナミン錠 5mcg	【内】
632	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
633	ツイミーグ錠500mg	【内】
634	ツートラム錠25mg	【内】
635	ツートラム錠50mg	【内】
636	つくしA・M配合散(1.3g/包)	
		【内】
637	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g	
638	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g	【内】
639	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[No.53] 2.5g	
640	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g	
641	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g	
642	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126]2.5g	【内】
643	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	【内】
644	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	【内】
645	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g	[th]
646	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	7 th 1
647	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】
648	ツ/ 三円 英 英 温 エ ナ フ 晒 転 / 医 <b>皮</b> 田 ) ( N - 21 ) 2 5 -	/ th 1
649	ウムノ共来 見場エキス類粒(医療用)(No.31) 2.3g リンスラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(No.12) 2.5g	【内】
048	ノムノ木州川电月11377/014人人根位 \ 区原用/ LINU.12 J 2.0g	[ [V]

		1
650	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】
651	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】
652	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g	【内】
653	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】
654	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[No108] 3.0g	【内】
655	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】
656	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g	【内】
657	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】
658	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g	【内】
659	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】
660	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g	【内】
661	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g	【内】
662	ツムラ押肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g	【内】
663		
	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g	【内】
664	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
665	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
666	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
667	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
668	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
669	デエビゴ錠5mg	【内】
670	テオドール錠100mg	【内】
671	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
672	テオロング錠200mg	【内】
673	デカドロン錠0.5mg	【内】
674	デキサート注射液3. 3mg	【注】
675	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】
676	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
677	デザレックス錠5mg	【内】
678	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125μg1瓶)	【外】
679	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
680	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
681	テネリアOD錠20mg	【内】
682	デノシン点滴静注用500mg	【注】
683	テノゼット錠 300mg	【内】
684	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
685	テプレノン細粒10%「サワイ」	【内】
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
686	デベルザ錠20mg	【内】
687	デュアック配合ゲル(10g)	【外】
688	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【 <b>外</b> 】
689	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
690	デュファストン錠 5mg	【内】
691	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
692	テラルビシン注射用10mg	【注】
693	テリルジー100エリプタ	【外】
694	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
695	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
696	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
697	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
698	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
699	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
700	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
701	動注用アイエーコール100mg	【注】
701	トーワチーム配合顆粒	【内】
702	ドキシル注 20mg	【注】
703 704	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
70 <del>4</del> 705	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	
706	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トニ・フ」 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
707		【内】
708	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】

	In the state of th	7
709	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
710	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
711	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
712	ドパコール配合錠L100	【内】
713	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
714	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
715	トビエース錠4mg	【内】
716	ドプスOD錠100mg	【内】
717	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
718	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	【注】
719	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
720	ドボベットフォーム (60g)	【外】
721	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
722	トラゼンタ錠 5mg	【内】
723	トラディアンス配合錠AP	【内】
724	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
725	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
726	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
727	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	【内】
728	ドラマミン錠50mg	【内】
728 729	トランコロン錠 7.5mg	【内】
730	トランサミンカプセル 250mg	【内】
	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	
731		【内】
732	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
733	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	【内】
734	トリプタノール錠10	【内】
735	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
736	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	【内】
737	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	【内】
738	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
739	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
740	トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス	【注】
741	トレーランG液75g (液:225mL)	【内】
742	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
743	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
744	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
745	トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
746	ナウゼリンOD錠10	【内】
747	ナウゼリン坐剤60	【外】
748	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	【外】
749	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	【注】
750	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	【注】
751	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」	【内】
751 752	ナベルビン注10(1mL)	【注】
752 753	ナベルビン注40(4mL)	【注】
754	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	【内】
75 <del>4</del> 755	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	【内】
756	プルノフノイン塩酸塩OD錠2.3µg「アノー]   ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
	コカルジピン塩酸塩肝圧0.2mg「第一二共」(IML) ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	
757 750	ニコチネルTTS 10(貼付)	【注】
758		【外】
759	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
760	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
761		【外】
762		【外】
763	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
764	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
765	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
766	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
767	ニドラン注射用50mg	【注】

下子ールを言葉というというの。			F. \ \
上ログリセリン海神注25mg / 50mL シリングTE   注]	768	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
1712			
「中国			
コアンピンCR 韓20mg [トーワ]			
プロンドンCR 録40mg [トーワ]	772		
フェンジンL後 10mg 「トーリ」	773		【内】
プロージャン・プローグ   10mg	774	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
「内]	775	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	
プリック配合内用剤(プラステックバッグ) 137.155g	776		
コープロパッチ4.5mg			
コープロパッチ9mg			
コープロパッチのmg		- ユープロパッチ4 5mg	
ネイリンカプヒル100mg		- ユープロパッチ9mg	
おオアミュー輸液 200mL			
ネオシネシンコーワ5%点眼液(10mL)			
注対			
ネオバルギンEHD			
ネオピタカイン注 5mL			
ネオプイリン注250mg(10mL)			
ネオペノール点眼液0.496(15mL)			
Resident			
790   ネクサバール錠200mg			
ススプ注射液120 μgブラシリンジ	789		【内】
ネスブ注射液180 μ g ブラシリンジ	790	ネクサバール錠200mg	【内】
ススプ注射液20μgブラシリンジ	791	ネスプ注射液120μgプラシリンジ	【注】
ススプ注射液20μgブラシリンジ	792	ネスプ注射液180μgプラシリンジ	【注】
ネスブ注射液40 μgブラシリンジ	793		【注】
注記   1	794		
ネリゾナソリューション0.1%(10mL)			
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)			
798       ノイトロジン注100μg       (注]         799       ノイトロピン注射液3.6単位(3mL)       (注]         800       ノイロトロピン注射液3.6単位       (内]         801       ノイロトロピン鍵4単位       (内]         802       ノグリアスト錠20mg       (内]         803       ノバスタンH注10mg       (注]         804       ノバミン筋注5mg (TmL 1管)       (注]         805       ノバンと砂洗5mg       (内]         806       ノバントロン注10mg(5mL)       (注]         807       ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)       (注]         808       ノボラピッド32フレックスペン(300単位1キット)       (注]         810       ノルアドヨナリン注1mg(1mg1mL)       (注]         811       ハーセブチン注射用150       (注]         812       ハーセブチン注射用150       (注]         813       ハーフジコキシンKY錠0.125       (内]         814       バーアスピリン錠100mg       (内]         815       ハイカムチン注射用1.1mg       (注)         816       ハイカルナン注射用1.1mg       (注)         817       ハイカルチン注射用1.1mg       (注)         818       ハイカルテン注射用2.5mg       (内)         819       ハイカリック液・2号 700mL(注射用)       (注)         819       ハイカリック液・2号 700mL(注射用)       (注)         820       ハイドレアカブセルち00mg       (内) <td></td> <td></td> <td></td>			
799			
800			
801			
[内]			
1803			
804			
1			
806			
807			
808			
809ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)[注]810ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)[注]811ハーセプチン注射用150[注]812ハーセプチン注射用60[注]813ハーフジゴキシンKY錠0.125[内]814バイアスピリン錠100mg[内]815ハイカムチン注射用1.1mg[注]816ハイカリックRF輸液 500mL[注]817ハイカリック液-1号 700mL(注射用)[注]818ハイカリック液-2号 700mL(注射用)[注]819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)[注]820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)[内]821ハイビット錠50mg[内]822ハイドレアカプセル500mg[内]823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)[外]824パキシルCR錠12.5mg[内]825パキシルCR錠25mg[内]			
810       ノルアドリナリン注 1mg(1mg1mL)       [注]         811       ハーセプチン注射用150       [注]         812       ハーセプチン注射用60       [注]         813       ハーフジゴキシンKY錠0.125       [内]         814       パイアスピリン錠100mg       [内]         815       ハイカムチン注射用1.1mg       [注]         816       ハイカリックRF輸液 500mL       [注]         817       ハイカリック液-1号 700mL(注射用)       [注]         818       ハイカリック液-2号 700mL(注射用)       [注]         819       ハイカリック液-3号 700mL(注射用)       [注]         820       ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)       [内]         821       ハイジット錠50mg       [内]         822       ハイドレアカプセルを2%「ケンエー」(500mL)       [内]         823       ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)       [内]         824       パキシルCR錠12.5mg       [内]         825       パキシルCR錠25mg       [内]	808		
811ハーセプチン注射用150[注]812ハーセプチン注射用60【注]813ハーフジゴキシンKY錠0.125【内]814バイアスピリン錠100mg【内]815ハイカムチン注射用1.1mg【注]816ハイカリックRF輸液 500mL【注]817ハイカリック液-1号 700mL(注射用)【注]818ハイカリック液-2号 700mL(注射用)【注]819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)【注]820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)【内]821ハイゼット錠50mg【内]822ハイドレアカプセル500mg【内]823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【内]824パキシルCR錠12.5mg【内]825パキシルCR錠25mg【内]	809	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
812ハーセプチン注射用60【注】813ハーフジゴキシンKY錠0.125【内】814バイアスピリン錠100mg【内】815ハイカムチン注射用1.1mg【注】816ハイカリックRF輸液 500mL【注】817ハイカリック液-1号 700mL(注射用)【注】818ハイカリック液-2号 700mL(注射用)【注】819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)【注】820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)【内】821ハイゼット錠50mg【内】822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【内】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】	810	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
813ハーフジゴキシンKY錠0.125[内]814パイアスピリン錠100mg【内]815ハイカムチン注射用1.1mg【注】816ハイカリックRF輸液 500mL【注】817ハイカリック液-1号 700mL(注射用)【注】818ハイカリック液-2号 700mL(注射用)【注】819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)【注】820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)【内】821ハイゼット錠50mg【内】822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【外】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】	811	ハーセプチン注射用150	【注】
813ハーフジゴキシンKY錠0.125[内]814パイアスピリン錠100mg【内]815ハイカムチン注射用1.1mg【注】816ハイカリックRF輸液 500mL【注】817ハイカリック液-1号 700mL(注射用)【注】818ハイカリック液-2号 700mL(注射用)【注】819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)【注】820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)【内】821ハイゼット錠50mg【内】822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【外】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】	812	ハーセプチン注射用60	【注】
814バイアスピリン錠100mg【内】815ハイカムチン注射用1.1mg〔注】816ハイカリックRF輸液 500mL【注】817ハイカリック液-1号 700mL(注射用)〔注】818ハイカリック液-2号 700mL(注射用)【注】819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)〔注】820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)【内】821ハイゼット錠50mg【内】822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【外】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】	813		
815ハイカムチン注射用1.1mg[注]816ハイカリックRF輸液 500mL[注]817ハイカリック液-1号 700mL(注射用)[注]818ハイカリック液-2号 700mL(注射用)[注]819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)[注]820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)[内]821ハイゼット錠50mg[内]822ハイドレアカプセル500mg[内]823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)[外]824パキシルCR錠12.5mg[内]825パキシルCR錠25mg[内]			
816 ハイカリックRF輸液 500mL [注] 817 ハイカリック液-1号 700mL(注射用) [注] 818 ハイカリック液-2号 700mL(注射用) [注] 819 ハイカリック液-3号 700mL(注射用) [注] 820 ハイシー顆粒25%(250mg/g/包) [内] 821 ハイゼット錠50mg [内] 822 ハイドレアカプセル500mg [内] 823 ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL) [外] 824 パキシルCR錠12.5mg [内] 825 パキシルCR錠25mg [内]			
817 ハイカリック液-1号 700mL(注射用) [注] 818 ハイカリック液-2号 700mL(注射用) [注] 819 ハイカリック液-3号 700mL(注射用) [注] 820 ハイシー顆粒25%(250mg/g/包) [内] 821 ハイゼット錠50mg [内] 822 ハイドレアカプセル500mg [内] 823 ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL) [外] 824 パキシルCR錠12.5mg [内] 825 パキシルCR錠25mg [内]			
818ハイカリック液-2号 700mL(注射用)【注】819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)【注】820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)【内】821ハイゼット錠50mg【内】822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【外】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】			
819ハイカリック液-3号 700mL(注射用)【注】820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)【内】821ハイゼット錠50mg【内】822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【外】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】			
820ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)【内】821ハイゼット錠50mg【内】822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【外】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】			
821ハイゼット錠50mg【内】822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【外】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】			
822ハイドレアカプセル500mg【内】823ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)【外】824パキシルCR錠12.5mg【内】825パキシルCR錠25mg【内】			
823       ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)       【外】         824       パキシルCR錠12.5mg       【内】         825       パキシルCR錠25mg       【内】			
824       パキシルCR錠12.5mg       【内】         825       パキシルCR錠25mg       【内】			
825 パキシルCR錠25mg 【内】			
826 バクタ配合錠 【内】			
	826	バクタ配合錠	【内】

バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	
バックス発泡顆粒	[:
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	
ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	
パム静注500mg(20mL)	
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	
パラミヂンカプセル300mg	
バリブライトCL(散/粉末)(280g)	
バルサルタン錠 40mg「サンド」	
バルサルタン錠 80mg「サンド」	
バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	
バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	[
パルモディアXR錠0.2mg	
/\/\\ロピテープ24mg	
ハルロピテープ8mg	
バレイショデンプン「ヨシダ」	
バロス消泡内用液2%(300mL)	
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	
ハロペリドール錠1mg「タカタ」	
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	[
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」	
パンテチン錠 100mg「YD」	
パンテノール注100mg「KCC」	
ハンプ注射用1000	
ビ・シフロール錠0.5mg	[
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	[
ピアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	[
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	
ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL	
ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	
ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	
ビーソフテンローション0.3% (50g)	
ビーフリード輸液 (500mL)	[
ピヴラッツ点滴静注液150mg	
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	
ピオスリー配合OD錠	<u>[</u>
ビオフェルミンR散(1g/包)	
ビカーボン輸液 500mL	
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	
ピクシリンカプセル250mg	[
ピクシリン注射用1g	
ピクトーザ皮下注18mg	
ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」	
ビジパーク270 100mL	
ビジパーク270 50mL	
ビジパーク270注20mL	
ピシバニール注射用5KE	
ビスコート0.5眼粘弾剤	Ţ
ビスダイン静注用15mg	Ţ
LスロンH錠200mg	[
ビソノテープ 2mg	Ţ
ビソノテープ 4mg	
ピソノテープ 8mg	
ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」	

	[1]	T= . = 1
886	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
887	ビタジェクト注キット	【注】
888	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
889	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
890	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
891	ビタメジン静注用	【注】
892	ビダラビン軟膏3%「SW」	【外】
893	ヒダントールF配合錠	【内】
894	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
895	<u>ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)</u>	【外】
896	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
897	ヒビスコール液A0.5%	【外】
898	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
899	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
900	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
	ビムパット錠50mg	
901		【内】
902	ビムパット点滴静注100mg	【注】
903	ピムロ顆粒(0.5g/包)	【内】
904	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
905	<u>ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)</u>	【注】
906	Lュミラ皮下注40mgペン0. 4mL	【注】
907	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
908	ビラノアOD錠20mg	【内】
909	ピラマイド原末	【内】
910	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
911	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
912	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
913	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
914	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
915	ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用	【外】
916	ファーストシン静注用1g	【注】
917	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
918	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
919	ファルモルビシン注射用10mg	【注】
920	ファンギゾンシロップ 100mg ∕ mL	【内】
921	フィコンパ錠2mg	【内】
922	フィコンパ点滴静注用2mg	【注】
923	フィジオ140輸液 500mL	【注】
924	ブイタマークリーム1%	【外】
925	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
926	ブイフェンド200mg静注用	【注】
927	フィブラストスプレー500	【外】
928	フィブロガミンP静注用(4mL)	【注】
929	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	【注】
930	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
931	フェインジェクト静注500mg	【注】
932	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
933	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
934	フェソロデックス筋注250mg	【注】
935	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
936	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)	【内】
937	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
		【内】
938	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	
939	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
940	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	【外】
941	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
942	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」	【注】
943	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
944	フェントステープ0.5mg	【外】
	·	- · · ·

945	フェントステープ1mg	【外】
946	フェントステープ2mg	【外】
947	フェントステープ4mg	【外】
948	フォシーガ錠 10mg	【内】
949	フォシーガ錠 5mg	【内】
950	フォゼベル錠5mg	【内】
951	フォゼベル錠10mg	【内】
952	フォリアミン錠(5mg)	【内】
953	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
954	ブスコパン注20mg	【注】
955	プソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
956	プッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
957	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
958	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
959	プラザキサカプセル110mg	【内】
960	プラザキサカプセル75mg	【内】
961	フラジール内服錠250mg	【内】
962	フラジール膣錠250mg	【外】
963	プラノバール配合錠	【内】
964	フラビタン錠5mg	【内】
965	プラミペキソール塩酸塩LA0.375mgMI「DSEP」	【内】
966	プラミペキソール塩酸塩LA1.5mgMI「DSEP」	【内】
967	プラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
968	プランルカスト錠225「日医工」	【内】
969	フリウェル配合錠 LD	【内】
970	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
971	プリモボラン錠5mg	【内】
972	フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」	【外】
973	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
974	フルオロメトロン点眼液O. 1%「センジュ」	【外】
975	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
976	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
977	フルスタン錠0.3	【内】
978	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
979	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	【外】
980	フルダラ静注用50mg	【注】
981	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴霧用	【外】
982	フルツロンカプセル200	【内】
983	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
984	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
985	ブルフェン錠100	【内】
986	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
987	ブレオ注射用15mg	【注】
988	ブレオ注射用5mg	【注】
989	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	【内】
990	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	【内】
991	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	【内】
992	ブレディニンOD錠50	【内】
993	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
994	プレドニン錠5mg	【内】
995	プレマリン錠0.625mg	【内】
996	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
997	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
998	プログラフカプセル0.5mg	【内】
999	プログラフカプセル1mg	【内】
1000	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1000	プログラフ類粒0. 2mg	【内】
1001	プログランス級 私 O. 2 FMg プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1002	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1000	ノロフノff/工/XとUU(と.JIIIL/	ト/エ』

1004	プロン! コキシナン本 400/ E - L \	F24-1
1004 1005	プロジフ静注液400(5mL) プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1005	プロスタンディン点滴静注用500μg	【注】
1007	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1007	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1008	プロセキノール錠0.5mg プロセミド注20mg「武田テハ・」	【注】
1010	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1010	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1011	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1012	プロタノールS錠15mg	【内】
1013	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1014	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1016	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1017	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1017	プロナーゼMS(10g)	【内】
1019	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1020	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1021	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1022	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1023	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1024	ブロムフェナクNa点眼液O. 1%「ニットー」	【外】
1025	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1026	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1027	ブロメライン軟膏 * (ジェイドルフ)(20g)	【外】
1028	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1029	フロリード膣坐剤100mg	【外】
1030	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1031	ベオーバ錠50mg	【内】
1032	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1033	ペガシス皮下注180 µ g(1mL)	【注】
1034	ペガシス皮下注90 μ g(1mL)	【注】
1035	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1036	ヘキザック水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1037	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1038	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】
1039	ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用	【注】
1040	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1041	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1042	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1043	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1044	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1045	ベセルナクリーム5%	【外】
1046	ベタニス錠25mg	【内】
1047	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1048	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1049	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g)	【外】
1050	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1051	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1052	ペチジン塩酸塩注射液 50mg 「タケダ」	【注】
1053	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1054	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1055	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1056	ヘパリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」	【注】
1057	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1058	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1059	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1060	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1061	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1062	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】

ヘブスブリンIH静注1000単位	【注】
ヘプタバックスー II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	【内】
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	【注】
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	【注】
ヘモポリゾン軟膏 (2g)	<b>【外】</b>
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
ベリキューボ錠10mg	【内】
ベリキューボ錠2.5mg	【内】
ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
ペルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
ペルサンチン錠25mg	【内】
ペルジピンLAカプセル40mg	【内】
ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
ベルソムラ錠 15mg	【内】
ベルソムラ錠 20mg	【内】
ベルグムフ錠 20mg ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	
	【外】 【注】
ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】
ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】
ボースデル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
ホーリンV膣用錠1mg	【外】
ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
ホスミシン錠500mg	【内】
ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
ボスミン注1mg(1mL)	【注】
ホスリボン配合顆粒	【内】
ボトックス注用50単位	【注】
ボトックス注用30年位 ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
ポテロン程 ロ ピッー35Mg ポビドンヨードガーグル7% 「明治」(30mL)	【外】
<u> ホニトンヨートカーグル/%・明治」(30mL)</u> ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)	
<u> </u>	【外】
	【外】
ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】 【外】
ボラザG軟膏	【外】
ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	【内】
ポララミン注 5mg	【注】
ポララミン錠2mg	【内】
ボリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分包25g「三和」	【内】
ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】
ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
ポリフル細粒83.3%	[内]
ボルベン輸液6%	【注】
ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
パルマッフ・タイ ピイ』(液:500mL) ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
	[ [ ] ] [ ] ( )
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
マール1 /:+ 台は HU 19/6 壬 FF 甲 4ml	【注】

マイトマイシン注用2mg	【注
マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	【注
マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	【注
マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」	【 <u>外</u>
マキュエイド硝子体内注用40mg マグコロールP(50g)	【注
マクコロールP(50g) マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【内 【注
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	
マクネスコーク前/4:38 % クケノク20mL マグミット錠330mg	
マグミット錠500mg	
マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外
マドパー配合錠	【内
マブリン散1%(10mg/g)	【内
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注
マンジャロ皮下注5mgアテオス	【注
マンニットールS注射液「YD」300mL	【注
ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	
ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注
ミガノァフィ Na 点 渦 fff 注 用 30 mg ミグリステン錠20	【内
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内
ミケルナ配合点眼液	【 <b>外</b>
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内
ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL	【注
ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL	
ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL	
ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL	【注
ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL	【注
ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外
ミニプレス錠0.5mg	【内
ミネブロOD錠2.5mg	【内
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内
ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内
ミヤBM細粒	【内
ミヤBM錠	【内
ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注
ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	【注
ミルセラ注シリンジ200µg(0.3mL)	【注
ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	【注
ミルセラ注シリンジ250µg	【注
ミルセラ注シリンジ25μg	【注
ミルタザピン錠15mg「明治」	【内
ミルトン 1L	【内
ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)	【内
ミンクリア内用散布液0.8%	【外
ムコスタ点眼液UD2%	【外
無水エタノール * 丸石 (液:500mL)	【外
無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注
メイロン静注8.4% 20mL	【注
メイロン静注8.4% 250mL袋	【注
メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	【内
メキタジン錠3mg「トーワ」	【内
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内
メジコン錠15mg	【内
メスチノン錠60mg	【内
メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注
メタライト250カプセル	【内
メチコバール錠500 μ g	【内

4404 47715 1132	5±7±500 (4 1)	F \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	射液500μg(1mL)	【注】
	トリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」 錠5mg「タカタ」	【内】 【内】
	<del>乗っmgrッカッ]</del> ト錠2mg「トーワ」	【内】
	「蜒ziiigi ド=゚ク」 酉石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
	自有酸塩ಀೣ+OMg/T-フ] 酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
	致塩錠500mgMT「TE」	【内】
1188 メトリジンD錠2		【内】
	ing iプセル15mg「YD」	【内】
1190 メノエイドコンビ		【外】
	バル g吸入100回	【外】
1192 メプチン錠50 $\mu$		【内】
	;g 錠 20mg「DSEP」	【内】
	淀 5mg「DSEP」	【内】
1195 メルカゾール錠		【内】
	ing	【注】
1197 モイゼルト軟膏		【外】
	シン点眼液0.5%「サンド」	【外】
	/酸塩錠5mg「AA」	【内】
1200 モビコール配合		[内]
1201 モビプレップ配名		[内]
	液50μg「杏林」112噴霧用	【 <b>外</b> 】
	記注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
	a注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1205 モンテルカスト釗		【内】
1206 薬用炭.OY(原		[内]
	7.77. B合顆粒T200(1g包)	[内]
	合力プセルT100	[内]
1209 ユービット錠100		[内]
1210 ユナシン錠375		[内]
	九50mg「日医工」	[内]
1212 ヨウ素「コザカイ		【内】
1213 ヨクイニンエキス		【内】
	・注フレックスタッチ	【注】
	·ロップ65%「タカタ」	【内】
1216 ラコールNF配台	合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1217 ラステットSカプ		【内】
1218 ラスビック錠75r	mg	【内】
1219 ラスビック点滴		【注】
	F点眼液0.005%「日点」	【外】
1221 ラニチジン錠15	50mg「トーワ」	【内】
1222 ラニラピッド錠0.	.05mg	【内】
	Na錠 5mg「明治」	【内】
1224 ラベプラゾールト	Na錠10mg「明治」	【内】
1225 ラボナール注射	†用0.3g(300mg)	【注】
1226 ラメルテオン錠8	8mg「武田テバ」	【内】
1227 ラモトリギン錠2		【内】
1228 ラモトリギン錠1	100mg「サワイ」	【内】
1229 ランジオロール均	塩酸塩点滴静注用50mg「F」	【注】
1230 ランソプラゾール	VOD錠15mg「サワイ」	【内】
1231 ランタスXR注ソ	ノロスター	【注】
1232 リーバクト配合!	顆粒(4.15g/包)	【内】
1233 リオナ錠 250mg		【内】
1234 リオレサール錠5	5mg	【内】
1235 リクシアナOD録		【内】
1236 リクシアナOD鈑	旋Iomg	ו ניאן
		【内】
1237 リクシアナOD鈑	定30mg 定60mg	
	淀30mg	【内】

リザベンカプセル100mg	【内】
リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	【内】
リスミー錠2mg	【内】
リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
リゾビスト注 (44.6mg1.6mL)	【注】
リツキサン点滴静注100mg	【注】
リツキサン点滴静注500mg	【注】
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
リパクレオンカプセル150mg	【内】
リパクレオン顆粒300mg分包	【内】
リバゼブ配合錠HD	【内】
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	【内】
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	【内】
グバーロイックハンOD錠(10mg/パイエル) リピオドール480注10mL	【注】
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	【外】
リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
ファックス 青 3 % (30g) リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
<u>カボドッール編組の.196(Ting/g)</u> リボトリール錠0.5mg	【内】
Jバトラール錠0.5mg Jマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【内】
プマンロストラルファランスwe3μgトラフィ] 硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
<u>MIBMIS福正版(MIEQ)ME(注射、20ME)</u> リューブリンPRO注射用キット22.5mg	
フュープリントへの注射用キット22.5mg リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
ウューフゥンSR注射用キットTi.25mg リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	
リュープロレップはF酸塩注射用キット「あすか」1.88mg リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	
ウューフロレッフ&F酸塩注射/Hキッド・め 9 か 3.75mg リルゾール錠50mg「ニプロ」	
	【内】
リンゼス錠0.25mg	【内】
リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】 【如】
リンデロン坐剤0.5mg	【外】
リンデロン坐剤1.0mg	【外】
リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
リン酸Na補正液0. 5mmol/mL	【注】
ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
ルテスデポー注(1mL)	【注】
ルパフィン錠10mg	【内】
ルボックス錠25	【内】
ルムジェブ注ミリオペン	【注】
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	【外】
レキソタン錠5	【内】
レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
レザルタス配合錠HD	【内】
レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
レトロゾール錠2. 5mg「サンド」	【内】

1000	しょらだけった。それロフィ	[+1
1299 1300	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】 【内】
1300	レビトラ錠5mg	【内】
1301	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1303	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1304	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1305	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	[内]
1306	レベトールカプセル200mg	【内】
1307	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1308	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[内]
1309	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	[内]
1310	レボビスト注射用 2.5g	【注】
1311	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1312	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	【外】
1313	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1314	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1315	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	〔注〕
1316	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1317	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1318	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1319	レルミナ錠40mg	【内】
1320	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1321	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1322	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1323	ロイナーゼ注用5000	【注】
1324	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1325	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1326	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「F」	【注】
1327	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1328	ロコアテープ (7枚/袋)	【外】
1329	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1330	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1331	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1332	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1333	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1334	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1335	ロピオン静注50mg	【注】
1336	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	【内】
1337	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1338	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	[内]
1339	ロルカム錠4mg	[内]
1340	ロレアス配合錠「SANIK」	[内]
1341	ワーファリン錠1mg	[内]
1342	ワーファリン錠5mg	【内】
1343	ワイスタール静注用1g	【注】
1344	ワイスタール配合点滴静注用1gバック	【注】
1345	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1346	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1347	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【注】
1348	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1349	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 μ g(溶解液付)	【注】
1350	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
1351	液状フェノール*(健栄)	【外】
1352	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1353	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1354	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	【注】
1355	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	[外]
1356	希ヨードチンキ「ニッコー」	[外]
1357	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】

		1= . = 1
1358	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注】
1359	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
1360	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1361	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1362	硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	【外】
1363	硝酸イソソルビド徐放力プセル20mg「St」	【内】
1364	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1365	新レシカルボン坐剤	【外】
1366	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1367	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1368	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1369	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1370	生食注シリンジ「NP」10mL(ルアースリップ)	【注】
1370	生食注シリンジ「NP」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1372	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1373	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1374	生理食塩液PL「フソー」2L(注射用)	【注】
1375	生理食塩液バッグ「フソー」250mL	【注】
1376	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1377	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1378	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1379	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1380	大塚生食注 100mL	【注】
1381	大塚生食注 500mL	【注】
1382	大塚生食注 50mL	【注】
1383	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1384	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1385	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1386	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1387	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1388	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1389	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1390	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1391	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1392	単シロップ*(丸石)	【内】
1393	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[内]
1394	炭酸リチウム錠200「大正」	[内]
1395	注射用イホマイド1g	【注】
1396	注射用エンドキサン100mg	【注】
1397	<u>注射用エンドキサン500mg</u>	【注】
1398	注射用サイメリン50mg	【注】
1399	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1400	注射用ソル・メルコート125	【注】
1401	注射用ソル・メルコート40	【注】
1402	注射用ソル・メルコート500	【注】
1403	注射用フィルデシン1mg	【注】
1404	注射用フィルデシン3mg	【注】
1405	注射用フサン50	【注】
1406	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】
1407		
	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1408	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1409	調剤用パンピタン末	【内】
1410	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL	【注】
1411	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】
1412	低分子デキストランL注 500mL	【注】
1413	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	【注】
1414	乳酸カルシウム「VTRS」原末	【内】
1415	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】
1416	白色ワセリン*(健栄)	【外】

1417	複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
1418	複方ヨード・グリセリン(液) 滅菌精製水*(大成薬品)	【外】 【外】
	WAS THE WAY WATER	