1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
4	5-FU注1000mg(20mL)
5	5-FU注250mg(5mL)
6	ACD-A液 (注射:500mL)
7	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL
10	EPLカプセル250mg
11	HCGモチダ筋注用5,000単位
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット
13	LHーRH注0.1mg「ニプロ」(1mL)
14	トメントール*(健栄)(末)
15	MSコンチン錠10mg
16	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)
17	PA·3-ド点眼·洗眼液(20mL)
18	SG配合顆粒 (1g/包)
19	SPトローチ0.25mg「明治」
20	アーガメイト20%ゼリー25g
21	アーテン錠(2mg)
22	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)
23	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)
24	アイファガン点眼液0.1%(5mL)
25	アイラミド配合懸濁性点眼液
26	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
27	アカルボース錠100mg「サワイ」
28	アクアチムクリーム1%(10g)
29	アクアチム軟膏1%(10g)
30	アクトシン軟膏3%(30g)
31	アクトネル錠75mg
32	アクプラ静注用10mg
33	アクプラ静注用50mg
34	アクラシノン注射用20mg
35	アコアラン静注用600
36	アコファイド錠100mg
37	アザルフィジンEN錠500mg
38	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
39	アシクロビル錠200mg「サワイ」
40	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」
41	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」
42	アズノールうがい液4%10mL
43	アズノール軟膏0.033%
44	アスパラ-CA錠200(1.3mEg)
45	アスパラカリウム錠300mg
46	アスパラギン酸カリウム注10mEgキット「テルモ」
47	アスベリン錠10
48	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)
49	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」
50	アセリオ静注液1000mgバッグ
51	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」
52	アゾセミド錠60mg「JG」
53	アゾルガ配合懸濁性点眼液
54	アタラックス-Pカプセル25mg
55	アタラックス-P注射液(25mg1ml)

56	アタラックス-P注射液(50mg/ml)
57	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」
58	アテノロール錠25mg「トーワ」
59	アデホスーLコーワ注 20mg
60	アデホスコーワ顆粒10%
61	アトーゼット配合錠HD
62	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)
63	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
64	アドレナリン注O. 1%シリンジ「テルモ」(1mL)
65	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)
66	アナストロゾール錠1mg「NK」
67	アナペイン注2mg/mL 100mL
68	アナペイン注7.5mg/mL 10mL
	アニュイティ100 µgエリプタ30吸入用
69	アニュイティ 100 μ g エラクタ30 吸入 H アネメトロ点滴静注液 500mg
70	
71	アネレム静注用50mg
72	アノーロエリプタ 30吸入用
73	アバスチン点滴静注用100mg/4mL
74	アバスチン点滴静注用400mg/16mL
75	アブストラル舌下錠100μg
76	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
77	アプレピタントカプセル125mg「NK」
78	アプレピタントカプセル80mg「NK」
79	アマージ錠2. 5mg
80	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」
81	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
82	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
83	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」
84	アミサリン注100mg
85	アミゼットB輸液 200mL
86	アミティーザカプセル12μg
87	アミティーザカプセル24 μ g
88	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)
89	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)
90	アミノレバン点滴静注(200mL袋)
91	アミノレバン点滴静注(500mL袋)
92	アムバロ配合錠「サンド」
93	アムビゾーム点滴静注用50mg
94	アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」
95	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」
96	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
97	アモキシシリンカプセル250mg「NP」
98	アラセナーA点滴静注用300mg
99	アラセナーA軟膏3%(5g)
100	アリクストラ皮下注2.5mg
101	アリクストラ皮下注5mg
102	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」
103	アリムタ注射用100mg
104	アリムタ注射用500mg
105	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL
106	アルケラン錠2mg
107	アルケラン静注用50mg
107	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)
109	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)
110	アルト原末 (パウダー: 1g)
110	/ /V   DK/N (11/プ ・18/

Г	
	アルト原末(パウダー: 500mg)
- 1	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」
-	アルファカルシドールカプセル $1.$ O $\mu$ $\mathrm{g}^{\Gamma}$ フソー 」
Į.	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)
Į.	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL
	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
r	アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」
ŀ	アルプロスタジル注5μgシリンジ「TW」
H	アレジオンLX点眼液 0.1%(5mL)
$\vdash$	アレジオン眼瞼クリーム0.5%
Н	アレビアチン散10%(100mg/g)
	アレビアチン錠100mg
	アレロックOD錠5
	アレンドロン酸錠35mg「日医工」
	アロキシ静注0.75mg(5mL)
-	アロプリノール錠100mg「サワイ」
_	アロンアルファA「三共」(0.5g)
_	アンサー皮下注20μg
	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)
⊢	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」
-	アンペック坐剤10mg
	イーケプラ点滴静注500mg
	イオウ・カンフルローション
•	イオパーク300注シリンジ100mL
,	イオパーク350注 100mL
,	イオパーク350注 20mL
•	イオパーク350注 50mL
,	イオパーク350注シリンジ70mL
-	イオパミロン注300 100mL
-	イオパミロン注300 20mL
-	イオパミロン注300 50mL
-	イオパミロン注300シリンジ100mL
-	イオパミロン注370 100mL
_	「カバミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL
-	<u>13/1ミロン注3/0 20mL</u> イオパミロン注370 50mL
Н	
-	イオパミロン注370シリンジ100mL
	イオパミロン注370シリンジ80mL
⊢	イオプロミド300注100mL「BYL」
⊢	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」
-	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」
	イグザレルトOD錠10mg
Н	イグザレルトOD錠15mg
	イクスタンジ錠80mg
	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」
-	イスコチン錠100mg
	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)
١.	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))
-	イソソルビド内用液70%「CEO」
-	イソビスト注240 10mL
	イソビスト注300 10mL
_	イダマイシン静注用5mg
	「リストーンン 時7年7月3011g イトラコナゾール内用液1%「VTRS」
ŀ.	イトリゾールカプセル50mg
	イトリゾールカク E ル30 mg イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))
Ľ	/  「ツノールル土 1 70(ZUIIIL I 目()合併/仪刊 <i>川</i>

166	イナビル吸入粉末剤20mg
167	イニシンク配合錠
168	イノバン注100mg(5mL)
169	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)
170	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」
171	イベニティ皮下注105mgシリンジ
172	イマジニール300注 20mL
173	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)
174	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」
175	イムノブラダー膀注用40mg
176	イムラン錠50mg
177	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピーラ」
178	イリボーOD錠 5 μ g
179	イルベサルタン錠100mg「DSPB」
180	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)
181	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
182	インテバンクリーム1%(50g)
183	インデラル錠10mg
184	インデラル注射液2mg(2mL)
185	インドメタシン坐剤25「NP」
186	インドメタシン坐剤50「NP」
187	イントラリポス輸液20% 100mL
188	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL
189	ヴィーンD輸液 500mL
190	ヴィーン3G輸液 500mL
191	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)
192	ウテメリン錠5mg
193	ウテメリン注50mg(5mL)
194	ウブレチド錠5mg
195	ウルソデオキシコール酸錠100mg
196 197	ウルティブロ吸入用カプセル ウレパールローション10%(20g)
197	ウログラフイン注60%(20mL)
199	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)
200 201	<u>ウロミテキサン注400mg(4mL)</u> エイゾプト懸濁性点眼液1%
201	エイベリス点眼0.002%
202	エキザルベ
203	エクザール注射用10mg
204	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL
206	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL
207	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋
207	エクセグラン錠100mg
209	エクフィナ錠50mg
210	エクメット配合錠HD
211	エクラープラスター $20 \mu \text{ g/cm}^2$
212	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用
213	エサンブトール錠250mg
214	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」
215	エストラ—ナテープ0.72mg
216	エストラサイトカプセル156.7mg
217	エストリール錠1mg * (持田)
218	エスワンタイホウ配合OD錠T20
219	エスワンタイホウ配合OD錠T25
220	エゼチミブ錠10mg「DSEP」

221	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」
222	エタノール「マルイシ」
223	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」
224	エチゾラム錠0. 5mg「トーワ」
225	エトドラク錠 200mg「SW」
226	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」
227	エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「サワイ」
228	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」
229	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)
230	エネーボ配合経腸用液
231	エネマスター注腸散(400g)
232	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」
233	エピデュオゲル(15g)
234	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」
235	エフィエントOD錠20mg
236	エフィエント錠 3.75mg
237	エフィエント錠2. 5mg
238	エフピーOD錠2.5
239	エブランチルカプセル15mg
240	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」
241	エホチール注10mg(1mL)
242	エリキュース錠 5mg
243	エリキュース錠2. 5mg
244	エリスロシン錠200mg
245	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)
246	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)
247	エルシトニン注40単位
248	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」
249	エルネオパNF1号輸液 1000mL
250	エルネオパNF1号輸液 1500mL
251	エルネオパNF2号輸液 1000mL
252	エルネオパNF2号輸液 1500mL
253	エルプラット点滴静注液100mg
254	エルプラット点滴静注液50mg
255	エレジェクト注シリンジ (2mL)
256	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)
257	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)
258	エレンタール配合内用剤(80g/包)
259	エンシュア・H(375kcal/250mL)
260	エンタカポン錠100mg「アメル」
261	エンテカビル錠O. 5mg「トーワ」
262	エンドキサン錠 50mg
263	エンレスト錠100mg
264	エンレスト錠200mg
265	オイパロミン300注シリンジ100mL
266	オイパロミン370注シリンジ100mL
267	オイパロミン370注シリンジ65mL
268	オイパロミン370注シリンジ80mL
269	オイパロミン注300 100mL
270	オイパロミン注300 20mL
271	オイパロミン注300 50mL
272	オイパロミン注370 100mL
273	オイパロミン注370 20mL
274	オイパロミン注370 50mL
275	オイラックスHクリーム(5g)

276	オイラックスクリーム10%(10g・500g)
277	オイラックスクリーム10%(500g)
278	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入
279	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)
280	大塚生食注(1L広口開栓)
281	オキサロールローション25 μ g/g(10g)
282	オキサロール軟膏25μg/g(10g)
283	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」
284	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」
285	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」
286	オキシドール(液:500mL/瓶)
287	オキナゾール膣錠600mg
288	オキノーム散2. 5mg
289	オキノーム散5mg
290	オキファスト注10mg
291	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」
292	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」
293	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
294	オゼンピック皮下注2mg
295	オノアクト点滴静注用 50mg
296	オビソート注射用0.1g(100mg1管)
290 297	オフサグリーン静注用 25mg
298	オプソ内服液10mg(5mL)
290 299	オプソ内服液5mg(2.5mL)
300	オプチレイ350注シリンジ100mL
	オプチレイ350注シリンジ135mL
301	
302	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)
303	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL
304	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL
305	オムニパーク300注シリンジ 100mL
306	オムニパーク300注シリンジ 150mL
307	オムニパーク350注シリンジ 70mL
308	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
309	オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」
310	オラネジン液1. 5%消毒用アプリケータ25mL
311	オラネジン消毒液1.5%
312	オリブ油 * (丸石)
313	オルケディア錠1mg
314	オルケディア錠2mg
315	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)
316	オルテクサーロ腔用軟膏O. 1%
317	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」
318	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
319	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」
320	オングリザ錠2.5mg
321	オンコビン注射用1mg
322	オンジェンティス錠25mg
323	オンデキサ静注用200mg
324	カイトリル錠2mg
325	カイトリル注1mg
326	ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)
327	ガスター注射液20mg(2mL)
328	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)
329	カチーフN錠5mg
330	カデチア配合錠HD「あすか」

Ī-	カデックス軟膏0.9%
	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」
	ガドテル酸メブルミン静注38%シリンジ15mL「GE」
	ガドナル酸スクルミン静注38%シリンジ20mL「GE」 ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」
⊢	
┝	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL
_	がドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL
	がドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL
_	カナグルOD錠100mg
_	カナマイシンカプセル250mg「明治」
	<u>カナリア配合錠</u>
	げベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
	がベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
1	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」
7	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」
-	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
_	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」
	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」
_	カリメート散(5g/包)
_	かり石ケン*(日興)(軟膏)
_	カルセド注射用20mg
⊢	カルセド注射用50mg
_	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEg)
_	カルデュール注射液の3.5mmに(1.95mmeq) カルデナリンOD錠1mg
	カルデナリンOD錠2mg カルデナリンOD錠2mg
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)
	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」
	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」
	カルベジロール錠 10mg「DSEP」
-	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」
_	カルボカインアンプル注0.5% 10mL
_	カルボカインアンプル注1% 10mL
	カルボカインアンプル注2% 10mL
	カルボシステイン錠500mg「トーワ」
	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」
7	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)
_	カロナール細粒50%
_	カロナール錠200
⊢	カンデサルタン錠 8mg「あすか」
⊢	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
⊢	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)
ı	キンレステンフス/注射が及くガードッテク・1.6mmE/ キシロカインゼリー2% 30mL
_	キシロカイン 点眼液4%(20mL)
	キシロカイン点破液キラ0(20mL) キシロカインビスカス2%(100mL瓶)
_	キシロカインポンプスプレー8%(80g) キシロカイン:※「402 (41001 *E)
	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)
	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)
	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)
_	キャブピリン配合錠
-	キュビシン静注用350mg
-	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL
	キロサイド注20mg(1mL)
	キンダベート軟膏0.05%(5g)
Ū	ブーフィス錠5mg

386	クエチアピン錠 25mg「トーワ」
387	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
388	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」
389	グラケーカプセル15mg
390	グラクティブ錠50mg
391	クラシェ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕 2.0g
392	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕 2.5g
393	クラシェ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕 2.0g
394	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)
395	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」
396	クラバモックス小児用配合 ドライシロップ(0.505g)
397	クラフォラン注射用1g
398	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)
399	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」
400	グランダキシン錠50
401	クリアクター静注用80万
402	グリクラジド錠40mg「サワイ」
403	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶
404	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL
405	グリチロン配合錠
406	グリベック錠100mg
407	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」
408	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」
409	グルカゴンGノボ注射用1mg
410	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)
411	グルトパ注1200万単位
412	グルベス配合OD錠
413	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)
414	<u>クレメジン速崩錠500mg</u>
115	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」
416	クロピドグレル錠25mg「SANIK」
417	クロピドグレル錠75mg「SANIK」
418	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
119	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
420	クロマイ膣錠100mg
421	クロマイ-P軟膏(25g)
422	クロミッド錠50mg
423	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」
424	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)
425	ケイセントラ静注用1000
126	ケイセントラ静注用500
427	ケイツーN静注10mg(2mL)
428	ケーサプライ錠600mg
429	ゲーベンクリーム1%(50g)
430	ケタスカプセル10mg
431	ケタラール静注用200mg(20mL)
432	ケトコナゾールクリーム2%「JG」
433	ケトコナゾールローション2%「JG」
434	ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」
435	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)
436	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
437	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
138	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」
439	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」
440	ケンエーG浣腸液50% 120mL

,	ケンエーG浣腸液50% 60mL
,	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)
Ī	<b>献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」</b>
	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」
-	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「イワキ」 (10g)
⊢	ファテック注5mg(5mL)
	コアヒビター注射用10mg
	コアヒビター注射用50mg
	コテヒビス・/生物/H30111g ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)
-	
-	ゴージョーMHS(液: 215mL)
-	コートリル錠10mg
	コスパノン錠80mg
	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」
_	コメリアンコーワ錠50
	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
	コレクチム軟膏0.5%(5g)
_	コロネル細粒83.3%
Ŀ	コントミン筋注25mg(5mL)
	コントミン糖衣錠12.5mg
	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)
	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)
+	ザイザルシロップ 0.05%
_	サイトテック錠200
_	ナー・ファスにこう サイプレジン1%点眼液(10mL)
	サイモグロブリン点滴静注用25mg
	ティビンログラン 無過解性 M25mg サクシゾン静注用1000mg
_	サクシゾン注射用100mg
	ラクラフラ A Tooling サクシゾン注射用300mg
_	
	サテニジン液10(500mL)
	サニサーラW(250mL)
	サラジェン錠5mg
	サラゾピリン錠500mg
	サリパラ液
_	ザルコニン液0.05(500mL)
	ザルコニン液10 (10% 500mL)
	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」
+	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)
1	サンドールP点眼液(5mL)
H	サンピロ点眼液2%(5mL)
_	サンリズム注射液50(5mL)
	ジアグノグリーン注 25mg
	ジアゼパム錠 2mg「アメル」
$\overline{}$	ジアゼパム錠 5mg「アメル」
-	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」
	ジーラスタ皮下注 3.6mg
_	ジェイゾロフトOD錠 25mg
⊢	ジェニナック錠200mg
-	ジェーテック 縦 200mg ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」
	ジェノクストOD錠 Illig「モデタ」 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」
$\vdash$	
-	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)
$\vdash$	ジクアスLX点眼液3%(5mL)
_	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」
	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」
13	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」
	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」50g

400	
496	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
497	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」
498	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
499	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」
500	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 (20mL)
501	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)
502	ジスロマック点滴静注用500mg
503	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」
504	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」
505	シタラビン点滴静注液1g「NIG」
506	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」
507	シプロキサン錠200mg
508	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」
509	シベクトロ錠200mg
510	シベクトロ点滴静注用200mg
511	シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「F」
512	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」
513	ジメチコン錠40mg「YD」
514	ジャディアンス錠 10mg
515	ジャドニュ顆粒分包360mg
516	ジャドニュ顆粒分包90mg
517	酒石酸「ケンエー」
517	静注用マグネゾール20mL
519	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
520	ジルチアゼム塩酸塩は30mg「サワイ」
520 521	シルニジピン錠 10mg「サワイ」
522	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」
523	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」
524	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」
525	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」
526	シンビット静注用50mg
527	スインプロイク錠O. 2mg
528	スープレン吸入麻酔液
529	スコピゾル眼科用液 15mL
530	スタデルムクリーム5%(10g)
531	スタレボ配合錠L100
532	スチブロン軟膏0.05%(5g)
533	ステリクロン R液 0.1 (500mL)
534	ステリクロンR液0.5(500mL)
535	ステリクロンW液0.02(500mL)
536	ステリクロンW液0.02 (300mL)
537	ステリスコープ3W/V%液
538	ストロカイン錠5mg
539	ストロメクトール錠3mg
540	スピオルトレスピマット 60吸入用
541	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
542	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」
542 543	スピロノ ケットン
544	スマトリプタン錠50mg「アスペン」
545	スキャックタン 縦50mg アスペン」 スミスリンローション 5% (30g)
546	スミフェロン注DS300万IU(注射液)
547	スミノエロノ注DS300万10(注射液) スミルスチック3% 40g
54 <i>1</i> 548	スミルステック3% 40g スミルローション3%
548 549	スルバシリン静注用 1.5g
550	スルパンリン肩が注用 1.5g スルピリドカプセル 50mg「トーワ」
550	NVAC NI NY CYA AQUIIB . I NI

551	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)
552	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)
553	生理食塩液バッグ「フソー」250mL
554	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL
555	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL
556	セキソビット錠100mg
557	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)
558	ゼビアックス油性クリーム2% (10g)
559	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」
560	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」
561	セファドール錠25mg
562	セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付)
563	セファランチン末1%(10mg/g)
564	ゼフィックス錠100
565	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
566	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」
567	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」
568	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%
569	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」
570	セフジニルカプセル100mg「ファイサー」
571	セフタジジム静注用1g「マイラン」
572	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工
	セフメタゾールNa静注用1g「NP」
573 574	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
574	
575	セララ錠25mg
576	セララ錠50mg
577	セルシン注射液10mg(2mL)
578	セルニルトン錠63mg
579	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)
580	セレコキシブ錠100mg「VTRS」
581	セレコキシブ錠200mg「VTRS」
582	セレジストOD錠5mg
583	セレスタミン配合錠
584	セレニカR顆粒40%(400mg/g)
585	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)
586	センノシド錠12mg「サワイ」
587	ソセゴン注 15mg
588	<u>ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」</u>
589	ソナゾイド注射用 16 μ L
590	ゾビラックス眼軟膏3%(5g)
591	ゾビラックス軟膏5%(5g)
592	ソフラチュール貼付剤10cm
593	ゾフルーザ錠20mg
594	ゾラデックス1.8mgデポ
595	ゾラデックス3.6mgデポ
596	ゾラデックスLA10.8mgデポ
597	ソリタックス-H輸液 500mL
598	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」
599	ソルアセトF輸液 500mL
600	ソルデム1輸液 200mL
601	ソルデム1輸液 500mL
602	ソルデム3A輸液 200mL
603	ソルデム3A輸液 500mL
604	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」
605	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」
550	2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Г	
	ダーブロック錠2mg
	ダーブロック錠4mg
	ダーブロック錠6mg
	ダイアモックス注射用500mg
L	ダイアモックス錠250mg
	ダウノマイシン静注用20mg
	ダカルバジン注用100
ľ	タケキャブ錠 10mg
ľ	タケキャブ錠 20mg
⊢	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)
	タシグナカプセル150mg
	タシグナカプセル200mg
	タゾピペ配合静注用4.5「明治」
	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」
-	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)
	タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)
╙	タムスロシン塩酸塩OD錠O. 1mg「サワイ」
	グススロック温酸温のし錠の、TITIg 「サップト」 ダラシンTゲル1%(10g)
	タリージェOD錠5mg
	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)
	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)
	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」
	炭酸水素ナトリウム(末)
	タンデトロン注射用20 (20 μ g)
-	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」
	ダントリウム静注用20mg
	タンニン酸アルブミン(末)
	チアプリド錠25mg「サワイ」
	チウラジール錠50mg
	チエナム点滴静注用O. 5g
	チオラ錠100
	チガソンカプセル10
	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」
_	チザニジン錠1mg「サワイ」
Н	チニタゾール錠500mg「F」
_	テニノン 70 (100 completed in the completed in the completed in the complete in
-	テヒロールスと無限人の5767ニティー 』 チャンピックス錠0.5mg
-	テャンピックス錠0.5mg チャンピックス錠1mg
-	テャンとグラス錠 img 注射用水PL「フソー」(20mL)
-	注射用水PL「フソー」(20mL) 注射用水PL「フソー」(500mL)
-	
Н	チラーヂンS錠25μg エニーボンS党50μg
	チラーヂンS錠50μg
	チロナミン錠 5mcg
_	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
-	ツイミーグ錠500mg
-	つくしA・M配合散(1.3g/包)
	ツートラム錠25mg
⊢	ツートラム錠50mg
ľ	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g
ſ	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g
$\vdash$	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g
Н	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g
-	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g
	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g
-	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g
L	ノムノ   十月 スル/ルエコ ハイ沢イサユ \   凸 フ狀 / ႐ / 、 NU. 10 / リ と.08

661	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g
662	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g
663	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g
664	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12]2.5g
665	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g
666	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g
667	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[No.48] 2.5g
668	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g
669	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[No108] 3.0g
670	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g
671	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g
672	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g
673	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g
674	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g
675	ツムラ人味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g
676	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g
677	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126]2.5g
678	ウムフM・ナースエイス根本(医療用)[No.120]2.5g   ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g
679	ウムラ和肝散エキス積極(医療用)[No.43] 2.5g   ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g
	ウムフハ名 〒 湯エイス 根 社 ( 医療用) [No.43] 2.5g ツムラ 疎経活血湯 エキス 顆粒 ( 医療用) [No.53] 2.5g
680	ツムノ珠程治皿湯エイス顆粒(医療用)[No.53] 2.5g
681	
682	ツロブテロールテープ 2mg「久光」
683	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」
684	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)
685	ディビゲル1mg(ゲル)
686	デエビゴ錠5mg
687	テオドール錠100mg
688	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
689	テオロング錠200mg
690	デカドロン錠0.5mg
691	デキサート注射液3. 3mg
692	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)
693	デクスメデトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ
694	デザレックス錠5mg
695	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125μg1瓶)
696	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)
697	デトキソール静注液2g(20mL)
698	テネリアOD錠20mg
699	デノシン点滴静注用500mg
700	テノゼット錠 300mg
701	テプレノンカプセル50mg「サワイ」
702	テプレノン細粒10%「サワイ」
703	デベルザ錠20mg
704	デュアック配合ゲル(10g)
705	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)
706	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」
707	デュファストン錠 5mg
708	テラムロ配合錠AP「DSEP」
709	テラルビシン注射用10mg
710	テリルジー100エリプタ
711	テリルジー200エリプタ30吸入用
712	テルチア配合錠AP「DSEP」
713	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」
714	テルビナフィン錠125mg「サワイ」
715	テルミサルタン錠40mg「DSEP」

Γ.	
_	プレミンファー主業 ronig トアラセット配合錠「トーワ」
-	
_	動注用アイエーコール100mg
_	トーワチーム配合顆粒
	ドキシル注 20mg
	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」
	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」
	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」
$\vdash$	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」
	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」
	ドパコール配合錠L100
	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)
	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」
	トビエース錠4mg
	トピナ錠50mg
	トプシムクリーム(5g)
-	ドプスOD錠100mg
	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」
	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」
-	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」
	ドボベット軟膏 (15g)
-	トラセミドOD錠4mg「TE」
	トラゼンタ錠 5mg
_	トラディアンス配合錠AP
$\vdash$	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」
$\vdash$	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)
	トラマールOD錠 25mg
	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)
$\vdash$	ドラマミン錠50mg
L	トランコロン錠 7.5mg
	トランサミンカプセル 250mg
	トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」
	トリキュラー21(錠 21日分1組)
	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」
	トリプタノール錠10
Ī	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
-	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」
	ドルミカム注射液10mg2mL
$\vdash$	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)
-	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
-	NJJ   1   1   1   1   1   1   1   1   1
	トレシーバ注フレックスタッチ
	トレリーフOD錠 25mg
$\vdash$	ドロエチ配合錠「あすか」
-	
-	ドロレプタン注射液25mg10mL
$\overline{}$	トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)
_	ナウゼリンOD錠10
⊢	ナウゼリン坐剤60
_	ナフトピジルOD錠25mg「EE」
١.	ナベルビン注10(1mL)

)	ナベルビン注40(4mL)
	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」
<u>.</u>	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)
}	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
ļ	ニコチネルTTS 10(貼付)
5	ニコチネルTTS 20(貼付)
;	ニコチネルTTS 30(貼付)
,	ニコペリック腹膜透析液1500mL
	ニコペリック腹膜透析液2000mL
	ニコランジル錠5mg「サワイ」
	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」
	ニコリン注射液500mg(10mL)
	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
	ニドラン注射用50mg
	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)
	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)
	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」
	ニトロペン舌下錠0.3mg
	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」
	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」
	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」
	ニフェジピンカプセル10mg
	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g
	ニュープロパッチ13. 5mg
	ニュープロパッチ4. 5mg
	ニュープロパッチ9mg
	ニューノロバック 9 mg ネイリンカプセル100mg
	ネオアミユー輸液 200mL
	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)
	ネオシネジンコーワ注1mg
	ネオバルギンEHD
	ネオビタカイン注 5mL
	ネオフィリン注 250mg(10mL)
	ネオペノール点眼液0.4%(15mL)
	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
	ネクサバール錠200mg
	ネスプ注射液120μgプラシリンジ
	ネスプ注射液180μgプラシリンジ
	ネスプ注射液20μgプラシリンジ
	ネスプ注射液40μgプラシリンジ
	ネスプ注射液60μgプラシリンジ
	ネリゾナソリューション0.1%(10mL)
	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)
	ノイトロジン注100 μ g
	ノイトロジン注250 μ g
	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)
	ノイロトロピン錠4単位
	ノウリアスト錠20mg
	ノバスタンHI注10mg
	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)
	ノバミン錠5mg
	ノバントロン注10mg(5mL)
	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)
	ノボラピッド注フレックスペン

825	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)
826	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)
827	ハーセプチン注射用150
828	ハーセプチン注射用60
829	ハーフジゴキシンKY錠0.125
830	バイアスピリン錠100mg
831	ハイカムチン注射用1.1mg
832	ハイカリックRF輸液 500mL
833	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)
834	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)
835	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)
836	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)
837	ハイゼット錠50mg
838	ハイドレアカプセル500mg
839	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)
840	パキシルCR錠12.5mg
841	パキシルCR錠25mg
842	バクタ配合錠
843	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)
844	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
845	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
846	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
847	バックス発泡顆粒
848	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
849	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶
850	パム静注500mg(20mL)
851	バラシクロビル錠500mg「SPKK」
852	パラミヂンカプセル300mg
853	バリブライトCL(散/粉末)(280g)
854	バルサルタン錠 40mg「サンド」
855	バルサルタン錠 80mg「サンド」
856	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「ト-ワ」
857	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」
858	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
859	パルモディアXR錠0.2mg
860	ハルロピテープ24mg
861	ハルロピテープ8mg
862	バレイショデンプン「ヨシダ」
863	バロス消泡内用液2%(300mL)
864	ハロペリドール錠1mg「タカタ」
865	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)
366	バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「明治」
867	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」
868	パンテチン錠 100mg「YD」
869	パンテノール注100mg「KCC」
870	
870 871	ハンプ注射用1000 ビ・シフロール錠0.5mg
871 872	C・ソノロール錠0.5mg   ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
872 873	Cアルロン酸チャクフムPF点眼液0.1%・ロ点」   ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)
	Cアレインミニ点版液0.3%(0.4mL)   ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)
874 075	Cーエスエスノラス500眼准流液0.0184%(20mL)  ピーエヌツイン−1号輸液 1000mL
875 976	
376 277	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL
877 070	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL ビーソフテンローションO.3% (50g)
878 070	ビーフソーンョンU. 3% (50g)   ビーフリード輸液 (500mL)
879	L - フソー   平削 /攻(JUUITIL)

	1018-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1
80	ピヴラッツ点滴静注液150mg
81	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」
82	ビオスリー配合OD錠
83	ビオフェルミンR散(1g/包)
84	ビカーボン輸液 500mL
85	ビカルタミドOD錠80mg「NK」
86	ピクシリンカプセル250mg
87	ビクシリン注射用1g
88	ビクトーザ皮下注18mg
89	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」
90	ビジパーク270 100mL
91	ビジパーク270 50mL
92	ビジパーク270注20mL
93	ピシバニール注射用5KE
94	ビスコート0.5眼粘弾剤
95	ビスダイン静注用15mg
96	LスロンH錠200mg
90 97	ピソノテープ 2mg
) / )8	ピソノテープ 2mg ピソノテープ 4mg
8 9	ピソノテープ 4mg ピソノテープ 8mg
)	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」
	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」
	<u>ビダーザ注射用100mg</u>
	ビタジェクト注キット
	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」
	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)
	ビタメジン静注用
	ヒダントールF配合錠
	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)
	<u>Lビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)</u>
	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)
	ヒビスコール液A0.5%
	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)
	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」
	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)
	ビムパット錠50mg
	ビムパット点滴静注100mg
	ピムロ顆粒(0.5g/包)
	ピモベンダン錠2.5mg「TE」
	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)
	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL
	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)
	ビラノアOD錠20mg
	ピラマイド原末
	<u>ビリスコピン点滴静注50 100mL</u>
	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」
	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」
	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」
	<u> ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)</u>
	ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用
	ファーストシン静注用1g
	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」
	ファモチジンD錠20mg「サワイ」
	ファルモルビシン注射用10mg

	ファンギゾンシロップ 100mg/mL
	フィコンパ錠2mg
	フィジオ140輸液 500mL
_	フィニバックス点滴静注用0. 25g
	ブイフェンド200mg静注用
	フィブラストスプレー500
	フィブロガミンP静注用(4mL)
<u> </u>	フィルグラスチムBS注 75 $\mu$ gシリンジ「モチダ」
-	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」
-	フェインジェクト静注500mg
-	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」
-	フェジン静注40mg(2mL)
_	フェソロデックス筋注250mg
_	フェノール・亜鉛華リニメント
⊢	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)
	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」
	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」
•	フェフ・インスメット・縦20mg・DSEF) フェロ・グラデュメット錠105mg
	フェロ・クラテュスット錠 ruomg フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」 フェンタニル注射液0. 5mg「テルモ」
_	フェントステープ0.5mg
	フェントステープ1mg
_	フェントステープ2mg
	フェントステープ4mg
	フォシーガ錠 10mg
	フォシーガ錠 5mg
_	フォリアミン錠(5mg)
	フシジンレオ軟膏2%(10g)
-	ブスコパン注20mg
	プソフェキ配合錠「SANIK」
-	プッシュ綿棒P(綿棒2本入)
-	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」
_	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)
	プラザキサカプセル110mg
_	プラザキサカプセル75mg
_	フラジール内服錠250mg
⊢	フラジール膣錠250mg
-	プラノバール配合錠
_	フラビタン錠5mg
	プラリア皮下注60mgシリンジ
	プランルカスト錠225「日医工」
$\vdash$	フリウェル配合錠 LD
_	
	プリズバインド静注液 2.5g 50mL
_	ブリディオン静注200mg
-	プリモボラン錠5mg
Н	フルオメソロン0. 1%点眼液
_	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)
-	フルカリック3号輸液1103mL
Ŀ	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
	フルスタン錠0.3
ſ	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
-	フルタイド100μgエアゾール60吸入用
1.	, 😅
	フルダラ静注用50mg

990	フルツロンカプセル200
991	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用
992	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」
993	ブルフェン錠100
994	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」
995	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)
996	フルマリン静注用1g
997	ブレオ注射用15mg
998	ブレオ注射用5mg
999	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」
1000	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」
1001	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」
1002	ブレディニンOD錠50
1003	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
1004	プレドニン錠5mg
1005	プレマリン錠0.625mg
1006	プロイメンド点滴静注用150mg
1007	フローレス眼検査用試験紙0.7mg
1008	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)
1009	プログラフカプセル0.5mg
1010	プログラフカプセル1mg
1011	プログラフ注射液5mg(1mL)
1012	プログラフ顆粒0. 2mg
1013	プロゲデポー筋注125mg(1mL)
1014	プロジフ静注液200(2.5mL)
1015	プロジフ静注液400(5mL)
1016	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)
1017	プロスタンディン点滴静注用500μg
1018	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)
1019	プロセキソール錠0.5mg
1020	フロセミド注20mg「武田テバ」
1021	プロセミド錠20mg NP」
1022	フロセミド錠40mg「NP」
1023	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)
1024	プロタノールS錠15mg
1025	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)
1026	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
1027	プロテアミン12注射液 200mL
1028	プロナーゼMS (0.5g)
1029	プロナーゼMS(10g)
1030	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」
1031	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」
1032	プロポフォール静注1%20mL「日医工」
1033	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
1034	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」
1035	ブロムフェナクNa点眼液O. 1%「ニットー」
1036	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
1037	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)
1038	ブロメライン軟膏 * (ジェイドルフ)(20g)
1039	フロリードゲル経口用2%(5g)
1040	フロリード膣坐剤100mg
1041	フロリネフ錠(0.1mg)
1042	ベオーバ錠50mg
1043	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL

1044	ペガシス皮下注180 μ g(1mL)
1045	ペガシス皮下注90 μ g(1mL)
1046	ヘキザックAL1%綿棒12
1047	ヘキザック水溶液1%消毒布 20×30
1048	ベギンクリーム10% (20g)
1049	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用
1050	ペグイントロン皮下注用50 µ g/0.5mL用
1051	ベサコリン散5%(50mg/g)
1052	ベサノイドカプセル10mg
1053	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」
1054	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)
1055	ベストロン点眼用0.5%(5mL)
1056	ベセルナクリーム5%
1057	ベタニス錠25mg
1058	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」
1059	ベタメタゾン錠O. 5mg「サワイ」
1060	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
1061	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g)
1062	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)
1063	ペチジン塩酸塩注射液 50mg 「タケダ」
1064	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」
1065	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)
1066	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」
1067	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
1068	ヘパリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」
1069	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
1070	へパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」
1071	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」
1072	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
1073	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」
1074	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)
1075	ヘブスブリンIH静注1000単位
1076	ヘプタバックスー II 水性懸濁注シリンジ0.5mL
1077	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
1078	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
1079	ヘモポリゾン軟膏 (2g)
1080	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
1081	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)
1082	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)
1083	ベリキューボ錠10mg
1084	ベリキューボ錠2.5mg
1085	ベリチーム配合顆粒(1g/包)
1086	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組
1087	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組
1088	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組
1089	ペルサンチン-Lカプセル 150mg
1090	ペルサンチン錠25mg
1091	ペルジピンLAカプセル40mg
1092	ペルジピン注射液2mg2mL
1093	ベルソムラ錠 15mg
1094	ベルソムラ錠 20mg
1095	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)
1096	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)
1097	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
1098	ペンタサ注腸1g(100mL)

	0. E.H. M.T. W
1099	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)
1100	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)
1101	ボアラ軟膏0.12% (5g)
1102	ボースデル内用液10 (液:10mg250mL)
1103	ホーリンV膣用錠1mg
1104	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」
1105	ホストイン静注750mg(10mL)
1106	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」
1107	ホスミシン錠500mg
1108	ポスミン外用液0.1%(100mL)
1109	ボスミン注1mg(1mL)
1110	ホスリボン配合顆粒
1111	ボトックス注用50単位
1112	ボナリンス圧/130年位 ボナロン経口ゼリー35mg
1112	ボナロン点滴静注バッグ900 µg
1114	ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL) ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)
1115	
1116	ポピドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)
1117	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」
1118	ボラザG軟膏
1119	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」
1120	ポララミン注 5mg
1121	ポララミン錠2mg
1122	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」
1123	ポリドカスクレロール1%注2mL
1124	ホリナート錠25mg「タイホウ」
1125	ボルベン輸液6%
1126	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)
1127	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)
1128	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL
1129	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL
1130	マイトマイシン注用10mg
1131	マイトマイシン注用2mg
1132	マキサカルシトール静注透析用2.5 µg「トーワ」
1133	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」
1134	マキュエイド硝子体内注用40mg
1135	マグコロールP(50g)
1136	マクサルトRPD錠10mg
1137	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL
1137	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL
1139	マグミット錠330mg
	マグミット錠500mg
1140	
1141	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)
1142	マドパー配合錠
1143	マブリン散1%(10mg/g)
1144	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
1145	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
1146	マンジャロ皮下注5mgアテオス
1147	マンニットールS注射液「YD」300mL
1148	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)
1149	ミカファンギNa点滴静注用50mg
1150	ミグリステン錠20
1151	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
1152	ミケルナ配合点眼液
1153	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」

1154	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL
1155	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL
1156	ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL
1157	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL
1158	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL
1159	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)
1160	ミニプレス錠0.5mg
1161	ミネブロOD錠2.5mg
1162	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
1163	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」
1164	ミノドロン酸錠50mg「日医工」
1165	ミヤBM細粒
1166	ミヤBM錠
1167	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)
1168	ミラペックスLA錠 0.375mg
1169	ミラペックスLA錠 1.5mg
1170	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)
1171	ミルセラ注シリンジ200 μ g (0.3mL)
1172	ミルセラ注シリンジ50 µg(0.3mL)
1173	ミルセラ注シリンジ250μg
1174	ミルセラ注シリンジ25µg
1175	ミルタザピン錠15mg「明治」
1176	ミルトン 1L
1177	ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)
1178	ミンクリア内用散布液0.8%
1179	ムコスタ点眼液UD2%
1180	無水エタノール * 丸石 (液:500mL)
1181	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)
1182	メイロン静注8.4% 20mL
1183	メイロン静注8.4% 250mL袋
1184	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」
1185	メキタジン錠3mg「トーワ」
1186	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
1187	メジコン錠15mg
1188	メスチノン錠60mg
1189	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)
1190	メタライト250カプセル
1191	メチコバール錠500 µ g
1192	メチコバール注射液500 μ g(1mL)
1193	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠O. 125mg「F」
1194	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」
1195	メトトレキサート錠2mg「トーワ」
1196	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」
1197	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」
1198	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」
1199	メトリジンD錠2mg
1200	メノエイドコンビパッチ
1201	メプチンエアー10 μ g吸入100回
1202	メプチン錠50 μ g
1203	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」
1204	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」
1205	メルカゾール錠5mg
1206	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」
1207	モイゼルト軟膏「1%

1208	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」
1209	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
1210	モビコール配合内用剤HD
1211	モビプレップ配合内用剤
1212	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」112噴霧用
1213	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)
1214	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)
1215	モンテルカスト錠10mg「KM」
1216	薬用炭.OY(原末)
1217	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)
1218	ユーエフティ配合カプセルT100
1219	ユービット錠100mg
1220	ユナシン錠375mg
1221	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
1222	ヨウ素「コザカイ・M」(末)
1223	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
1224	ライゾデグ配合注フレックスタッチ
1225	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
1226	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)
1227	ラステットSカプセル25mg
1228	ラスビック錠75mg
1229	ラスビック点滴静注キット150mg
1230	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」
1230	ラニチジン錠150mg「トーワ」
1231	ラニラピッド錠0.05mg
1232	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」
1233	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」
1234	
	ラボナール注射用0.3g(300mg)
1236	ラミクタール錠100mg
1237	ラミクタール錠25mg
1238	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
1239	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
1240	
1241	ランタスXR注ソロスター
1242	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)
1243	リオナ錠 250mg
1244	リオレサール錠5mg
1245	リクシアナOD錠15mg
1246	リクシアナOD錠30mg
1247	リクシアナOD錠60mg
1248	リコモジュリン点滴静注用12800
1249	リザベンカプセル100mg
1250	リシノプリル錠10mg「トーワ」
1251	リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」
1252	リスミー錠2mg
1253	リスモダンP静注50mg(5mL)
1254	リゾビスト注 (44.6mg1.6mL)
1255	リツキサン点滴静注100mg
1256	リツキサン点滴静注500mg
1257	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
1258	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
1259	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)
1260	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)
1261	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)
1262	リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)

1	
	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)
1264	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL
1265	リドメックスコーワローション0.3%(10g)
1266	リパクレオンカプセル150mg
1267	リパクレオン顆粒300mg分包
1268	リバゼブ配合錠HD
1269	リピオドール480注10mL
1270	リファンピシンカプセル150mg「サンド」
1271	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)
1272	リフラップ軟膏5%(30g)
1273	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)
1274	リボトリール錠0.5mg
1275	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
1276	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)
1277	リュープリンPRO注射用キット22.5mg
1278	リュープリンSR注射用キット11.25mg
1279	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg
1280	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg
1281	リルゾール錠50mg「ニプロ」
1282	リンゼス錠0.25mg
1283	リンデロン-VGローション (10mL)
1284	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)
1285	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)
1286	リンデロン坐剤0.5mg
1287	リンデロン坐剤1.0mg
1288	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)
1289	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL
1290	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL
1291	ルテスデポー注(1mL)
1292	ルパフィン錠10mg
1293 1294	ルボックス錠25 ルムジェブ注ミリオペン
1294	ルムフェク注ミウオペン ルリコンクリーム1%10g
1295	ルウコングウーム19610g レキソタン錠5
1290	レキップCR錠2mg
1297	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL
1298	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL
1300	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL
1301	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL
1302	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL
1303	レクサプロ錠10mg
1304	レザルタス配合錠HD
1305	レスタミンコーワクリーム 1%
1306	レスタミンコーワ錠 10mg
1307	レトロゾール錠2. 5mg「サンド」
1308	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
1309	レバミピド錠100mg「サワイ」
1310	レビトラ錠5mg
1311	レベチラセタム錠500mg「トーワ」
1312	レベチラセタムDS50%「トーワ」
1313	レペタン坐剤0.4mg
1314	レペタン注0.2mg(1mL)
1315	レベトールカプセル200mg
1316	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」
1317	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」

1318	レボビスト注射用 2.5g
1319	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」
1320	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」
1321	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
1322	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」
1323	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」
1324	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
1325	レルベア100エリプタ30吸入用
1326	レルベア200エリプタ 30吸入用
1327	レルミナ錠40mg
1328	ロイケリン散10%(100mg/g)
1329	ロイコボリン注3mg(1mL)
1330	ロイスタチン注8mg(8mL)
1331	ロイナーゼ注用5000
1332	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」
1333	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」
1334	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. OmL「F」
1335	ロケルマ懸濁用散分包5g
1336	ロコアテープ(7枚/袋)
1337	ロコイドクリーム0.1%(5g)
1337	ロコイド軟膏0.1%(5g)
1339	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」
	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」
1340	ロスーゼット配合錠HD
1341	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
1342	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
1343	
1344	ロピオン静注50mg
1345	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」
1346	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」
1347	ロルカム錠4mg
1348	ロレアス配合錠「SANIK」
1349	ワーファリン錠1mg
1350	ワーファリン錠5mg
1351	ワイスタール静注用1g
1352	ワイスタール配合点滴静注用1gバック
1353	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)
1354	ワンショットプラスヘキシジン0.2
1355	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)
1356	亜鉛華軟膏「ニッコー」
1357	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1μg(溶解液付)
1358	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 μg(溶解液付)
1359	液状フェノール*(健栄)
1360	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)
1361	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」
1362	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
1363	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)
1364	希ヨードチンキ「ニッコー」
1365	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL
1366	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL
1367	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
1368	献血ノンスロン1500注射用
1369	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)
1370	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
1371	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」
1372	硝酸銀「ホエイ」(末)

317-32	1373	新レシカルボン坐剤
人工渡夜イライア点眼後でにした。		
水溶性プレドニン10mg(注射用)		
水溶性プレドン20mg(注射用)		
全食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアース)・中ロタイプ)     生食注シリンジ「オーツカ」20mL (注射用)     生食注シリンジ「オーツカ」20mL (注射用)     生理食塩液に「フソー」20mL (注射用)     大塚塩かル注29620mL (7.2mEq)     大塚塩が上で29620mL (7.2mEq)     大塚塩が上で29620mL (7.2mEq)     大塚塩が上で30mL (3.4mEq)     大塚生食注 50mL     大塚糖液 1096 50mL(注射用)     大塚糖液 2096 20mL(注射用)     大塚糖液 5096 50mL(注射用)     大塚糖液 596 20mL(注射用)     大塚糖液 1096 30mL(注射用)     大塚糖液 5906 20mL(注射用)     大塚糖液 5096 20mL(注射用)     大塚糖液 1096 30mL(注射用)     上球剤 1006 30mL(注射用)     上球剤 1006 30mL(注射用)     上球剤 1006 30mL(1106 30mL)     注射用 1006 30mL     注射用		
生食注シリンデオーツカ」20mL (リアーロックタイプ)   生食溶解液キットH 50mL (注射用)   生理食塩液PL「フソー」 20mL (注射用)   生理食塩液PL「フソー」 20mL (注射用)   大塚素留水(注射: 100mL)   大塚素留水(注射: 500mL)   大塚生食注 50mL   大塚糖液10% 50mL(注射用)   大塚糖液20% 20mL(注射用)   大塚糖液50% 60mL(注射用)   大塚糖液10% 60mg   江村 10mg   上井 10mg   L井 10mg   Lh 10mg		
生食溶解液・サット   50mL(注射用)   生理食塩液・サット   50mL(注射用)   生理食塩液・サット   50mL   大塚塩力ル注2%20mL (7.2mEq)   大塚塩力ル注2%20mL (7.2mEq)   大塚塩力ル注2%20mL (7.2mEq)   大塚塩力ル注2%20mL (7.2mEq)   大塚塩力比2%20mL(3.4mEq)   大塚生食注   100mL   大塚生食注   500mL   大塚生食注   500mL   大塚推波10%20mL(3.4mEq)   大塚推放10mL(3.4mEq)   大塚推波10mL(3.4mEq)   大塚推波10mL(3.4mEq)   大塚推波10mL(3.4mEq)   大塚推波10mL(3.4mEq)   大塚推放10mL(3.4mEq)   大塚推放10mL(3.4mEq)   大塚推放10mL(3.4mEq)   大塚推放10mL(3.4mEq)   大塚推放10mL(3.4mEq)   大塚推放10mL(3.4mEq)   大塚推放10mL(3.4mEq)		
生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)     生理食塩液PL「フソー」 21(注射用)     大塚流図水(注射:100mL		
生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)		
大塚塩加比主2%20mL(7.2mEq)		
大塚素留水(注射:100mL)		
大塚養留水(注射:500mL)   大塚食塩注10%20mL(34mEq)   大塚食塩注10%20mL(34mEq)   大塚生食注50mL   大塚生食注50mL   大塚生食注50mL   大塚生食注50mL   大塚生食注50mL   大塚生食注50mL   大塚生食注50mL   大塚生食注50mL   大塚糖液10%50mL(注射用)   大塚糖液10%50mL(注射用)   大塚糖液50%20mL(注射用)   大塚糖液70%30mL(注射用)   大塚糖液70%30mL(注射用)		·
大塚生食注 50mL		
大塚生食注   100mL		
大塚生食注 100mL		
大塚生食注 500mL   大塚生食注2杯-ト100mL   大塚生後注2杯-ト100mL   大塚生後25を50mL(注射用)   大塚糖液20% 20mL(注射用)   大塚糖液5% 100mL(注射用)   大塚糖液5% 100mL(注射用)   大塚糖液5% 250mL(注射用)   大塚糖液5% 250mL(注射用)   大塚糖液5% 250mL(注射用)   大塚糖液5% 250mL(注射用)   大塚糖液5% 250mL(注射用)   大塚糖液5% 250mL(注射用)   大塚糖液5% 350mL(注射用)   大塚糖液5% 350mL(注射用)   大塚糖液5% 350mL(注射用)   東シロップ*(丸石)   炭酸ラックの錠250mg「フツー」   炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」   は数目エンドキサン100mg   注射用イホマイド1g   注射用イホマイド1g   注射用フドキサン500mg   注射用リンドキサン500mg   注射用サメリン50mg   注射用サメリン50mg   注射用サメリン50mg   注射用サスルデン21mg   注射用フルデン21mg   注射用フルデン21mg   注射用フルデン21mg   注射用フルデン21mg   注射用フルデン21mg   注射用フルデン21mg   注射用フルデン21mg   注射用アサン50   注射用アサン50   注射用アサン50   注射用アサン50   注射用アサン50   注射用アサン50   注射用アサン50   注射用アサン50   注射用アサン50   注射用アウン5mg   注射オスルデン25mg   注射オスルデン25mg   注射オスルデン25mg   注射オスルデン25mg   注射オスカビル主を中下50mg   注射は   注射アン7レで表面に対したが上で150mg   注射   大陸ダアデストラン上注 500mL   低分子デストラン上注 500mL   低分子デストラン上注 500mL   塩粉を破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   低分子デストラン上注 500mL   北陸 次路を破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   低分子デストラン上注 500mL   北陸 次路が高原末「マルイン」(複様)   白色ワセリン*(健業)   白色ワセリン*(健業)   白色ワセリン*(健業)   白色ワセリン*(健業)   山本 変離精製水本物原末「マルイン」(液) 滅菌精製水を、大成薬品)   硫酸ドアトロピン「ホエイ」(末)		
大塚生食注2ポート100mL   大塚糖液10% 500mL(注射用)   大塚糖液20% 20mL(注射用)   大塚糖液5% 100mL(注射用)   大塚糖液5% 100mL(注射用)   大塚糖液5% 20mL(注射用)   大塚糖液5% 20mL(注射用)   大塚糖液5% 20mL(注射用)   大塚糖液5% 20mL(注射用)   大塚糖液50% 200mL(注射用)   大塚糖液50% 200mL(注射用)   大塚糖液50% 200mL(注射用)   大塚糖液50% 200mL(注射用)   大塚糖液50% 200mL(注射用)   大塚糖液50% 200mL(注射用)   上型・ロップ*(丸石)   大塚糖液70% 350mL(注射用)   上型・ロップ*(丸石)   大塚糖次70% 350mL(注射用)   上球リンジのがは   上球リーンジンがは   上球リーンジンがは   上球リーンジンがは   上球リーンジンがは   上球リーンジンがは   上球リーンジンがは   上球リーンド・サン500mg   上球リーンド・サン500mg   上球リーンド・サン500mg   上球リーン・メルコート1000   上球リーン・メルコート1000   上球リーン・メルコート500   上球リーン・メルコート500   上球リーン・メルコート500   上球リーフ・ルデシンが関   上球リーフ・ルデシンが関   上球リーフ・ルデシンが関   上球リーフ・ルデシンが関   上球リーフ・ルデシンが関   上球リース・ルデシンが関   上球リース・ルデシンが関   上球リース・ルデシンが関   上球リース・ルデシンが関   上球リース・ルデシン・フ・アの   上球リース・レーン・フ・アの   上球リース・レーン・フ・アの   上球リース・レーン・フ・アの   上球リース・レーン・フ・アの   上球リース・レーン・フ・アの   上球リース・レーン・フ・アの   上球が   上球		
大塚糖液10% 500mL(注射用)		
大塚糖液596   100mL(注射用)   大塚糖液596   100mL(注射用)   大塚糖液596   20mL(注射用)   大塚糖液796   20mL(注射用)   大塚糖液796   20mL(注射用)   大塚糖液796   20mL(注射用)   大塚糖液796   20mL(注射用/少上之   20mL(20mL(20mL(20mL(20mL(20mL(20mL(20mL(		
大塚糖液5%   100mL(注射用)		
大塚糖液5% 250mL(注射用)		
大塚糖液5%   250mL(注射用)   大塚糖液5%   500mL(注射用)   大塚糖液50%   200mL(注射用)   大塚糖液50%   200mL(注射用)   大塚糖液70%   350mL(注射用)   単シロップ*(丸石)		
大塚糖液59%   200mL(注射用)   大塚糖液50%   200mL(注射用)   大塚糖液50%   200mL(注射用)   単シロップ*(丸石)   一		
大塚糖液50% 200mL(注射用)		
大塚糖液70%   350mL(注射用)   単シロップ* (丸石)		
1399 単シロップ*(丸石)		
1400		
1401   炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」   1402   注射用イホマイド1g   1403   注射用エンドキサン500mg   1404   注射用サイメリン50mg   1405   注射用サイメリン50mg   1406   注射用リル・メルコート1000   1407   注射用ソル・メルコート1000   1407   注射用ソル・メルコート400   注射用ソル・メルコート500   1410   注射用フィルデシン1mg   1411   注射用フィルデシン3mg   1412   注射用フィルデシン3mg   1412   注射用フィルデシン0のカリウム100万単位   1414   注射用ペニシリンのカリウム100万単位   1415   注射用メソトレキセート50mg   1416   調剤用パンピタン末   1417   沈降ジフラリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL   1418   沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   1419   低分子デキストランし注 500mL   1420   点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   1421   1421   1422   1424   1422   1424   1425   減菌精製水・(大成薬品)   1425   減菌精製水・(大成薬品)   1426   硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1402   注射用イホマイド1g   1403   注射用エンドキサン100mg   1404   注射用エンドキサン500mg   1405   注射用サイメリン50mg   1406   注射用サイメリン50mg   1407   注射用ソル・メルコート1000   注射用ソル・メルコート1000   注射用ソル・メルコート400   注射用ソル・メルコート500   1410   注射用フィルデシン1mg   1411   注射用フィルデシン3mg   1412   注射用フィルデシン3mg   1412   注射用フィルデシン0のカリウム100万単位   1413   注射用メリトレキセート50mg   1414   注射用メリトレキセート50mg   1415   注射用メリトレキセート5mg   1416   調剤用パンピタン末   1417   沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL   1418   沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   1419   低分子デキストランし注 500mL   1420   点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   1421   1422   1424   1425   1424   1425   1424   1425   1425   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1426   1427   1428   1428   1428   1428   1428   1428   1428   1429   1		
注射用エンドキサン100mg   注射用エンドキサン500mg   注射用サイメリン50mg   注射用サイメリン50mg   注射用サイメリン50mg   注射用サイメリン50mg   注射用サイメリン50mg   注射用サル・メルコート1000   注射用サル・メルコート1000   注射用サル・メルコート40   注射用サル・メルコート40   注射用フル・デシン1mg   注射用フオルデシン3mg   注射用フオルデシン3mg   注射用フオルデシン3mg   注射用フオルデシン3mg   注射用フサン50   注射用サン50   注射用サン50   注射用メリトレキセート50mg   1414   注射用メソトレキセート5mg   1416   調剤用パンピタン末   1417   沈降 ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL   沈降 破傷風トキソイド生研」(0.5mL)   1418   沈降 破傷風トキソイド生研」(0.5mL)   1419   低分子デキストランに注 500mL   1420   点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   乳酸カルシウム「VTRS」原末   1421   乳酸カルシウム「VTRS」原末   1422   乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)   白色フセリン*(健栄)   1423   滅菌精製水*(大成薬品)   1426   硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
注射用サイメリン50mg   注射用サイメリン50mg   注射用ソル・メルコート1000   注射用ソル・メルコート125   注射用ソル・メルコート40   注射用ソル・メルコート500   注射用フィルデシン1mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用アイルデシン3mg   注射用アナン50   注射用ペニシリンGカリウム100万単位   注射用メソトレキセート50mg   注射用メソトレキセート5mg   1416   注射用メソトレキセート5mg   1417   沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL   沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   1418   沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   1420   点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   1421   乳酸カルシウム「VTRS」原末   1422   乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)   1423   白色ワセリン*(健栄)   1424   複方ヨード・グリセリン(液)   1425   滅菌精製水*(大成薬品)   1426   硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1403	注射用エンドキサン100mg
注射用ソル・メルコート1000   注射用ソル・メルコート125   注射用ソル・メルコート40   注射用ソル・メルコート40   注射用フィルデシン1mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用スクリンのカリウム100万単位   注射用スクリンのカリウム100万単位   注射用メソトレキセート50mg   注射用メソトレキセート5mg   注射用メソトレキセート5mg   注射用パンピタン末   北16   調剤用パンピタン末   北17   沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL   沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   低分子デキストラン上注 500mL   点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   乳酸カルシウム「VTRS」原末   乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)   白色ワセリン*(健栄)   複方ヨード・グリセリン(液)   滅菌精製水*(大成薬品)   1426   硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1404	注射用エンドキサン500mg
注射用ソル・メルコート125   注射用ソル・メルコート40   注射用ソル・メルコート500   注射用フィルデシン1mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フサン50   注射用ペニシリンGカリウム100万単位   注射用メソトレキセート50mg   注射用メソトレキセート5mg   注射用メソトレキセート5mg   注射用パンピタン末   沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL   沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   1418   沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   1419   低分子デキストラン上注 500mL   1420   点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   1421   乳酸カルシウム「VTRS」原末   1422   乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)   白色ワセリン*(健栄)   1424   複方ヨード・グリセリン(液)   滅菌精製水*(大成薬品)   1426   硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1405	注射用サイメリン50mg
注射用ソル・メルコート40   注射用ソル・メルコート500   注射用フィルデシン1mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用フィルデシン3mg   注射用スコット500   注射用スコット500   注射用スコット500   注射用メットレキセート50mg   注射用メットレキセート5mg   注射用メットレキセート5mg   注射用メットレキセート5mg   1416   調剤用パンピタン末   1417   沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL   1418   沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)   1419   低分子デキストラン上注 500mL   1420   点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   1421   乳酸カルシウム「VTRS」原末   1422   乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)   白色ワセリン*(健栄)   1424   複方ヨード・グリセリン(液)   減菌精製水*(大成薬品)   1426   硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1406	注射用ソル・メルコート1000
1409       注射用ソル・メルコート500         1410       注射用フィルデシン1mg         1411       注射用フィルデシン3mg         1412       注射用フサン50         1413       注射用ペニシリンGカリウム100万単位         1414       注射用メソトレキセート50mg         1415       注射用メソトレキセート5mg         1416       調剤用パンピタン末         1417       沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL         1418       沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)         1419       低分子デキストランL注 500mL         1420       点滴静注用ホスカビル注24mg/mL         1421       乳酸カルシウム「VTRS」原末         1422       乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)         1423       白色ワセリン*(健栄)         1424       複方ヨード・グリセリン(液)         1425       滅菌精製水*(大成薬品)         1426       硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1407	注射用ソル・メルコート125
1410       注射用フィルデシン1mg         1411       注射用フィルデシン3mg         1412       注射用フサン50         1413       注射用ペニシリンGカリウム100万単位         1414       注射用メソトレキセート50mg         1415       注射用メソトレキセート5mg         1416       調剤用パンビタン末         1417       沈降びフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL         1418       沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)         1419       低分子デキストランL注 500mL         1420       点滴静注用ホスカビル注24mg/mL         1421       乳酸カルシウム「VTRS」原末         1422       乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)         1423       白色ワセリン*(健栄)         1424       複方ヨード・グリセリン(液)         1425       滅菌精製水*(大成薬品)         1426       硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1408	注射用ソル・メルコート40
1411注射用フィルデシン3mg1412注射用プサン501413注射用ペニシリンGカリウム100万単位1414注射用メソトレキセート50mg1415注射用メソトレキセート5mg1416調剤用パンビタン末1417沈降びラテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL1418沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)1419低分子デキストランL注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1409	注射用ソル・メルコート500
1412注射用フサン501413注射用ペニシリンGカリウム100万単位1414注射用メソトレキセート50mg1415注射用メソトレキセート5mg1416調剤用パンビタン末1417沈降びフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL1418沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)1419低分子デキストランL注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1410	注射用フィルデシン1mg
1413注射用ペニシリンGカリウム100万単位1414注射用メソトレキセート50mg1415注射用メソトレキセート5mg1416調剤用パンビタン末1417沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL1418沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)1419低分子デキストランL注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1411	注射用フィルデシン3mg
1414注射用メソトレキセート50mg1415注射用メソトレキセート5mg1416調剤用パンピタン末1417沈降びフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL1418沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)1419低分子デキストランL注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1412	注射用フサン50
1415注射用メソトレキセート5mg1416調剤用パンビタン末1417沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL1418沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)1419低分子デキストランL注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1416調剤用パンビタン末1417沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL1418沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)1419低分子デキストランL注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1417沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL1418沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)1419低分子デキストラン上注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1418沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)1419低分子デキストランL注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1419低分子デキストランL注 500mL1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	1417	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL
1420点滴静注用ホスカビル注24mg/mL1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1421乳酸カルシウム「VTRS」原末1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1422乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1423白色ワセリン*(健栄)1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1424複方ヨード・グリセリン(液)1425滅菌精製水*(大成薬品)1426硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1425 滅菌精製水 * (大成薬品) 1426 硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1426 硫酸アトロピン「ホエイ」(末)		
1427 [硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		
	1427	硫酸ストレブトマイシン注射用1gl 明治」

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

【注】 【外】

【内】

【注】 【注】

【注】

【内】

【注】

【注】 【内】

【注】

【注】

【注】

【内】

【内】

【外】 【外】

【内】

【外】

【内】

【内】 【外】

【外】

【外】 【外】

【注】

【内】

【外】

【外】 【外】

【内】

【注】

【注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】 【内】

【外】

【外】

【内】 【内】

【注】

【内】 【内】

【外】

【注】

【内】

【内】

【外】

【内】 【注】 【注】

【注】

【内】

【注】 【内】

【内】

【外】

【内】 【注】

【注】

【内】

【注】

【注】

【外】

【注】

【注】

【外】 【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】

【注】 【注】

【内】

【注】 【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【外】 【注】

【注】

【内】

【注】 【注】

【注】

【内】

【注】 【外】

【注】

【外】

【外】 【内】

【内】

<u>[内]</u> 【内]

【注】

【内】

【注】

【注】 【内】

<u>【内】</u> 【外】

【外】

【内】

【内】 【内】

【注】

【内】 【外】

【注】

【注】

【内】 【外】

【注】

【外】

【注】 【注】

<u>【注】</u> 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

<u>【注】</u>

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【外】

<u>【注】</u>

【内】 【注】

注】

【注】 【内】

【内】 【注】 【内】

注】

【外】

【内】

内

【注】 【注】

【外】

【内】

【注】

【内】

【注】

【内】 【内】

【注】

<u>【注】</u>

【外】

【内】 【注】

【外】

【外】 【注】

注】

【注】

【注】

【内】 【内】

<u>【注】</u>

【内】

【内】

【外】 【外】

【注】

【外】

【注】 【外】

【外】

【外】 【注】

【注】 【注】

【内】

<u>【内】</u>

【内】

【外】

【外】 【内】

【内】

【外】 【内】

[内]

【内】 【内】

【内】

【内】 【外】

【注】

【内】 【内】

【注】

【内】

【内】 【注】

【内】

【外】

【内】

【外】 【注】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】

【内】 【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】

【外】 【外】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】 【内】

【内】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【外】

【外】 【外】

**【外】** 

<u>[か]</u> 【内】

【外】

【外】

【外】 【内】

【内】

内

【外】

【外】

【内】 【内】

注】

注】

【注】

【内】

【注】 【注】

注】

【注】

【内】 【内】

注】

注

<u>【注】</u> 【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【内】

【注】

【外】 【外】

【外】

【内】 【内】

【注】

【外】 【内】

【内】

【外】 【内】

【注】

[内]

【注】 【内】

注】

【注】 【注】

内

【内】 【内】 【外】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【外】

【注】

【注】 【注】

【内】

【内】

【内】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【注】 【注】

【外】

【外】 【外】

【外】

【外】

【注】 【注】

【内】

【注】 【注】

【注】

【外】 【内】 【内】

【内】 【内】

<u>【内】</u> 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【外】

【注】

【注】

【内】 【内】

内

<u>【注】</u>

【内】

【外】 【注】

<u>----</u> 【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【内】

【注】 【内】

**【外】** 

【内】

【内】 【内】

内】

<u>【外】</u> 【外】

【外】

【外】 【外】

内

【外】 【内】

<u>【注】</u>

【注】 【注】

内

【外】 【本】

【内】 【注】

<u>【</u>外】

【外】

【外】 【外】

【注】

【内】 【注】

注】

【外】

【外】 【外】

【注】

【注】 【外】

【注】

【注】

【注】

【外】 【外】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【外】 【内】

【注】

【内】

【外】 【外】

【内】

【内】

【外】 【注】

【注】

【注】

【注】

【外】 【外】

【内】

【内】

【外】

【外】

【外】

【内】 【注】

【外】

【外】 【注】

【注】

【内】

【内】 【外】

【注】

【内】

【内】 【内】

【外】

【注】 【外】

【内】

【内】

【内】 【外】 【内】

【外】 【外】

【外】 【外】

【注】

【注】

【注】

<u>【内】</u>

【内】 【注】

【注】

【内】 【注】

【注】 【注】

【注】 【内】

内

【内】 【内】

【内】

【外】 【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【外】

【外】

【外】 【内】

【外】

【外】 【外】

【外】

【外】 【外】

【内】

【内】 【外】

<u>【外】</u> 【外】

【内】

<u>【外】</u>

【内】 【外】

【注】

【外】 【外】

【注】 【**内**】 【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【内】

【内】 【外】

【注】

【注】

【内】

【注】

【内】 【内】

【注】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【注】 【注】

【注】

【外】 【内】

【内】

【注】

【内】 【外】

【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【注】 【内】

【注】

【外】

【外】 【外】

【内】

【注】 【注】

【注】

【注】

【内】 【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【内】 【注】

【内】 【内】

<u>【//)</u> 【注】

内

【注】

【注】 【内】

【内】

【外】

【内】

(内)

【注】 【内】

<u>【</u>外】

内

【外】

【内】 【外】

【外】

【外】 【注】

【内】

【注】 【内】

【注】

【内】

【内】 【内】

【注】

[内]

【内】 【内】

【内】

【内】

【外】 【内】

【内】

<u>【注】</u> 【注】

【注】 【内】

【内】

<u>【内】</u>

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】 【内】

内

【内】 【内】

【内】 【内】

<u>【内】</u> 【内】

内

【内】

【内】 【内】

【内】

<u>【内】</u>

【内】

【内】 【内】

内

【内】 【内】

【内】

【内】 【内】

<u>(</u>内】

【外】 【外】

【注】

【外】

【外】

【内】 【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【外】 【注】

【注】 【内】

【外】

【注】 【注】

【内】

<u>【注】</u> 【内】

内

【内】 【内】

【外】

【外】

<u>【内】</u>

【内】 【内】

【注】

【外】 【外】

【内】

【外】 【内】

【内】

【外】 【内】

【注】

【内】 【注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】

【内】 【内】

【外】

【内】

【注】 【注】

【注】 【外】

【内】

【内】

【内】

【注】 【外】

【内】

【外】

【内】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【注】 【外】

【注】

【内】

【注】

【内】 【内】

【注】

【内】 【内】

【外】

【内】 【注】 【注】 【内】

【注】

<u>【注】</u> 【注】

【注】 【外】

【外】

【外】

【外】

【外】 【内】

注】

内

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【外】

<u>【外】</u> 【外】

【外】

【内】 【注】

<u>【注】</u> 【外】

【注】

【内】

【注】 【注】

【外】

【内】 【内】

注】

【注】

【注】 【注】

注】

【外】

【外】 【注】

【注】

【注】 【内】

内

【注】

【注】 【内】

注】

【注】 【注】 【注】

注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【注】

<u>【注】</u>

【注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

<u>【外】</u> 【外】

<u>[</u>7]

内

【内】

【外】

【注】

【注】 【内】

【外】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【外】

【外】

【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【注】

<u>【内】</u>

【注】

【注】 【内】

**【外】** 

【外】

【外】

【注】

【注】

【注】 【外】

【注】 【内】

【内】

【内】

【注】

【内】

【内】 【注】

【注】

【内】

【注】

【注】

【注】

【注】

【外】 【注】

【内】

【外】

【外】

【外】 【内】

【内】

【注】

【注】 【内】

【内】

【注】

【注】

【内】 \_\_\_\_ 【注】

【外】

【外】

【外】

【外】

【注】

【注】

【内】

【注】 【内】

【内】

【注】

【注】

【外】

【内】 【内】

【注】 【内】

【内】

【内】

【注】

【外】

【注】 【注】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】 【注】

【外】

【注】

【注】

【注】 【注】

【内】

【注】

【注】

【外】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【注】

【注】 【外】

【外】

【外】

【外】

【内】 【内】

【内】

【外】 【注】

【内】

【外】

【外】 【注】

【内】

【内】 【内】

【外】

【内】 【内】

【注】

【内】

【内】 【注】

【注】

【内】

【外】 【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【外】

【注】 【外】

【外】 【内】

【内】 【注】

【注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【注】

【外】

【注】 【内】

【内】

【注】 【内】

【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【外】

【内】

【注】

【内】

【内】 【注】

【内】

【注】

【内】

【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】

【外】

【外】

【外】

【注】

【外】 【内】

【外】

【内】

【内】

【注】

【注】 【外】

【外】 【外】

【注】

【注】

【内】 【内】

【内】

【外】

【外】

【外】 【内】

【内】

【内】

【外】

【外】 【外】

【注】

【内】 【外】

【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【外】

【外】 【外】

【外】

【注】

【注】 【内】

【内】

【外】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【外】

【外】 【外】

【内】

【内】

【内】

【注】 【内】

【内】

【外】 【注】

【内】

【外】

【内】 【外】

【内】 【外】

【内】

【注】

【注】

【内】

**【外】** 

【注】

【内】 【注】

【内】

【注】

【外】 【外】

【外】

【外】

【外】 【内】

【注】

【内】

【内】

【注】

【内】 【注】

【外】

【内】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【注】 【注】

【内】

【内】 【外】

【内】

【内】

【内】

【注】 【注】

【注】

【外】 【注】

【内】

【内】 【外】

【内】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【外】

【内】

【内】

【注】

【内】

【内】 【内】

【内】

【注】

【内】

【内】

【注】 【注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【外】 【外】

【外】

【注】

【注】 【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【注】

【内】 【内】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【外】

【外】 【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【外】

【外】 【内】

【内】

【内】

【外】

【注】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【外】

【内】 【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】

【注】

【外】

【内】 【内】

【内】

【注】 【注】

【内】 【外】

**【外】** 

【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】 【注】

注】

【内】 【外】

内

【外】 【外】

【外】

【注】

<u>【注】</u> 【注】

【注】

【内】 【内】

【注】

【外】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】 【注】

【内】 【内】

【外】

【内】 【内】

【内】

【内】

<u>【内】</u>

【内】 【内】

【外】

【注】 【内】

内

【内】

【注】 【内】

【外】

【注】

【注】

【注】

【注】

【外】

【外】 【内】

【内】

【注】

【注】

【注】

【内】

【外】 【注】

【内】

【外】

【外】 【外】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【注】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【注】

【注】 【注】

【外】

【注】 【外】

【注】

【注】 【外】

【内】

【注】 【注】

【外】

【外】

【注】

【注】 【注】

【注】

【外】 【外】

【内】 【外】 【外】 【外】

【外】

注】

注】

【注】

【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

<u>[注]</u> 【注】

注】

注】

【注】

【注】 【注】

<u>【注】</u> 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】 【注】

<u>【</u>力】

【内】

【内】 【注】

<u>【注】</u> 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

注】

【注】 【注】

注】

注】

【注】 【内】

【注】

<u>【注】</u>

【注】 【注】

【内】

【内】

【外】 【外】

【外】 【内】