

NO	医薬品名	剤型
1	1%ディアリバン注一キット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	20%マンニトール注射液「YD」300mL	【注】
5	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
6	5-FU注250mg(5mL)	【注】
7	ACD-A液 (注射: 500mL)	【注】
8	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
9	EOB・アリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
10	EOB・アリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
11	EPLカプセル250mg	【内】
12	GSプラスターC「ユートク」(7cm×10cm: 10枚)	【外】
13	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
14	HMGテイゾー75(注射用)	【注】
15	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
16	LH-RH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
17	l-メントール＊(健康)(末)	【内】
18	MSコンチン錠10mg	【内】
19	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
20	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
21	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
22	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
23	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】
24	アーテン錠(2mg)	【内】
25	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
26	アイオビジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
27	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
28	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
29	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
30	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
31	アウトシン軟膏3%(30g)	【外】
32	アウトネル錠75mg	【内】
33	アクブラ静注用10mg	【注】
34	アクブラ静注用50mg	【注】
35	アクラシン注注射用20mg	【注】
36	アコアラン静注用600	【注】
37	アコファイド錠100mg	【内】
38	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
39	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
40	アシクロビル錠200mg「テバ」	【内】
41	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
42	アジルバ錠20mg	【内】
43	アズノールうがい液4.5%10mL	【外】
44	アズノール軟膏0.033%	【外】
45	アスバラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
46	アスバラカリウム錠300mg	【内】
47	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
48	アスベリン錠10	【内】
49	アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL瓶)	【内】
50	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
51	アセトキープ3G注(500mL)	【注】
52	アセリ静注液1000mg/バッグ	【注】
53	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
54	アゾセミド錠60mg	【内】
55	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
56	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
57	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
58	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
59	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
60	アデノロール錠25mg「トーワ」	【内】
61	アデホスール-コーワ注 20mg	【注】
62	アドエア250ディスカス60吸入用	【外】
63	アトーゼット配合錠HD	【内】
64	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm: 7枚入り)	【外】
65	アルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
66	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
67	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フノー」(1mL)	【注】
68	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
69	アナベイン注2mg/mL 100mL	【注】
70	アナベイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
71	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	【外】
72	アネキセート注射液0.5mg(5mL)	【注】
73	アネトカインゼリー2%(30mL)	【外】
74	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
75	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】

NO	医薬品名	剤型
76	アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
77	アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
78	アフィニトール錠5mg	【内】
79	アブストラル舌下錠100μg	【内】
80	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
81	アブルウェイ錠20mg	【内】
82	アブレピタントカプセル125mg	【内】
83	アブレピタントカプセル80mg	【内】
84	アマージ錠2.5mg	【内】
85	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
86	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
87	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
88	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
89	アミザリン注100mg	【注】
90	アミゼットB輸液 200mL	【注】
91	アミティーザカプセル24μg	【内】
92	アミノレバニEN配合散(コーヒー味)	【内】
93	アミノレバニEN配合散(フルーツ味)	【内】
94	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
95	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
96	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
97	アムピゾーム点滴静注用50mg	【注】
98	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
99	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
100	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
101	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
102	アラセナー-A点滴静注用300mg	【注】
103	アラセナー-A軟膏3%(5g)	【外】
104	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	【外】
105	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
106	アリクストラ皮下注5mg	【注】
107	アリクストラ皮下注7.5mg	【注】
108	アリムタ注射用100mg	【注】
109	アリムタ注射用500mg	【注】
110	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
111	アルケラン錠2mg	【注】
112	アルケラン静注用50mg	【注】
113	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
114	アルト原末(パウダー: 1g)	【外】
115	アルト原末(パウダー: 500mg)	【外】
116	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	【内】
117	アルファカルシドール錠1.0μg	【内】
118	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	【内】
119	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	【注】
120	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
121	アルブロスタジル注10μgシリンジ「F」	【注】
122	アルブロスタジル注5μgシリンジ「F」	【注】
123	アルロイドG内用液5%	【内】
124	アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)	【外】
125	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
126	アレビアチン錠100mg	【内】
127	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
128	アロキシ静注0.75mg(5mL)	【注】
129	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
130	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
131	アンサー皮下注20μg	【注】
132	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
133	アンテバートローション0.05%(10g)	【外】
134	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
135	アンベック坐剤10mg	【外】
136	イーケブラ錠500mg	【内】
137	イーケブラ点滴静注500mg	【注】
138	イオウ・カンフルローション	【外】
139	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
140	イオパーク350注 100mL	【注】
141	イオパーク350注 20mL	【注】
142	イオパーク350注 50mL	【注】
143	イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
144	イオパミロン注300 100mL	【注】
145	イオパミロン注300 20mL	【注】
146	イオパミロン注300 50mL	【注】
147	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
148	イオパミロン注370 100mL	【注】
149	イオパミロン注370 20mL	【注】
150	イオパミロン注370 50mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
151	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
152	イオパミロン注370シリンジ65mL	【注】
153	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
154	イオメロン350注シリンジ100mL	【注】
155	イオメロン350注シリンジ135mL	【注】
156	イグザレルト錠10mg	【内】
157	イグザレルト錠15mg	【内】
158	イクスタンジ錠80mg	【内】
159	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
160	イスコチン錠100mg	【内】
161	イソコロナールRカプセル20mg	【内】
162	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
163	インゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
164	インソルビド内用液70%「CEO」	【内】
165	イソピスト注240 10mL	【注】
166	イソピスト注300 10mL	【注】
167	イダマイシン静注用5mg	【注】
168	イトロコナゾールカプセル50mg「SW」	【内】
169	イトロコナゾール内用液1%「ファイザー」	【内】
170	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
171	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
172	イニシンク配合錠	【注】
173	イノバン注100mg(5mL)	【外】
174	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
175	イマジニール300注 20mL	【注】
176	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
177	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
178	イムノブラダー勝注用40mg	【注】
179	イムラン錠50mg	【内】
180	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスビーク」	【注】
181	イリボーOD錠 5μg	【内】
182	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
183	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
184	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
185	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
186	インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g)	【外】
187	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
188	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
189	イントラリボス輸液20% 100mL	【注】
190	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
191	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
192	ウチダのシタイム(生薬：1回8g)	【内】
193	ウテメリン錠5mg	【内】
194	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
195	ウブレチド錠5mg	【内】
196	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
197	ウルティブロ吸入用カプセル	【外】
198	ウレパールローション10% (20g)	【外】
199	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
200	ウロナーゼ静注用6万単位	【注】
201	ウロマックス泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
202	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
203	エイベリス点眼0.002%	【外】
204	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」(1.5g/包)	【内】
205	エキザルバ	【外】
206	エクザール注射用10mg	【注】
207	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
208	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
209	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
210	エクセグラン散20%	【内】
211	エクセグラン錠100mg	【内】
212	エクメット配合錠HD	【内】
213	エクリラ400μgジェニア60吸入用	【外】
214	エサンブートル錠250mg	【内】
215	エストラナーテープ0.72mg	【外】
216	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
217	エストリール錠1mg＊(持田)	【内】
218	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
219	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
220	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
221	エタノール「マルイシ」	【外】
222	エダラポン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】
223	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
224	エディロールカプセル0.75μg	【内】
225	エトドラ錠 200mg「SW」	【内】

NO	医薬品名	剤型
226	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
227	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
228	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
229	エナルモンデボー筋注250mg(1mL)	【注】
230	エネーボ配合経腸用液	【内】
231	エネマスター注腸散(400g)	【外】
232	エバルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
233	エビリファイ錠6mg	【内】
234	エビルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
235	エフィエントOD錠20mg	【内】
236	エフィエント錠 3.75mg	【内】
237	エフィエント錠2.5mg	【内】
238	エフビーOD錠2.5	【内】
239	エプランチルカプセル15mg	【内】
240	エペリノン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
241	エボエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」	【注】
242	エボエチナルファBS注3000シリンジ「JCR」	【注】
243	エホチール注10mg(1mL)	【注】
244	エリキュース錠 5mg	【内】
245	エリキュース錠2.5mg	【内】
246	エリスロシン錠200mg	【内】
247	エリル点滴静注液30mg(2mL)	【注】
248	エルカトニン注40単位(1mL)「NP」	【注】
249	エルカルチンFF錠 250mg	【内】
250	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
251	エルシトニン注20Sデイスボ(1mL)	【注】
252	エルネオ「NF」1号輸液 1000mL	【注】
253	エルネオ「NF」1号輸液 1500mL	【注】
254	エルネオ「NF」2号輸液 1000mL	【注】
255	エルネオ「NF」2号輸液 1500mL	【注】
256	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
257	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
258	エレジェクト注シリンジ(2mL)	【注】
259	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
260	エレファワイバーE「W」(消毒綿4cm×4cm)	【外】
261	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
262	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
263	エンタカボン錠100mg「アメル」	【内】
264	エンデカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
265	エンドキサン錠 50mg	【内】
266	エンレスト錠100mg	【内】
267	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
268	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
269	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
270	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
271	オイパロミン注300 100mL	【注】
272	オイパロミン注300 20mL	【注】
273	オイパロミン注300 50mL	【注】
274	オイパロミン注370 100mL	【注】
275	オイパロミン注370 20mL	【注】
276	オイパロミン注370 50mL	【注】
277	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
278	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
279	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
280	オーキシス9μgタービューヘイラー60吸入	【外】
281	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
282	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
283	オキサローローション25μg/g(10g)	【外】
284	オキサローロ軟膏25μg/g(10g)	【外】
285	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
286	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
287	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
288	オキシドール(液：500mL/瓶)	【外】
289	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
290	オキナゾール錠600mg	【外】
291	オキノーム散2.5mg	【内】
292	オキノーム散5mg	【内】
293	オキファスト注10mg	【注】
294	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	【注】
295	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
296	オノアクト点滴静注用 50mg	【注】
297	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
298	オフサグリン静注用 25mg	【注】
299	オブソ内服液10mg(5mL)	【内】
300	オブソ内服液5mg(2.5mL)	【内】

NO	医薬品名	剤型
301	オブチレイ350注シリンジ100mL	【注】
302	オブチレイ350注シリンジ135mL	【注】
303	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
304	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
305	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
306	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
307	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
308	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
309	オラネジン液1. 5%消毒用アプリータ25mL	【外】
310	オラネジン消毒液1. 5%	【外】
311	オリブ油＊(丸石)	【外】
312	オルケディア錠1mg	【内】
313	オルケディア錠2mg	【内】
314	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
315	オルテクサー口腔用軟膏0. 1%	【外】
316	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
317	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
318	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」	【内】
319	オングリザ錠2.5mg	【内】
320	オンコピン注射用1mg	【注】
321	カイトリル錠2mg	【内】
322	ガスエソウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
323	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
324	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤：100mL)	【内】
325	カチーフN錠5mg	【内】
326	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
327	カデックス軟膏0.9%	【外】
328	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
329	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
330	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
331	カナグル錠100mg	【内】
332	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
333	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
334	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
335	カバシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】
336	カベルゴリン錠0. 25mg「サワイ」	【内】
337	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
338	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
339	カリメート散(5g/包)	【内】
340	カリ石ケン＊(日興)(軟膏)	【外】
341	カルセド注射用20mg	【注】
342	カルセド注射用50mg	【注】
343	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
344	カルデナリンOD錠1mg	【内】
345	カルデナリンOD錠2mg	【内】
346	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
347	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
348	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	【内】
349	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
350	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
351	カルベジロール錠 10mg「サワイ」	【内】
352	カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」	【内】
353	カルボカインアンブル注0.5% 10mL	【注】
354	カルボカインアンブル注1% 10mL	【注】
355	カルボカインアンブル注2% 10mL	【注】
356	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
357	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	【内】
358	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
359	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
360	カロナール細粒50%	【内】
361	カロナール錠200	【内】
362	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
363	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
364	キシレステンシA注射液(カートリッジ：1.8mL)	【注】
365	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
366	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
367	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
368	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
369	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1：100,000)含有(20mL)	【注】
370	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1：100,000)含有(20mL)	【注】
371	キャブピリン配合錠	【内】
372	キュピシン静注用350mg	【注】
373	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
374	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
375	キンダバート軟膏0.05%(5g)	【外】

NO	医薬品名	剤型
376	キンダリー透析剤3E	【注】
377	キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶	【注】
378	キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶	【注】
379	ゲーフィス錠5mg	【内】
380	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
381	クエンメット-U配合散(1g/包)	【内】
382	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
383	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8. 3%「ツルハラ」	【内】
384	クラシエ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕2.0g	【内】
385	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕2.5g	【内】
386	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕2.0g	【内】
387	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	【外】
388	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
389	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
390	クラフォラン注射用1g	【注】
391	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
392	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
393	グランダキシン錠50	【内】
394	グラン注射液M300(0.7mL)	【注】
395	クリアクター 静注用80万	【注】
396	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
397	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
398	グリセレブ点滴静注 (200mL)	【注】
399	グリチロン配合錠	【内】
400	グリベック錠100mg	【内】
401	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
402	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
403	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
404	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
405	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
406	グルトバ注1200万単位	【注】
407	グルベス配合OD錠	【内】
408	グレースピット錠50mg	【内】
409	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
410	クレメジン速崩錠500mg	【内】
411	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
412	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
413	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
414	クロマイ腫錠100mg	【外】
415	クロミッド錠50mg	【内】
416	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
417	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	【内】
418	ケイキサレトドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
419	ケイセントラ静注用1000	【注】
420	ケイセントラ静注用500	【注】
421	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
422	ケーサブライ錠600mg	【内】
423	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
424	ゲタスカプセル10mg	【内】
425	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
426	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
427	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
428	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
429	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
430	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
431	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
432	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
433	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
434	ケンエーG浣腸液50% 120mL	【外】
435	ケンエーG浣腸液50% 60mL	【外】
436	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液：500mL)	【外】
437	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
438	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
439	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イウキ」(10g)	【外】
440	コアテック注5mg(5mL)	【注】
441	コアヒビター注射用10mg	【注】
442	コアヒビター注射用50mg	【注】
443	コアベータ静注用12. 5mg	【注】
444	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液：1200mL)	【外】
445	ゴージョーMHS(液：215mL)	【外】
446	コートリル錠10mg	【内】
447	コスバノン錠80mg	【内】
448	コソプトミニ配合点眼液(0.4mL)	【外】
449	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
450	コメリアンコーワ錠50	【内】

NO	医薬品名	剤型
451	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
452	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
453	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
454	コンブラビン配合錠	【内】
455	サージセル・アプソーパブル・ヘモスタット(ニューユニット15.2cm×22.9cm)	【外】
456	サージセル・アプソーパブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
457	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
458	サイトテック錠200	【内】
459	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
460	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
461	サクシゾン静注用1000mg	【注】
462	サクシゾン注射用100mg	【注】
463	サクシゾン注射用300mg	【注】
464	ザクラス配合錠HD	【内】
465	サテニジン液10(500mL)	【外】
466	サニサーラW(250mL)	【外】
467	サブラッド血液ろ過用補充液B S G 2020mLキット	【注】
468	サムスカOD錠7.5mg	【内】
469	サラジェン錠5mg	【内】
470	サラゾピリン錠500mg	【内】
471	サリバラ液	【外】
472	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
473	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】
474	ザルティア錠 5mg	【内】
475	サルボグラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
476	ザロンチンシロップ(50mg/mL)	【内】
477	サンコバ点眼液0.02%(5mL)	【外】
478	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
479	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
480	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
481	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
482	ジアグノグリン注 25mg	【注】
483	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
484	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
485	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
486	ジェイゾロフトOD錠 25mg	【内】
487	ジェニナック錠200mg	【内】
488	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
489	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
490	ジウアス点眼液3%(5mL)	【外】
491	シグマート注48mg	【注】
492	シグマビタン配合カプセルB25	【内】
493	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
494	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	【内】
495	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
496	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
497	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
498	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
499	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
500	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
501	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
502	シンピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
503	シトラピン点滴静注液1g「テバ」	【注】
504	シトラピン点滴静注液400mg「テバ」	【注】
505	ジビリダモール錠25mg「日医工」	【内】
506	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「日医工」	【内】
507	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	【内】
508	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	【注】
509	シバトロ口錠200mg	【内】
510	シバトロ口点滴静注用200mg	【注】
511	シベラスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
512	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
513	シムピコートタービュヘイラー60吸入	【外】
514	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
515	ジャディアンス錠 10mg	【内】
516	ジャドニユ顆粒分包360mg	【内】
517	ジャドニユ顆粒分包90mg	【内】
518	ジャヌビア錠50mg	【内】
519	シュアポスト錠0.5mg	【内】
520	酒石酸「ヤマゼン」	【外】
521	静注用マグネソール20mL	【注】
522	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
523	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
524	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
525	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
526	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
527	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
528	シンピット静注用50mg	【注】
529	スインブロイク錠0.2mg	【内】
530	スーブレン吸入麻醉液	【外】
531	スオード錠100	【内】
532	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
533	スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
534	スタレボ配合錠L100	【内】
535	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
536	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
537	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
538	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
539	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
540	ステリスコープ3W/V%液	【外】
541	ステリハイD20W/V%液 500mL(消毒剤原料)	【外】
542	ストロカイン錠5mg	【内】
543	ストロメクトール錠3mg	【内】
544	スピール膏M(貼付薬)	【外】
545	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
546	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	【外】
547	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
548	スベニールデスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
549	スポンゼール(5cm×2.5cm)	【外】
550	スマトリプタン錠50mg「アスベン」	【内】
551	スミスリンローション 5%(30g)	【外】
552	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
553	スミルスチック3% 40g	【外】
554	スミルローション3%	【外】
555	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
556	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
557	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
558	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
559	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
560	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
561	セキノビット錠100mg	【内】
562	セニラン坐剤3mg	【外】
563	セバミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
564	ゼビアックスローション 2%(10g)	【外】
565	セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オツカ」	【注】
566	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
567	セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
568	セファランチン末1%(10mg/g)	【内】
569	ゼフィックス錠100	【内】
570	セフォチアム静注用1g/バッグ「日医工」	【注】
571	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	【注】
572	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
573	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
574	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
575	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
576	セフタジミム静注用1g「マイラン」	【注】
577	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
578	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
579	セボフルラン吸入麻醉液「ニココー」	【外】
580	セララ錠25mg	【内】
581	セララ錠50mg	【内】
582	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】
583	セルニルトン錠63mg	【内】
584	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
585	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	【内】
586	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	【内】
587	セレジストOD錠5mg	【内】
588	セレストーナ配合錠	【内】
589	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
590	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
591	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
592	ソタコール錠40mg	【内】
593	ソナゾイド注射用 16μL	【注】
594	ゾピラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
595	ゾピラックス軟膏5%(5g)	【外】
596	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
597	ゾフルーザ錠20mg	【内】
598	ゾラデックス1.8mgデボ	【注】
599	ゾラデックス3.6mgデボ	【注】
600	ゾラデックスLA10.8mgデボ	【注】

NO	医薬品名	剤型
601	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
602	ソリアセトF輸液 500mL	【注】
603	ソルデム1輸液 200mL	【注】
604	ソルデム1輸液 500mL	【注】
605	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
606	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
607	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
608	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
609	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1000mL	【注】
610	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
611	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
612	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
613	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
614	ダイアモックス注射用500mg	【注】
615	ダイアモックス錠250mg	【内】
616	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
617	ダカルバジン注用100	【注】
618	タケキャブ錠 10mg	【内】
619	タケキャブ錠 20mg	【内】
620	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
621	タシグナカプセル150mg	【内】
622	タシグナカプセル200mg	【内】
623	タソビベ配合静注用4.5「明治」	【注】
624	タフマックE配合カプセル	【内】
625	タブロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
626	タブロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	【外】
627	タミフルカプセル75	【内】
628	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【内】
629	ダラシンVゲル1%(10g)	【外】
630	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
631	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
632	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
633	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
634	タンデトロン注射用20 (20μg)	【注】
635	タンドスビロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
636	ダントリウム静注用20mg	【注】
637	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
638	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
639	チウラジール錠50mg	【内】
640	チエール点滴用0.5g	【注】
641	チオラ錠100	【内】
642	チガソナカプセル10	【内】
643	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
644	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
645	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
646	チモブートルXE点眼液0.5%(2.5mL)	【外】
647	チャンピックス錠0.5mg	【内】
648	チャンピックス錠1mg	【内】
649	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
650	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
651	チラーチンS錠25μg	【内】
652	チラーチンS錠50μg	【内】
653	チロナミン錠 5mcg	【内】
654	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
655	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
656	ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用)〔No.3〕2.5g	【内】
657	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)〔No.17〕2.5g	【内】
658	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)〔No.34〕3.0g	【内】
659	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)〔No.16〕2.5g	【内】
660	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)〔No.62〕2.5g	【内】
661	ツムラ紫雲膏	【外】
662	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)〔No.61〕2.5g	【内】
663	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)〔No.15〕2.5g	【内】
664	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)〔No.106〕2.5g	【内】
665	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)〔No.24〕2.5g	【内】
666	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)〔No.1〕2.5g	【内】
667	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)〔No.107〕2.5g	【内】
668	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)〔No.18〕2.5g	【内】
669	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)〔No.25〕2.5g	【内】
670	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)〔No.50〕2.5g	【内】
671	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)〔No.31〕2.5g	【内】
672	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)〔No.12〕2.5g	【内】
673	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)〔No.10〕2.5g	【内】
674	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)〔No.114〕3.0g	【内】
675	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)〔No.48〕2.5g	【内】

NO	医薬品名	剤型
676	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔No.19〕3.0g	【内】
677	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)〔No.108〕3.0g	【内】
678	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)〔No.100〕2.5g	【内】
679	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)〔No.47〕2.5g	【内】
680	ツムラ当帰四逆加呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)〔No.38〕2.5g	【内】
681	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)〔No.23〕2.5g	【内】
682	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)〔No.29〕3.0g	【内】
683	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)〔No.7〕2.5g	【内】
684	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)〔No.37〕2.5g	【内】
685	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)〔No.14〕2.5g	【内】
686	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔No.54〕2.5g	【内】
687	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)〔No.43〕2.5g	【内】
688	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
689	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
690	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
691	ディスオーバ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
692	ディナゲスト錠1mg	【内】
693	ディピゲル1mg(ゲル)	【外】
694	ディフェリンゲル0.1%(15g)	【外】
695	ディレグラ配合錠	【内】
696	デエビゴ錠5mg	【内】
697	テオドール錠100mg	【内】
698	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」	【内】
699	テオロング錠200mg	【内】
700	デカドロン錠0.5mg	【内】
701	デキサート注射液3.3mg	【注】
702	デキサンVG軟膏 0.12%(日医工)	【外】
703	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	【内】
704	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
705	デザレックス錠5mg	【内】
706	デスモプレシン・スプレー2.5協和(125μg1瓶)	【外】
707	テタノプリンH静注250単位(3.4mL)	【注】
708	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
709	テネリア錠20mg	【内】
710	デノシン点滴静注用500mg	【注】
711	テノゼット錠 300mg	【内】
712	デバワンシロップ5%(50mg/mL)	【内】
713	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
714	テブレノン細粒10%「サワイ」	【内】
715	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
716	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
717	デュファストン錠 5mg	【内】
718	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
719	テラルビシン注射用10mg	【注】
720	テリルジー100エリタ	【外】
721	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
722	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	【外】
723	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
724	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
725	デルモベートスカルプローション0.05%(10g)	【外】
726	デルモベート軟膏0.05%(5g)	【外】
727	テルモ生食 250mL(注射用)	【注】
728	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
729	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
730	動注用アイエーコール100mg	【注】
731	トーワチーム配合顆粒	【内】
732	ドキシル注 20mg	【注】
733	ドキシルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
734	ドキシルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
735	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	【内】
736	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
737	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
738	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
739	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
740	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
741	ドパコール配合錠100	【内】
742	ドバストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
743	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
744	トピナ錠50mg	【内】
745	トプシムクリーム(5g)	【外】
746	ドプスOD錠100mg	【内】
747	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
748	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
749	ドブボン注0.3%シリンジ	【注】
750	ドボベット軟膏(15g)	【外】

NO	医薬品名	剤型
751	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
752	トラゼンタ錠 5mg	【内】
753	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	【内】
754	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
755	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」	【内】
756	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
757	トラマールOD錠 25mg	【内】
758	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
759	ド라마ミン錠50mg	【内】
760	トランコロン錠 7.5mg	【内】
761	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
762	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
763	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	【内】
764	トリノシン顆粒10%(100mg/g/包)	【内】
765	トリプタノール錠10	【内】
766	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
767	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
768	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
769	トルリシティ皮下注O. 75mgアテオス	【注】
770	トレーランG液75g(液:225mL)	【内】
771	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
772	ドレニゾンテープ4μg/cm2	【外】
773	トレリールOD錠 25mg	【内】
774	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
775	トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
776	ナウゼリンOD錠10	【内】
777	ナウゼリン坐剤60	【外】
778	ナフトビジルOD錠25mg「EE」	【内】
779	ナベルピン注10(1mL)	【注】
780	ナベルピン注40(4mL)	【注】
781	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
782	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
783	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
784	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
785	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
786	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
787	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
788	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
789	ニセルゴン錠5mg「トーワ」	【内】
790	ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】
791	ニドラン注射用50mg	【注】
792	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
793	ニトロール点滴静注100mg/バッグ(200mL)	【注】
794	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】
795	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】
796	ニトロベン舌下錠0.3mg	【内】
797	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
798	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
799	ニフェジピン錠 10mg「トーワ」	【内】
800	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
801	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
802	ニュープロパッチ13. 5mg	【外】
803	ニュープロパッチ4. 5mg	【外】
804	ニュープロパッチ9mg	【外】
805	ネイリンカプセル100mg	【内】
806	ネオアミュー 輸液 200mL	【注】
807	ネオーラル10mgカプセル	【内】
808	ネオーラル25mgカプセル	【内】
809	ネオーラル50mgカプセル	【内】
810	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
811	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
812	ネオビタカイン注 5mL	【注】
813	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
814	ネオバノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
815	ネキシウムカプセル20mg	【内】
816	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
817	ネクスバール錠200mg	【内】
818	ネスブ注射液120μgブラシリンジ	【注】
819	ネスブ注射液180μgブラシリンジ	【注】
820	ネスブ注射液20μgブラシリンジ	【注】
821	ネスブ注射液40μgブラシリンジ	【注】
822	ネスブ注射液60μgブラシリンジ	【注】
823	ネリゾナリニューション0.1%(10mL)	【外】
824	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
825	ネリプロクト坐剤	【外】

NO	医薬品名	剤型
826	ノイトロジン注100μg	【注】
827	ノイトロジン注250μg	【注】
828	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
829	ノイロトロピン錠4単位	【内】
830	ノーベルバル静注用250mg	【注】
831	ノバスタンH注10mg	【注】
832	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
833	ノバミン錠5mg	【内】
834	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
835	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
836	ノボラビッド注フレックスタッチ	【注】
837	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
838	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
839	ハーセプチン注射用150	【注】
840	ハーセプチン注射用60	【注】
841	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
842	バーロデル錠2.5mg	【内】
843	バイアスピリン錠100mg	【内】
844	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
845	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
846	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
847	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
848	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
849	ハイシー 顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
850	ハイゼット錠50mg	【内】
851	ハイドレアカプセル500mg	【内】
852	ハイボエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
853	バキシルCR錠12.5mg	【内】
854	バキシルCR錠25mg	【内】
855	バクタ配合錠	【内】
856	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
857	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
858	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
859	バズクロス点滴静注液500mg(100mL)	【注】
860	バタノール点眼液0.1%	【外】
861	バックス発泡顆粒	【外】
862	バババリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
863	バファリン配合錠A330	【内】
864	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
865	バム静注500mg(20mL)	【注】
866	バムスター-S200(水性懸濁液)(150mL)	【内】
867	バラシクロビル錠500mg「アスベン」	【内】
868	バロミチンカプセル300mg	【内】
869	バリエット錠 5mg	【内】
870	バリエット錠10mg	【内】
871	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
872	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
873	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
874	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
875	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
876	バレイショデンプン(末)	【内】
877	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
878	ハロベリドール錠1mg「アメル」	【内】
879	ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
880	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」	【内】
881	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「ファイザー」	【注】
882	バンデチン錠 100mg「YD」	【内】
883	バンデニール注100mg「JG」(1mL)	【注】
884	ハンブ注射用1000	【注】
885	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
886	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
887	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
888	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
889	ビーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
890	ビーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
891	ビーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
892	ビーソフテンローションO. 3% (50g)	【外】
893	ビートル顆粒分包250mg	【内】
894	ビーブリード輸液(500mL)	【注】
895	ビオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
896	ビオスリー配合OD錠	【内】
897	ビオフェルミンR散(1g/包)	【内】
898	ピカーボン輸液 500mL	【注】
899	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
900	ピクシリンカプセル250mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
901	ピクシリン注射用1g	【注】
902	ピクトーザ皮下注18mg	【注】
903	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	【内】
904	ピジバーク270 100mL	【注】
905	ピジバーク270 50mL	【注】
906	ピジバーク270注20mL	【注】
907	ピシパニール注射用5KE	【注】
908	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
909	ビスダイン静注用15mg	【注】
910	ヒスロンH錠200mg	【内】
911	ピソノテープ 2mg	【外】
912	ピソノテープ 4mg	【外】
913	ピソノテープ 8mg	【外】
914	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
915	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
916	ビダーザ注射用100mg	【注】
917	ビタジェクト注キット	【注】
918	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	【内】
919	ビタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」	【内】
920	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
921	ビタメジン静注用	【注】
922	ヒダントールF配合錠	【内】
923	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	【注】
924	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
925	ビビアント錠20mg	【内】
926	ビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
927	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
928	ヒビスコール液A0.5%	【外】
929	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
930	ビベラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
931	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
932	ビムバット錠50mg	【内】
933	ビム口顆粒(0.5g/包)	【内】
934	ビモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
935	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
936	ヒューマログ注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
937	ヒューマログミックス25注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
938	ヒューマログミックス50注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
939	ヒュミラ皮下注40mgペンO.4mL	【注】
940	ビュレレ アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
941	ピラノア錠20mg	【内】
942	ピラマイド原末	【内】
943	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
944	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
945	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーワ」	【内】
946	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「トーワ」	【内】
947	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
948	ビレーズトリエアロスファア56吸入用	【外】
949	ファーストシン静注用1g	【注】
950	ファミチジンド錠20mg「サワイ」	【内】
951	ファルモルピシン注射用10mg	【内】
952	ファンガード点滴用50mg	【注】
953	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【外】
954	フィコンバ錠2mg	【内】
955	フィジオ140輸液 500mL	【注】
956	フィニバックス点滴静注用O.25g	【注】
957	ブイフェンド200mg静注用	【注】
958	ブイフェンド錠50mg	【内】
959	フィブラストスプレー500	【外】
960	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
961	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	【注】
962	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
963	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
964	フェソロデックス筋注250mg	【注】
965	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
966	フェノバルビタル散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】
967	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
968	フェブリク錠20mg	【内】
969	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
970	フェンタニル注射液O.1mg「テルモ」	【注】
971	フェンタニル注射液O.5mg「テルモ」	【注】
972	フェントステープ0.5mg	【外】
973	フェントステープ1mg	【外】
974	フェントステープ2mg	【外】
975	フェントステープ4mg	【外】

NO	医薬品名	剤型
976	フオーガ錠 5mg	【内】
977	フロリアミン錠(5mg)	【内】
978	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
979	ブシラミン錠100mg「トーワ」	【内】
980	ブチルスコボラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	【内】
981	ブチルスコボラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
982	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
983	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
984	ブラザキサカプセル110mg	【内】
985	ブラザキサカプセル75mg	【内】
986	ブラジール内服錠250mg	【内】
987	ブラジール錠250mg	【外】
988	ブラナバル配合錠	【内】
989	フラビタン錠5mg	【内】
990	ブラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
991	ブランカスト錠225「日医工」	【内】
992	フリウエル配合錠 LD	【内】
993	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
994	プリディオン静注200mg	【注】
995	プリモジアン・デポー筋注(1mL)	【注】
996	プリモボラン錠5mg	【内】
997	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%(5mL)	【外】
998	フルオメツロソノ.1%点眼液	【外】
999	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
1000	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
1001	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
1002	フルスタン錠0.3	【内】
1003	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
1004	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
1005	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	【外】
1006	フルダラ静注用50mg	【注】
1007	フルツロンカプセル200	【内】
1008	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
1009	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
1010	フルフェン錠100	【内】
1011	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
1012	フルマリン静注用1g	【注】
1013	ブレオ注射用15mg	【注】
1014	ブレオ注射用5mg	【注】
1015	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	【内】
1016	ブレディニンOD錠50	【内】
1017	ブレドニソロン錠1mg(旭化成)	【内】
1018	ブレドニン錠5mg	【内】
1019	ブレマリン錠0.625mg	【内】
1020	ブロイメンド点滴静注用150mg	【注】
1021	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1022	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1023	プロウトセテル軟膏(2g)	【外】
1024	プログラファセル0.5mg	【内】
1025	プログラファカプセル1mg	【内】
1026	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1027	プログラフ顆粒O.2mg	【内】
1028	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1029	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1030	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1031	フロジン外用液5%(30mL)	【外】
1032	プロスコープ300注100mL	【注】
1033	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1034	プロスタンディン点滴静注用500μg	【注】
1035	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1036	プロセキゾール錠0.5mg	【内】
1037	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1038	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1039	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1040	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1041	プロタノールS錠15mg	【内】
1042	プロタミン硫酸塩錠100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1043	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1044	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1045	プロトビック軟膏0.1%(5g)	【外】
1046	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1047	プロナーゼMS(10g)	【内】
1048	プロバフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1049	プロハンス静注シリンジ 13mL	【注】
1050	プロハンス静注シリンジ 17mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
1051	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1052	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	【内】
1053	プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」	【注】
1054	プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1055	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	【外】
1056	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1057	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1058	プロメライン軟膏＊(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1059	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1060	フロリード錠坐剤100mg	【外】
1061	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1062	ペガシス皮下注180μg(1mL)	【注】
1063	ペガシス皮下注90μg(1mL)	【注】
1064	ペガモックス点眼液0.5%(5mL)	【外】
1065	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1066	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1067	ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	【注】
1068	ベグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	【注】
1069	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1070	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1071	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1072	ベンケアOD錠2.5mg	【内】
1073	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1074	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1075	ヘスバンダー輸液(注射:500mL)	【注】
1076	ベセルナクリーム5%	【外】
1077	ベタニス錠25mg	【内】
1078	ベタヒスチンメル酸塩錠6mg「トーワ」	【内】
1079	ベタフェロン皮下注960万	【注】
1080	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1081	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1082	ベチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」	【注】
1083	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	【内】
1084	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1085	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ「NP」10mL(ロック用)	【注】
1086	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1087	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オツカ」10mL	【注】
1088	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1089	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1090	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1091	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1092	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1093	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1094	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g)	【外】
1095	ベピオゲル2.5%(15g)	【外】
1096	ヘブスプリンH静注1000単位	【注】
1097	ヘパタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1098	ペプリコール錠50mg	【内】
1099	ペボタステンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1100	ヘモポリン軟膏(2g)	【外】
1101	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1102	ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1103	ベリアクテンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1104	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1105	ベリプラストP コンビセット 組織接着用1mL2キット1組	【外】
1106	ベリプラストP コンビセット 組織接着用3mL2キット1組	【外】
1107	ベリプラストP コンビセット 組織接着用5mL2キット1組	【外】
1108	ベルサンチン-Lカプセル150mg	【内】
1109	ベルジピンLAカプセル40mg	【内】
1110	ベルジピン注射液2mg2mL	【注】
1111	ベルソムラ錠15mg	【内】
1112	ベルソムラ錠20mg	【内】
1113	ベルベソロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1114	ヘルベツァー注射用50(バイアル製品)	【注】
1115	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1116	ベンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1117	ベンタサ顆粒94%(1000mg/包)	【内】
1118	ベンタサ顆粒94%(2000mg/包)	【内】
1119	ベンタゾシン注15mg「KNJ」(1mL)	【注】
1120	ボアラ軟膏0.12%(5g)	【外】
1121	ボースデル内用液10(液:10mg250mL)	【内】
1122	ホーリンV錠用錠1mg	【外】
1123	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1124	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1125	ホスミンSパッグ2g点滴静注用(5%ブドウ糖注射液100mL付)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1126	ホスミン錠500mg	【内】
1127	ホスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1128	ホスミン注1mg(1mL)	【注】
1129	ホスリボン配合顆粒	【内】
1130	ホスレノールOD錠250mg	【内】
1131	ボトックス注用50単位	【注】
1132	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1133	ボナロン点滴静注パッグ900μg	【注】
1134	ボビドンヨードガーグル7%「マイラン」(30mL)	【外】
1135	ボビドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	【外】
1136	ボビドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)	【外】
1137	ボビドンヨードゲル10%「明治」(4g)	【外】
1138	ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1139	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	【内】
1140	ボラミン注5mg	【注】
1141	ボラミン錠2mg	【内】
1142	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	【内】
1143	ポリドカスレロール1%注2mL	【注】
1144	ポリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1145	ボルベン輸液6%	【注】
1146	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1147	ボンアルファイ軟膏20μg/g(10g)	【外】
1148	ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1149	ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
1150	マーカイン注脊麻用0.5%高比重4mL	【注】
1151	マーカイン注脊麻用0.5%等比重4mL	【注】
1152	マローックス懸濁用配合顆粒	【内】
1153	マイトマイシン注用10mg	【注】
1154	マイトマイシン注用2mg	【注】
1155	マキシカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	【注】
1156	マキシカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	【注】
1157	マキユエイド硝子体内注用40mg	【注】
1158	マグコロールP(50g)	【内】
1159	マクスルトRPD錠10mg	【内】
1160	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1161	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	【注】
1162	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1163	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) (500mL)	【外】
1164	マドパー配合錠	【内】
1165	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1166	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1167	ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1168	ミグリステン錠20	【内】
1169	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1170	ミケルナ配合点眼液	【外】
1171	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1172	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1173	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1174	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1175	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1176	ミノドロム酸錠50mg「日医工」	【内】
1177	ミヤBM細粒	【内】
1178	ミヤBM錠	【内】
1179	ミラクリッド注射液(10万単位(2mL)	【注】
1180	ミラベックスLA錠1.5mg	【内】
1181	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	【注】
1182	ミルセラ注シリンジ200μg(0.3mL)	【注】
1183	ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	【注】
1184	ミルセラ注シリンジ250μg	【注】
1185	ミルトン1L	【内】
1186	ミルリノン注22.5mgパッグ「効効」(150mL)	【内】
1187	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1188	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1189	無水エタノール＊丸石(液:500mL)	【外】
1190	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1191	メイロン静注8.4%20mL	【注】
1192	メイロン静注8.4%250mL袋	【注】
1193	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	【内】
1194	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1195	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1196	メスチノン錠60mg	【内】
1197	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1198	メタライト250カプセル	【内】
1199	メチコパール錠500μg	【内】
1200	メチコパール注射液500μg(1mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1201	メチルエルゴトリンマレイン塩錠0.125mg「F」	【内】
1202	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1203	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1204	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1205	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	【内】
1206	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1207	メトリジンD錠2mg	【内】
1208	メナテトレノンカプセル15mg「TYK」	【内】
1209	メノイドコンビパッチ	【外】
1210	メブチンエア-10μg吸入100回	【外】
1211	メブチン錠50μg	【内】
1212	メマンチンOD錠20mg「DSEP」	【内】
1213	メマンチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1214	メルカゾール錠5mg	【内】
1215	メロベネム点滴静注用0.5g「トーワ」	【注】
1216	モザプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1217	モビコール配合内用剤	【内】
1218	モビブレップ配合内用剤	【内】
1219	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	【外】
1220	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1221	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1222	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1223	ヤーズ配合錠	【内】
1224	薬用炭OY(原木)	【内】
1225	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1226	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1227	ユーパッチテープ18mg	【外】
1228	ユービット錠100mg	【内】
1229	ユナシン錠375mg	【内】
1230	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1231	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1232	ヨウイニンエクス錠「コタロー」	【内】
1233	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1234	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1235	ラコールNF配合経腸用液200mL(1kcal/mL)	【内】
1236	ラコールNF配合経腸用液400mL(1kcal/mL)	【内】
1237	ラストェットSカプセル25mg	【内】
1238	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1239	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1240	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	【注】
1241	ラニラビッド錠0.05mg	【内】
1242	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1243	ラミクタール錠100mg	【内】
1244	ラミクタール錠25mg	【内】
1245	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	【内】
1246	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1247	ランタスXR注シロスター	【注】
1248	リーバウト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1249	リオナ錠250mg	【内】
1250	リオレサル錠5mg	【内】
1251	リクシアナOD錠30mg	【内】
1252	リクシアナOD錠60mg	【内】
1253	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1254	リシノプリル錠10mg「ファイザー」	【内】
1255	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	【内】
1256	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1257	リゾピスト注(44.6mg/1.6mL)	【注】
1258	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1259	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1260	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1261	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1262	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」(5mL)	【注】
1263	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」(10mL)	【注】
1264	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」(5mL)	【注】
1265	リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」(10mL)	【注】
1266	リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」(5mL)	【注】
1267	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1268	リドカイン点滴静注1%「タカタ」200mL	【注】
1269	リドメックスユーロ-ジョン0.3%(10g)	【外】
1270	リリクレオンカプセル150mg	【内】
1271	リビオドール480注10mL	【注】
1272	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1273	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	【外】
1274	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1275	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】

NO	医薬品名	剤型
1276	リボトリール錠0.5mg	【内】
1277	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【内】
1278	硫酸Mg補正液1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1279	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1280	リユープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1281	リユープリン注射用キット1.88mg	【注】
1282	リユープリン注射用キット3.75mg	【注】
1283	リリカOD錠25mg	【内】
1284	リリカOD錠75mg	【内】
1285	リルテック錠50	【内】
1286	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1287	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1288	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1289	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1290	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1291	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1292	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1293	ルセフィ錠5mg	【内】
1294	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	【注】
1295	ルステデボー注(1mL)	【注】
1296	ルネスタ錠1mg	【内】
1297	ルバフィン錠10mg	【内】
1298	ルボックス錠25	【内】
1299	ルリコンクリーム1%10g	【外】
1300	レキシタン錠5	【内】
1301	レキップCR錠2mg	【内】
1302	レクサプロ錠10mg	【内】
1303	レザルタス配合錠HD	【内】
1304	レスタス錠2mg	【内】
1305	レスタミンコーワクリーム1%	【外】
1306	レスタミンコーワ錠10mg	【内】
1307	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1308	レナジェル錠250mg	【内】
1309	レバミド錠100mg「サワイ」	【内】
1310	レビトラ錠5mg	【内】
1311	レバタン坐剤0.4mg	【外】
1312	レバタン注0.2mg(1mL)	【注】
1313	レベトールカプセル200mg	【内】
1314	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1315	レボピスト注射用2.5g	【注】
1316	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	【内】
1317	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	【外】
1318	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1319	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1320	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1321	レミッチOD錠2.5μg	【内】
1322	レミニールOD錠4mg	【内】
1323	レミニールOD錠8mg	【内】
1324	レミフェタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1325	レメロン錠15mg	【内】
1326	レラキシン注用200mg(溶解液付10mL)	【注】
1327	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1328	レルベア200エリプタ30吸入用	【外】
1329	レルミナ錠40mg	【内】
1330	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1331	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1332	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1333	ロイナーゼ注用5000	【注】
1334	ロキシプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1335	ロキシプロフェンNaテープ100mg「ファイザー」	【外】
1336	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1337	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1338	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1339	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1340	ロサルタンK錠50mg「トーワ」	【内】
1341	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1342	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1343	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1344	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1345	ロゼレム錠8mg	【内】
1346	ロトリガ粒状カプセル2g	【内】
1347	ロビオン静注50mg	【注】
1348	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1349	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	【内】
1350	ロルカム錠4mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
1351	ワーファリン錠1mg	【内】
1352	ワーファリン錠5mg	【内】
1353	ワイスタール静注用1g	【注】
1354	ワイスタール配合点滴静注用1gパック	【注】
1355	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1356	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1357	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1358	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1359	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1μg(溶解液付)	【注】
1360	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
1361	液状フェノール＊(健栄)	【外】
1362	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1363	塩酸メトロプロミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1364	塩酸リルマザホン錠 2mg「MEEK」	【内】
1365	乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
1366	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1367	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1368	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1369	献血ヴェノグロブリンH10％静注10g／100mL	【注】
1370	献血ヴェノグロブリンH10％静注5g／50mL	【注】
1371	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1372	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	【内】
1373	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	【内】
1374	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1375	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1376	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1377	新レシカルボン坐剤	【外】
1378	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1379	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1380	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1381	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1382	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中口タイプ)	【注】
1383	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1384	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1385	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1386	生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
1387	大塚塩カル注2％20mL(7.2mEq)	【注】
1388	大塚蒸留水(注射：100mL)	【注】
1389	大塚蒸留水(注射：500mL)	【注】
1390	大塚食塩注10％20mL(34mEq)	【注】
1391	大塚生食注 100mL	【注】
1392	大塚生食注 500mL	【注】
1393	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1394	大塚糖液10％ 500mL(注射用)	【注】
1395	大塚糖液20％ 20mL(注射用)	【注】
1396	大塚糖液5％ 100mL(注射用)	【注】
1397	大塚糖液5％ 20mL(注射用)	【注】
1398	大塚糖液5％ 250mL(注射用)	【注】
1399	大塚糖液5％ 500mL(注射用)	【注】
1400	大塚糖液50％ 200mL(注射用)	【注】
1401	大塚糖液70％ 350mL(注射用)	【注】
1402	単シロップ＊(丸石)	【内】
1403	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1404	注射用イホマイド1g	【注】
1405	注射用エンドキサン100mg	【注】
1406	注射用エンドキサン500mg	【注】
1407	注射用サイメリン50mg	【注】
1408	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1409	注射用ソル・メルコート125	【注】
1410	注射用ソル・メルコート40	【注】
1411	注射用ソル・メルコート500	【注】
1412	注射用フィルデシン1mg	【注】
1413	注射用フィルデシン3mg	【注】
1414	注射用フサン50	【注】
1415	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	【注】
1416	注射用マキシビーム1g	【注】
1417	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1418	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1419	調剤用バンピタン末	【内】
1420	沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド“化血研” 1mL	【注】
1421	沈降破傷風トキシイド「生研」(0.5mL)	【注】
1422	低分子デキストランL注 500mL	【注】
1423	点滴静注用ホスカルビル注24mg／mL	【注】
1424	乳酸カルシウム「ファイザー」原末	【内】
1425	乳糖水和物原末「マルイン」(粒状)	【内】

NO	医薬品名	剤型
1426	白色ワセリン＊(健栄)	【外】
1427	複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
1428	滅菌精製水＊(大成薬品)	【外】
1429	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】
1430	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】