VO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	i
1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】	77	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	[外]	78	アフィニトール錠5mg	1
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】	79	アプストラル舌下錠100μg	1
4	20%マンニットール注射液「YD」300mL	【注】	80	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	
5	5-FU注1000mg(20mL)	【注】	81	アプルウェイ錠20mg	
6	5-FU注250mg(5mL)	【注】	82	アボルブカプセル0.5mg	1
7	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】	83	アマージ錠2.5mg	
8	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】	84	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】	85	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	
10		【注】	86	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	
	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL				
11	EPLカプセル250mg	【内】	87	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	
12	GSプラスターC「ユートク」(7cm×10cm:10枚)	[外]	88	アミサリン注100mg	
13	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】	89	アミゼットB輸液 200mL	
4	HMGテイゾー75(注射用)	【注】	90	アミティーザカプセル24μg	1
5	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】	91	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	
6	LH-RH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】	92	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	1
7	l-メントール*(健栄)(末)	【内】	93	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	
8	MSコンチン錠10mg	【内】	94	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	1
9	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】	95	アムバロ配合錠「サンド」	1
0	PA·ヨード点眼·洗眼液(20mL)	[外]	96	アムビゾーム点滴静注用50mg	i
1	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】	97	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	
2	SPトローチ0.25mg「明治」	[外]	98	アムロジピンOD錠5mg「ト-ワ」	
3	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】	99	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	
4	アーテン錠(2mg)	【内】	100	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】	101	アラセナーA点滴静注用300mg	
6	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】	102	アラセナーA軟膏3%(5g)	
7	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	[外]	103	アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用	
3	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	【注】	104	アリクストラ皮下注2.5mg	
9	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】	105	アリクストラ皮下注5mg	
)	アクアチムクリーム1%(10g)	[外]	106	アリクストラ皮下注7.5mg	
1	アクトシン軟膏3%(30g)	[外]	107	アリムタ注射用100mg	
2	アクトネル錠75mg	[内]	108	アリムタ注射用500mg	
	-			-	
3	アクプラ静注用10mg	【注】	109	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」20mL	
1	アクプラ静注用50mg	【注】	110	アルケラン錠2mg	
5	アクラシノン注射用20mg	【注】	111	アルケラン静注用50mg	
6	アコアラン静注用600	【注】	112	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	
7	アコファイド錠100mg	【内】	113	アルト原末(パウダー:1g)	
8	アザルフィジンEN錠500mg	【内】	114	アルト原末(パウダー:500mg)	
9	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】	115	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	
0	アシクロビル錠200mg「テバ」	【内】	116	アルファカルシドール錠1.0μg	
1	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】	117	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	
2	アジルバ錠20mg	【内】	118	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	
3	アズノールうがい液4%10mL	[外]		アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	
				*	
4	アズノール軟膏0.033%	[外]	120	アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」	
5	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】	121	アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」	
6	アスパラカリウム錠300mg	【内】	122	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テバ」(2mL)	
7	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】	123	アルロイドG内用液5%	
8	アスベリン錠10	【内】	124	アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL)	
9	アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL瓶)	【内】	125	アレビアチン散10%(100mg/g)	
0	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】	126	アレビアチン錠100mg	
1	アセトキープ3G注 (500mL)	【注】	127	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	
2	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】	128	アロキシ静注0.75mg(5mL)	
3		【内】	129	アロプリノール錠100mg「サワイ」	
	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」				
4	アゾセミド錠60mg	【内】	130	アロンアルファA「三共」(0.5g)	
5	アゾルガ配合懸濁性点眼液	[外]	131	アンサー皮下注20μg	
5	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】	132	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	
7	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】	133	アンテベートローション0.05%(10g)	
3	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】	134	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	
)	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】	135	アンペック坐剤10mg	
)	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】	136	イーケプラ錠500mg	
1	アデホスーLコーワ注 20mg	【注】	137	イーケプラ点滴静注500mg	
2	アドエア250ディスカス60吸入用	[外]	138	イオウ・カンフルローション	
-	アトーゼット配合錠HD	[内]	139	イオパーク300注シリンジ100mL	
, 1	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】	140	イオパーク350注 100mL	
5	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】	141	イオパーク350注 20mL	
5	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】	142	イオパーク350注 50mL	
7	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】	143	イオパーク350注シリンジ70mL	
3	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】	144	イオパミロン注300 100mL	
9	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】	145	イオパミロン注300 20mL	
)	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】	146	イオパミロン注300 50mL	
ı	アニュイティ100µgエリプタ30吸入用	[外]	147	イオパミロン注370 100mL	
2	アネキセート注射液0.5mg(5mL)	【注】	148	イオパミロン注370 20mL	
<u>-</u> 3					
	アネトカインゼリー2%(30mL)	[外]	149	イオパミロン注370 50mL	
4	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】	150	イグザレルト錠10mg	
5	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】	151	イグザレルト錠15mg	
6	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】	152	イクスタンジ錠80mg	

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
153 イコサイ	ペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】	229	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注
	チン錠100mg	【内】	230	エフィエントOD錠20mg	【内
	コナールRカプセル20mg	【内】	231	エフィエント錠 3.75mg	【内
	ンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】	232	エフィエント錠2.5mg	【内
	ール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】	233	エフピーOD錠2.5	【内
	レビド内用液70%「CEO」	【内】	234	エブランチルカプセル15mg	【内
	スト注240 10mL	【注】	235	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内
	スト注300 10mL	【注】	236	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	【注
	イシン静注用5mg	【注】	237	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	【注
162 イトラニ	ɪナゾールカプセル50mg「SW」	【内】	238	エホチール注10mg(1mL)	【注
163 イトラコ	ナゾール内用液1%「ファイザー」	【内】	239	エリキュース錠 5mg	【内
164 イトリン	「一ル注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】	240	エリキュース錠2.5mg	【内
165 イナビ	ル吸入粉末剤20mg	【内】	241	エリスロシン錠200mg	【内
166 イニシ	ンク配合錠	【注】	242	エリル点滴静注液30mg(2mL)	【注
167 イノバン	ン注100mg(5mL)	【外】	243	エルカトニン注40単位(1mL)「NP」	【注
168 イフェン	ノプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】	244	エルカルチンFF錠 250mg	【内
	ニール300注 20mL	【注】	245	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注
170 イミグ	ラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】	246	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)	【注
171 イミダフ	プリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】	247	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注
72 イムノ	プラダー膀注用40mg	【注】	248	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注
73 イムラ	ン錠50mg	【内】	249	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注
74 イメント	・カプセル125mg	【内】	250	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注
75 イメント	カプセル80mg	【内】	251	エルプラット点滴静注液100mg	【注
76 イリノ ラ	-カン塩酸塩点滴静注液 40mg 「ホスピーラ」	【注】	252	エルプラット点滴静注液50mg	【注
77 イリボー	−OD錠 5μg	【内】	253	エレジェクト注シリンジ (2mL)	【注
78 イルベ	サルタン錠100mg「DSPB」	【内】	254	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外
79 インジ	ゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】	255	エレファワイパーEIW (消毒綿4cm×4cm)	【外
80 インス!	」 リン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】	256	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内
	ラル注射液2mg(2mL)	【注】	257	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内
82 インドン	メタシンクリーム1%「日医工」(50g)	【外】	258	エンタカポン錠100mg「アメル」	【内
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[/ 4]	259	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【内
	メタシン坐剤50「NP」	[4]	260	エンドキサン錠 50mg	【内
	5リポス輸液20% 100mL	【注】	261	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注
	ルエンザHAワクチン「ビケンHA」1mL	【注】	262	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注
	/D輸液 500mL	【注】	263	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注
	のシテイM(生薬:1回8g)	[内]	264	オイパロミン注300 100mL	[注
	リン錠5mg	【内】	265	オイパロミン注300 20mL	【注
	ン注50mg(5mL)	【注】	266	オイパロミン注300 50mL	【注
	チド錠5mg	【内】	267	オイパロミン注370 100mL	【注
	デオキシコール酸錠100mg	【内】	268	オイパロミン注370 20mL	【注
	イブロ吸入用カプセル	[外]	269	オイパロミン注370 50mL	【注
	-ルローション10%(20g)	[外]	270	オイラックスHクリーム(5g)	【外
	ラフイン注60%(20mL)	【注】	271	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外
	一七静注用6万単位	【注】	272	オイラックスクリーム10%(500g)	【外
	チックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】	273	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	【外
	テキサン注400mg(4mL)	【注】	274	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内
	リス点眼0.002%	【外】	275	大塚生食注(1L広口開栓)	【外
	トNa顆粒66.7% 「サワイ」 (1.5g/包)	【内】	276	オキサロールローション25μg/g(10g)	【外
201 エキザ	ルベ	【外】	277	オキサロール軟膏25µg/g(10g)	【外
	ール注射用10mg	【注】	278	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内
03 エクス	トラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】	279	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内
204 エクス	トラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】	280	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内
205 エクス	トラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】	281	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外
06 エクセ	グラン散20%	【内】	282	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内
07 エクセ:	グラン錠100mg	【内】	283	オキナゾール膣錠600mg	【外
08 エクメ	小配合錠HD	【内】	284	オキノーム散2.5mg	【内
09 エクリラ	5400µgジェヌエア60吸入用	[外]	285	オキノーム散5mg	【内
10 エサン	ブトール錠250mg	【内】	286	オキファスト注10mg	【注
11 エストラ	ラーナテープ0.72mg	[外]	287	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	【注
	ラサイトカプセル156.7mg	【内】	288	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注
	Jール錠1mg*(持田)	【内】	289	オノアクト点滴静注用 50mg	【注
	ンタイホウ配合OD錠T20	【内】	290	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注
	ンタイホウ配合OD錠T25	【内】	291	オフサグリーン静注用 25mg	【注
	ール「マルイシ」	[外]	292	オプソ内服液10mg(5mL)	[/
	ボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】	293	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【片
	ラム錠0.5mg「トーワ」	【内】	294	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	[注
	コールカプセル0.75μg	[内]	295	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注
	がかり Choin Skg	[内]	296	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	[注
	ンド点滴静注液100mg「サンド」	【注】	297	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注
	プリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】	298	オムニパーク350注シリンジ 70mL	[ii
	プリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 プリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】	299	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	La Ca
				-	
	モンデポー筋注250mg(1mL) ポマムな場界法	【注】	300	オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL	[9
	ボ配合経腸用液	【内】	301	オラネジン消毒液1.5%	[9]
	スター注腸散(400g)	[外]	302	オリブ油*(丸石)	【外
	レスタット錠 50mg「ファイザー」	[内]	303	オルケディア錠1mg	【内
228 エビリス	7ァイ錠6mg	【内】	304	オルケディア錠2mg	【内

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
305	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】	381	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
306	オルテクサーロ腔用軟膏0.1%	【外】	382	クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」	【内】
307	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】	383	グランダキシン錠50	【内】
308	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】	384	グラン注射液M300(0.7mL)	【注】
309	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」	【内】	385 386	クリアクター静注用80万 グリクラジド錠40mg「サワイ」	【注】
311	オングリザ錠2.5mg オンコビン注射用1mg	【内】 【注】	387	グリクラント錠40mgi リック1」 グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	[外]
312	カイトリル錠2mg	【内】	388	グリセレブ点滴静注 (200mL)	【注】
313	ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)	〔注〕	389	グリチロン配合錠	[内]
314	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】	390	グリベック錠100mg	【内】
315	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】	391	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
316	カチーフN錠5mg	【内】	392	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
317	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】	393	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
318	カデックス軟膏0.9%	【外】	394	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
319	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】	395	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
320	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】	396	グルトパ注1200万単位	【注】
321	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】	397	グルベス配合OD錠	【内】
322	カナグル錠100mg	【内】	398	グレースビット錠50mg	【内】
323	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】	399	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
324	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】	400	クレメジン速崩錠500mg	【内】
325	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】	401	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
326	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	【内】	402	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
327	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	【内】	403	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
328 329	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 カリジノゲナーゼ錠 50単位 「トーワ」	【内】	404	クロマイ膣錠100mg クロミッド錠50mg	【外】 【内】
329		【内】	405	クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
331	カリメート散(5g/包) カリ石ケン*(日興)(軟膏)	[9k]	406	クロルペヤンシングルコン酸塩エタノール消毒液 1%1 果壹」 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	【内】
332	カルセド注射用20mg	〔注〕	408	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
333	カルセド注射用50mg	【注】	409	ケイセントラ静注用1000	【注】
334	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】	410	ケイセントラ静注用500	【注】
335	カルデナリンOD錠1mg	【内】	411	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
336	カルデナリンOD錠2mg	【内】	412	ケーサプライ錠600mg	【内】
337	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】	413	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
338	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】	414	ケタスカプセル10mg	【内】
339	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	【内】	415	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
340	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】	416	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
341	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】	417	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
342	カルベジロール錠 10mg 「サワイ」	【内】	418	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
343	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	【内】	419	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
344	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】	420	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
345	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】	421	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
346	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】	422	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤウルト」	【注】
347	カルボシステイン錠500mg「ト-ワ」	【内】	423	ゲムシタビン点滴静注用200mg 「ヤウルト」	【注】
348	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	【内】	424	ケンエーG浣腸液50% 120mL	【外】
349	カルポプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】	425	ケンエーG浣腸液50% 60mL	[外]
350 351	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】	426 427	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL) 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【外】
352	カロナール細粒50% カロナール錠200	【内】	428	がンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
353	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】	429	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「イワキ」 (10g)	【外】
354	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	〔注〕	430	コアテック注5mg(5mL)	【注】
355	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	〔注〕	431	コアヒビター注射用10mg	【注】
356		[外]	432	コアヒビター注射用50mg	【注】
357	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	[外]	433	コアベータ静注用12.5mg	【注】
358	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】	434	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
359	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】	435	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
360	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】	436	コートリル錠10mg	【内】
361	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】	437	コスパノン錠80mg	【内】
362	キュビシン静注用350mg	【注】	438	コソプトミニ配合点眼液 (0.4mL)	【外】
363	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】	439	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
364	キロサイド注20mg(1mL)	【注】	440	コメリアンコーワ錠50	【内】
365	キンダベート軟膏0.05%(5g)	[外]	441	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
366	キンダリー透析剤3E	【注】	442	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
367	キンダリー透析剤AF2号 6L 1瓶	【注】	443	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
368	キンダリー透析剤AF3号 6L 1瓶	【注】	444	コンプラビン配合錠	【内】
369	グーフィス錠5mg	【内】	445	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)	【外】
370		【内】	446	サージセル・アプソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
371	クエンメット-U配合散(1g/包)	【内】	447	ザイザル錠5mg	【内】
372	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】	448	ザイザルシロップ 0.05% サイトテック錠200	【内】
373	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 クラシエ猪苓湯エキス細粒(EK-40) 2.0g	【内】	449 450	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【内】 【外】
	クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41) 2.5g	【内】	450	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68) 2.0g	【内】	452	サクシゾン静注用1000mg	【注】
377		[9k]	453	サクシゾン注射用100mg	【注】
	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	〔注〕	454	サクシゾン注射用300mg	【注】
379	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】	455	ザクラス配合錠HD	【内】
			, , ,	The state of the s	

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
457	サニサーラW(250mL)	【外】	533	ストロカイン錠5mg	【内】
458	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mLキット	【注】	534	ストロメクトール錠3mg	【内】
459	サムスカOD錠7.5mg	【内】	535	スピール膏M(貼付薬)	【外】
460	サラジェン錠5mg	【内】	536	スピオルトレスピマット 60吸入用	[外]
461 462	サラゾビリン錠500mg サリパラ液	【内】 【外】	537 538	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 スピロノラクトン錠25mg 「ト-ワ」	【外】 【内】
463	ザルコニン液0.05(500mL)	[外]	539	スペニールディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
464	ザルコニン液10 (10% 500mL)	[外]	540	スポンゼル(5cm×2.5cm)	[外]
465	ザルティア錠 5mg	[内]	541	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
466	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】	542	スミスリンローション 5% (30g)	【外】
467	ザロンチンシロップ(50mg/mL)	【内】	543	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
468	サンコバ点眼液0.02%(5mL)	[外]	544	スミルスチック3% 40g	【外】
469	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】	545	スミルローション3%	【外】
470	サンドールP点眼液(5mL)	[外]	546	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
471	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】	547	スルピリドカプセル 50mg 「トーワ」	【内】
472	サンリズム注射液50(5mL)	【注】	548	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
473	ジアグノグリーン注 25mg	【注】	549	生理食塩液「フソー」5mL(注射用)	【注】
474	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】	550	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】	551	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】	552	セキソビット錠100mg	【内】
477	-	【内】	553	ゼチーア錠10mg	【内】
	ジェニナック錠200mg	【内】	554	セニラン坐剤3mg	【外】
479	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	[外]	555	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
480	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】	556	ゼビアックスローション 2% (10g)	【外】
481	ジクアス点眼液3%(5mL)	【外】			【注】
482 483	シグマート注48mg シグマビタン配合カプセルB25	【注】			【注】
484	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」50g			-	【注】
485	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	【外】 【内】			[内]
486	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】			【注】
487	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	[外]	557 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ パーツカ」 558 セファゾリンナトリウム注射用1g「B医工」 559 セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付) 560 セファランチン末1%(10mg/g) 561 ゼフィックス錠100 562 セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」 563 セフォチアム協蔵塩静注用1g「日医工」 564 セフカベンビボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 565 セフジトレンビボキシルが見用細粒10% 566 セフジトレンビボキシル錠100mg「サワイ」 567 セフジニルカブセル100mg「ファイザー」 568 セフタジジム静注用1g「マイラン」 569 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工 570 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 571 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 572 セララ錠25mg 573 セララ錠50mg 574 セルシン注射液10mg(2mL)		【注】
488	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	[5]			【内】
489	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「JG」	[外]			【内】
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】			【内】
491	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 (100mL)	【注】		,	【内】
492	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】			【注】
493	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】			【注】
494	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	【注】	570	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
495	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	【注】	571	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
496	ジピリダモール錠25mg「日医工」	[内]	572	セララ錠25mg	【内】
497	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「日医工」	【内】	573	セララ錠50mg	【内】
498	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	【内】	574	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】
499	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	【注】	575	セルニルトン錠63mg	【内】
500	シベクトロ錠200mg	【内】	576	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
501	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】	577	セレコックス錠100mg	【内】
502	シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「F」	【注】	578	セレコックス錠200mg	【内】
503	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】	579	セレジストOD錠5mg	【内】
504	シムビコートタービュヘイラー60吸入	[外]	580	セレスターナ配合錠	【内】
505	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】	581	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
506	ジャディアンス錠 10mg	【内】	582	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
507	ジャドニュ顆粒分包360mg	【内】	583	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
508	ジャドニュ顆粒分包90mg	【内】	584	ソタコール錠40mg	【内】
509 510	ジャヌビア錠50mg シュアポスト錠0.5mg	【内】 【内】	585 586	ソナゾイド注射用 16μL ゾビクロン錠7.5mg「トーワ」	【注】
511	酒石酸「ヤマゼン」	[外]	587	ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	[外]
512	神注用マグネゾール20mL	【注】	588	ゾビラックス軟膏5%(5g)	[外]
513	ディス・アールとOTIL ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】	589	ソフラチュール貼付剤10cm	[外]
514	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】	590	ゾフルーザ錠20mg	【内】
	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】	591	ゾラデックス1.8mgデポ	【注】
	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	[内]	592	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
517	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	[内]	593	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】	594	ンリタックス-H輸液 500mL	【注】
519	シンビット静注用50mg	【注】	595	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
520	スインプロイク錠0.2mg	【内】	596	ソルデム1輸液 200mL	【注】
521	スープレン吸入麻酔液	【外】	597	ソルデム1輸液 500mL	【注】
522	スオード錠100	【内】	598	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
523	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】	599	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
524	スタデルムクリーム5%(10g)	[外]	600	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
525	スタレボ配合錠L100	【内】	601	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
526	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】	602	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1000mL	【注】
527	ステリクロンR液0.1(500mL)	[外]	603	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
528	ステリクロンR液0.5(500mL)	[外]	604	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
529	ステリクロンW液0.02(500mL)	[外]	605	ダイアニールーN PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
530	ステリクロンW液0.05(500mL)	[外]	606	ダイアニールーN PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
531	ステリスコープ3W/V%液	[外]	607	ダイアモックス注射用500mg	【注】
532	ステリハイド20W/V%液 500mL(消毒剤原料)	【外】	608	ダイアモックス錠250mg	【内】

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
609	ダウノマイシン静注用20mg	【注】	685	ディスオーバ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
610	ダカルバジン注用100	〔注〕	686	ディナゲスト錠1mg	[内]
611	タケキャブ錠 10mg	【内】	687	ディビゲル1mg(ゲル)	[94]
612	タケキャブ錠 20mg	【内】	688	ディフェリンゲル0.1%(15g)	[外]
613	タケルダ配合錠	【内】	689	ディレグラ配合錠	【内】
614	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	[91]	690	テオドール錠100mg	【内】
615	タシグナカプセル150mg	[内]	691	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」	【内】
616	タシグナカプセル200mg	【内】	692	テオロング錠200mg	【内】
617	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	〔注〕	693	デカドロン錠0.5mg	【内】
618	タフマックE配合カプセル	【内】	-		【注】
619	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	[\$\]	695	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)	[外]
620	タプロスミニ点眼液0.0015% (0.3mL)	[\$\]	696	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	【内】
621	タミフルカプセル75	[内]	697	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
622	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【内】	698	デザレックス錠5mg	【内】
623	ダラシンTゲル1%(10g)	[外]	699	デスモプレシン・スプレー2.5協和(125μg1瓶)	[外]
624	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	[外]	700	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
625	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	[9h]	701	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
626	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】	701	テネリア錠20mg	【内】
627	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】	702	デノシン点滴静注用500mg	【注】
628		【注】	703	テノゼット錠 300mg	【内】
629	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】	705	デパケンシロップ5%(50mg/mL)	【内】
630	ダントリウム静注用20mg	【注】	706	テプレノンカプセル50mg「サワイ」 ニプレノン細約10~「ササロイ」	【内】
631	タンニン酸アルブミン(末)	【内】	707	テプレノン細粒10%「サワイ」	【内】
	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】	708	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	[外]
633	チウラジール錠50mg	【内】	709	デュファストン錠 5mg	【内】
634	チエクール点滴用0.5g	【注】	710	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
635	チオラ錠100	【内】	711	テラルビシン注射用10mg	【注】
	チガソンカプセル10	【内】	712	テリルジー100エリプタ	[外]
637	チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】	713	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】	714	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	[外]
639	チニタゾール錠500mg「F」	【内】	715	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
640	チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL)	【外】	716	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
641	チャンピックス錠0.5mg	【内】	717	デルモベートスカルプローション0.05%(10g)	[外]
642	チャンピックス錠1mg	【内】	718	デルモベート軟膏0.05%(5g)	【外】
643	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】	719	テルモ生食 250mL(注射用)	【注】
644	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】	720	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
645	チラーヂンS錠25μg	【内】	721	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
646	チラーヂンS錠50μg	【内】	722	動注用アイエーコール100mg	【注】
647	チロナミン錠 5mcg	【内】	723	トーワチーム配合顆粒	【内】
648	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】	724	ドキシル注 20mg	【注】
649	つくしA·M配合散(1.3g/包)	【内】	725	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
650	ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用) [No.3] 2.5g	【内】	726	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
651	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17]2.5g	【内】	727	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」	【内】
652	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)[No.34]3.0g	【内】	728	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「日医工」	【内】
653	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g	【内】	729	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 「ヤクルト」	【注】
654	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g	【内】	730	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 「ヤクルト」	【注】
655	ツムラ紫雲膏	【外】	731	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
656	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)[No.61] 2.5g	【内】	732	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
657	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(No15) 2.5g	【内】	733	ドパコール配合錠L100	【内】
658	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)[No.106] 2.5g	【内】	734	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
659	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g	[内]	735	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
660	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g	[内]	736	トピナ錠50mg	【内】
661	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(No.107) 2.5g	[内]	737	トプシムクリーム(5g)	[外]
662	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g	[内]	738	ドプスOD錠100mg	【内】
663	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g	【内】	739	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg 「サワイ」	【注】
664	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(No50) 2.5g	【内】	740	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
665	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g	[内]	741	ドブポン注0.3%シリンジ	【注】
666	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12] 2.5g	【内】	742	ドボベット軟膏 (15g)	【外】
667	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g	【内】	743	トラセミドOD錠4mg「TE」	[内]
668	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[No.114] 3.0g	【内】	743	トラゼンタ錠 5mg	【内】
669				トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	[内]
	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(No.48) 2.5g	【内】	745		
670 671	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g	【内】	746	トラネキサム酸注射液 1000mg 「タイヨー」	【注】
671	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[No108] 3.0g	【内】	747	トラネキサム酸カプセル 250mg「ト-7」	【内】
672	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g	【内】	748	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
673	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(No.47) 2.5g	【内】	749	トラマールOD錠 25mg	【内】
674	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g	【内】	750	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
675	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(No.23) 2.5g	【内】	751	ドラマミン錠50mg	【内】
676	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g	【内】	752	トランコロン錠 7.5mg	【内】
677	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(No.7) 2.5g	【内】	753	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
678	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)[No.37] 2.5g	【内】	754	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
679	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(No.14) 2.5g	【内】	755	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	【内】
680	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g	【内】	756	トリノシン顆粒10%(100mg/g/包)	【内】
681	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g	【内】	757	トリプタノール錠10	【内】
682	ツロブテロールテープ 1mg 「久光」	[外]	758	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】	759	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
683 684	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】		ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
761	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】	837	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
762	トレーランG液75g (液:225mL)	【内】	838	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
763	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】	839	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
764	ドレニゾンテープ4μg/cm2	【外】	840	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
765	トレリーフOD錠 25mg	【内】	841	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
766	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】	842	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
767	トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】	843	ハイゼット錠50mg	【内】
768 769	ナウゼリンOD錠10	【内】	844	ハイドレアカプセル500mg ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【内】 【外】
770	ナウゼリン坐剤60 ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用(18g)	【外】 【外】	845 846	パキシルCR錠12.5mg	【内】
770	ナフトピジルOD錠25mg「EE」	【内】	847	パキシルCR錠12.5mg	【内】
	ナベルビン注10(1mL)	【注】	848	バクタ配合錠	【内】
773	ナベルビン注40(4mL)	【注】	849	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	[外]
774	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】	850	パクリタキセル注100mg/16.7mL [NK]	【注】
775	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】	851	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
776	ニコチネルTTS 10(貼付)	[外]	852	パズクロス点滴静注液500mg(100mL)	【注】
777	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】	853	パタノール点眼液0.1%	[外]
778	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】	854	バックス発泡顆粒	[外]
779	ニコランジル錠5mg 「サワイ」	【内】	855	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
780	ニコランジル点滴静注用48mg 「サワイ」	【注】	856	バファリン配合錠A330	【内】
781	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】	857	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
782	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】	858	パム静注500mg(20mL)	【注】
783	ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】	859	バムスターS200(水性懸濁液)(150mL)	【内】
784	ニドラン注射用50mg	【注】	860	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	【内】
785	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】	861	パラミヂンカプセル300mg	【内】
786	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】	862	パリエット錠 5mg	【内】
787	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	【注】	863	パリエット錠10mg	【内】
788	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	【注】	864	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
789	ニトロペン舌下錠0.3mg	【内】	865	バルサルタン錠 40mg 「サンド」	【内】
790	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】	866	バルサルタン錠 80mg 「サンド」	【内】
791	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】	867	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
792	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】	868	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
793	ニフェジピンカプセル10mg	【内】	869	バレイショデンプン(末)	【内】
794	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	[内]	870	バロス消泡内用液2%(300mL)	[内]
795	ニュープロパッチ13.5mg	[外]	871	ハロペリドール錠1mg「アメル」	【内】
796	ニュープロパッチ4.5mg	[外]	872	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
797	ニュープロバッチ9mg ネイリンカプセル100mg	【外】	873	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」	【内】
798 799	ネオアミユー輸液 200mL	【内】	874 875	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「ファイザー」	【注】
800	ネオーラル10mgカプセル	【内】	876	パンテチン錠 100mg「YD」 パンテニール注100mg「JG」(1mL)	【注】
801	ネオーラル 1 Oligカフ ビル ネオーラル 25 mgカプセル	【内】	877	ハンブニール注 100mg/3dg(Tille) ハンブ注射用1000	【注】
802	ネオーラル50mgカプセル	【内】	878	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
803	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	[外]	879	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	[外]
804	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】	880	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	[外]
805	ネオビタカイン注 5mL	【注】	881	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	[外]
806	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】	882		【注】
807	ネオベノ-ル点眼液0.4%(15mL)	【外】	883	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
808	ネキシウムカプセル20mg	【内】	884	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
809	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】	885	ビーソフテンローション0.3% (50g)	【外】
810	ネクサバール錠200mg	【内】	886	ピートル顆粒分包250mg	【内】
811	ネスプ注射液120μgプラシリンジ	【注】	887	ビーフリード輸液 (500mL)	【注】
812	ネスプ注射液180µgプラシリンジ	【注】	888	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
813	ネスプ注射液20µgプラシリンジ	【注】	889	ビオスリー配合OD錠	【内】
814	ネスプ注射液40µgプラシリンジ	【注】	890	ビオフェルミンR散(1g/包)	【内】
815	ネスプ注射液60µgプラシリンジ	【注】	891	ビカーボン輸液 500mL	【注】
816	ネリゾナソリューション0.1%(10mL)	【外】	892	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
817	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】	893	ビクシリンカプセル250mg	【内】
818	ネリプロクト坐剤	【外】	894	ビクシリン注射用1g	【注】
819	-	【注】	895	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
820	ノイトロジン注250μg	【注】	896	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	【内】
821	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】	897	ビジパーク270 100mL	【注】
	ノイロトロピン錠4単位	[内]	898	ビジパーク270 50mL	【注】
823	ノーベルバール静注用250mg	【注】	899	ビジパーク270注20mL	【注】
824	-	【注】	900	ピシバニール注射用5KE	【注】
825	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】	901	ビスコート0.5眼粘弾剤	[外]
826 827		【内】	902	ビスダイン静注用15mg	【注】
827	ノバントロン注10mg(5mL) ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】	903	ヒスロンH錠200mg ピソノテープ 2mg	【内】 【外】
829	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】	904	ピソノテープ 2mg ピソノテープ 4mg	[外]
830	ノボラピッド注フレックスタッチ ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】	905	ピソノテープ 4mg ピソノテープ 8mg	[外]
831	ノルフドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】	907	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
	ハーセプチン注射用150	【注】	908	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
833	ハーセプチン注射用60	【注】	909	ビダーザ注射用100mg	【注】
	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】	910	ビタジェクト注キット	【注】
835	パーロデル錠2.5mg	【内】	911	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	【内】
				,	

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
913	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】	989	プリモボラン錠5mg	【内】
914	ビタメジン静注用	【注】	990	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%(5mL)	[外]
915	ヒダントールF配合錠	【内】	991	フルオメソロン0.1%点眼液	[外]
916 917	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	【注】	992	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
918	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL) ピビアント錠20mg	【注】	993	フルカリック3号輸液1103mL フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	[内]
919	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	[外]	995	フルスタン錠0.3	【内】
920	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	[外]	996	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[内]
921	ヒビスコール液A0.5%	[外]	997	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
922	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	[外]	998	フルタイド100µgエアゾール60吸入用	[外]
923	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】	999	フルダラ静注用50mg	【注】
924	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】	1000	フルツロンカプセル200	【内】
925	ビムパット錠50mg	【内】	1001	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	[外]
926	ピムロ顆粒(0.5g/包)	【内】	1002	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
927	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】	1003	ブルフェン錠100	【内】
928	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】	1004	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
929	ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)	【注】	1005	フルマリン静注用1g	【注】
930	ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位1キット)	【注】	1006	プレオ注射用15mg	【注】
931	ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)	【注】	1007	プレオ注射用5mg	【注】
932	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	【注】	1008	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	【内】
933	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:120	【外】		プレディニンOD錠50	【内】
934	ビラノア錠20mg	【内】		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
935	ピラマイド原末	【内】	1011	プレドニン錠5mg	【内】
936	ビリスコピン点滴静注50 100mL	【注】		プレマリン錠0.625mg	【内】
937	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】		プロイメンド点滴静注用150mg	【注】
938	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーワ」	【内】		フローレス眼検査用試験紙0.7mg	[外]
939	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「トーワ」	【内】		プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
940	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】		プロクトセディル軟膏(2g)	[外]
941	ビレーズトリエアロスフィア56吸入用	[外]		プログラフカプセル0.5mg	【内】
942	ファーストシン静注用1g	【注】		プログラフカプセル1mg	【内】
943	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】		プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
944	ファルモルビシン注射用10mg	【注】	1020	プログラフ顆粒0.2mg プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
946	ファンガード点滴用50mg ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【外】		プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
947	フィコンパ錠2mg	【内】		プロジフ静注液400(5mL)	【注】
948	フィジオ140輸液 500mL	注】		フロジン外用液5%(30mL)	【外】
949	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】		プロスコープ300注100mL	【注】
950	ブイフェンド200mg静注用	〔注〕		プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	〔注〕
951	ブイフェンド錠50mg	【内】		プロスタンディン点滴静注用500μg	〔注〕
952	フィブラストスプレー500	[外]		プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	[外]
953	フィブロガミンP静注用(4mL)	〔注〕		プロセキソール錠0.5mg	[内]
954	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	〔注〕		フロセミド注20mg 「武田テバ」	【注】
955	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」	【内】		フロセミド錠20mg「NP」	【内】
956	フェジン静注40mg(2mL)	【注】	1032	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
957	フェソロデックス筋注250mg	【注】	1033	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
958	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】	1034	プロタノールS錠15mg	【内】
959	フェノバルビタール散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】	1035	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
960	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】	1036	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
961	フェブリク錠20mg	【内】	1037	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
962	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】	1038	プロトピック軟膏0.1%(5g)	【外】
963	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】	1039	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
964	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】	1040	プロナーゼMS(10g)	【内】
965	フェントステープ0.5mg	【外】	1041	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」	【内】
966	フェントステープ1mg	【外】	1042	プロハンス静注シリンジ 13mL	【注】
967	フェントステープ2mg	【外】		プロハンス静注シリンジ 17mL	【注】
968	フェントステープ4mg	【外】		プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
969	フォシーガ錠 5mg	【内】		プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	【内】
970	フォリアミン錠(5mg)	【内】		プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	【注】
971	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】		プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
972	ブシラミン錠100mg「トーワ」	【内】		プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	[外]
973	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	【内】		ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ-」	[外]
974	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】		プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
975	プッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】	1051		[外]
976	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】		フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
977	プラザキサカプセル110mg	【内】		フロリード膣坐剤100mg	【外】
978 979	プラザキサカブセル75mg フラジール内服錠250mg	【内】	1054	フロリネフ錠(0.1mg) ペガシス皮下注180μg(1mL)	【内】
980	フラジール内服錠250mg	【外】		ペガシス皮下注180μg(1mL) ペガシス皮下注90μg(1mL)	【注】
981	プラノバール配合錠	【内】	1056		【外】
982	フラビタン錠5mg	【内】	1057	ヘキザックAL1%綿棒12	[外]
983	プラリア皮下注60mgシリンジ	【注】		ベギンクリーム10% (20g)	[外]
984	プランルカスト錠225「日医工」	【内】		ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	【注】
985	フリウェル配合錠 LD	【内】	1061	ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	【注】
986	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	〔注〕		ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
987	ブリディオン静注200mg	〔注〕		ベサノイドカプセル10mg	[内]
	-			<u>-</u>	

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
1065	ベシケアOD錠2.5mg	【内】		ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1066	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	[外]		ポンピバ静注1mgシリンジ	【注】
1067 1068	ベストロン点眼用0.5%(5mL) ヘスパンダー輸液 (注射:500mL)	【外】		マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1069	ベセルナクリーム5%	【外】		マーロックス懸濁用配合顆粒	【内】
	ベタニス錠25mg	【内】		マイトマイシン注用10mg	【注】
1071	,	【内】		マイトマイシン注用2mg	【注】
1072	ベタフェロン皮下注 960万	【注】	1148	マキサカルシトール静注透析用2.5µg「トーワ」	【注】
1073	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】	1149	マキサカルシトール静注透析用5µg「トーワ」	【注】
1074	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】	1150	マキュエイド硝子体内注用40mg	【注】
	ペチジン塩酸塩注射液 50mg 「タケダ」	【注】	1151	マグコロールP(50g)	【内】
	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】	1152	マクサルトRPD錠10mg	【内】
	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	[外]		マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
	へパリンNa透析用500単位/mLシリンジ「NP」10mL(ロック用)	【注】		マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	【注】
	へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「二プロ」	【注】		マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1080	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】		マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL) マドパー配合錠	【外】 【内】
	へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】		マブリン散1%(10mg/g)	【内】
	へパリンナトリウム注1万単位/10mL「二プロ」	【注】		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	[内]
1084	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】	1160	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	[外]
1085	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】	1161	ミグリステン錠20	【内】
1086	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	[外]	1162	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1087	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」 (25g)	【外】	1163	ミケルナ配合点眼液	[外]
1088	ベピオゲル 2.5% (15g)	【外】	1164	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1089	ヘブスプリンIH静注1000単位	【注】	1165	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	[外]
1090	ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】	1166	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1091	ベプリコール錠50mg	【内】	1167	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】		ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
	ヘモポリゾン軟膏 (2g)	【外】		ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1094	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨ-」	【内】		ミヤBM細粒	【内】
	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】		ミヤBM錠	【内】
	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】		ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1097	ベリチーム配合顆粒(1g/包) ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【内】 【外】		ミラペックスLA錠 1.5mg	【内】
1098	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	[外]		ミルセラ注シリンジ100µg(0.3mL) ミルセラ注シリンジ200µg(0.3mL)	【注】
1100	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	[外]		ミルセラ注シリンジ50µg(0.3mL)	【注】
	ペルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】		ミルセラ注シリンジ250μg	〔注〕
	ペルジピンLAカプセル40mg	【内】		ミルトン 1L	【内】
1103	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】		ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」 (150mL)	【内】
1104		【内】		ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1105	ベルソムラ錠 20mg	【内】	1181	ムコスタ点眼液UD2%	[外]
1106	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】	1182	無水エタノール*丸石 (液:500mL)	[外]
1107	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】	1183	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	【内】	1184	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】		メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】		メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	【内】
	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】		メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
	ペンタゾシン注15mg「KN」(1mL)	【注】		メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
	ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】 【内】		メスチノン錠60mg メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【内】
	ボースデル内用液10 (液:10mg250mL) ホーリンV膣用錠1mg	[外]	1191	メタライト250カプセル	【内】
	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】		メチコバール錠500μg	【内】
	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】		メチコバール注射液500μg(1mL)	【注】
	ホスミシンSバッグ2g点滴静注用(5%プドウ糖注射液100mL付)	【注】		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	[内]
	ホスミシン錠500mg	【内】		メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	[内]
	ポスミン外用液0.1%(100mL)	[外]		メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
	ポスミン注1mg(1mL)	【注】	1197	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1122	ホスリボン配合顆粒	【内】	1198	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1123	ホスレノールOD錠250mg	【内】	1199	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1124	ボトックス注用50単位	【注】	1200	メトリジンD錠2mg	【内】
1125	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】	1201	メナテトレノンカプセル15mg「TYK」	【内】
	ボナロン点滴静注バッグ900µg	【注】		メノエイドコンビパッチ	【外】
	ポピドンヨードガーグル7% 「マイラン」 (30mL)	【外】		メプチンエアー10μg吸入100回	[外]
	ポピドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	[外]		メプチン錠50µg	【内】
	ポピドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)	[外]		メマリーOD錠 20mg	【内】
	ポピドンヨードゲル10%「明治」(4g) ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】 【外】	1206	メマリーOD錠 5mg メルカゾール錠5mg	【内】
	ポラプレジンクOD錠 75mg 「サワイ」	【内】		メロペネム点滴静注用 0.5g 「トーワ」	【注】
	ポララミン注 5mg	【注】		モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
	ポララミン錠2mg	【内】		モビコール配合内用剤	【内】
	ポリカルボフィルCa細粒83,3%「日医工」	【内】		モビプレップ配合内用剤	[内]
	ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】		モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1138	ボルベン輸液6%	【注】	1214	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1139	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】	1215	ヤーズ配合錠	【内】
		【外】		薬用炭.OY(原末)	【内】

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
1217	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】		レキップCR錠2mg	【内】
	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】		レクサプロ錠10mg	【内】
	ユーパッチテープ 18mg ユービット錠100mg	【外】 【内】		レザルタス配合錠HD レスタス錠2mg	【内】 【内】
1221	ユナシン錠375mg	[内]		レスタミンコーワクリーム 1%	[9k]
	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】		レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1223	ヨウ素「コザカイ·M」(末)	【内】	1299	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】		レナジェル錠250mg	【内】
	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】		レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】		レビトラ錠5mg	【内】
	ラコールNF配合経腸用液 200mL(1kcal/mL) ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】 【内】		レベタン坐剤0.4mg レベタン注0.2mg(1mL)	【外】
	ラステットSカプセル25mg	[内]		レベトールカプセル200mg	【内】
	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	[91]		レボビスト注射用 2.5g	【注】
	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】		レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1232	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	【注】	1308	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	[外]
1233	ラニラピッド錠0.05mg	【内】	1309	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】	1310	レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤクルト」	【注】
	ラミクタール錠100mg	【内】		レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
	ラミクタール錠25mg	【内】		レミッチOD錠2.5μg	【内】
	ランソプラゾールOD錠 30mg 「サワイ」 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】 【内】		レミニールOD錠4mg レミニールOD錠8mg	【内】 【内】
	ランタスXR注ソロスター	【注】		レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】		レメロン錠15mg	【内】
	リオナ錠 250mg	【内】		レラキシン注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
	リオレサール錠5mg	【内】		レルベア100エリプタ30吸入用	[外]
1243	リクシアナOD錠30mg	【内】	1319	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1244	リクシアナOD錠60mg	【内】	1320	レルミナ錠40mg	【内】
	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】	1321	3 3	【内】
	リシノプリル錠10mg「ファイザー」	【内】		ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
	リスペリドンOD錠 1mg「トーワ」	【内】		ロイスタチン注8mg(8mL) ロイナーゼ注用5000	【注】
	リスモダンP静注50mg(5mL) リゾビスト注(44.6mg1.6mL)	【注】		ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【注】
	リツキサン点滴静注100mg	〔注〕		ロキソプロフェンNaテープ100mg「ファイザー」	[外]
	リツキサン点滴静注500mg	【注】		ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1252	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】	1328	ロコアテープ (7枚/袋)	[外]
1253	リツキシマプBS点滴静注500mg「KHK」	【注】	1329	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1254	リドカイン塩酸塩注射液 0.5% 「ファイザ-」 (5mL)	【注】	1330	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
	リドカイン塩酸塩注射液 1% 「ファイザ-」 (10mL)	【注】	1331	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
	リドカイン塩酸塩注射液 1% 「7ァイザ-」 (5mL)	【注】		ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザ-」(10mL) リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザ-」(5mL)	【注】		ロスーゼット配合錠HD	【内】
	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】		ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】 【内】
	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」200mL	【注】		ロゼレム錠8mg	[内]
	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	[外]		ロトリガ粒状カプセル2g	【内】
1262	リパクレオンカプセル150mg	【内】	1338	ロピオン静注50mg	【注】
1263	リピオドール480注10mL	【注】	1339	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】		ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)	[外]		ロルカム錠4mg	【内】
	リフラップ軟膏5%(30g)	[外]		ワーファリン錠1mg	【内】
	リボトリール細粒0.1%(1mg/g) リボトリール錠0.5mg	【内】 【内】		ワーファリン錠5mg ワイスタール静注用1g	【内】 【注】
	リマプロストアルファデクス錠5µg「サワイ」	[内]		ワイスタール配合点滴静注用1gバック	【注】
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射: 20mL)	[注]		ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】		ワンショットプラスヘキシジン0.2	[外]
	リュープリンSR注射用キット11.25mg	【注】		ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)	【注】
	リュープリン注射用キット1.88mg	【注】	1349	亜鉛華軟膏「ニッコー」	[外]
	リュープリン注射用キット3.75mg	【注】		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1µg(溶解液付)	【注】
	リリカOD錠25mg	【内】		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
	リリカOD錠75mg	【内】		液状フェノール*(健栄)	[外]
	リルテック錠50 リンデロン-VGローション(10mL)	【内】 【外】		塩化ナトリウム「オーツカ」(末) 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【内】 【注】
	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】		塩酸リルマザホン錠 2mg「MEEK」	【内】
	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	[外]		乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
	リンデロン坐剤0.5mg	[外]		眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	[外]
1282	リンデロン坐剤1.0mg	【外】	1358	希ヨードチンキ「ニッコー」	[外]
	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】	1359		【注】
	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】		献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注】
	ルセフィ錠5mg	【内】	1361	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】		献血ノンスロン1500注射用 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	【注】
	ルテスデポー注(1mL) ルネスタ錠1mg	【注】		酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	[内]
	ルパフィン錠10mg	[内]		消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
	ルボックス錠25	[内]		硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	[外]
1201	ルリコンクリーム1%10g	【外】	1367	-	【外】
1231	<u> </u>				

NO	医薬品名	剤型	NO	医薬品名	剤型
1369	親水クリーム「ニッコー」	【外】			
1370	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】			
1371	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】			
1372	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】			
1373	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】			
1374	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】			
1375	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】			
1376	生理食塩液PL「フソー」20mL(注射用)	【注】			
1377	生理食塩液PL「フソー」2L(注射用)	【注】			
1378	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】			
1379	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】			
1380	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】			
1381	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】			
1382	大塚生食注 100mL	【注】			
1383	大塚生食注 500mL	【注】			
1384	大塚生食注2ポート100mL	【注】			
1385	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】			
1386	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】			
	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】			
	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】			
	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】			
	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】			
	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】			
	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】			
	単シロップ*(丸石)	【内】			
	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	[内]			
	注射用イホマイド1g	【注】			
	注射用エンドキサン100mg	【注】			
	注射用エンドキサン500mg	【注】			
	注射用サイメリン50mg	【注】			
	注射用ソル・メルコート1000	【注】			
	注射用ソル・メルコート125	【注】			
1401		【注】			
	注射用ソル・メルコート500	【注】			
		【注】			
	注射用フィルデシン1mg				
	注射用フィルデシン3mg	【注】			
	注射用フサン50	【注】			
	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	【注】			
	注射用メントレキセート50mg	【注】			
	注射用メントレキセート5mg	【注】			
1409		[内]			
	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL	【注】			
	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】			
	低分子デキストランL注 500mL	【注】			
	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	【注】			
	乳酸カルシウム「ファイザー」原末	[内]			
	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】			
	白色ワセリン*(健栄)	【外】			
	複方ヨード・グリセリン(液)	【外】			
	滅菌精製水*(大成薬品)	[外]			
1419	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】			
1420	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】			