

NO	医薬品名	剤型
1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACDーA液 (注射: 500mL)	【注】
7	Dーソルピトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	GSプラスターc「ユートク」(7cm×10cm:10枚)	【外】
12	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
13	HMGテイゾー75(注射用)	【注】
14	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
15	LHーRH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
16	トメントール＊(健康)(末)	【内】
17	MSコンチン錠10mg	【内】
18	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
19	PA・ヨド点眼・洗眼液(20mL)	【外】
20	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
21	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
22	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】
23	アーテン錠(2mg)	【内】
24	アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
25	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
26	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
27	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
28	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
29	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
30	アウアチムクリーム1%(10g)	【外】
31	アウトシン軟膏3%(30g)	【外】
32	アクトネル錠75mg	【内】
33	アウブラ静注用10mg	【注】
34	アウブラ静注用50mg	【注】
35	アクラシノン注射用20mg	【注】
36	アコアラン静注用600	【注】
37	アコファイド錠100mg	【内】
38	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
39	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
40	アシクロビル錠200mg「テバ」	【内】
41	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
42	アジルバ錠20mg	【内】
43	アズノールうがい液4%10mL	【外】
44	アズノール軟膏0.033%	【外】
45	アスバラーCA錠200(1.3mEq)	【内】
46	アスバラカリウム錠300mg	【内】
47	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
48	アスベリン錠10	【内】
49	アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL瓶)	【内】
50	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
51	アセトキープ3G注(500mL)	【注】
52	アセリオ静注液1000mg「バツグ」	【注】
53	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
54	アゾセミド錠60mg	【内】
55	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
56	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
57	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
58	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
59	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
60	アデノロール錠25mg「トーワ」	【内】
61	アデホスールコーワ注 20mg	【注】
62	アデホスコーワ顆粒10%	【内】
63	アトーゼット配合錠HD	【内】
64	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
65	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
66	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
67	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
68	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
69	アナベイン注2mg/mL 100mL	【注】
70	アナベイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
71	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	【外】
72	アネメト口点滴静注液 500mg	【注】
73	アネレム静注用50mg	【注】
74	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
75	アバチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
76	アバチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
77	アブストラル舌下錠100μg	【内】
78	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
79	アプレピタントカプセル125mg「NK」	【内】

NO	医薬品名	剤型
80	アプレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
81	アマージ錠2.5mg	【内】
82	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
83	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
84	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
85	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
86	アミザリン注100mg	【注】
87	アミゼットB輸液 200mL	【注】
88	アミティーザカプセル12μg	【内】
89	アミティーザカプセル24μg	【内】
90	アミノレバニンEN配合散(コーヒー味)	【内】
91	アミノレバニンEN配合散(フルーツ味)	【内】
92	アミノレバニン点滴静注(200mL袋)	【注】
93	アミノレバニン点滴静注(500mL袋)	【注】
94	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
95	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
96	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
97	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
98	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
99	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
100	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
101	アラセナーA軟膏3%(5g)	【外】
102	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	【外】
103	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
104	アリクストラ皮下注5mg	【注】
105	アリクストラ皮下注7.5mg	【注】
106	アリムタ注射用100mg	【注】
107	アリムタ注射用500mg	【注】
108	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
109	アルケラン錠2mg	【注】
110	アルケラン静注用50mg	【注】
111	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
112	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
113	アルト原末(パウダー:500mg)	【外】
114	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	【内】
115	アルファカルシドール錠1.0μg	【内】
116	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	【内】
117	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	【注】
118	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
119	アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」	【注】
120	アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」	【注】
121	アルロイドG内用液5%	【内】
122	アレジオンLX点眼液 0.1%(5mL)	【外】
123	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
124	アレビアチン錠100mg	【内】
125	アレロックOD錠5	【内】
126	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
127	アロキシ静注0.75mg(5mL)	【注】
128	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
129	アロンアルファ「三共」(0.5g)	【外】
130	アンサー皮下注20μg	【注】
131	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
132	アンプロキシオール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
133	アンベック坐剤10mg	【外】
134	イーケブラ錠500mg	【内】
135	イーケブラドライシロップ50%	【内】
136	イーケブラ点滴静注500mg	【注】
137	イオウ・カンフルローション	【外】
138	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
139	イオパーク350注 100mL	【注】
140	イオパーク350注 20mL	【注】
141	イオパーク350注 50mL	【注】
142	イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
143	イオパミロン注300 100mL	【注】
144	イオパミロン注300 20mL	【注】
145	イオパミロン注300 50mL	【注】
146	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
147	イオパミロン注370 100mL	【注】
148	イオパミロン注370 20mL	【注】
149	イオパミロン注370 50mL	【注】
150	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
151	イオパミロン注370シリンジ65mL	【注】
152	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
153	イオメロン350注シリンジ100mL	【注】
154	イオメロン350注シリンジ135mL	【注】
155	イグザレルトOD錠10mg	【内】
156	イグザレルトOD錠15mg	【内】
157	イクスタンジ錠80mg	【内】
158	イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】

NO	医薬品名	剤型
159	イスコチン錠100mg	【内】
160	イソコナールRカプセル20mg	【内】
161	イソジンシュガーバスタ軟膏(100g)	【外】
162	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
163	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
164	イソビスト注240 10mL	【注】
165	イソビスト注300 10mL	【注】
166	イダマイシン静注用5mg	【注】
167	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【内】
168	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	【内】
169	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
170	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
171	イニシク配合錠	【注】
172	イノバン注100mg(5mL)	【外】
173	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
174	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
175	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
176	イマジニール300注 20mL	【注】
177	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
178	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
179	イムノブラダー勝注用40mg	【注】
180	イムラン錠50mg	【内】
181	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホシーラ」	【注】
182	イリボーOD錠 5μg	【内】
183	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
184	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
185	インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
186	インデラル錠10mg	【内】
187	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
188	インドメタシクリーム1%「日医工」(50g)	【外】
189	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
190	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
191	イントラリボス輸液20% 100mL	【注】
192	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
193	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
194	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
195	ウテマリン錠5mg	【内】
196	ウテマリン注50mg(5mL)	【注】
197	ウブレチド錠5mg	【内】
198	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
199	ウルティプロ吸入用カプセル	【外】
200	ウレパールローション10%(20g)	【外】
201	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
202	ウロナーゼ静注用6万単位	【注】
203	ウロマチックス泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
204	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
205	エイゾプト懸濁性点眼液1%	【外】
206	エイベリス点眼0.002%	【外】
207	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」(1.5g/包)	【内】
208	エキザルバ	【外】
209	エクザール注射用10mg	【注】
210	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
211	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
212	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
213	エクセグラン錠100mg	【内】
214	エクフィナ錠50mg	【内】
215	エクメット配合錠HD	【内】
216	エクリラ400μgジェマエF60吸入用	【外】
217	エサンブートール錠250mg	【内】
218	エソピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
219	エストラーナテープ0.72mg	【外】
220	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
221	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
222	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
223	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
224	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
225	エタノール「マルイシ」	【外】
226	エダボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】
227	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
228	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
229	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
230	エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
231	エナプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
232	エナルモンデボー筋注250mg(1mL)	【注】
233	エネーボ配合経腸用液	【内】
234	エネマスター注腸散(400g)	【外】
235	エ/ルレストット錠 50mg「ファイザー」	【内】
236	エビリファイ錠6mg	【内】
237	エビルピン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】

NO	医薬品名	剤型
238	エフィエントOD錠20mg	【内】
239	エフィエント錠 3.75mg	【内】
240	エフィエント錠2.5mg	【内】
241	エプーOD錠2.5	【内】
242	エブランチルカプセル15mg	【内】
243	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
244	エホチール注10mg(1mL)	【注】
245	エリキース錠 5mg	【内】
246	エリキース錠2.5mg	【内】
247	エリスロシン錠200mg	【内】
248	エルカトニン注40単位(1mL)「NP」	【注】
249	エルカルチンFF錠 250mg	【内】
250	エルゴメドリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
251	エルシトニン注20Sディスプレイ(1mL)	【注】
252	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	【内】
253	エルネオ「NF1号輸液 1000mL	【注】
254	エルネオ「NF1号輸液 1500mL	【注】
255	エルネオ「NF2号輸液 1000mL	【注】
256	エルネオ「NF2号輸液 1500mL	【注】
257	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
258	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
259	エレジエクト注シリンジ(2mL)	【注】
260	エレファコッソンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
261	エレファワイバーE1 W (消毒綿4cm×4cm)	【外】
262	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
263	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
264	エンタカボン錠100mg「アメル」	【内】
265	エンデカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
266	エンドキサン錠 50mg	【内】
267	エンレスト錠100mg	【内】
268	エンレスト錠200mg	【内】
269	オイバロミン300注シリンジ100mL	【注】
270	オイバロミン370注シリンジ100mL	【注】
271	オイバロミン370注シリンジ65mL	【注】
272	オイバロミン370注シリンジ80mL	【注】
273	オイバロミン注300 100mL	【注】
274	オイバロミン注300 20mL	【注】
275	オイバロミン注300 50mL	【注】
276	オイバロミン注370 100mL	【注】
277	オイバロミン注370 20mL	【注】
278	オイバロミン注370 50mL	【注】
279	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
280	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
281	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
282	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	【外】
283	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
284	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
285	オキサロールローション25μg/g(10g)	【外】
286	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	【外】
287	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
288	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
289	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
290	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
291	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
292	オキナゾール腫錠600mg	【外】
293	オキノーム散2.5mg	【内】
294	オキノーム散5mg	【内】
295	オキファスト注10mg	【注】
296	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	【注】
297	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
298	オゼンビック皮下注2mg	【注】
299	オノアクト点滴静注用 50mg	【注】
300	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
301	オフサゲリン静注用 25mg	【注】
302	オプソ内服液10mg(5mL)	【内】
303	オプソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
304	オプチレイ350注シリンジ100mL	【注】
305	オプチレイ350注シリンジ135mL	【注】
306	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
307	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
308	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
309	オムニパーク300注シリンジ 100mL	【注】
310	オムニパーク350注シリンジ 70mL	【注】
311	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
312	オメプラゾール注射用 20mg「日医工」	【注】
313	オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL	【外】
314	オラネジン消毒液1.5%	【外】
315	オリブ油*(丸石)	【外】
316	オルケディア錠1mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
317	オルケディア錠2mg	【内】
318	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
319	オルテウスー口腔用軟膏0. 1%	【外】
320	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
321	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
322	オングリザ錠2.5mg	【内】
323	オンコピン注射用1mg	【注】
324	オンジェンティス錠25mg	【内】
325	オンデキサ静注用200mg	【注】
326	カイトリル錠2mg	【内】
327	カイトリル注1mg	【注】
328	ガスエソマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
329	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
330	ガストログラフィン経口・注射用(液剤：100mL)	【内】
331	カチーフN錠5mg	【内】
332	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
333	カデックス軟膏0.9%	【外】
334	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
335	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
336	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
337	カナグル錠100mg	【内】
338	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
339	カナリア配合錠	【内】
340	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
341	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
342	カベンタピン錠300mg「ヤクルト」	【内】
343	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
344	ガラントアミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
345	ガラントアミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
346	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
347	カリメート散(5g/包)	【内】
348	カリ石ケン＊(日興)(軟膏)	【外】
349	カルセド注射用20mg	【注】
350	カルセド注射用50mg	【注】
351	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
352	カルデナリンOD錠1mg	【内】
353	カルデナリンOD錠2mg	【内】
354	カルババゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
355	カルババゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
356	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
357	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
358	カルベジロール錠 10mg「サワイ」	【内】
359	カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」	【内】
360	カルボカインアンブル注0.5% 10mL	【注】
361	カルボカインアンブル注1% 10mL	【注】
362	カルボカインアンブル注2% 10mL	【注】
363	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
364	カルボシステインドライシロップ50%「デバ」	【内】
365	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
366	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
367	カロナール細粒50%	【内】
368	カロナール錠200	【内】
369	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
370	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
371	キシレステンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
372	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
373	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
374	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
375	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	【外】
376	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
377	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
378	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
379	キャブリン配合錠	【内】
380	キューピン静注用350mg	【注】
381	強カネオミノフアーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
382	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
383	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
384	グーフイス錠5mg	【内】
385	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
386	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
387	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8. 3%「ツルハラ」	【内】
388	グラクティブ錠50mg	【内】
389	クラシエ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕2.0g	【内】
390	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕2.5g	【内】
391	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕2.0g	【内】
392	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	【外】
393	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
394	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
395	クラフオラン注射用1g	【注】

NO	医薬品名	剤型
396	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
397	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	【内】
398	グランダキシン錠50	【内】
399	クリアクター静注用80万	【注】
400	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
401	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
402	グリセレブ点滴静注(200mL)	【注】
403	グリチロン配合錠	【内】
404	グリバック錠100mg	【内】
405	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
406	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
407	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
408	グルカゴンG/ボ注射用1mg	【注】
409	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
410	グルトバ注1200万単位	【注】
411	グルベス配合OD錠	【内】
412	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
413	クレメジン速崩錠500mg	【内】
414	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
415	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
416	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
417	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【外】
418	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【外】
419	クロマイ腫錠100mg	【外】
420	クロミッド錠50mg	【内】
421	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
422	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
423	ケイセントラ静注用1000	【注】
424	ケイセントラ静注用500	【注】
425	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
426	ケーサブライ錠600mg	【内】
427	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
428	ケタスカプセル10mg	【内】
429	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
430	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
431	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
432	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
433	ケトプロフェンパップXR120mg「テイク」(7枚/袋)	【外】
434	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
435	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
436	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
437	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
438	ケンエーG洗腸液50% 120mL	【外】
439	ケンエーG洗腸液50% 60mL	【外】
440	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液：500mL)	【外】
441	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
442	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
443	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イウキ」(10g)	【外】
444	コアテック注5mg(5mL)	【注】
445	コアヒビター注射用10mg	【注】
446	コアヒビター注射用50mg	【注】
447	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液：1200mL)	【外】
448	ゴージョーMHS(液：215mL)	【外】
449	コートリル錠10mg	【内】
450	コスパノン錠80mg	【内】
451	コデリンリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
452	コメリアンコーワ錠50	【内】
453	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
454	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
455	コロネル細粒83.3%	【内】
456	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
457	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
458	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)	【外】
459	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
460	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
461	サイトテック錠200	【内】
462	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
463	サイモグロプリン点滴静注用25mg	【注】
464	サクシゾン静注用1000mg	【注】
465	サクシゾン注射用100mg	【注】
466	サクシゾン注射用300mg	【注】
467	サテニジン液10(500mL)	【外】
468	サニサーラW(250mL)	【外】
469	サムスカOD錠7.5mg	【内】
470	サラジエン錠5mg	【内】
471	サラゾピン錠500mg	【内】
472	サリバラ液	【外】
473	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
474	ザルコニン液10 (10% 500mL)	【外】

NO	医薬品名	剤型
475	サルボグレート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
476	サンコバ点眼液0.02%(5mL)	【外】
477	サンディミюн点滴静注用250mg(5mL)	【注】
478	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
479	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
480	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
481	シアグノグリーン注 25mg	【注】
482	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
483	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
484	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
485	ジェイソフトOD錠 25mg	【内】
486	ジェニナツ錠200mg	【内】
487	ジオウチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
488	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
489	ジクアス点眼液3%(5mL)	【外】
490	シグマビタミン配合カプセルB25	【内】
491	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
492	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
493	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
494	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
495	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
496	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
497	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
498	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
499	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
500	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
501	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
502	ジシピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
503	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
504	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	【注】
505	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	【注】
506	ジレリダモール錠25mg「日医工」	【内】
507	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「日医工」	【内】
508	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	【内】
509	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	【注】
510	シバクトロ錠200mg	【内】
511	シバクトロ点滴静注用200mg	【注】
512	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
513	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
514	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
515	ジャディアンス錠 10mg	【内】
516	ジャドニユ顆粒分包360mg	【内】
517	ジャドニユ顆粒分包90mg	【内】
518	酒石酸「ケンエー」	【外】
519	静注用マグネソール20mL	【注】
520	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
521	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
522	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
523	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	【内】
524	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
525	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
526	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
527	シンピット静注用50mg	【注】
528	スインプロイク錠0. 2mg	【内】
529	スープレシ吸入麻酔液	【外】
530	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
531	スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
532	スタレボ配合錠L100	【内】
533	ステブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
534	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
535	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
536	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
537	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
538	ステリスコープ3W／V%液	【外】
539	ストロカイン錠5mg	【内】
540	ストロメクトール錠3mg	【内】
541	スピール膏M(貼付薬)	【外】
542	スピオルトレスピマツト 60吸入用	【外】
543	スピリーバ [®] 2.5μgレスピマツト60吸入	【外】
544	スピロ/ラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
545	スベニールデイスボ関節注25mg(2.5mL)	【注】
546	スポンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
547	スマトリブタン錠50mg「アスペン」	【内】
548	スミスリンローション 5%(30g)	【外】
549	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
550	スミルスチック3% 40g	【外】
551	スミルローション3%	【外】
552	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
553	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
554	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
555	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
556	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
557	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
558	セキシビット錠100mg	【内】
559	セバミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
560	ゼビアックスローション 2%(10g)	【外】
561	セファリンNa点滴静注用1g/バッグ「オツカ」	【注】
562	セファリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
563	セファメジンα 点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
564	セファンテン末1%(10mg/g)	【内】
565	ゼフィックス錠100	【内】
566	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
567	セフォチアム静注用1g/バッグ「日医工」	【注】
568	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	【注】
569	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
570	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
571	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
572	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
573	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
574	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
575	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
576	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
577	セララ錠25mg	【内】
578	セララ錠50mg	【内】
579	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】
580	セルニルトン錠63mg	【内】
581	ゼルフィルム(貼付: 100mm×125mm)	【外】
582	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	【内】
583	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	【内】
584	セレジストOD錠5mg	【内】
585	セlestamin配合錠	【内】
586	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
587	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
588	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
589	ソセゴン注 15mg	【注】
590	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
591	ソナゾイド注射用 16μL	【注】
592	ソビラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
593	ソビラックス軟膏5%(5g)	【外】
594	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
595	ゾフルーザ錠20mg	【内】
596	ゾラデックス1.8mgデボ	【注】
597	ゾラデックス3.6mgデボ	【注】
598	ゾラデックスLA10.8mgデボ	【注】
599	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
600	ソリアセトF輸液 500mL	【注】
601	ソルデム1輸液 200mL	【注】
602	ソルデム1輸液 500mL	【注】
603	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
604	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
605	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
606	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
607	ダーブロック錠2mg	【内】
608	ダーブロック錠4mg	【内】
609	ダーブロック錠6mg	【内】
610	ダイアモックス注射用500mg	【注】
611	ダイアモックス錠250mg	【内】
612	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
613	ダカルバジン注用100	【注】
614	タケキャブ錠 10mg	【内】
615	タケキャブ錠 20mg	【内】
616	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
617	タシグナカプセル150mg	【内】
618	タシグナカプセル200mg	【内】
619	タソビベ配合静注用4.5「明治」	【注】
620	タダラフィルOD錠5mg2A「トーワ」	【内】
621	タフマックE配合カプセル	【内】
622	タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
623	タプロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL)	【外】
624	タミフルカプセル75	【内】
625	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「サワイ」	【内】
626	ダラシンTゲル1%(10g)	【外】
627	タリージェ錠5mg	【内】
628	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
629	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
630	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
631	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
632	タンデトロン注射用20(20μg)	【注】

NO	医薬品名	剤型
633	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
634	ダントリウム静注用20mg	【注】
635	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
636	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
637	チウラジール錠50mg	【内】
638	チエクール点滴用0. 5g	【注】
639	チオラ錠100	【内】
640	チガソソカプセル10	【内】
641	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
642	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
643	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
644	チモフトールXE点眼液0.5% (2.5mL)	【外】
645	チャンピックス錠0.5mg	【内】
646	チャンピックス錠1mg	【内】
647	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
648	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
649	チラーチンS錠25 μ g	【内】
650	チラーチンS錠50 μ g	【内】
651	チロナミン錠 5mg	【内】
652	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
653	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
654	ツムラ 乙字湯エキス顆粒 (医療用) 〔No.3〕 2.5g	【内】
655	ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)〔No.17〕 2.5g	【内】
656	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒 (医療用)〔No.34〕3.0g	【内】
657	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)〔No.16〕 2.5g	【内】
658	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)〔No.62〕2.5g	【内】
659	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)〔No.61〕 2.5g	【内】
660	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用)〔No.15〕 2.5g	【内】
661	ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用)〔No.106〕 2.5g	【内】
662	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)〔No.24〕 2.5g	【内】
663	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)〔No.1〕 2.5g	【内】
664	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)〔No.107〕 2.5g	【内】
665	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)〔No.18〕 2.5g	【内】
666	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 (医療用)〔No.25〕 2.5g	【内】
667	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)〔No50〕 2.5g	【内】
668	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)〔No.31〕 2.5g	【内】
669	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)〔No.12〕 2.5g	【内】
670	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用)〔No.10〕 2.5g	【内】
671	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)〔No.114〕 3.0g	【内】
672	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)〔No.48〕 2.5g	【内】
673	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)〔No.19〕 3.0g	【内】
674	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒 (医療用)〔No108〕 3.0g	【内】
675	ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)〔No.100〕 2.5g	【内】
676	ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用)〔No.47〕 2.5g	【内】
677	ツムラ当帰逆加呉茱萸エキス顆粒 (医療用)〔No.38〕 2.5g	【内】
678	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用)〔No.23〕 2.5g	【内】
679	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)〔No.29〕 3.0g	【内】
680	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)〔No.7〕 2.5g	【内】
681	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)〔No.37〕 2.5g	【内】
682	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)〔No.14〕 2.5g	【内】
683	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔No.54〕2.5g	【内】
684	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)〔No.43〕 2.5g	【内】
685	ツロプテロールテープ 1mg「久光」	【外】
686	ツロプテロールテープ 2mg「久光」	【外】
687	テスコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
688	ディスオーバ消毒液0.55% (3.8L)	【外】
689	ディナゲスト錠1mg	【内】
690	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
691	ディフェリンゲル0.1% (15g)	【外】
692	デピゴ錠5mg	【内】
693	デオドル錠100mg	【内】
694	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」	【内】
695	テオロン錠200mg	【内】
696	デカドロン錠0.5mg	【内】
697	デキサート注射液3. 3mg	【注】
698	デキサソナVG軟膏 0.12% (日医工)	【外】
699	デキストロメトロンファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	【内】
700	デクスメドトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ	【注】
701	デザレックス錠5mg	【内】
702	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125 μ g1瓶)	【外】
703	タナプリンH静注250単位(3.4mL)	【注】
704	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
705	テネリアOD錠20mg	【内】
706	デノシン点滴静注用500mg	【注】
707	テノゼット錠 300mg	【内】
708	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
709	テブレノン細粒10%「サワイ」	【内】
710	デベルザ錠20mg	【内】
711	デュオトラバ配合点眼液 (2.5mL)	【外】

NO	医薬品名	剤型
712	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
713	デュファストン錠 5mg	【内】
714	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
715	テラルピジン注射用10mg	【注】
716	テリルジー100エリプタ	【外】
717	テリルジー200エリプタ30吸入用	【外】
718	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
719	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	【外】
720	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
721	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
722	テルモ生食 250mL(注射用)	【注】
723	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
724	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
725	動注用アイエーコール100mg	【注】
726	トーワチーム配合顆粒	【内】
727	ドキシル注 20mg	【注】
728	ドキシルピジン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
729	ドキシルピジン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
730	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	【内】
731	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
732	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
733	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
734	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
735	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
736	ドバコール配合錠L100	【内】
737	ドバストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
738	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
739	トビエース錠4mg	【内】
740	トピナ錠50mg	【内】
741	トプシムクリーム(5g)	【外】
742	ドブスOD錠100mg	【内】
743	ドブタミン塩酸塩点滴静注液1000mg「サワイ」	【注】
744	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
745	ドブボン注0. 3%シリンジ	【注】
746	ドボベツ軟膏 (15g)	【外】
747	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
748	トラゼンタ錠 5mg	【内】
749	トラニラストカプセル1000mg「タイヨー」	【内】
750	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
751	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」	【内】
752	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
753	トラマールOD錠 25mg	【内】
754	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
755	ドラミン錠50mg	【内】
756	トランコロン錠 7.5mg	【内】
757	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
758	トリキュラー21(錠 21日分1組)	【内】
759	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	【内】
760	トリプタノール錠10	【内】
761	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
762	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
763	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
764	トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス	【注】
765	トレーランG液75g (液:225mL)	【内】
766	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
767	ドレニゾンテープ4 μ g/cm2	【外】
768	トレリーFOD錠 25mg	【内】
769	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
770	トロンピン液モチダソフトボトル 1万(10mL)	【内】
771	ナウゼリンOD錠10	【内】
772	ナウゼリン坐剤60	【外】
773	ナフトビジルOD錠25mg「EE」	【内】
774	ナバルピン注10(1mL)	【注】
775	ナバルピン注40(4mL)	【注】
776	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
777	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
778	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
779	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
780	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】
781	ニオペリック腹膜透析液1500mL	【外】
782	ニオペリック腹膜透析液2000mL	【外】
783	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
784	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
785	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
786	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
787	ニトロ持続静注液6mg2mL	【注】
788	ニドラン注射用50mg	【注】
789	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
790	ニトロール点滴静注100mg/バッグ(200mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
791	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」	【注】
792	ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」	【注】
793	ニトロベン舌下錠0.3mg	【内】
794	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
795	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
796	ニフェジピン錠 10mg「トーワ」	【内】
797	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
798	ニフレック配合内用剤（プラスチックバッグ）137.155g	【内】
799	ニュープロパッチ13. 5mg	【外】
800	ニュープロパッチ4. 5mg	【外】
801	ニュープロパッチ9mg	【外】
802	ネイリンカプセル100mg	【内】
803	ネオアミュー輸液 200mL	【注】
804	ネオシネジニコウ5％点眼液（10mL）	【外】
805	ネオシネジニコウ注1mg	【注】
806	ネオバルギンEHD	【内】
807	ネオピタカイン注 5mL	【注】
808	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
809	ネオバノール点眼液0.4％（15mL）	【外】
810	ネキシウムカプセル20mg	【内】
811	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
812	ネクスバル錠200mg	【内】
813	ネスブ注射液120 μgブラシリンジ	【注】
814	ネスブ注射液180 μgブラシリンジ	【注】
815	ネスブ注射液20 μgブラシリンジ	【注】
816	ネスブ注射液40 μgブラシリンジ	【注】
817	ネスブ注射液60 μgブラシリンジ	【注】
818	ネリゾナソリューション0.1％（10mL）	【外】
819	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％（5g）	【外】
820	ノイトロジン注100 μg	【注】
821	ノイトロジン注250 μg	【注】
822	ノイロトロピン注射液3.6単位（3mL）	【注】
823	ノイロトロピン錠4単位	【内】
824	ノウリアスト錠20mg	【内】
825	ノーベルパール静注用250mg	【注】
826	ノバスタンHi注10mg	【注】
827	ノバミン筋注5mg（1mL 1管）	【注】
828	ノバミン錠5mg	【内】
829	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
830	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン（300単位1キット）	【注】
831	ノボラピッド注フレックスタッチ	【注】
832	ノボリンR注フレックスペン（300単位1キット）	【注】
833	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
834	ハーセプチン注射用150	【注】
835	ハーセプチン注射用60	【注】
836	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
837	ハイアスピリン錠100mg	【内】
838	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
839	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
840	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
841	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
842	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
843	ハイシー顆粒25％(250mg/ g/ 包)	【内】
844	ハイゼット錠50mg	【内】
845	ハイドレアカプセル500mg	【内】
846	ハイボエタノール液2％「ケンエー」（500mL）	【外】
847	パキシルCR錠12.5mg	【内】
848	パキシルCR錠25mg	【内】
849	パワタ配合錠	【内】
850	パワトロバン鼻腔用軟膏2％（3g）	【外】
851	パワリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
852	パワリタキセル注30mg/ 5mL「NK」	【注】
853	パゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
854	パタノール点眼液0.1％	【外】
855	パックス発泡顆粒	【外】
856	パバリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
857	パファリン配合錠A330	【内】
858	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
859	パム静注500mg(20mL)	【注】
860	パラシクロピル錠500mg「アスベン」	【内】
861	パラミチンカプセル300mg	【内】
862	パロプライトCL（散・粉末）(280g)	【内】
863	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
864	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
865	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
866	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
867	バルプロ酸ナトリウムシロップ5％「DSP」	【内】
868	ハルロピテープ24mg	【外】
869	ハルロピテープ8mg	【外】

NO	医薬品名	剤型
870	バレイショデンプン「ヨシダ」	【内】
871	ハロス消泡内用液2％(300mL)	【内】
872	ハロベリドール錠1mg「アメル」	【内】
873	ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
874	バンコマイシン塩酸塩0.5g「ファイザー」	【内】
875	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「ファイザー」	【注】
876	バンデチン錠 100mg「YD」	【内】
877	バンデニール注100mg「JG」(1mL)	【注】
878	ハンブ注射用1000	【注】
879	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
880	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1％「日点」	【外】
881	ヒアレインミニ点眼液0.3％(0.4mL)	【外】
882	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％(20mL)	【外】
883	ビーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
884	ビーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
885	ビーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
886	ビーソフテンローション0. 3％（50g）	【外】
887	ビーフリード輸液（500mL）	【注】
888	ビグザツツ点滴静注液150mg	【注】
889	ビオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
890	ビオスリー配合OD錠	【内】
891	ビオフェルミンR散（1g/ 包）	【内】
892	ビカーボン輸液 500mL	【注】
893	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
894	ビクシリンカプセル250mg	【内】
895	ビクシリン注射用1g	【注】
896	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
897	ビコスルファートナトリウム内用液0. 75％「CHOS」	【内】
898	ビジパーク270 100mL	【注】
899	ビジパーク270 50mL	【注】
900	ビジパーク270注20mL	【注】
901	ビシバニール注射用5KE	【注】
902	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
903	ビスダイン静注用15mg	【注】
904	ヒスロンH錠200mg	【内】
905	ビソノテープ 2mg	【外】
906	ビソノテープ 4mg	【外】
907	ビソノテープ 8mg	【外】
908	ビソプロロールフル酸塩錠0. 625mg「トーワ」	【内】
909	ビソプロロールフル酸塩錠2. 5mg「トーワ」	【内】
910	ビダーザ注射用100mg	【注】
911	ビタジェクト注キット	【注】
912	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
913	ビタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
914	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
915	ビタメジン静注用	【注】
916	ビダントールF配合錠	【内】
917	ヒトCRH静注用100 μg「タナベ」	【注】
918	ビトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
919	ヒビスクラブ消毒液4％（500mL/ 瓶）	【外】
920	ヒビスコールSジェル1（500mL扁平ポンプ付 減容ボトル）	【外】
921	ヒビスコール液A0.5％	【外】
922	ヒビテン・グルコネート液20％ 500mL（消毒剤原料）	【外】
923	ビベラジリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
924	ビベラジリナトリウム点滴静注用パッド2g「NP」（生食100mL付）	【注】
925	ビムバット錠50mg	【内】
926	ビムロ顆粒(0.5g/ 包)	【内】
927	ビモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
928	ヒューマリンR注100単位/ mL（10mL瓶）	【注】
929	ヒュミラ皮下注40mgベン0. 4mL	【注】
930	ビュレシ アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式（液：1200mL）	【外】
931	ビラノアOD錠20mg	【内】
932	ビラマイド原末	【内】
933	ビリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
934	ビロドキサール錠20mg「ツルハラ」	【内】
935	ビルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
936	ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
937	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
938	ビレーズトリエアロスフィア120吸入用	【外】
939	ファーストシン静注用1g	【注】
940	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
941	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
942	ファルモルビン注射用10mg	【内】
943	ファンギンシロップ 100mg／mL	【外】
944	フィコナバ錠2mg	【内】
945	フィジオ140輸液 500mL	【注】
946	フィニバックス点滴静注用0. 25g	【注】
947	ブイフェンド200mg静注用	【注】
948	フィブラストスプレー500	【外】

NO	医薬品名	剤型
949	フィブロガミンP静注用(4mL)	【注】
950	フィルグラスチムBS注 75 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
951	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」	【注】
952	フェインジェクト静注500mg	【注】
953	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
954	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
955	フェソロデックス筋注250mg	【注】
956	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
957	フェノバルビタル散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】
958	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
959	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
960	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
961	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
962	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」	【注】
963	フェンタニル注射液0. 5mg「テルモ」	【注】
964	フェントステープ0.5mg	【外】
965	フェントステープ1mg	【外】
966	フェントステープ2mg	【外】
967	フェントステープ4mg	【外】
968	フォシーガ錠 10mg	【内】
969	フォシーガ錠 5mg	【内】
970	フォリアミン錠(5mg)	【内】
971	フジシムレオ軟膏2% (10g)	【外】
972	ブシラミン錠100mg「トーワ」	【内】
973	ブソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
974	ブチルスコブラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	【内】
975	ブチルスコブラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
976	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
977	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
978	ブドウ糖注50%PL「アソー」(20mL)	【注】
979	ブラザキカプセル110mg	【内】
980	ブラザキカプセル75mg	【内】
981	フラジール内服錠250mg	【内】
982	フラジール錠錠250mg	【外】
983	プラノバル配合錠	【内】
984	フラビタン錠5mg	【内】
985	ブラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
986	ブランカスト錠225「日医工」	【内】
987	アリウエル配合錠 LD	【内】
988	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
989	プリディオン静注200mg	【注】
990	プリモボラン錠5mg	【内】
991	フルオメソロンO. 1%点眼液	【外】
992	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
993	フルカリツ3号輸液1103mL	【注】
994	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
995	フルスタン錠0.3	【内】
996	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
997	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
998	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用	【外】
999	フルダラ静注用50mg	【注】
1000	フルツロンカプセル200	【内】
1001	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
1002	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
1003	ブルフェン錠100	【内】
1004	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】
1005	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
1006	フルマリン静注用1g	【注】
1007	ブレオ注射用15mg	【注】
1008	ブレオ注射用5mg	【注】
1009	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	【内】
1010	ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	【内】
1011	ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	【内】
1012	ブレディニンOD錠50	【内】
1013	ブレドニソロン錠1mg(旭化成)	【内】
1014	ブレドニン錠5mg	【内】
1015	ブレマリン錠0.625mg	【内】
1016	ブレイメント点滴静注用150mg	【注】
1017	ブローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1018	ブロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1019	ブログラフカプセル0.5mg	【内】
1020	ブログラフカプセル1mg	【内】
1021	ブログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1022	ブログラフ顆粒0. 2mg	【内】
1023	ブログデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1024	ブロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1025	ブロジフ静注液400(5mL)	【注】
1026	ブロジン外用液5% (30mL)	【外】
1027	ブロスコープ300注100mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
1028	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1029	プロスタンディン点滴静注用500 μ g	【注】
1030	プロスタンディン軟膏0.003% (10g)	【外】
1031	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1032	プロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1033	プロセミド錠20mg「NP」	【内】
1034	プロセミド錠40mg「NP」	【内】
1035	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1036	プロタノールS錠15mg	【内】
1037	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1038	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1039	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1040	プロトビック軟膏0.1% (5g)	【外】
1041	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1042	プロナーゼMS(10g)	【内】
1043	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1044	プロハンス静注シリンジ 13mL	【注】
1045	プロハンス静注シリンジ 17mL	【注】
1046	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1047	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	【注】
1048	プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1049	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1050	プロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」	【外】
1051	プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1052	プロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1053	プロメライン軟膏＊(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1054	フロリドゲル経口用2% (5g)	【内】
1055	フロリド錠坐剤100mg	【外】
1056	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1057	ベオーバ錠50mg	【内】
1058	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1059	ベガシス皮下注180 μ g(1mL)	【注】
1060	ベガシス皮下注90 μ g(1mL)	【注】
1061	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1062	ヘキザック水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1063	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1064	ベグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】
1065	ベグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用	【注】
1066	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1067	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1068	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1069	ベシケアOD錠2.5mg	【内】
1070	バストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1071	バストロン点眼用0.5% (5mL)	【外】
1072	ハスバンダー輸液 (注射:500mL)	【注】
1073	バセルナクリーム5%	【外】
1074	バタニス錠25mg	【内】
1075	バタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1076	バタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」	【内】
1077	バタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1078	バタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1079	ベチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1080	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1081	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1082	ハバリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1083	ハバリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1084	ハバリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」	【注】
1085	ハバリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1086	ハバリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1087	ハバリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1088	ハバリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」	【外】
1089	ハバリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1090	ハバリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g)	【外】
1091	ベピオゲル 2.5% (15g)	【外】
1092	ハプスプリンH静注1000単位	【注】
1093	ハプタバックスーⅡ 水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1094	ベプリコール錠50mg	【内】
1095	ハボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1096	ハモボリン軟膏 (2g)	【外】
1097	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1098	ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1099	ベリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1100	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1101	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1102	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1103	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1104	ベルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
1105	ベルジピンLAカプセル40mg	【内】
1106	ベルジピン注射液2mg2mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
1107	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1108	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1109	ベルベソロンF点眼・点鼻液 (5mL)	【外】
1110	ヘルベツサー注射用50 (バイアル製品)	【注】
1111	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1112	ベンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1113	ベンタサ顆粒94% (1000mg/包)	【内】
1114	ベンタサ顆粒94% (2000mg/包)	【内】
1115	ボアラ軟膏0.12% (5g)	【外】
1116	ボースデル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
1117	ホーリンV錠用錠1mg	【外】
1118	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1119	ホストイン静注750mg (10mL)	【注】
1120	ホスホマイシンNa静注用2g「NPJ」	【注】
1121	ホスミシン錠500mg	【内】
1122	ボスミン外用液0.1% (100mL)	【外】
1123	ボスミン注1mg (1mL)	【注】
1124	ホスリボ配合顆粒	【内】
1125	ボトックス注用50単位	【注】
1126	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1127	ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	【注】
1128	ボビドンヨードガーグル7%「マイラン」(30mL)	【外】
1129	ボビドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	【外】
1130	ボビドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)	【外】
1131	ボビドンヨードゲル10%「明治」(4g)	【外】
1132	ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1133	ボラザG軟膏	【外】
1134	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	【内】
1135	ボララミン注5mg	【注】
1136	ボララミン錠2mg	【内】
1137	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
1138	ポリドカステロール1%注2mL	【注】
1139	ポリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1140	ボルベン輸液6%	【注】
1141	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1142	ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1143	ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
1144	マーカイン注脊麻用0.5%高比重4mL	【注】
1145	マーカイン注脊麻用0.5%等比重4mL	【注】
1146	マーロックス懸濁用配合顆粒	【内】
1147	マイトマイシン注用10mg	【注】
1148	マイトマイシン注用2mg	【注】
1149	マキシカルシトール静注透析用2.5 μ g「トーワ」	【注】
1150	マキシカルシトール静注透析用5 μ g「トーワ」	【注】
1151	マキユエイド硝子体内注用40mg	【注】
1152	マグコロールP(50g)	【内】
1153	マクサルトRPD錠10mg	【内】
1154	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1155	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	【注】
1156	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1157	マグミット錠330mg	【内】
1158	マグミット錠500mg	【内】
1159	マスキナー・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1160	マドパー配合錠	【内】
1161	マプリン散1%(10mg/g)	【内】
1162	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメ儿」	【内】
1163	マンニトールS注射液「YD」300mL	【注】
1164	ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1165	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1166	ミグリステン錠20	【内】
1167	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1168	ミケルナ配合点眼液	【外】
1169	ミチグリンドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1170	ミッドベリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1171	ミッドベリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1172	ミッドベリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1173	ミッドベリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1174	ミッドベリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1175	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1176	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1177	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1178	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1179	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1180	ミヤBM細粒	【内】
1181	ミヤBM錠	【内】
1182	ミラグリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1183	ミラベックスLA錠0.375mg	【内】
1184	ミラベックスLA錠1.5mg	【内】
1185	ミルセラ注シリンジ100 μ g(0.3mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1186	ミルセラ注シリンジ200 μ g(0.3mL)	【注】
1187	ミルセラ注シリンジ50 μ g(0.3mL)	【注】
1188	ミルセラ注シリンジ250 μ g	【注】
1189	ミルセラ注シリンジ25 μ g	【注】
1190	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1191	ミルトン1L	【内】
1192	ミルリノン注22.5mgバック「効効」(150mL)	【内】
1193	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1194	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1195	無水エタノール*丸石(液:500mL)	【外】
1196	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1197	メイロン静注8.4%20mL	【注】
1198	メイロン静注8.4%250mL袋	【注】
1199	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	【内】
1200	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1201	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1202	メスチノン錠60mg	【内】
1203	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1204	メタライト250カプセル	【内】
1205	メチコパール錠500 μ g	【内】
1206	メチコパール注射液500 μ g(1mL)	【注】
1207	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1208	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1209	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1210	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1211	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	【内】
1212	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1213	メトジジOD錠2mg	【内】
1214	メナテレンカプセル15mg「TYK」	【内】
1215	メノエイドコンビパッチ	【外】
1216	メブチンエアー10 μ g吸入100回	【外】
1217	メブチン錠50 μ g	【内】
1218	メマンチンOD錠20mg「DSEP」	【内】
1219	メマンチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1220	メルカゾール錠5mg	【内】
1221	メロベナム点滴静注用0.5g「トーワ」	【注】
1222	モイゼルト軟膏1%	【外】
1223	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1224	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1225	モビコール配合内用剤	【内】
1226	モビプレップ配合内用剤	【内】
1227	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	【外】
1228	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1229	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1230	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1231	ヤーズ配合錠	【内】
1232	薬用炭OY(原末)	【内】
1233	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1234	ユーエフティE配合カプセルT100	【内】
1235	ユービット錠100mg	【内】
1236	ユナシン錠375mg	【内】
1237	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1238	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1239	ヨクニンエキス錠「コタロー」	【内】
1240	ライソデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1241	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1242	ラコールNF配合経腸用液400mL(1kcal/mL)	【内】
1243	ラステットSCカプセル25mg	【内】
1244	ラスビック錠75mg	【内】
1245	ラスビック点滴静注キット150mg	【注】
1246	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1247	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1248	ラニラビッド錠0.05mg	【内】
1249	ラベプラゾールNa錠5mg「明治」	【内】
1250	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1251	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1252	ラミクタール錠100mg	【内】
1253	ラミクタール錠25mg	【内】
1254	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1255	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	【内】
1256	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1257	ランタスXR注ソロスター	【注】
1258	リーバウト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1259	リオナ錠250mg	【内】
1260	リオレサル錠5mg	【内】
1261	リクシアナOD錠15mg	【内】
1262	リクシアナOD錠30mg	【内】
1263	リクシアナOD錠60mg	【内】
1264	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】

NO	医薬品名	剤型
1265	リシノプリル錠 10mg「ファイザー」	【内】
1266	リスベリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	【内】
1267	リスミ－錠2mg	【内】
1268	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1269	リゾピスト注(44.6mg/1.6mL)	【注】
1270	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1271	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1272	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1273	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1274	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「ファイザー」(5mL)	【注】
1275	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(10mL)	【注】
1276	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(5mL)	【注】
1277	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」(10mL)	【注】
1278	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1279	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1280	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1281	リバクレオンカプセル150mg	【内】
1282	リビオドール480注10mL	【注】
1283	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1284	リフラップシート5%(1シート＝25cm2×6枚)	【外】
1285	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1286	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1287	リボトリール錠0.5mg	【内】
1288	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【内】
1289	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1290	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1291	リユープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1292	リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1293	リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1294	リルテック錠50	【内】
1295	リンゼス錠0.25mg	【内】
1296	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1297	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1298	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1299	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1300	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1301	リンデロン注2mg(0.4%) (0.5mL)	【注】
1302	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1303	ルセフィ錠5mg	【内】
1304	ルセンテイス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1305	ルテステボー注(1mL)	【注】
1306	ルバ「フィン」錠10mg	【内】
1307	ルボックス錠25	【内】
1308	ルムジェブ注ミリオバン	【注】
1309	ルリコンクリーム1%10g	【外】
1310	レキソタン錠5	【内】
1311	レキップCR錠2mg	【内】
1312	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1313	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1314	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1315	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1316	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1317	レクサプロ錠10mg	【内】
1318	レザルタス配合錠HD	【内】
1319	レスタス錠2mg	【内】
1320	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1321	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1322	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1323	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1324	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1325	レビトラ錠5mg	【内】
1326	レベタン坐剤0.4mg	【外】
1327	レベタン注0.2mg(1mL)	【注】
1328	レベトールカプセル200mg	【内】
1329	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1330	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1331	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1332	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	【外】
1333	レボフロキサシン点滴静注「バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1334	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクト」	【注】
1335	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクト」	【注】
1336	レミッチOD錠2.5μg	【内】
1337	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1338	レラキシン注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
1339	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1340	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1341	レルミナ錠40mg	【内】
1342	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1343	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1344	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1345	ロイナーゼ注用5000	【注】
1346	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1347	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1348	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1349	ロケルマ懸濁用散分包装5g	【内】
1350	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1351	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1352	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1353	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1354	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1355	ロス－ゼット配合錠HD	【内】
1356	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1357	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1358	ロピオン静注50mg	【注】
1359	ロフラゼ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1360	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1361	ロルカム錠4mg	【内】
1362	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1363	ワーファリン錠1mg	【内】
1364	ワーファリン錠5mg	【内】
1365	ワイスタール静注用1g	【注】
1366	ワイスタール配合点滴静注用1g/パック	【注】
1367	ワグステグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1368	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1369	エフェドリン「ナガセ」注射液40mg(1mL)	【注】
1370	垂鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1371	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1μg(溶解液付)	【注】
1372	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
1373	液状フェノール*(健栄)	【外】
1374	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1375	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1376	乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
1377	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1378	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1379	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1380	献血ヴェノグロブリンH10%静注10g/100mL	【注】
1381	献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL	【注】
1382	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1383	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1384	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1385	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1386	新レシカルボン坐剤	【外】
1387	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1388	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1389	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1390	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1391	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1392	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】
1393	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1394	生食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1395	生食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
1396	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1397	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1398	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1399	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1400	大塚生食注 100mL	【注】
1401	大塚生食注 500mL	【注】
1402	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1403	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1404	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1405	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1406	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1407	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1408	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1409	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1410	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1411	単シロップ*(丸石)	【内】
1412	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	【内】
1413	炭酸「チウム」錠200「ヨシトミ」	【内】
1414	注射用イホマイド1g	【注】
1415	注射用エンドキサソ100mg	【注】
1416	注射用エンドキサソ500mg	【注】
1417	注射用サイメリン50mg	【注】
1418	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1419	注射用ソル・メルコート125	【注】
1420	注射用ソル・メルコート40	【注】
1421	注射用ソル・メルコート500	【注】
1422	注射用フィルデシン1mg	【注】

NO	医薬品名	剤型
1423	注射用フィルデシン3mg	【注】
1424	注射用アサン50	【注】
1425	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	【注】
1426	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1427	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1428	調剤用バンピタン末	【内】
1429	沈降シフテリア破傷風混合トキソイド“化血研” 1mL	【注】
1430	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】
1431	低分子デキストランL注 500mL	【注】
1432	点滴静注用ホスカビル注24mg／mL	【注】
1433	乳酸カルシウム「ファイザー」原末	【内】
1434	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】
1435	白色ワセリン＊(健栄)	【外】
1436	複方コード・グリセリン(液)	【外】
1437	滅菌精製水＊(大成薬品)	【外】
1438	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】
1439	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】

NO	医薬品名	剤型
----	------	----