

NO	医薬品名	剤型
1	1%ディパリバン注－キット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5－FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5－FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD－A液（注射：500mL）	【注】
7	D－ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	GSプラスターG「ユートク」(7cm×10cm：10枚)	【外】
12	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
13	HMGテイゾー75(注射用)	【注】
14	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
15	LH－RH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
16	トメントール＊(健栄)(末)	【内】
17	MSコンチン錠10mg	【内】
18	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
19	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
20	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
21	SPTローチ0.25mg「明治」	【外】
22	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】
23	アーテン錠(2mg)	【内】
24	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
25	アイオビジンUD点眼液1% (0.1mL)	【外】
26	アイファガン点眼液0.1% (5mL)	【外】
27	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
28	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
29	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
30	アクアチムクリーム1% (10g)	【外】
31	アクトシン軟膏3% (30g)	【外】
32	アクトネル錠75mg	【内】
33	アクブラ静注用10mg	【注】
34	アクブラ静注用50mg	【注】
35	アクラシノン注射用20mg	【注】
36	アコアラン静注用600	【注】
37	アコファイド錠100mg	【内】
38	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
39	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
40	アシクロビル錠200mg「テバ」	【内】
41	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
42	アジルバ錠20mg	【内】
43	アズノールうがい液4%10mL	【外】
44	アズノール軟膏0.033%	【外】
45	アスバラ－CA錠200 (1.3mEq)	【内】
46	アスバラカリウム錠300mg	【内】
47	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
48	アスベリン錠10	【内】
49	アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL瓶)	【内】
50	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
51	アセトキープ3G注 (500mL)	【注】
52	アセリオ静注液1000mg/バッグ	【注】
53	アゼレニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
54	アゾセミド錠60mg	【内】
55	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
56	アタラックス－Pカプセル25mg	【内】
57	アタラックス－P注射液(25mg1ml)	【注】
58	アタラックス－P注射液(50mg/ml)	【注】
59	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
60	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
61	アデホス－Lコーワ注 20mg	【注】
62	アデホスコーワ顆粒10%	【内】
63	アト－ゼット配合錠HD	【内】
64	アドフィードパップ40mg (10cm×14cm：7枚入り)	【外】
65	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
66	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
67	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
68	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
69	アナベイン注2mg/mL 100mL	【注】
70	アナベイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
71	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	【外】
72	アネキセート注射液0.5mg(5mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
73	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
74	アネレム静注用50mg	【注】
75	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
76	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	【注】
77	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	【注】
78	アフィニトール錠5mg	【内】
79	アプストラル舌下錠100μg	【内】
80	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
81	アプレビタントカプセル125mg「NK」	【内】
82	アプレビタントカプセル80mg「NK」	【内】
83	アマージ錠2.5mg	【内】
84	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
85	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
86	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
87	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
88	アミザリン注100mg	【注】
89	アミゼットB輸液 200mL	【注】
90	アミティーザカプセル24μg	【内】
91	アミノレバニンEN配合散(コーヒー味)	【内】
92	アミノレバニンEN配合散(フルーン味)	【内】
93	アミノレバニン点滴静注(200mL袋)	【注】
94	アミノレバニン点滴静注(500mL袋)	【注】
95	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
96	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
97	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
98	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
99	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
100	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
101	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
102	アラセナーA軟膏3% (5g)	【外】
103	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	【外】
104	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
105	アリクストラ皮下注5mg	【注】
106	アリクストラ皮下注7.5mg	【注】
107	アリムタ注射用100mg	【注】
108	アリムタ注射用500mg	【注】
109	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
110	アルケラン錠2mg	【注】
111	アルケラン静注用50mg	【注】
112	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
113	アルト原末(パウダー：1g)	【外】
114	アルト原末(パウダー：500mg)	【外】
115	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	【内】
116	アルファカルシドール錠1.0μg	【内】
117	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	【内】
118	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	【注】
119	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
120	アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」	【注】
121	アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」	【注】
122	アルロイドG内用液5%	【内】
123	アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL)	【外】
124	アレビアチン散10% (100mg/g)	【内】
125	アレビアチン錠100mg	【内】
126	アレロックOD錠5	【内】
127	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
128	アロキシ静注0.75mg (5mL)	【注】
129	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
130	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
131	アンサー皮下注20μg	【注】
132	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
133	アンテベートローション0.05%(10g)	【外】
134	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
135	アンベック坐剤10mg	【外】
136	イーケブラ錠500mg	【内】
137	イーケブラドライシロップ50%	【内】
138	イーケブラ点滴静注500mg	【注】
139	イオウ・カンフルローション	【外】
140	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
141	イオパーク350注 100mL	【注】
142	イオパーク350注 20mL	【注】
143	イオパーク350注 50mL	【注】
144	イオパーク350注シリンジ70mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
145	イオパミロン注300 100mL	【注】
146	イオパミロン注300 20mL	【注】
147	イオパミロン注300 50mL	【注】
148	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
149	イオパミロン注370 100mL	【注】
150	イオパミロン注370 20mL	【注】
151	イオパミロン注370 50mL	【注】
152	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
153	イオパミロン注370シリンジ65mL	【注】
154	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
155	イオメロン350注シリンジ100mL	【注】
156	イオメロン350注シリンジ135mL	【注】
157	イグザレルトOD錠10mg	【内】
158	イグザレルトOD錠15mg	【内】
159	イクスタンジ錠80mg	【内】
160	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
161	イスコチン錠100mg	【内】
162	イソコロナールRカプセル20mg	【内】
163	イソジンシュガーバスタ軟膏(100g)	【外】
164	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
165	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
166	イソピスト注240 10mL	【注】
167	イソピスト注300 10mL	【注】
168	イダマイシン静注用5mg	【注】
169	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【内】
170	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	【内】
171	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
172	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
173	イニシンク配合錠	【注】
174	イノバン注100mg(5mL)	【外】
175	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
176	イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
177	イマジニール300注 20mL	【注】
178	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
179	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
180	イムノブラダー 膀胱注用40mg	【注】
181	イムラン錠50mg	【内】
182	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピール」	【注】
183	イリボーOD錠 5μg	【内】
184	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
185	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
186	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
187	インデラル錠10mg	【内】
188	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
189	インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g)	【外】
190	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
191	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
192	イントラリボス輸液20% 100mL	【注】
193	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
194	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
195	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
196	ウテメリン錠5mg	【内】
197	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
198	ウブレチド錠5mg	【内】
199	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
200	ウルティプロ吸入用カプセル	【外】
201	ウレパールローション10% (20g)	【外】
202	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
203	ウロナーゼ静注用6万単位	【注】
204	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
205	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
206	エイゾプト懸濁性点眼液1%	【外】
207	エイベリス点眼0.002%	【外】
208	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」(1.5g/包)	【内】
209	エキザルベ	【外】
210	エクザール注射用10mg	【注】
211	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
212	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
213	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
214	エクセグラン散20%	【内】
215	エクセグラン錠100mg	【内】
216	エクメット配合錠HD	【内】

NO	医薬品名	剤型
217	エクリラ400μgシヌエア60吸入用	【外】
218	エサンブートール錠250mg	【内】
219	エストラーナテープ0.72mg	【外】
220	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
221	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
222	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
223	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
224	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
225	エタノール「マルイシ」	【外】
226	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	【注】
227	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
228	エディロールカプセル0.75μg	【内】
229	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
230	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
231	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
232	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
233	エナルモンデボー筋注250mg(1mL)	【注】
234	エネーボ配合経腸用液	【内】
235	エネマスター注腸散(400g)	【外】
236	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
237	エビリファイ錠6mg	【内】
238	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
239	エフィエントOD錠20mg	【内】
240	エフィエント錠 3.75mg	【内】
241	エフィエント錠2.5mg	【内】
242	エビーOD錠2.5	【内】
243	エブランチルカプセル15mg	【内】
244	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
245	エホチール注10mg(1mL)	【注】
246	エリキュース錠 5mg	【内】
247	エリキュース錠2.5mg	【内】
248	エリスロシン錠200mg	【内】
249	エリル点滴静注液30mg(2mL)	【注】
250	エルカトニン注40単位(1mL)「NP」	【注】
251	エルカルチンFF錠 250mg	【内】
252	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
253	エルシトニン注20Sデイスボ(1mL)	【注】
254	エルネオ「NF1号輸液 1000mL	【注】
255	エルネオ「NF1号輸液 1500mL	【注】
256	エルネオ「NF2号輸液 1000mL	【注】
257	エルネオ「NF2号輸液 1500mL	【注】
258	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
259	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
260	エレジェクト注シリンジ(2mL)	【注】
261	エレファコット「EコE」(消毒綿4cm×4cm)	【外】
262	エレファワイバー「E1 W」(消毒綿4cm×4cm)	【外】
263	エレンタル配合内用剤(80g/包)	【内】
264	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
265	エンタカボン錠100mg「アメル」	【内】
266	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
267	エンドキサン錠 50mg	【内】
268	エンレスト錠100mg	【内】
269	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
270	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
271	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
272	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
273	オイパロミン注300 100mL	【注】
274	オイパロミン注300 20mL	【注】
275	オイパロミン注300 50mL	【注】
276	オイパロミン注370 100mL	【注】
277	オイパロミン注370 20mL	【注】
278	オイパロミン注370 50mL	【注】
279	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
280	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
281	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
282	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	【外】
283	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
284	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
285	オキサロールローション25μg/g(10g)	【外】
286	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	【外】
287	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
288	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】

NO	医薬品名	剤型
289	オキシシドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
290	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
291	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
292	オキナゾール錠600mg	【外】
293	オキノーム散2.5mg	【内】
294	オキノーム散5mg	【内】
295	オキファスト注10mg	【注】
296	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	【注】
297	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
298	オゼンビツク皮下注0.25mgSD	【注】
299	オゼンビツク皮下注0.5mgSD	【注】
300	オゼンビツク皮下注1.0mgSD	【注】
301	オノアクト点滴静注用50mg	【注】
302	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
303	オフサグリーン静注用25mg	【注】
304	オブソ内服液10mg(5mL)	【内】
305	オブソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
306	オブチレイ350注シリンジ100mL	【注】
307	オブチレイ350注シリンジ135mL	【注】
308	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
309	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
310	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
311	オムニパーク300注シリンジ100mL	【注】
312	オムニパーク350注シリンジ70mL	【注】
313	オメブラゾール注射用20mg「日医工」	【注】
314	オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL	【外】
315	オラネジン消毒液1.5%	【外】
316	オリブ油*(丸石)	【外】
317	オルケディア錠1mg	【内】
318	オルケディア錠2mg	【内】
319	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
320	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	【外】
321	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
322	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
323	オングリザ錠2.5mg	【内】
324	オンコピン注射用1mg	【注】
325	カイトリル錠2mg	【内】
326	カイトリル注1mg	【注】
327	ガスエスウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
328	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
329	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
330	カチーフN錠5mg	【内】
331	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
332	カデックス軟膏0.9%	【外】
333	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	【注】
334	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	【注】
335	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	【注】
336	カナグル錠100mg	【内】
337	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
338	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
339	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
340	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	【内】
341	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	【内】
342	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
343	カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」	【内】
344	カリメート散(5g/包)	【内】
345	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
346	カルセド注射用20mg	【注】
347	カルセド注射用50mg	【注】
348	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
349	カルデナリンOD錠1mg	【内】
350	カルデナリンOD錠2mg	【内】
351	カルバ/ワクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
352	カルバ/ワクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
353	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	【内】
354	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
355	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
356	カルベジロール錠10mg「サワイ」	【内】
357	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	【内】
358	カルボカインアンブル注0.5%10mL	【注】
359	カルボカインアンブル注1%10mL	【注】
360	カルボカインアンブル注2%10mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
361	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
362	カルボシステインドライシロップ50%「テバ」	【内】
363	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
364	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
365	カロナール細粒50%	【内】
366	カロナール錠200	【内】
367	カンデサルタン錠8mg「あすか」	【内】
368	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
369	キシレステンシA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
370	キシロカインゼリー2%30mL	【外】
371	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
372	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
373	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	【外】
374	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
375	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
376	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
377	キャプリン配合錠	【内】
378	キュビシン静注用350mg	【注】
379	強カネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL	【注】
380	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
381	キンダバート軟膏0.05%(5g)	【外】
382	キンダリー透析剤3E	【注】
383	キンダリー透析剤AF2号6L1瓶	【注】
384	キンダリー透析剤AF3号6L1瓶	【注】
385	グーフィス錠5mg	【内】
386	クエチアピン錠25mg「トーワ」	【内】
387	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
388	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
389	グラクティブ錠50mg	【内】
390	クラシエ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕2.0g	【内】
391	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕2.5g	【内】
392	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕2.0g	【内】
393	グラナテック点眼液0.4%(5mL)	【外】
394	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
395	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
396	クラフオラン注射用1g	【注】
397	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
398	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	【内】
399	グランダキシン錠50	【内】
400	グラン注射液M300(0.7mL)	【注】
401	クリアクター静注用80万	【注】
402	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
403	グリセリンB/C液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
404	グリセレブ点滴静注(200mL)	【注】
405	グリチロン配合錠	【内】
406	グリベック錠100mg	【内】
407	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
408	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
409	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
410	グルカゴンG/ボ注射用1mg	【注】
411	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
412	グルトバ注1200万単位	【注】
413	グルベス配合OD錠	【内】
414	グレースビット錠50mg	【内】
415	クレナフィン爪外用液10%(3.56g/4mL)	【外】
416	クレメジン速崩錠500mg	【内】
417	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
418	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
419	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
420	クロマイ腫錠100mg	【外】
421	クロミッド錠50mg	【内】
422	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
423	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	【内】
424	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	【内】
425	ケイセントラ静注用1000	【注】
426	ケイセントラ静注用500	【注】
427	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
428	ケーサプライ錠600mg	【内】
429	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
430	ケタスカプセル10mg	【内】
431	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
432	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】

NO	医薬品名	剤型
433	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
434	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
435	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
436	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
437	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
438	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
439	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
440	ケンエーG洗腸液50% 120mL	【外】
441	ケンエーG洗腸液50% 60mL	【外】
442	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
443	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
444	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
445	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【外】
446	コアテック注5mg(5mL)	【注】
447	コアヒビター注射用10mg	【注】
448	コアヒビター注射用50mg	【注】
449	コアベータ静注用12.5mg	【注】
450	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
451	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
452	コートリル錠10mg	【内】
453	コスパン錠80mg	【内】
454	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
455	コメリアンコーワ錠50	【内】
456	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
457	コロネル細粒83.3%	【内】
458	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
459	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
460	コンブラピン配合錠	【内】
461	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)	【外】
462	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
463	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
464	サイトテック錠200	【内】
465	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
466	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
467	サクシゾン静注用1000mg	【注】
468	サクシゾン注射用100mg	【注】
469	サクシゾン注射用300mg	【注】
470	ザクラス配合錠HD	【内】
471	サテニジン液10(500mL)	【外】
472	サニサーウ(250mL)	【外】
473	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mLキット	【注】
474	サムスカOD錠7.5mg	【内】
475	サラジェン錠5mg	【内】
476	サラゾピン錠500mg	【内】
477	サリパラ液	【外】
478	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
479	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】
480	ザルティア錠 5mg	【内】
481	サルボグレレート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
482	ザロンチンシロップ(50mg/mL)	【内】
483	サンコバ点眼液0.02%(5mL)	【外】
484	サンディミュン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
485	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
486	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
487	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
488	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
489	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
490	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
491	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
492	ジェイゾフトOD錠 25mg	【内】
493	ジェニナツ錠200mg	【内】
494	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
495	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
496	ジクアス点眼液3%(5mL)	【外】
497	シグマート注48mg	【注】
498	シグマビタン配合カプセルB25	【内】
499	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
500	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	【内】
501	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
502	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
503	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
504	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】

NO	医薬品名	剤型
505	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
506	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
507	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
508	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
509	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	【注】
510	シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	【注】
511	ジピリダモール錠25mg「日医工」	【内】
512	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「日医工」	【内】
513	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	【内】
514	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	【注】
515	シベクトロ錠200mg	【内】
516	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
517	シバレストATTNa点滴静注用100mg「F」	【注】
518	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
519	シムビコートタービュヘイラー60吸入	【外】
520	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
521	ジャディアンズ錠 10mg	【内】
522	ジャドニユ顆粒分包360mg	【内】
523	ジャドニユ顆粒分包90mg	【内】
524	シュアポスト錠0.5mg	【内】
525	酒石酸「ヤマゼン」	【外】
526	静注用マグネソール20mL	【注】
527	シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
528	シルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
529	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
530	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
531	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
532	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
533	シンビット静注用50mg	【注】
534	スインブロイク錠0.2mg	【内】
535	スーブレン吸入麻酔液	【外】
536	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
537	スタデルムクリーム5%(10g)	【外】
538	スタレボ配合錠L100	【内】
539	スチブロン軟膏0.05%(5g)	【外】
540	ステリクロンR液0.1(500mL)	【外】
541	ステリクロンR液0.5(500mL)	【外】
542	ステリクロンW液0.02(500mL)	【外】
543	ステリクロンW液0.05(500mL)	【外】
544	ステリスコープ3W/V%液	【外】
545	ステリハイド20W/V%液 500mL(消毒剤原料)	【外】
546	ストロカイン錠5mg	【内】
547	ストロメクトール錠3mg	【内】
548	スピール膏M(貼付薬)	【外】
549	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
550	スピーリーバ2.5μgレスピマット60吸入	【外】
551	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
552	スベニールディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
553	スボンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
554	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	【内】
555	スミスリンローション 5%(30g)	【外】
556	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
557	スミルスチック3% 40g	【外】
558	スミルローション3%	【外】
559	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
560	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
561	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
562	生理食塩液「フノー」 5mL(注射用)	【注】
563	生理食塩液「バッグフノー」1000mL	【注】
564	生理食塩液「バッグフノー」1500mL	【注】
565	セキシビット錠100mg	【内】
566	セバミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
567	ゼビアックスローション 2%(10g)	【外】
568	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグオートカ」	【注】
569	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
570	セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
571	セフランチン末1%(10mg/g)	【内】
572	ゼフィックス錠100	【内】
573	セフォチアム静注用1g「バッグ」日医工」	【注】
574	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	【注】
575	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
576	セフトレニピボキシル小児用細粒10%	【内】

NO	医薬品名	剤型
577	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
578	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
579	セフタジム静注用1g「マイラン」	【注】
580	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」日医工	【注】
581	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
582	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
583	セララ錠25mg	【内】
584	セララ錠50mg	【内】
585	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】
586	セルニルトン錠63mg	【内】
587	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
588	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	【内】
589	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	【内】
590	セレジストOD錠5mg	【内】
591	セレストミン配合錠	【内】
592	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
593	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
594	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
595	ソセゴン注 15mg	【注】
596	ソタコール錠40mg	【内】
597	ソナゾイド注射用 16μL	【注】
598	ソピラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
599	ソピラックス軟膏5%(5g)	【外】
600	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
601	ゾフルーザ錠20mg	【内】
602	ゾラデックス1.8mgデボ	【注】
603	ゾラデックス3.6mgデボ	【注】
604	ゾラデックスLA10.8mgデボ	【注】
605	ゾリタックス-H輸液 500mL	【注】
606	ソルASET-F輸液 500mL	【注】
607	ソルデム1輸液 200mL	【注】
608	ソルデム1輸液 500mL	【注】
609	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
610	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
611	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
612	ソレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
613	ダーブロック錠2mg	【内】
614	ダーブロック錠4mg	【内】
615	ダーブロック錠6mg	【内】
616	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1000mL	【注】
617	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
618	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
619	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
620	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
621	ダイアモックス注射用500mg	【注】
622	ダイアモックス錠250mg	【内】
623	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
624	ダカルバジン注用100	【注】
625	タケキャブ錠 10mg	【内】
626	タケキャブ錠 20mg	【内】
627	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
628	タシグナカプセル150mg	【内】
629	タシグナカプセル200mg	【内】
630	タソビペ配合静注用4.5「明治」	【注】
631	タフマックE配合カプセル	【内】
632	タブロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
633	タブロスキニ点眼液0.0015%(0.3mL)	【外】
634	タミフルカプセル75	【内】
635	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【内】
636	ダラシンTゲル1%(10g)	【外】
637	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
638	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
639	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
640	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
641	タンデトロン注射用20(20μg)	【注】
642	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
643	ダントリウム静注用20mg	【注】
644	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
645	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
646	チウラジール錠50mg	【内】
647	チエクール点滴用0.5g	【注】
648	チオラ錠100	【内】

NO	医薬品名	剤型
649	チガソнкаプセル10	【内】
650	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
651	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
652	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
653	チモブートルXE点眼液0.5%(2.5mL)	【外】
654	チャンピックス錠0.5mg	【内】
655	チャンピックス錠1mg	【内】
656	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
657	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
658	チラーチンS錠25μg	【内】
659	チラーチンS錠50μg	【内】
660	チロナミン錠 5mcg	【内】
661	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
662	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
663	ツムラ 乙字湯エキス顆粒(医療用)〔No.3〕2.5g	【内】
664	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)〔No.17〕2.5g	【内】
665	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)〔No.34〕3.0g	【内】
666	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)〔No.16〕2.5g	【内】
667	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)〔No.62〕2.5g	【内】
668	ツムラ紫雲膏	【外】
669	ツムラ桃枝承気湯エキス顆粒(医療用)〔No.61〕2.5g	【内】
670	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)〔No15〕2.5g	【内】
671	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)〔No.106〕2.5g	【内】
672	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)〔No.24〕2.5g	【内】
673	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)〔No.1〕2.5g	【内】
674	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)〔No.107〕2.5g	【内】
675	ツムラ桂枝加芍附湯エキス顆粒(医療用)〔No.18〕2.5g	【内】
676	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)〔No.25〕2.5g	【内】
677	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)〔No50〕2.5g	【内】
678	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)〔No.31〕2.5g	【内】
679	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)〔No.12〕2.5g	【内】
680	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)〔No.10〕2.5g	【内】
681	ツムラ柴芎湯エキス顆粒(医療用)〔No.114〕3.0g	【内】
682	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)〔No.48〕2.5g	【内】
683	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔No.19〕3.0g	【内】
684	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)〔No108〕3.0g	【内】
685	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)〔No.100〕2.5g	【内】
686	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)〔No.47〕2.5g	【内】
687	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)〔No.38〕2.5g	【内】
688	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)〔No.23〕2.5g	【内】
689	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)〔No.29〕3.0g	【内】
690	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)〔No.7〕2.5g	【内】
691	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)〔No.37〕2.5g	【内】
692	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)〔No.14〕2.5g	【内】
693	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔No.54〕2.5g	【内】
694	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)〔No.43〕2.5g	【内】
695	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
696	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
697	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
698	ディスオーバ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
699	ディナゲスト錠1mg	【内】
700	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
701	ディフェリンゲル0.1%(15g)	【外】
702	ディレグラ配合錠	【内】
703	デエビゴ錠5mg	【内】
704	テオドール錠100mg	【内】
705	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」	【内】
706	テオロン錠200mg	【内】
707	デカドロン錠0.5mg	【内】
708	デキサート注射液3.3mg	【注】
709	デキサンVG軟膏 0.12%(日医工)	【外】
710	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	【内】
711	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
712	デザレックス錠5mg	【内】
713	デスモプレシン・スプレー2.5協和(125μg1瓶)	【外】
714	テタノプリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
715	デトキゾール静注液2g(20mL)	【注】
716	テネリアOD錠20mg	【内】
717	デノシン点滴静注用500mg	【注】
718	テノゼット錠 300mg	【内】
719	デバケンシロップ5%(50mg/mL)	【内】
720	デブレンンカプセル50mg「サワイ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
721	テブレノン細粒 10%「サワイ」	【内】
722	デベルザ錠 20mg	【内】
723	デュオトラバ配合点眼液 (2.5mL)	【外】
724	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
725	デュファストン錠 5mg	【内】
726	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
727	テラルビシン注射用 10mg	【注】
728	テリルジー 100エリプタ	【外】
729	テリルジー 200エリプタ30吸入用	【外】
730	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
731	テルピナフィン塩酸塩クリーム 1%「日医工」	【外】
732	テルピナフィン錠 125mg「サワイ」	【内】
733	テルミサルタン錠 40mg「DSEP」	【内】
734	デルモベートスカルプローション0.05% (10g)	【外】
735	デルモベート軟膏 0.05% (5g)	【外】
736	テルモ生食 250mL (注射用)	【注】
737	テレミンソフト坐薬 10mg	【外】
738	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
739	動注用アイエーコール 100mg	【注】
740	トーワチーム配合顆粒	【内】
741	ドキシル注 20mg	【注】
742	ドキシルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	【注】
743	ドキシルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	【注】
744	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	【内】
745	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
746	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
747	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
748	ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg「明治」	【内】
749	ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg「明治」	【内】
750	ドパコール配合錠 L100	【内】
751	ドバストン静注 25mg (0.25% 10mL 1管)	【注】
752	ドバミン塩酸塩点滴静注液 600mgキット「ファイザー」	【注】
753	トピナ錠 50mg	【内】
754	トプシムクリーム (5g)	【外】
755	ドプスOD錠 100mg	【内】
756	ドプタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」	【注】
757	ドプタミン点滴静注液 600mgキット「ファイザー」	【注】
758	ドフボン注 0.3% シリンジ	【注】
759	ドボベツ軟膏 (15g)	【外】
760	トラセミドOD錠 4mg「TE」	【内】
761	トラゼンタ錠 5mg	【内】
762	トラニラストカプセル 100mg「タイヨー」	【内】
763	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
764	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」	【内】
765	トラパタンズ点眼液 0.004% (2.5mL)	【外】
766	トラマールOD錠 25mg	【内】
767	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」(予製品 10mL 瓶)	【外】
768	ドラマミン錠 50mg	【内】
769	トランクロン錠 7.5mg	【内】
770	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
771	トリキュラー 21 (錠 21 日分 1組)	【内】
772	トリクワロメチアジド錠 2mg「タイヨー」	【内】
773	トリプタノール錠 10	【内】
774	トリメプチンマレイン酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
775	ドルミカム注射液 10mg 2mL	【注】
776	ドルモロール配合点眼液「ニットー」 (5mL)	【外】
777	トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	【注】
778	トレーランG液 75g (液: 225mL)	【内】
779	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
780	ドレニゾンテープ 4μg/cm ²	【外】
781	トレリー FOD錠 25mg	【内】
782	ドロレプタン注射液 25mg 10mL	【注】
783	トロンピン液モチダソフトボトル 1万 (10mL)	【内】
784	ナウゼリンOD錠 10	【内】
785	ナウゼリン坐剤 60	【外】
786	ナフトビジルOD錠 25mg「EE」	【内】
787	ナベルピン注 10 (1mL)	【注】
788	ナベルピン注 40 (4mL)	【注】
789	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「第一三共」 (1mL)	【注】
790	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」	【注】
791	ニコチネルTTS 10 (貼付)	【外】
792	ニコチネルTTS 20 (貼付)	【外】

NO	医薬品名	剤型
793	ニコチネルTTS 30 (貼付)	【外】
794	ニコランジル錠 5mg「サワイ」	【内】
795	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	【注】
796	ニコリン注射液 500mg (10mL)	【注】
797	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	【内】
798	ニトプロ持続静注液 6mg 2mL	【注】
799	ニドラン注射用 50mg	【注】
800	ニトロール注 5mg シリンジ (10mL)	【注】
801	ニトロール点滴静注 100mg/バッグ (200mL)	【注】
802	ニトログリセリン静注 25mg/50mL シリンジ「TE」	【注】
803	ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL「TE」	【注】
804	ニトロベン舌下錠 0.3mg	【内】
805	ニフェジピンCR錠 20mg「トーワ」	【内】
806	ニフェジピンCR錠 40mg「トーワ」	【内】
807	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」	【内】
808	ニフェジピンカプセル 10mg	【内】
809	ニフレック配合内用剤 (プラスチックバッグ) 137.155g	【内】
810	ニュープロパッチ 13.5mg	【外】
811	ニュープロパッチ 4.5mg	【外】
812	ニュープロパッチ 9mg	【外】
813	ネイリンカプセル 100mg	【内】
814	ネオアミュー輸液 200mL	【注】
815	ネオール 10mg カプセル	【内】
816	ネオール 25mg カプセル	【内】
817	ネオール 50mg カプセル	【内】
818	ネオンネジコーワ 5% 点眼液 (10mL)	【外】
819	ネオンネジコーワ注 1mg	【注】
820	ネオビタカイン注 5mL	【注】
821	ネオフィリン注 250mg (10mL)	【注】
822	ネオベノール点眼液 0.4% (15mL)	【外】
823	ネキシウムカプセル 20mg	【内】
824	ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg	【内】
825	ネクスバール錠 200mg	【内】
826	ネスブ注射液 120μg ブラシリンジ	【注】
827	ネスブ注射液 180μg ブラシリンジ	【注】
828	ネスブ注射液 20μg ブラシリンジ	【注】
829	ネスブ注射液 40μg ブラシリンジ	【注】
830	ネスブ注射液 60μg ブラシリンジ	【注】
831	ネリゾナソリューション 0.1% (10mL)	【外】
832	ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1% (5g)	【外】
833	ネリプロクト坐剤	【外】
834	ノイトロジン注 100μg	【注】
835	ノイトロジン注 250μg	【注】
836	ノイトロピン注射液 3.6単位 (3mL)	【注】
837	ノイトロピン錠 4単位	【内】
838	ノーベルバル静注用 250mg	【注】
839	ノバスタンH注 10mg	【注】
840	ノバミン筋注 5mg (1mL 1管)	【注】
841	ノバミン錠 5mg	【内】
842	ノバントロン注 10mg (5mL)	【注】
843	ノボラピッド 30ミックス注フレックスベン (300単位 1キット)	【注】
844	ノボラピッド注フレックスタッチ	【注】
845	ノボリンR注フレックスベン (300単位 1キット)	【注】
846	ノルアドリナリン注 1mg (1mg 1mL)	【注】
847	ハーセプチン注射用 150	【注】
848	ハーセプチン注射用 60	【注】
849	ハーファジゴキシンKY錠 0.125	【内】
850	パーオデル錠 2.5mg	【内】
851	バイアスピリン錠 100mg	【内】
852	ハイカムチン注射用 1.1mg	【注】
853	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
854	ハイカリック液-1号 700mL (注射用)	【注】
855	ハイカリック液-2号 700mL (注射用)	【注】
856	ハイカリック液-3号 700mL (注射用)	【注】
857	ハイシー顆粒 25% (250mg/g/包)	【内】
858	ハイゼット錠 50mg	【内】
859	ハイドレアカプセル 500mg	【内】
860	ハイボエタノール液 2%「ケンエー」 (500mL)	【外】
861	バキシルCR錠 12.5mg	【内】
862	バキシルCR錠 25mg	【内】
863	バクタ配合錠	【内】
864	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% (3g)	【外】

NO	医薬品名	剤型
865	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
866	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
867	バタノール点眼液0.1%	【外】
868	バックス発泡顆粒	【外】
869	ババリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
870	バファリン配合錠A330	【内】
871	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
872	バム静注500mg(20mL)	【注】
873	バムスター-S200(水性懸濁液)(150mL)	【内】
874	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	【内】
875	パラミチンカプセル300mg	【内】
876	バリエット錠 5mg	【内】
877	バリエット錠10mg	【内】
878	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
879	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
880	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
881	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
882	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
883	バレイショデンプン(末)	【内】
884	バロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
885	ハロベリドール錠1mg「アメル」	【内】
886	ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
887	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」	【内】
888	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「ファイザー」	【注】
889	バンテチン錠 100mg「YD」	【内】
890	バンテニール注100mg「JGJ」(1mL)	【注】
891	ハンブ注射用1000	【注】
892	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
893	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
894	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
895	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
896	ビーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
897	ビーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
898	ビーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
899	ビーソフテンローション0.3% (50g)	【外】
900	ビートル顆粒分包250mg	【内】
901	ビーブリード輸液(500mL)	【注】
902	ビオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
903	ビオスリー配合OD錠	【内】
904	ビオフェルミンR散(1g/包)	【内】
905	ビカーボン輸液 500mL	【注】
906	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
907	ビクシリンカプセル250mg	【内】
908	ビクシリン注射用1g	【注】
909	ビクトーザ皮下注18mg	【注】
910	ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	【内】
911	ビジバーク270 100mL	【注】
912	ビジバーク270 50mL	【注】
913	ビジバーク270注20mL	【注】
914	ビンバニール注射用5KE	【注】
915	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
916	ビスダイン静注用15mg	【注】
917	ヒスロンH錠200mg	【内】
918	ビソノテープ 2mg	【外】
919	ビソノテープ 4mg	【外】
920	ビソノテープ 8mg	【外】
921	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
922	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
923	ビダーザ注射用100mg	【注】
924	ビタジエクト注キット	【注】
925	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
926	ビタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
927	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
928	ビタメジン静注用	【注】
929	ヒダントールF配合錠	【内】
930	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	【注】
931	ビトレシ注注射液20(20単位1管1mL)	【注】
932	ビビアント錠20mg	【内】
933	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
934	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
935	ヒビスコール液A0.5%	【外】
936	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】

NO	医薬品名	剤型
937	ビベラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
938	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
939	ビムバット錠50mg	【内】
940	ビム口顆粒(0.5g/包)	【内】
941	ビモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
942	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
943	ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	【注】
944	ビュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
945	ピラノア錠20mg	【内】
946	ピラマイド原末	【内】
947	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
948	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
949	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーワ」	【内】
950	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「トーワ」	【内】
951	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
952	ピレーズトリ エアロスフィア56吸入用	【外】
953	ファーストシン静注用1g	【注】
954	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
955	ファルモルピシン注射用10mg	【内】
956	ファンガード点滴用50mg	【注】
957	ファンギンシロップ 100mg/mL	【外】
958	フィコンバ錠2mg	【内】
959	フィジオ140輸液 500mL	【注】
960	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
961	ブイフェンド200mg静注用	【注】
962	ブイフェンド錠50mg	【内】
963	フィブラストスプレー500	【外】
964	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
965	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	【注】
966	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
967	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
968	フェソロデックス筋注250mg	【注】
969	フェノール・垂鉛華リニメント	【外】
970	フェノビルピタール散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】
971	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
972	フェブリク錠10mg	【内】
973	フェブリク錠20mg	【内】
974	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
975	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
976	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
977	フェントステープ0.5mg	【外】
978	フェントステープ1mg	【外】
979	フェントステープ2mg	【外】
980	フェントステープ4mg	【外】
981	フォシーガ錠 10mg	【内】
982	フォシーガ錠 5mg	【内】
983	フロリアミン錠(5mg)	【内】
984	フンジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
985	ブシラミン錠100mg「トーワ」	【内】
986	ブチルスコボラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	【内】
987	ブチルスコボラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
988	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
989	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
990	プラザキサカプセル110mg	【内】
991	プラザキサカプセル75mg	【内】
992	フラジール内服錠250mg	【内】
993	フラジール錠250mg	【外】
994	プラナバル配合錠	【内】
995	フラビタン錠5mg	【内】
996	ブラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
997	ブランカスト錠225「日医工」	【内】
998	ブクワエル配合錠 LD	【内】
999	ブリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
1000	ブリディオン静注200mg	【注】
1001	ブリモジアン・デポ-筋注(1mL)	【注】
1002	ブリモボラン錠5mg	【内】
1003	フルオメシロン0.1%点眼液	【外】
1004	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
1005	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
1006	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
1007	フルスタン錠0.3	【内】
1008	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
1009	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
1010	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用	【外】
1011	フルダラ静注用50mg	【注】
1012	フルツロンカプセル200	【内】
1013	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
1014	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
1015	ブルフェン錠100	【内】
1016	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
1017	フルマリン静注用1g	【注】
1018	ブレオ注射用15mg	【注】
1019	ブレオ注射用5mg	【注】
1020	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	【内】
1021	ブレディニンOD錠50	【内】
1022	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	【内】
1023	ブレドニン錠5mg	【内】
1024	ブレマリン錠0.625mg	【内】
1025	プロイメンド点滴静注用150mg	【注】
1026	フロレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1027	プロギノン・デボー筋注10mg(1mL)	【注】
1028	プログラフカプセル0.5mg	【内】
1029	プログラフカプセル1mg	【内】
1030	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1031	プログラフ顆粒0. 2mg	【内】
1032	プロゲデボー筋注125mg(1mL)	【注】
1033	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1034	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1035	プロジン外用液5%(30mL)	【外】
1036	プロスコープ300注100mL	【注】
1037	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1038	プロスタンディン点滴静注用500 μ g	【注】
1039	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1040	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1041	プロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1042	プロセミド錠20mg「NP」	【内】
1043	プロセミド錠40mg「NP」	【内】
1044	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1045	プロタノールS錠15mg	【内】
1046	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1047	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1048	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1049	プロトビック軟膏0.1%(5g)	【外】
1050	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1051	プロナーゼMS(10g)	【内】
1052	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1053	プロハンス静注シリンジ 13mL	【注】
1054	プロハンス静注シリンジ 17mL	【注】
1055	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1056	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	【注】
1057	プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1058	プロマゼパム坐剤3mg「サント」	【外】
1059	プロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」	【外】
1060	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1061	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1062	プロメライン軟膏＊(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1063	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1064	フロリード膈坐剤100mg	【外】
1065	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1066	バオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1067	ベガシス皮下注180 μ g(1mL)	【注】
1068	ベガシス皮下注90 μ g(1mL)	【注】
1069	ベガモックス点眼液0.5%(5mL)	【外】
1070	ヘキザックAL1%綿棒12	【外】
1071	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1072	ベグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	【注】
1073	ベグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用	【注】
1074	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1075	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1076	バザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1077	バシケアOD錠2.5mg	【内】
1078	バストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1079	バストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1080	ハスパンダー輸液 (注射:500mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1081	ベセルナクリーム5%	【外】
1082	ベタニス錠25mg	【内】
1083	ベタヒستنメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1084	バタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」	【内】
1085	バタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1086	ベチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1087	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1088	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1089	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ「NP」10mL(ロック用)	【注】
1090	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1091	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1092	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1093	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1094	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1095	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1096	ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」	【外】
1097	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1098	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g)	【外】
1099	ベビオゲル 2.5%(15g)	【外】
1100	ヘプスプリンH静注1000単位	【注】
1101	ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1102	ベプリコール錠50mg	【内】
1103	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1104	ヘモポリン軟膏(2g)	【外】
1105	ベラミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1106	ベラミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1107	ベリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1108	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1109	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1110	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1111	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1112	ベルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
1113	ベルジピンLAカプセル40mg	【内】
1114	ベルジピン注射液2mg2mL	【注】
1115	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1116	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1117	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1118	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1119	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1120	ベンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1121	ベンタサ顆粒94%(1000mg/包)	【内】
1122	ベンタサ顆粒94%(2000mg/包)	【内】
1123	ボアラ軟膏0.12%(5g)	【外】
1124	ボースデル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
1125	ホーリンV腔用錠1mg	【外】
1126	ボグリボースOD錠0. 3mg「トーワ」	【内】
1127	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1128	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1129	ホスミン錠500mg	【内】
1130	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1131	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1132	ホスリボン配合顆粒	【内】
1133	ホスレノールOD錠250mg	【内】
1134	ボトックス注用50単位	【注】
1135	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1136	ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	【注】
1137	ボビドンヨードガーグル7%「マイラン」(30mL)	【外】
1138	ボビドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	【外】
1139	ボビドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)	【外】
1140	ボビドンヨードゲル10%「明治」(4g)	【外】
1141	ボビドンヨードスクラブ液7. 5%「明治」	【外】
1142	ボラブレジンOD錠 75mg「サワイ」	【内】
1143	ボララミン注 5mg	【注】
1144	ボララミン錠2mg	【内】
1145	ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】
1146	ポリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1147	ボルベン輸液6%	【注】
1148	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1149	ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g(10g)	【外】
1150	ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1151	ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
1152	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
1153	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1154	マーロックス懸濁用配合顆粒	【内】
1155	マイトマイシン注用10mg	【注】
1156	マイトマイシン注用2mg	【注】
1157	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	【注】
1158	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	【注】
1159	マキユ Eid硝子体内注用40mg	【注】
1160	マグコロールP(50g)	【内】
1161	マクサルトRPD錠10mg	【内】
1162	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1163	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	【注】
1164	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1165	マグミット錠330mg	【内】
1166	マグミット錠500mg	【内】
1167	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) (500mL)	【外】
1168	マドパー配合錠	【内】
1169	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1170	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメ儿」	【内】
1171	マンニトールS注射液「YD」300mL	【注】
1172	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1173	ミグリステン錠20	【内】
1174	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1175	ミケルナ配合点眼液	【外】
1176	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1177	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1178	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1179	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1180	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1181	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1182	ミヤBM細粒	【内】
1183	ミヤBM錠	【内】
1184	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1185	ミラベックスLA錠 1.5mg	【内】
1186	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	【注】
1187	ミルセラ注シリンジ200μg(0.3mL)	【注】
1188	ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	【注】
1189	ミルセラ注シリンジ250μg	【注】
1190	ミルセラ注シリンジ25μg	【注】
1191	ミルトン 1L	【内】
1192	ミルリノン注22.5mgﾊﾞｯｸｸﾞﾀﾀﾞ (150mL)	【内】
1193	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1194	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1195	無水エタノール＊丸石 (液:500mL)	【外】
1196	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1197	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1198	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1199	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	【内】
1200	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1201	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1202	メスチノン錠60mg	【内】
1203	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1204	メタライト250カプセル	【内】
1205	メチコパール錠500μg	【内】
1206	メチコパール注射液500μg(1mL)	【注】
1207	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1208	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1209	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1210	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1211	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1212	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1213	メトリジンD錠2mg	【内】
1214	メナテレノンカプセル15mg「TYK」	【内】
1215	メノEidコンピパッチ	【外】
1216	メプテンエアー10μg吸入100回	【外】
1217	メプチン錠50μg	【内】
1218	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1219	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1220	メルカゾール錠5mg	【内】
1221	メロベナム点滴静注用 0.5g「トーワ」	【注】
1222	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1223	モビコール配合内用剤	【内】
1224	モビプレップ配合内用剤	【内】

NO	医薬品名	剤型
1225	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	【外】
1226	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1227	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1228	モンテルカスト錠10mg「KMJ」	【内】
1229	ヤーズ配合錠	【内】
1230	薬用炭.OY(原末)	【内】
1231	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1232	ユーエフティE配合カプセルT100	【内】
1233	ユーパッチテープ 18mg	【外】
1234	ユービット錠100mg	【内】
1235	ユナシン錠375mg	【内】
1236	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1237	ヨウ素「コザカイ・MJ」(末)	【内】
1238	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1239	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1240	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1241	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1242	ラステットSカプセル25mg	【内】
1243	ラスビツ錠75mg	【内】
1244	ラスビツ点滴静注キット150mg	【注】
1245	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1246	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1247	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	【注】
1248	ラニラビッド錠0.05mg	【内】
1249	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1250	ラミクタール錠100mg	【内】
1251	ラミクタール錠25mg	【内】
1252	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	【内】
1253	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1254	ランタスXR注ソロスター	【注】
1255	リーバウト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1256	リオナ錠 250mg	【内】
1257	リオレサール錠5mg	【内】
1258	リクシアナOD錠15mg	【内】
1259	リクシアナOD錠30mg	【内】
1260	リクシアナOD錠60mg	【内】
1261	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1262	リシノプリル錠10mg「ファイザー」	【内】
1263	リスベリドンOD錠 1mg「トーワ」	【内】
1264	リスミー錠2mg	【内】
1265	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1266	リソピスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1267	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1268	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1269	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1270	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1271	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「ファイザー」(5mL)	【注】
1272	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(10mL)	【注】
1273	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(5mL)	【注】
1274	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」(10mL)	【注】
1275	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1276	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1277	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1278	リリケレオンカプセル150mg	【内】
1279	リビオドール480注10mL	【注】
1280	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1281	リフラップシート5%(1シート＝25cm2×6枚)	【外】
1282	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1283	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1284	リボトリール錠0.5mg	【内】
1285	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【内】
1286	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1287	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1288	リユープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1289	リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1290	リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1291	リリカOD錠25mg	【内】
1292	リリカOD錠75mg	【内】
1293	リリテック錠50	【内】
1294	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1295	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1296	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】

NO	医薬品名	剤型
1297	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1298	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1299	リンデロン注2mg(0.4%) (0.5mL)	【注】
1300	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1301	ルセフィ錠5mg	【内】
1302	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1303	ルテステボー注(1mL)	【注】
1304	ルネスタ錠1mg	【内】
1305	ルバフィン錠10mg	【内】
1306	ルボックス錠25	【内】
1307	ルムジエブ注ミリオペン	【注】
1308	ルリコングリーム1%10g	【外】
1309	レキシタン錠5	【内】
1310	レキップCR錠2mg	【内】
1311	レクサプロ錠10mg	【内】
1312	レザルタス配合錠HD	【内】
1313	レスタス錠2mg	【内】
1314	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1315	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1316	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1317	レナジェル錠250mg	【内】
1318	レバミピド錠1.00mg「サワイ」	【内】
1319	レビトラ錠5mg	【内】
1320	レバタン坐剤0.4mg	【外】
1321	レバタン注0.2mg(1mL)	【注】
1322	レバトールカプセル200mg	【内】
1323	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1324	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1325	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1326	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	【外】
1327	レボフロキサシン点滴静注/バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1328	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクト」	【注】
1329	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクト」	【注】
1330	レミッチOD錠2.5μg	【内】
1331	レミニールOD錠4mg	【内】
1332	レミニールOD錠8mg	【内】
1333	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1334	レメロン錠15mg	【内】
1335	レラキシン注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
1336	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1337	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1338	レルミナ錠40mg	【内】
1339	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1340	ロイコポリン注3mg(1mL)	【注】
1341	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1342	ロイナーゼ注用5000	【注】
1343	ロキシプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1344	ロキシプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1345	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1346	ロコアテープ (7枚/袋)	【外】
1347	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1348	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1349	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1350	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1351	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1352	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1353	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1354	ロゼレム錠8mg	【内】
1355	ロトリガ粒状カプセル2g	【内】
1356	ロピオン静注50mg	【注】
1357	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1358	ロベラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1359	ロルカム錠4mg	【内】
1360	ワーファリン錠1mg	【内】
1361	ワーファリン錠5mg	【内】
1362	ワイスタール静注用1g	【注】
1363	ワイスタール配合点滴静注用1g/バック	【注】
1364	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1365	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1366	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1367	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1368	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1μg(溶解液付)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1369	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
1370	液状フェノール＊(健栄)	【外】
1371	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1372	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1373	乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
1374	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1375	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1376	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1377	献血ヴェノグロブリンH10%静注10g/100mL	【注】
1378	献血ヴェノグロブリンH10%静注5g/50mL	【注】
1379	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1380	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1381	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1382	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1383	新レシカルボン坐剤	【外】
1384	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1385	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1386	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1387	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1388	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1389	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1390	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1391	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1392	生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
1393	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1394	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1395	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1396	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1397	大塚生食注 100mL	【注】
1398	大塚生食注 500mL	【注】
1399	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1400	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1401	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1402	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1403	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1404	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1405	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1406	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1407	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1408	単シロップ＊(丸石)	【内】
1409	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1410	注射用イホマイド1g	【注】
1411	注射用エンドキサン100mg	【注】
1412	注射用エンドキサン500mg	【注】
1413	注射用サイメリン50mg	【注】
1414	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1415	注射用ソル・メルコート125	【注】
1416	注射用ソル・メルコート40	【注】
1417	注射用ソル・メルコート500	【注】
1418	注射用フィルデシン1mg	【注】
1419	注射用フィルデシン3mg	【注】
1420	注射用フサン50	【注】
1421	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	【注】
1422	注射用マキシーム1g	【注】
1423	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1424	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1425	調剤用バンビタン末	【内】
1426	沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド“化血研” 1mL	【注】
1427	沈降破傷風トキシイド「生研」(0.5mL)	【注】
1428	低分子デキストランL注 500mL	【注】
1429	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	【注】
1430	乳酸カルシウム「ファイザー」原末	【内】
1431	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】
1432	白色ワセリン＊(健栄)	【外】
1433	複方ヨード・グリセリン(液)	【外】
1434	滅菌精製水＊(大成薬品)	【外】
1435	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】
1436	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】
1437	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】