

NO	医薬品名	剤型
1	1%ディプリバン注射液(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	20%マンニトール注射液「YD」300mL	【注】
5	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
6	5-FU注250mg(5mL)	【注】
7	ACDーA液　（注射：500mL）	【注】
8	Dーソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ　10mL	【注】
10	EOB・プリモビスト注シリンジ　5mL	【注】
11	EPLカプセル250mg	【内】
12	GSプラスターC「ユートク」(7cm×10cm:10枚)	【外】
13	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
14	HMGテイゾー75(注射用)	【注】
15	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
16	LHーRH注0.1mg「タナベ」(1mL)	【注】
17	トメントール＊(健康栄)(末)	【内】
18	MSコンチン錠10mg	【内】
19	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
20	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
21	SG配合顆粒　(1g/包)	【内】
22	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
23	アーガメイト20%ゼリー25g	【内】
24	アーテン錠(2mg)	【内】
25	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
26	アイオビジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
27	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
28	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
29	アルボルース錠100mg「サワイ」	【内】
30	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
31	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
32	アクトネル錠75mg	【内】
33	アクブラ静注用10mg	【注】
34	アクブラ静注用50mg	【注】
35	アクラシノン注射用20mg	【注】
36	アコアラン静注用600	【注】
37	アコファイド錠100mg	【内】
38	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
39	アンクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
40	アンクロビル錠200mg「テバ」	【内】
41	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
42	アジルバ錠20mg	【内】
43	アズノールうがい液4%10mL	【外】
44	アズノール軟膏0.033%	【外】
45	アスパラーCA錠200(1.3mEq)	【内】
46	アスパラカリウム錠300mg	【内】
47	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
48	アスベリン錠10	【内】
49	アセチルシステイン内用液17.6%「ショーワ」(20mL瓶)	【内】
50	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
51	アセトキープ3G注(500mL)	【注】
52	アセリオ静注液1000mg/バッグ	【注】
53	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
54	アゾセミド錠60mg	【内】
55	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
56	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
57	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
58	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】
59	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
60	アデノロール錠25mg「トーワ」	【内】
61	アデホスールコーワ注　20mg	【注】
62	アドエア250ディスカス60吸入用	【外】
63	アトーゼット配合錠HD	【内】
64	アドフィード/バッグ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
65	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
66	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】

NO	医薬品名	剤型
67	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
68	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
69	アナベイン注2mg/mL　100mL	【注】
70	アナベイン注7.5mg/mL　10mL	【注】
71	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	【外】
72	アネキセート注射液0.5mg(5mL)	【注】
73	アネトカインゼリー2%(30mL)	【外】
74	アネメトロ点滴静注液　500mg	【注】
75	アネレム静注用50mg	【注】
76	アノーロエリプタ　30吸入用	【外】
77	アバステン点滴静注用100mg/4mL	【注】
78	アバステン点滴静注用400mg/16mL	【注】
79	アフィニトール錠5mg	【内】
80	アブストラル舌下錠100μg	【内】
81	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
83	アプレビタントカプセル125mg「NK」	【内】
84	アプレビタントカプセル80mg「NK」	【内】
85	アマージ錠2.5mg	【内】
86	アマンタジン塩酸塩錠　50mg「日医工」	【内】
87	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
88	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
89	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
90	アミサリン注100mg	【注】
91	アミゼットB輸液　200mL	【注】
92	アミティーザカプセル24μg	【内】
93	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
94	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
95	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
96	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
97	アムバロ配合錠「サンド」	【内】
98	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
99	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
100	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
101	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
102	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
103	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
104	アラセナーA軟膏3%(5g)	【外】
105	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	【外】
106	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
107	アリクストラ皮下注5mg	【注】
108	アリクストラ皮下注7.5mg	【注】
109	アリムタ注射用100mg	【注】
110	アリムタ注射用500mg	【注】
111	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」　20mL	【注】
112	アルケラン錠2mg	【注】
113	アルケラン静注用50mg	【注】
114	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
115	アルト原末(パウダー：1g)	【外】
116	アルト原末(パウダー：500mg)	【外】
117	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	【内】
118	アルファカルシドール錠1.0μg	【内】
119	アルファロール散1μg/g(0.5μg/0.5g/包)	【内】
120	アルブミナー5%　静注12.5g/250mL	【注】
121	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
122	アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」	【注】
123	アルプロスタジル注5μgシリンジ「F」	【注】
124	アルロイドG内用液5%	【内】
125	アレジオンLX点眼液　0.1%(5mL)	【外】
126	アレビアチン散10%(100mg/g)	【内】
127	アレビアチン錠100mg	【内】
128	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
129	アロキシ静注0.75mg(5mL)	【注】
130	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
131	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
132	アンサー皮下注20μg	【注】
133	アンチレクス静注10mg(1mL1管)	【注】

NO	医薬品名	剤型
134	アンテバートローション0.05%(10g)	【外】
135	アンプロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
136	アンベック坐剤10mg	【外】
137	イーケブラ錠500mg	【内】
139	イーケブラドライシロップ50%	【内】
138	イーケブラ点滴静注500mg	【注】
140	イオウ・カンフルローション	【外】
141	イオパーク300注シリンジ100mL	【注】
142	イオパーク350注 100mL	【注】
143	イオパーク350注 20mL	【注】
144	イオパーク350注 50mL	【注】
145	イオパーク350注シリンジ70mL	【注】
146	イオパミロン注300 100mL	【注】
147	イオパミロン注300 20mL	【注】
148	イオパミロン注300 50mL	【注】
149	イオパミロン注300シリンジ100mL	【注】
150	イオパミロン注370 100mL	【注】
151	イオパミロン注370 20mL	【注】
152	イオパミロン注370 50mL	【注】
153	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
154	イオパミロン注370シリンジ65mL	【注】
155	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
156	イオメロン350注シリンジ100mL	【注】
157	イオメロン350注シリンジ135mL	【注】
158	イグザレルト錠10mg	【内】
159	イグザレルト錠15mg	【内】
160	イクスタンジ錠80mg	【内】
161	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
162	イスコチン錠100mg	【内】
163	イソコロナールRカプセル20mg	【内】
164	イソジンシュガーバスタ軟膏(100g)	【外】
165	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
166	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
167	イソピスト注240 10mL	【注】
168	イソピスト注300 10mL	【注】
169	イダマイシン静注用5mg	【注】
170	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【内】
171	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	【内】
172	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
173	イナビル吸入粉末剤20mg	【内】
174	イニシク配合錠	【注】
175	イノバシ注100mg(5mL)	【外】
176	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
177	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】
178	イマジニール300注 20mL	【注】
179	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
180	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
181	イムノブラダー勝注用40mg	【注】
182	イムラン錠50mg	【内】
183	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスビ―ラ」	【注】
184	イリボーOD錠 5μg	【内】
185	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
186	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
187	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
188	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
189	インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g)	【外】
190	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
191	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
192	イントラリボス輸液20% 100mL	【注】
193	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
194	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
195	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
196	ウテメリン錠5mg	【内】
197	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
198	ウブレチド錠5mg	【内】
199	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
200	ウルティプロ吸入用カプセル	【外】
201	ウレパールローション10%(20g)	【外】
202	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
203	ウロナーゼ静注用6万単位	【注】
204	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
205	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
206	エイベリス点眼0.002%	【外】
207	エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」(1.5g/包)	【内】
208	エキザルベ	【外】
209	エクザール注射用10mg	【注】
210	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
211	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
212	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
213	エクセグラン散20%	【内】
214	エクセグラン錠100mg	【内】
215	エクメット配合錠HD	【内】
216	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	【外】
217	エサンブトール錠250mg	【内】
218	エストラ―ナテープ0.72mg	【外】
219	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
220	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
221	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
222	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
223	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
224	エタノール「マルイシ」	【外】
225	エダボン点滴静注液バッグ 30mg「日医工」	【注】
226	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】
227	エディロールカプセル0.75μg	【内】
228	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
229	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
230	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
231	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
232	エナルモンデボー筋注250mg(1mL)	【注】
233	エネーボ配合経腸用液	【内】
234	エネマスター 注腸散(400g)	【外】
235	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
236	エビリファイ錠6mg	【内】
237	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
238	エフィエントOD錠20mg	【内】
239	エフィエント錠 3.75mg	【内】
240	エフィエント錠2.5mg	【内】
241	エフビーOD錠2.5	【内】
242	エブランチルカプセル15mg	【内】
243	エベリナ塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
244	エボエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」	【注】
245	エボエチナルファBS注3000シリンジ「JCR」	【注】
246	エホチール注10mg(1mL)	【注】
247	エリキユース錠 5mg	【内】
248	エリキユース錠2.5mg	【内】
249	エリスロシン錠200mg	【内】
250	エリル点滴静注液30mg(2mL)	【注】
251	エルカトニン注40単位(1mL)「NP」	【注】
252	エルカルチンFF錠 250mg	【内】
253	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
254	エルシトニン注20Sデイスボ(1mL)	【注】
255	エルネオ/\NF1号輸液 1000mL	【注】
256	エルネオ/\NF1号輸液 1500mL	【注】
257	エルネオ/\NF2号輸液 1000mL	【注】
258	エルネオ/\NF2号輸液 1500mL	【注】
259	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
260	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
261	エレジェクト注シリンジ (2mL)	【注】
262	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)	【外】
263	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)	【外】
264	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
265	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】

NO	医薬品名	剤型
266	エンタカボン錠100mg「アメル」	【内】
267	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
268	エンドキサン錠50mg	【内】
269	エンレスト錠100mg	【内】
270	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
271	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
272	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
273	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
274	オイパロミン注300100mL	【注】
275	オイパロミン注30020mL	【注】
276	オイパロミン注30050mL	【注】
277	オイパロミン注370100mL	【注】
278	オイパロミン注37020mL	【注】
279	オイパロミン注37050mL	【注】
280	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
281	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
282	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
283	オーキ西斯9μgタービュヘイラー60吸入	【外】
284	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】
285	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
286	オキサロールローション25μg/g(10g)	【外】
287	オキサロール軟膏25μg/g(10g)	【外】
288	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
289	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
290	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
291	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
292	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」	【内】
293	オキナゾール錠錠600mg	【外】
294	オキノーム散2.5mg	【内】
295	オキノーム散5mg	【内】
296	オキファスト注10mg	【注】
297	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	【注】
298	オザゲレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
299	オノアクト点滴静注用50mg	【注】
300	オビソート注射液0.1g(100mg1管)	【注】
301	オフサグリーン静注用25mg	【注】
302	オブソ内服液10mg(5mL)	【内】
303	オブソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
304	オブチレイ350注シリンジ100mL	【注】
305	オブチレイ350注シリンジ135mL	【注】
306	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
307	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
308	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
309	オムニパーク300注シリンジ100mL	【注】
310	オムニパーク350注シリンジ70mL	【注】
311	オメプラゾール注射液20mg「日医工」	【注】
312	オラネジン液1.5%消毒用アプリータ25mL	【外】
313	オラネジン消毒液1.5%	【外】
314	オリブ油*(丸石)	【外】
315	オルケディア錠1mg	【内】
316	オルケディア錠2mg	【内】
317	オルダミン注射液1g(10%10g1瓶)	【注】
318	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	【外】
319	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
320	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
321	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
322	オングリザ錠2.5mg	【内】
323	オンコピン注射液1mg	【注】
324	カイトリル錠2mg	【内】
325	ガスエソマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
326	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
327	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
328	カチーフN錠5mg	【内】
329	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
330	カデックス軟膏0.9%	【外】
331	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	【注】

NO	医薬品名	剤型
332	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	【注】
333	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	【注】
334	カナグル錠100mg	【内】
335	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
336	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
337	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「サワイ」	【注】
338	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	【内】
339	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	【内】
340	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
341	カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」	【内】
342	カリメート散(5g/包)	【内】
343	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
344	カルセド注射液20mg	【注】
345	カルセド注射液50mg	【注】
346	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
347	カルデナリンOD錠1mg	【内】
348	カルデナリンOD錠2mg	【内】
349	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
350	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
351	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	【内】
352	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
353	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
354	カルベジロール錠10mg「サワイ」	【内】
355	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	【内】
356	カルボカインアンプル注0.5%10mL	【注】
357	カルボカインアンプル注1%10mL	【注】
358	カルボカインアンプル注2%10mL	【注】
359	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
360	カルボシステインドライシロップ50%「デバ」	【内】
361	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
362	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
363	カロナール細粒50%	【内】
364	カロナール錠200	【内】
365	カンデサルタン錠8mg「あすか」	【内】
366	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
367	キシレステンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
368	キシロカイン点滴眼液4%(20mL)	【外】
369	キシロカインピスカス2%(100mL瓶)	【外】
370	キシロカインボンブスプレー8%(80g)	【外】
371	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
372	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
373	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
374	キャブピリン配合錠	【内】
375	キュービシン静注用350mg	【注】
376	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL	【注】
377	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
378	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
379	キンダリー透析剤3E	【注】
380	キンダリー透析剤AF2号6L1瓶	【注】
381	キンダリー透析剤AF3号6L1瓶	【注】
382	グーフイス錠5mg	【内】
383	クエチアピン錠25mg「トーワ」	【内】
384	クエンメット-U配合散(1g/包)	【内】
385	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
386	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
521	グラクティブ錠50mg	【内】
387	クラシエ猪苓湯エキス細粒(EK-40)2.0g	【内】
388	クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41)2.5g	【内】
389	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68)2.0g	【内】
390	グラナテック点滴眼液0.4%(5mL)	【外】
391	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」	【注】
392	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
393	クラフオラン注射液1g	【注】
394	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
395	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	【内】
396	グラダキシン錠50	【内】

NO	医薬品名	剤型
397	グラン注射液M300(0.7mL)	【注】
398	クリアクター静注用80万	【注】
399	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
400	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
401	グリセレブ点滴静注 (200mL)	【注】
402	グリチロン配合錠	【内】
403	グリベック錠100mg	【内】
404	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
405	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	【注】
406	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
407	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
408	グルコンサンK細粒4mEq/g/カリウム4mEq/g/包)	【内】
409	グルトバ注1200万単位	【注】
410	グルベス配合OD錠	【内】
411	グレースビット錠50mg	【内】
412	クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL)	【外】
413	クレメジン速崩錠500mg	【内】
414	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
415	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
416	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
417	クロマイ腔錠100mg	【外】
418	クロミッド錠50mg	【内】
419	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
420	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」	【内】
421	ケイキサレートドライシロップ76% (3.27g/包)	【内】
422	ケイセントラ静注用1000	【注】
423	ケイセントラ静注用500	【注】
424	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
425	ケーサプライ錠600mg	【内】
426	ゲーベンクリム1%(50g)	【外】
427	ケタスカプセル10mg	【内】
428	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
429	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
430	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
431	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
432	ケトプロフェンパップXR120mg「テイク」(7枚/袋)	【外】
433	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
434	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
435	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
436	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
437	ケンエーG洗腸液50% 120mL	【外】
438	ケンエーG洗腸液50% 60mL	【外】
439	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
440	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	【注】
441	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】
442	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イウキ」(10g)	【外】
443	コアテック注5mg(5mL)	【注】
444	コアヒビター注射用10mg	【注】
445	コアヒビター注射用50mg	【注】
446	コアベータ静注用12.5mg	【注】
447	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
448	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
449	コートリル錠10mg	【内】
450	コスパノン錠80mg	【内】
451	コソプトミニ配合点眼液 (0.4mL)	【外】
452	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
453	コメリアンコーワ錠50	【内】
454	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
455	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
456	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
457	コンブラビン配合錠	【内】
458	サーゲセル・アブソーパブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)	【外】
459	サーゲセル・アブソーパブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
460	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
461	サイトテック錠200	【内】
462	サイブレジン1%点眼液(10mL)	【外】

NO	医薬品名	剤型
463	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
464	サクシゾン静注用1000mg	【注】
465	サクシゾン注射用100mg	【注】
466	サクシゾン注射用300mg	【注】
467	ザクラス配合錠HD	【内】
468	サテニジン液10(500mL)	【外】
469	サニサーW(250mL)	【外】
470	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mLキット	【注】
471	サムスカOD錠7.5mg	【内】
472	サラゼン錠5mg	【内】
473	サラゾピリン錠500mg	【内】
474	サリバラ液	【外】
475	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
476	ザルコニン液10 (10% 500mL)	【外】
477	ザルティア錠 5mg	【内】
478	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
479	ザロンチンシロップ(50mg/mL)	【内】
480	サンコバ点眼液0.02%(5mL)	【外】
481	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
482	サンドールP点眼液 (5mL)	【外】
483	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
484	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
485	ジアグノグリン注 25mg	【注】
486	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
487	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
488	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
489	ジェイゾロフトOD錠 25mg	【内】
490	ジェニナック錠200mg	【内】
491	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
492	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
493	ジクアス点眼液3%(5mL)	【外】
494	シグマート注48mg	【注】
495	シグマピタン配合カプセルB25	【内】
496	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
497	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	【内】
498	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
499	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
500	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
501	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
502	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
503	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
504	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】
505	ジシラミドリノ酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
506	シタラピン点滴静注液1g「デバ」	【注】
507	シタラピン点滴静注液400mg「デバ」	【注】
508	ジピリダモール錠25mg「日医工」	【内】
509	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「日医工」	【内】
510	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	【内】
511	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	【注】
512	シベクトロ錠200mg	【内】
513	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
514	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」	【注】
515	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
516	シムビコートタービュヘイラー60吸入	【外】
517	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
518	ジヤディアンS錠 10mg	【内】
519	ジヤドニュー顆粒分包360mg	【内】
520	ジヤドニュー顆粒分包90mg	【内】
522	シュアボスト錠0.5mg	【内】
523	酒石酸「ヤマゼン」	【外】
524	静注用マグネゾール20mL	【注】
525	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
526	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
527	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	【内】
528	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
529	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】

NO	医薬品名	剤型
530	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	【内】
531	シンピット静注用50mg	【注】
532	スインブロイク錠O. 2mg	【内】
533	スーブレン吸入麻酔液	【外】
534	スコピゾル眼科用液 15mL	【外】
535	スタデルムクリーム5%（10g）	【外】
536	スタレボ配合錠L100	【内】
537	スチブロン軟膏0.05%（5g）	【外】
538	ステリクロンR液0.1（500mL）	【外】
539	ステリクロンR液0.5（500mL）	【外】
540	ステリクロンW液0.02（500mL）	【外】
541	ステリクロンW液0.05（500mL）	【外】
542	ステリスコープ3W／V%液	【外】
543	ステリハイド20W／V%液 500mL（消毒剤原料）	【外】
544	ストロカイン錠5mg	【内】
545	ストロメクトール錠3mg	【内】
546	スピール膏M（貼付薬）	【外】
547	スピオルトレスピマット 60吸入用	【外】
548	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	【外】
549	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
550	スベニールデスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
551	スポンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
552	スマートリブタン錠50mg「アспен」	【内】
553	スミスリンローション 5%（30g）	【外】
554	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
555	スミルスチック3% 40g	【外】
556	スミルローション3%	【外】
557	スルバシリン静注用 1.5g	【注】
558	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」	【内】
559	スルピリン注射液500mg「日医工」（2mL）	【注】
560	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)	【注】
561	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
562	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
563	セキゾビット錠100mg	【内】
565	セバミット-R細粒2%（10mg-0.5g/包）	【内】
566	ゼビアックスローション 2%（10g）	【外】
567	セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」	【注】
568	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
569	セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
570	セファンチン末1%（10mg/g）	【内】
571	ゼフィックス錠100	【内】
572	セフォチアム静注用1g/バッグ「日医工」	【注】
573	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	【注】
574	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
575	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
576	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
577	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
578	セフタジジム静注用1g「マイラン」	【注】
579	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
580	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
581	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	【外】
582	セララ錠25mg	【内】
583	セララ錠50mg	【内】
584	セルシン注射液10mg（2mL）	【注】
585	セルニルトン錠63mg	【内】
586	ゼルフィルム（貼付：100mm×125mm）	【外】
587	セレコキンブ錠100mg「ファイザー」	【内】
588	セレコキンブ錠200mg「ファイザー」	【内】
589	セレジストOD錠5mg	【内】
590	セレストーナ配合錠	【内】
591	セレニカR顆粒40%（400mg/g）	【内】
592	セレネース内服液0.2%（2mg/mL）	【内】
593	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
594	ソタコール錠40mg	【内】
595	ソナゾイド注射用 16 μ L	【注】
596	ゾピラックス眼軟膏3%（5g）	【外】

NO	医薬品名	剤型
597	ゾピラックス軟膏5%（5g）	【外】
598	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
599	ゾフルーザ錠20mg	【内】
600	ゾラデックス1.8mgデボ	【注】
601	ゾラデックス3.6mgデボ	【注】
602	ゾラデックスLA10.8mgデボ	【注】
603	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
604	ソルASET輸液 500mL	【注】
605	ソルデム1輸液 200mL	【注】
606	ソルデム1輸液 500mL	【注】
607	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
608	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
609	ゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
610	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
611	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1000mL	【注】
612	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
613	ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
614	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
615	ダイアニール-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
616	ダイアモックス注射用500mg	【注】
617	ダイアモックス錠250mg	【内】
618	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
619	ダカルバジン注用100	【注】
620	タケキャブ錠 10mg	【内】
621	タケキャブ錠 20mg	【内】
622	タコシール組織接着用シート（9.5×4.8cm）	【外】
623	タシグナカプセル150mg	【内】
624	タシグナカプセル200mg	【内】
625	タソビベ配合静注用4.5「明治」	【注】
626	タフマックE配合カプセル	【内】
627	タブロス点眼液0.0015%（2.5mL）	【外】
628	タブロスミニ点眼液0.0015%（0.3mL）	【外】
629	タミフルカプセル75	【内】
630	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「サワイ」	【内】
631	ダラシンTゲル1%（10g）	【外】
632	タリビット眼軟膏0.3%（3.5g）	【外】
633	タリビット耳科用液0.3%（5mL）	【外】
634	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
635	炭酸水素ナトリウム（末）	【内】
636	タンデトロン注射用20（20 μ g）	【注】
637	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
638	ダントリウム静注用20mg	【注】
639	タンニン酸アルブミン（末）	【内】
640	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
641	チウラジール錠50mg	【内】
642	チエクール点滴用O. 5g	【注】
643	チオラ錠100	【内】
644	チガソナカプセル10	【内】
645	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	【内】
646	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
647	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
648	チモブトールXE点眼液0.5%（2.5mL）	【外】
649	チャンビックス錠0.5mg	【内】
650	チャンビックス錠1mg	【内】
651	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
652	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
653	チラーチンS錠25 μ g	【内】
654	チラーチンS錠50 μ g	【内】
655	チロナミン錠 5mcg	【内】
656	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
657	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
658	ツムラ 乙字湯エキス顆粒（医療用）【No.3】2.5g	【内】
659	ツムラ 五苓散エキス顆粒（医療用）【No.17】2.5g	【内】
660	ツムラ 白虎加人參湯エキス顆粒（医療用）【No.34】3.0g	【内】
661	ツムラ 半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）【No.16】2.5g	【内】
662	ツムラ 防風通聖散エキス顆粒（医療用）【No.62】2.5g	【内】

NO	医薬品名	剤型
663	ツムラ紫雲膏	【外】
664	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）〔No.61〕 2.5g	【内】
665	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）〔No.15〕 2.5g	【内】
666	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）〔No.106〕 2.5g	【内】
667	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔No.24〕 2.5g	【内】
668	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔No.1〕 2.5g	【内】
669	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔No.107〕 2.5g	【内】
670	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）〔No.18〕 2.5g	【内】
671	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒（医療用）〔No.25〕 2.5g	【内】
672	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)〔No50〕 2.5g	【内】
673	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）〔No.31〕 2.5g	【内】
674	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）〔No.12〕 2.5g	【内】
675	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）〔No.10〕 2.5g	【内】
676	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）〔No.114〕 3.0g	【内】
677	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔No.48〕 2.5g	【内】
678	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔No.19〕 3.0g	【内】
679	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）〔No108〕 3.0g	【内】
680	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔No.100〕 2.5g	【内】
681	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔No.47〕 2.5g	【内】
682	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒（医療用）〔No.38〕 2.5g	【内】
683	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）〔No.23〕 2.5g	【内】
684	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）〔No.29〕 3.0g	【内】
685	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔No.7〕 2.5g	【内】
686	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔No.37〕 2.5g	【内】
687	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔No.14〕 2.5g	【内】
688	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔No.54〕2.5g	【内】
689	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔No.43〕 2.5g	【内】
690	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
691	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
692	テスコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
693	ディスオーバ消毒液0.55%（3.8L）	【外】
694	ディナゲスト錠1mg	【内】
695	ディビゲル1mg(ゲル)	【外】
696	ディフェリンゲル0.1%（15g）	【外】
697	ディレグラ配合錠	【内】
698	デエビゴ錠5mg	【内】
699	デオドル錠100mg	【内】
700	デオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」	【内】
701	デオロンG錠200mg	【内】
702	デカドロン錠0.5mg	【内】
703	デキサート注射液3．3mg	【注】
704	デキサンVG軟膏 0.12%（日医工）	【外】
705	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	【内】
706	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ	【注】
707	デザレックス錠5mg	【内】
708	デスモプレシン・スプレー2．5協和（125μg1瓶）	【外】
709	デタノプリニH静注250単位（3.4mL）	【注】
710	デトキソール静注液2g（20mL）	【注】
711	デネリア錠20mg	【内】
712	デノシン点滴静注用500mg	【注】
713	デノゼット錠 300mg	【内】
714	デノケンシロップ5%（50mg／mL）	【内】
715	デブレンoncapsel50mg「サワイ」	【内】
716	デブレンon細粒10%「サワイ」	【内】
82	デベルザ錠20mg	【内】
717	デュオトラバ配合点眼液（2.5mL）	【外】
718	デュタステリドcapsel0.5mgAV「武田テバ」	【内】
719	デュファストン錠 5mg	【内】
720	テラム口配合錠AP「DSEP」	【内】
721	テラルビン注射液10mg	【注】
722	テリルジー100エアリタ	【外】
723	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
724	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	【外】
725	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
726	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
727	デルモベートスカルブローション0.05%（10g）	【外】

NO	医薬品名	剤型
728	デルモベート軟膏0.05%（5g）	【外】
729	テルモ生食 250mL（注射用）	【注】
730	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
731	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
732	動注用アイエーコール100mg	【注】
733	トーワチーム配合顆粒	【内】
734	ドキシル注 20mg	【注】
735	ドキソリビン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
736	ドキソリビン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
737	トコフェロールニコチン酸エステルcapsel 100mg「トーワ」	【内】
738	トコフェロールニコチン酸エステルcapsel 200mg「日医工」	【内】
739	ドセタキセル点滴静注 20mg／1mL「ヤクルト」	【注】
740	ドセタキセル点滴静注 80mg／4mL「ヤクルト」	【注】
741	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
742	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
743	ドパコール配合錠L100	【内】
744	ドパストン静注25mg（0.25%10mL1管）	【注】
745	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
746	トピナ錠50mg	【内】
747	トプシムクリーム（5g）	【外】
748	ドブスOD錠100mg	【内】
749	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
750	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	【注】
751	ドブポン注0．3%シリンジ	【注】
752	ドボベツ軟膏（15g）	【外】
753	トラセモドOD錠4mg「TE」	【内】
754	トラゼンタ錠 5mg	【内】
755	トラニラストcapsel100mg「タイヨー」	【内】
756	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
757	トラネキサム酸capsel 250mg「トーワ」	【内】
758	トラバタンス点眼液0.004%（2.5mL）	【外】
759	トラマルOD錠 25mg	【内】
760	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」（予製品10mL瓶）	【外】
761	ドラマミン錠50mg	【内】
762	トランコロシ錠 7.5mg	【内】
763	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」	【内】
764	トリキュラー21（錠 21日分1組）	【内】
765	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	【内】
766	トリノシン顆粒10%（100mg／g／包）	【内】
767	トリプタノール錠10	【内】
768	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
769	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
770	ドルモロール配合点眼液「ニットー」（5mL）	【外】
771	トルリシティ皮下注0．75mgアテオス	【注】
772	トレーランG液75g（液：225mL）	【内】
773	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
774	ドレニゾンテープ4μg／cm2	【外】
775	ドレリーフOD錠 25mg	【内】
776	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
777	トロンピン液モチダソフトボトル 1万（10mL）	【内】
778	ナウゼリンOD錠10	【内】
779	ナウゼリン坐剤60	【外】
780	ナフトビジルOD錠25mg「EE」	【内】
781	ナベルピン注10（1mL）	【注】
782	ナベルピン注40（4mL）	【注】
783	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」（1mL）	【注】
784	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
785	ニコチネルTTS 10（貼付）	【外】
786	ニコチネルTTS 20（貼付）	【外】
787	ニコチネルTTS 30（貼付）	【外】
788	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
789	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
790	ニコリン注射液500mg（10mL）	【注】
791	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
792	ニトプロ持続静注液6mg2mL	【注】
793	ニドラン注射用50mg	【注】

NO	医薬品名	剤型
794	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
795	ニトロール点滴静注100mgバツグ(200mL)	【注】
796	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」	【注】
797	ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」	【注】
798	ニトロベン舌下錠0.3mg	【内】
799	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
800	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
801	ニフェジピン錠 10mg「トーワ」	【内】
802	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
803	ニフレック配合内用剤(プラスチックバツグ) 137.155g	【内】
804	ニュープロバツチ13. 5mg	【外】
805	ニュープロバツチ4. 5mg	【外】
806	ニュープロバツチ9mg	【外】
807	ネイリンカプセル100mg	【内】
808	ネオアミュー輸液 200mL	【注】
809	ネオーラル10mgカプセル	【内】
810	ネオーラル25mgカプセル	【内】
811	ネオーラル50mgカプセル	【内】
812	ネオシネジニコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
813	ネオシネジニコーワ注1mg	【注】
814	ネオピタカイン注 5mL	【注】
815	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
816	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
817	ネキシウムカプセル20mg	【内】
818	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
819	ネクサパール錠200mg	【内】
820	ネスブ注射液120 μgブラシリンジ	【注】
821	ネスブ注射液180 μgブラシリンジ	【注】
822	ネスブ注射液20 μgブラシリンジ	【注】
823	ネスブ注射液40 μgブラシリンジ	【注】
824	ネスブ注射液60 μgブラシリンジ	【注】
825	ネリゾナリユーシヨン0.1%(10mL)	【外】
826	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
827	ネリプロクト坐剤	【外】
828	ノイトロジン注100 μg	【注】
829	ノイトロジン注250 μg	【注】
830	ノイトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
831	ノイトロピン錠4単位	【内】
832	ノーベルパール静注用250mg	【注】
833	ノバスタンHI注10mg	【注】
834	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)	【注】
835	ノバミン錠5mg	【内】
836	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
837	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
838	ノボラピッド注フレックスタッチ	【注】
839	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
840	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
841	ハーセプチン注射用150	【注】
842	ハーセプチン注射用60	【注】
843	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
844	パーロデル錠2.5mg	【内】
845	パイアスピリン錠100mg	【内】
846	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】
847	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
848	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
849	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
850	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
851	ハイシー顆粒25%(250mg/ g/ 包)	【内】
852	ハイゼット錠50mg	【内】
853	ハイドレアカプセル500mg	【内】
854	ハイボエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
855	バキシルCR錠12.5mg	【内】
856	バキシルCR錠25mg	【内】
857	バクタ配合錠	【内】
858	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
859	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】

NO	医薬品名	剤型
860	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
861	バズクロス点滴静注液500mg(100mL)	【注】
862	バタノール点眼液0.1%	【外】
863	バックス発泡顆粒	【外】
864	ババリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
865	バファリン配合錠A330	【内】
866	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
867	バム静注500mg(20mL)	【注】
868	バムスターS200(水性懸濁液)(150mL)	【内】
869	バラシクロピル錠500mg「アスベン」	【内】
870	パラミチンカプセル300mg	【内】
871	バリエット錠 5mg	【内】
872	バリエット錠10mg	【内】
873	バロプライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
874	バリスルタン錠 40mg「サンド」	【内】
875	バリスルタン錠 80mg「サンド」	【内】
876	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
877	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
878	バレイシヨデンプン(末)	【内】
879	ハロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
880	ハロベリドール錠1mg「アメル」	【内】
881	ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
882	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」	【内】
883	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「ファイザー」	【注】
884	バンテチン錠 100mg「YD」	【内】
885	バンテニール注100mg「JGJ」(1mL)	【注】
886	ハンブ注射用1000	【注】
887	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
888	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
889	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
890	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
891	ビーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
892	ビーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
893	ビーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
894	ビーソフテンロシヨン0. 3% (50g)	【外】
895	ピートル顆粒分包250mg	【内】
896	ビーフリード輸液(500mL)	【注】
897	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
898	ピオスリー配合OD錠	【内】
899	ピオフェルミンR散(1g/包)	【内】
900	ピカーボン輸液 500mL	【注】
901	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】
902	ピクシリンカプセル250mg	【内】
903	ピクシリン注射用1g	【注】
904	ピクトーザ皮下注18mg	【注】
905	ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「CHOS」	【内】
906	ピジバーク270 100mL	【注】
907	ピジバーク270 50mL	【注】
908	ピジバーク270注20mL	【注】
909	ピシバニール注射用5KE	【注】
910	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
911	ビスダイン静注用15mg	【注】
912	ヒスロンH錠200mg	【内】
913	ビソノテープ 2mg	【外】
914	ビソノテープ 4mg	【外】
915	ビソノテープ 8mg	【外】
916	ビソプロロールフル酸塩錠0. 625mg「トーワ」	【内】
917	ビソプロロールフル酸塩錠2. 5mg「トーワ」	【内】
918	ビダーザ注射用100mg	【注】
919	ビタジェクト注キット	【注】
920	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	【内】
921	ビタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」	【内】
922	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
923	ビタメジン静注用	【注】
924	ヒダントールF配合錠	【内】
925	ヒトCRH静注用100 μg「タナベ」	【注】

NO	医薬品名	剤型
926	ビトレンシ注射液20(20単位1管1mL)	【注】
927	ビビアント錠20mg	【内】
928	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
929	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
930	ヒビスコール液A0.5%	【外】
931	ヒビデン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
932	ビベラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
933	ビベラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
934	ビムパット錠50mg	【内】
935	ビム口顆粒(0.5g/包)	【内】
936	ビモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
937	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
938	ヒューマログ注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
939	ヒューマログミックス25注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
940	ヒューマログミックス50注ミリオベン(300単位1キット)	【注】
941	ヒュミラ皮下注40mgベンO、4mL	【注】
942	ビュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
943	ピラノア錠20mg	【内】
944	ピラマイド原末	【内】
945	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
946	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
947	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーワ」	【内】
948	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「トーワ」	【内】
949	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
950	ビレーズトリエアロスフィア56吸入用	【外】
951	ファーストシン静注用1g	【注】
952	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
953	ファルモルピシン注射用10mg	【内】
954	ファンガード点滴用50mg	【注】
955	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【外】
956	フィコンバ錠2mg	【内】
957	フィジオ140輸液 500mL	【注】
958	フィニバックス点滴静注用O、25g	【注】
959	ブイフェンド200mg静注用	【注】
960	ブイフェンド錠50mg	【内】
961	フィラストスプレー500	【外】
962	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
963	フィルグラスチムBS注 75μgシリンジ「モチダ」	【注】
964	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
965	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
966	フェソロデックス筋注250mg	【注】
967	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
968	フェノバルビタル散10%「マルイシ」(100mg/g)	【内】
969	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
970	フェブリク錠10mg	【内】
971	フェブリク錠20mg	【内】
972	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
973	フェンタニル注射液O、1mg「テルモ」	【注】
974	フェンタニル注射液O、5mg「テルモ」	【注】
975	フェントステープ0.5mg	【外】
976	フェントステープ1mg	【外】
977	フェントステープ2mg	【外】
978	フェントステープ4mg	【外】
980	フォシーガ錠 10mg	【内】
979	フォシーガ錠 5mg	【内】
981	フォリアミン錠(5mg)	【内】
982	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
983	ブシラミン錠100mg「トーワ」	【内】
984	ブチルスコボラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	【内】
985	ブチルスコボラミン臭化物注20mg「日医工」	【注】
986	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
987	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
988	ブラザキサカプセル110mg	【内】
989	ブラザキサカプセル75mg	【内】
990	フラジール内服錠250mg	【内】
991	フラジール嚥錠250mg	【外】

NO	医薬品名	剤型
992	プラノバル配合錠	【内】
993	フラビタン錠5mg	【内】
994	ブラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
995	ブランドカスト錠225「日医工」	【内】
996	ブリウエル配合錠 LD	【内】
997	ブリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
998	ブリディオン静注200mg	【注】
999	ブリモジアン・デボー筋注(1mL)	【注】
1000	ブリモラン錠5mg	【内】
1001	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%(5mL)	【外】
1002	フルオメツロンO、1%点眼液	【外】
1003	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
1004	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
1005	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
1006	フルスタン錠0.3	【内】
1007	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
1008	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」(20mL)	【注】
1009	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	【外】
1010	フルダラ静注用50mg	【注】
1011	フルツロンカプセル200	【内】
1012	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
1013	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
1014	フルフェン錠100	【内】
1015	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)	【注】
1016	フルマリン静注用1g	【注】
1017	フレオ注射用15mg	【注】
1018	フレオ注射用5mg	【注】
1019	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	【内】
1020	フレディニンOD錠50	【内】
1021	フレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
1022	フレドニン錠5mg	【内】
1023	ブレマリン錠0.625mg	【内】
1024	ブロイメンド点滴静注用150mg	【注】
1025	フロレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
1026	プロギノン・デボー筋注10mg(1mL)	【注】
1027	プロクトセディル軟膏(2g)	【外】
1028	プログラファカプセル0.5mg	【内】
1029	プログラファカプセル1mg	【内】
1030	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1031	プログラフ顆粒O、2mg	【内】
1032	プロゲデボー筋注125mg(1mL)	【注】
1033	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1034	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1035	フロジン外用液5%(30mL)	【外】
1036	プロスコープ300注100mL	【注】
1037	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1038	プロスタンディン点滴静注用500μg	【注】
1039	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1040	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1041	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1042	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1043	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1044	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1045	プロタノールS錠15mg	【内】
1046	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1047	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1048	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1049	プロトピック軟膏0.1%(5g)	【外】
1050	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1051	プロナーゼMS(10g)	【内】
1052	プロバフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1053	プロハンス静注シリンジ 13mL	【注】
1054	プロハンス静注シリンジ 17mL	【注】
1055	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1056	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	【内】
1057	プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」	【注】



NO	医薬品名	剤型
1058	プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」	【注】
564	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	【外】
1059	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	【外】
1060	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1061	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1062	ブロメライン軟膏* (ジェイドルフ)(20g)	【外】
1063	フロリードゲル経口用2%(5g)	【内】
1064	フロリード膣坐剤100mg	【外】
1065	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1066	ベガシス皮下注180μg(1mL)	【注】
1067	ベガシス皮下注90μg(1mL)	【注】
1068	ベガモックス点眼液0.5%(5mL)	【外】
1069	ヘキザツクAL1%綿棒12	【外】
1070	ベギンクリーム10% (20g)	【外】
1071	ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	【注】
1072	ベグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	【注】
1073	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1074	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1075	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1076	ベンケアOD錠2.5mg	【内】
1077	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1078	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1079	ヘスバンダー輸液 (注射:500mL)	【注】
1080	ベセルナクリーム5%	【外】
1081	ベタニス錠25mg	【内】
1082	ベタヒستنメル塩酸錠 6mg「トーワ」	【内】
1083	ベタフェロン皮下注 960万	【注】
1084	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1085	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1086	ベチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1087	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1088	ベネドリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1089	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ「NP」10mL(ロック用)	【注】
1090	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	【注】
1091	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オツカ」10mL	【注】
1092	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1093	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1094	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1095	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1096	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1097	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1098	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g)	【外】
1099	ベビオゲル 2.5% (15g)	【外】
1100	ヘブスプリンH静注1000単位	【注】
1101	ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1102	ベプリロール錠50mg	【内】
1103	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1104	ヘモポリノン軟膏(2g)	【外】
1105	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1106	ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1107	ベリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1108	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1109	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1110	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1111	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1112	ベルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
1113	ベルジピンLAカプセル40mg	【内】
1114	ベルジピン注射液2mg2mL	【注】
1115	ベルソムラ錠 15mg	【内】
1116	ベルソムラ錠 20mg	【内】
1117	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1118	ヘルベツサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1119	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1120	ベンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1121	ベンタサ顆粒94%(1000mg/包)	【内】
1122	ベンタサ顆粒94%(2000mg/包)	【内】

NO	医薬品名	剤型
1123	ベンタゾシン注15mg「KNJ」(1mL)	【注】
1124	ボアラ軟膏0.12%(5g)	【外】
1125	ボースデル内用液10 (液:10mg250mL)	【内】
1126	ホーリンV膣用錠1mg	【外】
1127	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1128	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1129	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】
1130	ホスミン錠500mg	【内】
1131	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1132	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1133	ホスリボン配合顆粒	【内】
1134	ホスレノールOD錠250mg	【内】
1135	ボトックス注用50単位	【注】
1136	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1137	ボナロン点滴静注バッグ900μg	【注】
1138	ボビドンヨードガーグル7%「マイラン」(30mL)	【外】
1139	ボビドンヨード外用液10%「マイラン」(250mL)	【外】
1140	ボビドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)	【外】
1141	ボビドンヨードゲル10%「明治」(4g)	【外】
1142	ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1143	ボラブレジンクOD錠 75mg「サワイ」	【内】
1144	ボララミン注 5mg	【注】
1145	ボララミン錠2mg	【内】
1146	ボリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	【内】
1147	ボリドカスクレロール1%注2mL	【注】
1148	ホリナート錠25mg「タイホウ」	【内】
1149	ボルベン輸液6%	【注】
1150	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1151	ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g)	【外】
1152	ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1153	ボンビバ静注1mgシリンジ	【注】
1154	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	【注】
1155	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	【注】
1156	マーロックス懸濁用配合顆粒	【内】
1157	マイトマイシン注用10mg	【注】
1158	マイトマイシン注用2mg	【注】
1159	マキシカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	【注】
1160	マキシカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	【注】
1161	マキュ Eid 硝子体内注用40mg	【注】
1162	マゴコロールP(50g)	【内】
1163	マクサルトRPD錠10mg	【内】
1164	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1165	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	【注】
1166	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1167	マスキナー・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1168	マドバー配合錠	【内】
1169	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1170	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1171	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1172	ミグリステン錠20	【内】
1173	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1174	ミケルナ配合点眼液	【外】
1175	ミチグニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1176	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】
1177	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1178	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1179	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1180	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1181	ミヤBM細粒	【内】
1182	ミヤBM錠	【内】
1183	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1184	ミラベックスLA錠 1.5mg	【内】
1185	ミルセラ注シリンジ100μg(0.3mL)	【注】
1186	ミルセラ注シリンジ200μg(0.3mL)	【注】
1187	ミルセラ注シリンジ50μg(0.3mL)	【注】
1188	ミルセラ注シリンジ250μg	【注】

NO	医薬品名	剤型
1189	ミルトン 1L	【内】
1190	ミルリノン注22.5mgﾊﾞｯｸ「ﾀｶﾀ」 (150mL)	【内】
1191	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1192	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1193	無水エタノール＊丸石 (液:500mL)	【外】
1194	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1195	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1196	メイロン静注8.4% 250mL 袋	【注】
1197	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	【内】
1198	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1199	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1200	メスチノン錠60mg	【内】
1201	メソトレキサート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1202	メタライト250カプセル	【内】
1203	メチコパール錠500 μg	【内】
1204	メチコパール注射液500 μg(1mL)	【注】
1205	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1206	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1207	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1208	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1209	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」	【内】
1210	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1211	メトリジンD錠2mg	【内】
1212	メナテドレノンカプセル15mg「TYK」	【内】
1213	メノエイドコンビパッチ	【外】
1214	メブチンエア－10 μg吸入100回	【外】
1215	メブチン錠50 μg	【内】
1216	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」	【内】
1217	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」	【内】
1218	メルカゾール錠5mg	【内】
1219	メロベナム点滴静注用 0.5g「トーワ」	【注】
1220	モサブリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1221	モビコール配合内用剤	【内】
1222	モビブレップ配合内用剤	【内】
1223	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」112噴霧用	【外】
1224	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】
1225	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1226	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1227	ヤーズ配合錠	【内】
1228	薬用炭・OY(原末)	【内】
1229	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1230	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1231	ユーパッチテープ 18mg	【外】
1232	ユービット錠100mg	【内】
1233	ユナシン錠375mg	【内】
1234	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1235	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1236	ヨウイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1237	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1238	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1239	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1240	ラステットSカプセル25mg	【内】
1241	ラスビック錠75mg	【内】
1242	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1243	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1244	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	【注】
1245	ラニラビッド錠0.05mg	【内】
1246	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1247	ラミクタール錠100mg	【内】
1248	ラミクタール錠25mg	【内】
1249	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	【内】
1250	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1251	ランタスXR注リロスター	【注】
1252	リーバウト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1253	リオナ錠 250mg	【内】
1254	リオレサル錠5mg	【内】

NO	医薬品名	剤型
1255	リクシアナOD錠30mg	【内】
1256	リクシアナOD錠60mg	【内】
1257	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1258	リシノプリル錠10mg「ファイザー」	【内】
1259	リスベリドンOD錠 1mg「トーワ」	【内】
1260	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1261	リゾビスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1262	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1263	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1264	リツキシマブBS点滴静注100mg「KKHK」	【注】
1265	リツキシマブBS点滴静注500mg「KKHK」	【注】
1266	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「ファイザー」(5mL)	【注】
1267	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(10mL)	【注】
1268	リドカイン塩酸塩注射液 1%「ファイザー」(5mL)	【注】
1269	リドカイン塩酸塩注射液 2%「ファイザー」(10mL)	【注】
1270	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1271	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1272	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1273	リバクレオンカプセル150mg	【内】
1274	リビオドール480注10mL	【注】
1275	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1276	リフラップシート5%(1シート＝25cm2×6枚)	【外】
1277	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1278	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1279	リボトリール錠0.5mg	【内】
1280	リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」	【内】
1281	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)	【注】
1282	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1283	リユープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1284	リユープリン注射用キット1.88mg	【注】
1285	リユープリン注射用キット3.75mg	【注】
1286	リリカOD錠25mg	【内】
1287	リリカOD錠75mg	【内】
1288	リリテック錠50	【内】
1289	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1290	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1291	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1292	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1293	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1294	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1295	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1296	ルセフィ錠5mg	【内】
1297	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1298	ルテスデポー注(1mL)	【注】
1299	ルネスタ錠1mg	【内】
1300	ルル「フイン」錠10mg	【内】
1301	ルボックス錠25	【内】
1302	ルリコンクリーム1%10g	【外】
1303	レキソタン錠5	【内】
1304	レキップCR錠2mg	【内】
1305	レクサプロ錠10mg	【内】
1306	レザルタス配合錠HD	【内】
1307	レスタス錠2mg	【内】
1308	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1309	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1310	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1311	レナジェル錠250mg	【内】
1312	レハミビド錠100mg「サワイ」	【内】
1313	レビトラ錠5mg	【内】
1314	レベタン坐剤0.4mg	【外】
1315	レベタン注0.2mg(1mL)	【注】
1316	レベトールカプセル200mg	【内】
1317	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1318	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1319	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1320	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	【外】

NO	医薬品名	剤型
1321	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」	【注】
1322	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1323	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1324	レミッチOD錠2.5μg	【内】
1325	レミニールOD錠4mg	【内】
1326	レミニールOD錠8mg	【内】
1327	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】
1328	レメロン錠15mg	【内】
1329	レラキシン注用200mg(溶解液付 10mL)	【注】
1330	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1331	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1332	レルミナ錠40mg	【内】
1333	ロイケリン散10%(100mg/g)	【内】
1334	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1335	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1336	ロイナーゼ注用5000	【注】
1337	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1338	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ファイザー」	【外】
1339	ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「F」	【注】
1340	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1341	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1342	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1343	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1344	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1345	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1346	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1347	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1348	ロゼレム錠8mg	【内】
1349	ロトリガ粒状カプセル2g	【内】
1350	ロピオン静注50mg	【注】
1351	ロフラゼン酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1352	ロベラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1353	ロルカム錠4mg	【内】
1354	ワーファリン錠1mg	【内】
1355	ワーファリン錠5mg	【内】
1356	ワイスターール静注用1g	【注】
1357	ワイスターール配合点滴静注用1g/パック	【注】
1358	ワグスチガミン注0.5mg(1mL)	【注】
1359	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1360	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1361	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1362	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1μg(溶解液付)	【注】
1363	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25μg(溶解液付)	【注】
1364	液状フェノール＊(健栄)	【外】
1365	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1366	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1367	塩酸リルマザホン錠 2mg「MEEK」	【内】
1368	乾燥まむし抗毒素「KMB」(6000単位)	【注】
1369	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1370	希コード Cheney「ニッコー」	【外】
1371	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1372	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g／100mL	【注】
1373	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL	【注】
1374	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1375	酸化マグネシウム錠3330mg「ケンエー」	【内】
1376	酸化マグネシウム錠5000mg「ケンエー」	【内】
1377	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1378	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1379	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1380	新レシカルボン坐剤	【外】
1381	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1382	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1383	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1384	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1385	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1386	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】

NO	医薬品名	剤型
1387	生食溶解液キットH 50mL(注射用)	【注】
1388	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)	【注】
1389	生理食塩液PL「フソー」 2L(注射用)	【注】
1390	大塚塩カル注2%20mL(7.2mEq)	【注】
1391	大塚蒸留水(注射:100mL)	【注】
1392	大塚蒸留水(注射:500mL)	【注】
1393	大塚食塩注10%20mL(34mEq)	【注】
1394	大塚生食注 100mL	【注】
1395	大塚生食注 500mL	【注】
1396	大塚生食注2ポート100mL	【注】
1397	大塚糖液10% 500mL(注射用)	【注】
1398	大塚糖液20% 20mL(注射用)	【注】
1399	大塚糖液5% 100mL(注射用)	【注】
1400	大塚糖液5% 20mL(注射用)	【注】
1401	大塚糖液5% 250mL(注射用)	【注】
1402	大塚糖液5% 500mL(注射用)	【注】
1403	大塚糖液50% 200mL(注射用)	【注】
1404	大塚糖液70% 350mL(注射用)	【注】
1405	単シロップ＊(丸石)	【内】
1406	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【内】
1407	注射用イホマイド1g	【注】
1408	注射用エンドキサン100mg	【注】
1409	注射用エンドキサン500mg	【注】
1410	注射用サイメリン50mg	【注】
1411	注射用ソル・メルコート1000	【注】
1412	注射用ソル・メルコート125	【注】
1413	注射用ソル・メルコート40	【注】
1414	注射用ソル・メルコート500	【注】
1415	注射用フィルデシン1mg	【注】
1416	注射用フィルデシン3mg	【注】
1417	注射用フサン50	【注】
1418	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	【注】
1419	注射用マキシビーム1g	【注】
1420	注射用メソトレキセート50mg	【注】
1421	注射用メソトレキセート5mg	【注】
1422	調剤用パンピタン末	【内】
1423	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド“化血研” 1mL	【注】
1424	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)	【注】
1425	低分子デキストラン注 500mL	【注】
1426	点滴静注用ホスカビル注24mg／mL	【注】
1427	乳酸カルシウム「ファイザー」原末	【内】
1428	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	【内】
1429	白色ワセリン＊(健栄)	【外】
1430	複方コード・グリセリン(液)	【外】
1431	滅菌精製水＊(大成薬品)	【外】
1432	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)	【内】
1433	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	【注】