# 小倉記念病院 診察申込書(予約票)

医療機関名

申込日

令和

年

月

日

	科			先生	Ē	所在地						
受診希望日	有	• 無	• 最	短日	<u> </u>	TEL						
令和	年	月		В		FAX 医師名						
		<b>予</b> 約日	時のご油	終け ご紅	3介元(医療機関		ーケご返信い	たしますの	)で FAY来	:是のご記	スをお願	いし まま
ふりがな		ורו היויי גר	時のこと	<u> та та , С та</u>	1月76(全凉(及)	I AA			· 平		<u> </u>	0.049.
患者様氏名				様	 男 女	生年 月日		年	月	日		歳
日姓												
患者様住所						電話都	\$号					
保険情報は、保	険証をFA	Xしていただ	いても結れ	 構です。								
呆険者番号						公費都	§号等すべて	記入をお原	<b>真いします</b> 。	1		
披保険者記号番 <del>号</del>	<u></u>											
坡保険者名(世帯	主名)						母子の方	は負担金	¥			
披保険者との続材 ○をおつけ下さい			本人	• 家族	Ę	:	本人負担割台	à				割
	小倉記念	病院での受	診歴 (他	!科含め)				有	•	無		
	貴院での	入院状況 (	受診希望	日現在)				外来	• 7	入院中		
入院中の方	入院 E		~		科	種類(例	川:一般病棟)					病棟
画像データ		有 ·	無		CD-R	(	枚)		フィル.	<b>ل</b> (	枚)	
FA	X送信後	後に以下の	情報が	記入され	<b>隽室直</b> いた状態で返 こFAX/にてご	信いた	しますので	、患者さん	んへお渡	しください	, <b>\</b> <sub>o</sub>	
	子	約情	報 *	以下は	小倉記念	病院	連携室に	こて記り	入します	0		
約日時:												
 沴療科 :						患者	ID ·					

#### <患者さんへのお願い>

<当日の受付窓口について>

順番でお呼びしますので座ってお待ちください。

受診科

- ・本用紙、紹介状、健康保険証、お薬手帳をご持参ください。各医療証と診察券をお持ちの方はご持参をお願いします。
- ・ご来院の際は、不織布マスク(サージカルマスク)の着用をお願いします。

本用紙のみを2階「1-B:新患受付窓口」に置いてある黄色い「医療連携箱」にお入れください。

# 診療情報提供書

小 倉 記 念 病 院				令和	年	月	Е
		医纲	療機 関名				
受診科		所	在 地				
科	先生	Т	E L	_			
		F	A X	<u>,                                     </u>			
		医	師 名				
ふりがな			生年月	日			
<b>患者氏名</b>			明・	大・昭・	平・令		
	性別 男	· 女		年	月	日	
患者住所			電話番	号			
症病名							
紹介目的							
既往歴及び家族歴							
症状経過及び検査結果							
現在の処方							

#### 備考

備考

- 1. 必要がある場合は続紙に記載して添付してください。
- 2. 必要がある場合は画像データ、検査データを添付してください。

# 小倉記念病院 検査申込書

令和 年 月

日

				医療機関名			
				医師名			
患者氏名			様				
希望日	第一希望	年 月	B 🖽	第二希望	年	月	目
□ СТ	<b>部位</b> □ 頭部 □ □ 胸部 □	腹部 □ □	〕放射線科	※3ヵ月以内の腎機 ・eGFR(	)	(※必須)	
	□ その他(			・クレアチニン( ※ピグアナイド系糖 ※アレルギー体質( ※過去に造影剤副作 ※気管支喘息(有 ※甲状腺機能亢進 ※腎機能低下(有	尿病服用(有 有 ・ 無) 作用(有 ・ ・ 無) 症(有 ・ 無	<del>無</del> )	
□ MR	<b>部位</b> □ 頭部 □ MRA		単純				
	□ 胸部 □	E	〕造影 〕放射線科 医師に一任	<ul><li>※3ヵ月以内の腎機</li><li>・eGFR(</li><li>・クレアチニン(</li></ul>	)	(※必須)	
	□ 腰椎 □ □ その他 ※(右·左)含 具体的に記載	ib.		<ul><li>※該当項目にOを、</li><li>・MR対応ペース</li><li>・心臓人工弁</li><li>・人工骨関節等</li><li>※MRは、一度のお</li></ul>	メーカー・脳動脈瘤	・体内金属片 クリップ	
				※MRCPは 必ず当	5日部総合で	お願いまっ	<u>+</u> 1

- ※欄は、もれなくご記入下さい。
- ※検査申込書とは別途、診療情報提供書をお願いいたします。
- ※検査の結果は後日、画像CD-ROMとともに、郵送させていただきます。

## MRI 検査および造影剤使用に関する説明書

#### 1. MRI 検査について

大きな磁石による磁気の中で、体の中にある水素原子の核磁気共鳴現象を測定し、さらにそれをコンピューターで解析し、人体の内部構造を画像化する検査です。

#### 2. 検査の実施前に

①注意:危険ですので検査室内に金属製品や電子機器を持ち込まないでください。

体内にペースメーカー、植え込み型除細動器や人工内耳が入っている方は検査ができません。

また、<u>**脳動脈瘤クリップ**、人工心臓弁、血管ステント</u>などの金属や電子機器、その他の<u>手術などで磁性(磁石</u>に引きつけられる性質)のあるものが体内に入っている方は検査ができない場合があります。

必ず主治医または検査担当者に申し出てください。

入室する際、

<u>補聴器、装飾品、腕時計、ポケット中の鍵、エレキバン、使い捨てカイロ、湿布や貼る薬剤、磁気カード類や</u> <u>入れ歯など</u>は外していただきます。場合により<u>アイシャドウなどのお化粧</u>も落としていただくことがあります。

- ②閉所恐怖症の方は検査ができない場合があります。無理をなさらずにお申し出ください。
- ③**入れ墨**をされている方は火傷、熱感や変色をきたす恐れがあります。
- ④検査前の食事制限 (MRCP 検査時のみ):検査前5時間の絶食をお願いします。水・お茶のみ少量可。

#### 3. 検査の実施

- ①検査着に着替えていただきます。その際、身につけている金属類をすべて取り外してください。
- ②検査室内に入り寝台に仰向け/腹這いになり、撮影を行います。15~60分間(通常は30分以内)は姿勢を保ってください。撮像時には大きな音がしますが、耳栓などを使用することができます。
- ③必要に応じて造影剤を使用します。検査の途中で手や腕の血管(静脈)に注射、あるいは点滴の管を留置し 造影剤を注入します。造影後に数回の撮影をして終了です。

#### 4. MRI 造影剤について

常磁性のガドリニウムや鉄を含んだ薬剤である MRI 造影剤の注射を行う場合があります。ほとんどは前者のガドリニウム造影剤です。これら造影剤は腫瘍や炎症など病変をより鮮明に画像化し、一般に造影剤を使用しない単純 MRI より多くの情報が得られ、診断に役立つ場合が多いです。

造影剤使用の必要性の有無は放射線科医もしくは担当医が判断します。

造影剤を使用するとまれに以下のような副作用が起こることがあります。この場合の治療対応については通常 の保険診療の取り扱いとなります。予めご了承ください。

※以前に造影剤を用いる検査で副作用のなかった方でも副作用が起こる可能性があります。

① 急性期:

**軽い副作用:吐き気・動悸・頭痛・かゆみ・発疹など**で、基本的に治療を要しません。

このような副作用の起こる確率は、約100人につき1人(1%)です。

重い副作用:呼吸困難・意識障害・血圧低下などです。

このような副作用は、通常は治療が必要で、後遺症がのこる可能性があります。そのため、入院や手術が必要なこともあります。このような副作用が起こる確率は、約1万人につき5人以下(0.05%以下)です。

非常にまれですが、病状・体質によっては約100万人につき1人の割合(0,001%)で死亡する場合もあります。

- ② 遅発性(数時間から数日後):発疹、じん麻疹、頭痛、吐き気、めまいなど
- ③ 造影剤は健康な方では 24 時間以内にほとんどが腎臓から尿中に排泄されます。腎機能が高度に悪い場合には、ごく稀ですが全身の皮膚が厚くなり臓器機能が低下する腎性全身性線維症という重篤な副作用が出る場合があります。透析中の方には造影剤を投与できないことがありますので御注意ください。
- ④ その他:造影剤を血管内に注入する際に、血管外に造影剤が漏れることがあり、これによる注射部位の 腫れ、痛み、内出血を生ずることがあります。通常は時間が経てば自然に吸収されるので心配はありません。

小倉記念病院(代)(093)511-2000

この書類に、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込み下さい。原本は検査当日ご持参下さい。 以下の当てはまる箇所に✔印を入れてください。"はい"を選ばれた方は、次項の適した選択肢を〇で囲むか、 いずれの選択肢にも該当しない場合は( )の中に具体的な言葉を書いてください。

1)   今までにMRI検査を受けたことがありますか?   口はい    口いいえ (	最終検査日	頃)
2) ペースメーカーなどの金属が体内にありますか?(金属片なども含む)	ロはい	ロいいえ
● "はい"にチェックを入れた方のみお答えください。		
・いつ頃入れられましたか?	(	年前)
・どの様な金属を入れられましたか?当てはまるものを○で囲んでくだ	さい。	
[ペースメーカー 除細動器 人工内耳 動脈瘤クリップ 人工心臓弁	人工関節	金属片 入れ墨
その他(    ) ]		
3) 今まで手術をされたことがありますか?	ロはい	ロいいえ
● "はい"にチェックを入れた方のみお答えください。		
・どの様な手術をいつ頃されましたか?		
(手術: いつ: )(手術:	いつ:	)
4) 閉所恐怖症はありますか?	ロはい	口いいえ
※検査時はドーム内で30分程、動	くことができる	ません。
5) 現在、妊娠中または妊娠の可能性がありますか? 口は	い 口いいえ	口わからない
現在、授乳中ですか? 口は	い 口いいえ	
6) 今まで、造影剤(注射/点滴)を用いた検査を受けたことがありますか?	ロはい	ロいいえ
● "はい"にチェックを入れた方のみお答えください。		
・ 検査はいつ頃ですか?	(	年前)
<ul><li>どの様な検査を行いましたか?当てはまるものを〇で囲んでください</li></ul>	, <b>\</b> <sub>0</sub>	
[ CT MRI 心臓カテーテル/血管造影 尿路造影 胆道造影 その	の他(	) ]
・ 検査の時、以下のような症状はありましたか?あれば症状を〇で囲ん	んでください	
[発疹、かゆみ、吐き気、嘔吐、頭痛 その他(		) ]
● 症状の出た方のみお答え下さい		
<ul><li>いつ頃受けられた検査で症状が出ましたか?</li></ul>	年	月頃)
・ 症状が出たのは検査後どのくらい時間が経っていましたか?	□検査直後	□検査終了後
・ 症状が出た際に検査を行った医療施設はどこですか?	□ 当院	□ 他施設
7) アレルギー体質あるいはアレルギー性の病気をお持ちですか?	口はい	ロいいえ
● "はい"にチェックを入れた方のみお答えください。		
<ul><li>どのようなアレルギーですか?当てはまるものを〇で囲んでくださ</li></ul>	い。	
[じんましん、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、アハ	レコール	
食物アレルギー (	<del>`</del> —(	)
その他アレルギー( ) ]		
<ul><li>現在アレルギーのお薬を飲んでいますか?</li></ul>	(薬剤名	)
8) 今までに喘息(ぜんそく)といわれたことはありますか?	ロはい	口いいえ
● "はい"にチェックを入れた方のみお答えください。		
<ul><li>最近いつ頃発作が起きましたか?</li></ul>	•	頃)
・ 使用している内服薬、吸入剤はありますか? (	薬剤名	)
9) 腎臓のはたらきが悪い(腎不全など)といわれたことはありますか?	ロはい	ロいいえ
i de la companya de		

<sup>※</sup> 検査担当医・放射線科医の判断で造影剤を使用しない場含もありますので、ご了承ください。

### MRI 造影剤使用に関する同意書

ı١	倉	記·	会:	床	除	万	2
η,		ᇠ	11°A 7	M	<b>アノし</b>	"	Ľ

私は、	WRI 造影剤使用についての説明文書に基づき説明を受けました。
MRI造	影剤使用の実施に関して、

口 希望します。口 希望しません。注:希望された後であっても、いつでも撤回することができます。年 月 日説明医師

年 月 日

ご本人署名 (続柄 )

※ご本人が承諾不能な場合は代諾者が署名

#### 親権者署名

※検査を受けられる方が未成年の場合、親権者も ご署名願います。