1	1%ディプリバン注ーキット(500mg50mL)
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
4	5-FU注1000mg(20mL)
5	5-FU注250mg(5mL)
6	ACD-A液 (注射:500mL)
7	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL
10	EPLカプセル250mg
11	HCGモチダ筋注用5,000単位
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット
13	LHーRH注0.1mg「ニプロ」(1mL)
14	トメントール*(健栄)(末)
15	MSコンチン錠10mg
16	MS温シップ「タイホウ」(100g/5枚)
17	PA·3-ド点眼·洗眼液(20mL)
18	SG配合顆粒 (1g/包)
19	SPトローチ0.25mg「明治」
20	アーガメイト20%ゼリー25g
21	アーテン錠(2mg)
22	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)
23	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)
24	アイファガン点眼液0.1%(5mL)
25	アイラミド配合懸濁性点眼液
26	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
27	アカルボース錠100mg「サワイ」
28	アクアチムクリーム1%(10g)
29	アクアチム軟膏1%(10g)
30	アクトシン軟膏3%(30g)
31	アクトネル錠75mg
32	アクプラ静注用10mg
33	アクプラ静注用50mg
34	アクラシノン注射用20mg
35	アコアラン静注用600
36	アコファイド錠100mg
37	アザルフィジンEN錠500mg
38	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
39	アシクロビル錠200mg「サワイ」
40	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」
41	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」
42	アズノールうがい液4%10mL
43	アズノール軟膏0.033%
44	アスパラ-CA錠200(1.3mEg)
45	アスパラカリウム錠300mg
46	アスパラギン酸カリウム注10mEgキット「テルモ」
47	アスベリン錠10
48	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)
49	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」
50	アセリオ静注液1000mgバッグ
51	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」
52	アゾセミド錠60mg「JG」
53	アゾルガ配合懸濁性点眼液
54	アタラックス-Pカプセル25mg
55	アタラックス-P注射液(25mg1ml)

56	アタラックス-P注射液(50mg/ml)
57	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」
58	アテノロール錠25mg「トーワ」
59	アデホスーLコーワ注 20mg
60	アデホスコーワ顆粒10%
61	アトーゼット配合錠HD
62	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)
63	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
64	アドレナリン注O. 1%シリンジ「テルモ」(1mL)
65	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)
66	アナストロゾール錠1mg「NK」
67	アナペイン注2mg/mL 100mL
68	アナペイン注7.5mg/mL 10mL
	アニュイティ100 µgエリプタ30吸入用
69	アニュイティ 100 μ g エラクタ30 吸入 H アネメトロ点滴静注液 500mg
70	
71	アネレム静注用50mg
72	アノーロエリプタ 30吸入用
73	アバスチン点滴静注用100mg/4mL
74	アバスチン点滴静注用400mg/16mL
75	アブストラル舌下錠100μg
76	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
77	アプレピタントカプセル125mg「NK」
78	アプレピタントカプセル80mg「NK」
79	アマージ錠2. 5mg
80	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」
81	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
82	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
83	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」
84	アミサリン注100mg
85	アミゼットB輸液 200mL
86	アミティーザカプセル12μg
87	アミティーザカプセル24 μ g
88	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)
89	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)
90	アミノレバン点滴静注(200mL袋)
91	アミノレバン点滴静注(500mL袋)
92	アムバロ配合錠「サンド」
93	アムビゾーム点滴静注用50mg
94	アムロジピンOD錠2. 5mg「トーワ」
95	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」
96	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
97	アモキシシリンカプセル250mg「NP」
98	アラセナーA点滴静注用300mg
99	アラセナーA軟膏3%(5g)
100	アリクストラ皮下注2.5mg
101	アリクストラ皮下注5mg
102	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」
103	アリムタ注射用100mg
104	アリムタ注射用500mg
105	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL
106	アルケラン錠2mg
107	アルケラン静注用50mg
107	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)
109	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)
110	アルト原末 (パウダー: 1g)
110	/ /V   DK/N (11/プ ・18/

アルファカルシドールか 2 (パウター: 500mg) アルファカルシドールカ 2 (ルーク) アルファカルシドールカアセル1. 0 μg「フソー」 アルファロール 数1 μg/g(0.5 μg/0.5 μg/0.5 g/ 20) アルフテロール 数2 μg/g(0.5 μg/0.5 g/ 20) アルフランラム		
アルファカルシドールカブセル1.0 μg「フソー」 アルファート酸は μg/g(0.5 μg/0.5 g/2.0) アルフラリーカンド・5% 静注15.5g/250mL アルブラソラム酸0.4mg「トーワ」 アルブロスタジル注 0 μgシリンジ「TW」 アルプロスタジル注 0 μgシリンジ「TW」 アルプロスタジル注 0 μgシリンジ「TW」 アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレジオンB酸ウリー 4.0.5% アレビアチン酸 10% (100mg/g) アレビアチン酸 10% (100mg/g) アレアドン酸 10% (100mg/g) アレフルフルのD錠5 アレンドロン酸酸35mg「日医工」 アロキシ神注0.7 bmg (5mL) アロブリール錠100mg「サワイ」 アロンアルフルイ = 共1(0.5g) アンサー皮下注20 μg アンサー皮下注20 μg アンチレクス静注10mg(1%1mL1管) アンブロキソール塩酸塩錠15 mg「トーワ」 アンベック型利10mg イーケブラ点滴静注500mg イオパーク360注 100mL イオパーク360注 100mL イオパーク360注 100mL イオパーク360注 20mL イオパニク360注 30mL イオパニク350注 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 50mL イオプニド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mL イオプロンド370注)リンジ80mg イフンソンプーパスタ軟管(100g) イソツルビトタ用波70g「ECO」 イソツルビ内用波70g「ECO」 イソピスト注240 10mL イグダインン静105g(500mg) 1版/溶解液付)) イソリエト注240 10mL イグダインン静10mg イトラコナゾール内用液70g「ECO」		
アルプキー5% 静注12.5g/250mL アルプラナー5% 静注12.5g/250mL アルプコスタジル注 10 μ gシリンジ「TW」 アルプコスタジル注 10 μ gシリンジ「TW」 アルプコスタジル注 5 μ gシリンジ「TW」 アルプコスタジル注 5 μ gシリンジ「TW」 アルプオンス点眼液 0.1% (5mL) アレジオンは原映かーム0.5% アレジオン眼瞼かーム0.5% アレビアチン酸 100mg アレニア・酸 100mg/g) アレニア・酸 100mg 「BEエ」 アロキシ静注0.75mg (5mL) アロプリノール錠 100mg「サワイ」 アロプリノール酸 100mg「サワイ」 アロプリノール酸 100mg「サワイ」 アロアリソール 100mg(15 mg 「トーリ」 アンプロヤンール 10mg(15 mg 「トーリ」 アングロヤンール 10mg(15 mg 「トーリ」 アングロヤンール 100mg(15 mg 「トーリ」 アングルマン 11 00mL イオパーク350注 10mg(イカ・カンブルローション イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニア 13500 20mL イオパニア 13500 20mL イオパニア 13500 20mL イオパニア 1370 20mL イオパニア 1370 20mL イオパニア 1370 100mL イオパニア 1370 20mL イオア 10mg(10mg イクブレルト 10mg(10mg イクブリンド 10mg イクブリン 10mg イフ 10		· -
アルプラナラら 静注12.5g/250mL アルプコスタジル注10 μg シリンジ「TW」 アルプロスタジル注10 μg シリンジ「TW」 アルプロスタジル注5 μg シリンジ「TW」 アルプロスタジル注5 μg シリンジ「TW」 アルプオンスを開液 5.96 アレジオン以底・破水 0.1% (5mL) アレジオン以底・破か 1.0% (100mg/g) アレビアチン酸 100% (100mg/g) アレビアチン酸 100% (100mg/g) アレビアチン酸 100% (5mL) アロブリール錠 100mg「サワイ」 アロブリール錠 100mg「サワイ」 アロブリール 旋 100mg (1% ImL1管) アンブロキシール 塩酸 電鉱 15 mg 「トーリ」 アングロシール 地域 電鉱 15 mg 「トーリ」 アンベック坐剤 10mg イーケブラ点 流静注 500mg イオケ・カンブルローション イオパーク350注 100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク350注 20mL イオパニクは 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 20mL イオパコトアの定じのmg イクメクンが疑いのmg イクメフンが疑いのmg イクスタンが疑いのmg イクスタンが疑いのmg イクエートの取りにCEO」 インリルドトの用液でのにCEO」 インピスト注240 10mL イグダインントカーパスタ軟管(100g) インリールは対用の5g(500mg   振/浴解液付)) インリルドトの用液でのにCEO」		
アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」 アルプロスタジル注10 μgシリンジ「TW」 アルプロスタジル注5 μgシリンジ「TW」 アルプロスタジル注5 μgシリンジ「TW」 アルプスタジル注6 μgシリンジの アレジオンルス。底域で 0.1% (5mL) アレジオンルス。底域で 0.1% (5mL) アレジオンルス。底域で 0.1% (5mL) アレジオンルス。底域で 0.1% (100mg/g) アレビアチン酸100mg アレロツのの餃舌 アレンドロン酸錠35mg「日医エ」 アロオシ静注0.75mg(5mL) アプロソフ・ル質 100mg「サワイ」 アロンアルファA「三共」(0.5g) アンサー皮下注20 μg アンチレス静注20 μg アンチレス静注10mg(1% ImL1管) アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンベッと発前10mg イナウ・カンフルローション イオパーク360注 20mL イオパーク360注 20mL イオパーク350注 20mL イオパニウ注300 50mL イオパニの注300 100mL イオパニの注300 100mL イオパニの注300 100mL イオパミの注300 100mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 50mL イオパミの注370 50mL イオパミの注370 50mL イオパコに対370 50mL イオパミの注370 50mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 100mL イオパミの注370 100mL イオアコミネアの注シリンジ80mL イオプロミネアの注シリンジ80mL イオプロミネアの注シリンジ80mL イオプロミネアの注シリンジ80mL イオプロミネアの注シリンジ80mL イオプロミネアの注シリンジ80mL イオプロミネアの注シリンジ80mL イオプロミネアの注シリンジのmg 「EYL」 イスコチン錠100mg イグザレルトの錠15mg イクアインンド注用の5g(500mg) 1瓶(溶解液付)) イソソルに対用液70kTでにとり イソソルに対用液70kTでにとり イソソルに対用液70kTでにとり イソソルに対用の5g(500mg) 1瓶(溶解液付)) イソソルに対用液70kTでにとり イソビスト注240 10mL イグマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液70k「V T R S 」		
アルプロスタジル注ち pg シリンジTTWJ アルプロスタジル注ち pg シリンジTTWJ アルプロスタジル注ち pg シリンジTTWJ アルプイト G内用液5% アレジオン L k 点眼液 0.1% (5mL) アレジオン L k 点眼液 0.1% (5mL) アレジオン L k 点眼液 0.1% (5mL) アレブチン		
アルプロスタジル注5 μ g シリンジ「TW」 アルプロストでの用 液5 % アレジオンよ品度液 0.1% (5mL) アレジオンは酸砂リーム0.5% アレビアチン酸 10% (100mg/g) アレビアチン酸 100mg アレロックの酸5 アレンドアン酸酸35mg「日医エ」 アロキシ静注0.75mg (5mL) アロプリール錠100mg「サワイ」 アロンアルファA「三共」(0.5g) アンサー皮下注2.0 μ g アンチレフみ違注10mg「% limitl管) アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンベック坐剤10mg イオウ・カンプルローション イオパーク35の注 10mL イオパーク35の注 10mL イオパーク35の注 10mL イオパーク35の注 20mL イオパーク35の注 20mL イオパーク35の注 20mL イオパーク35の注 30mL イオパニウは100mL イオパニロン注300 50mL イオパニロン注300 100mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 10mL イオパミロン注370 10mm イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mg イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医エ」 イスコチン錠100mg イソゾール注対用の5g(500mg 1瓶(溶解液付)) イソゾール注対用の5g(500mg 1瓶(溶解液付)) イソゾール注対用の5g(500mg 1瓶(溶解液付)) イソビトト内用液70%「CEO」 イソビスト注340 10mL イダイシン静注用m6.5g(500mg 1瓶(溶解液付)) イソビトトカー液70%「CEO」		
アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレジオン関験ウリーム0.5% アレビアチン散10%(100mg/g) アレビアチン散10%(100mg/g) アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アロキン静注0.75mg (5mL) アロランの砂ち アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アロキン静注0.75mg (5mL) アロブリール地100mg「サワイ」 アロンアルファA「三共」(0.5g) アンサー皮下注20 μg アンチレクス静注10mg(1%1mL1管) アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンベック坐剤10mg イーケブラ点滴静注500mg イオケ・カンブルローション イオパーク350注 100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーの350注 20mL イオパニク350注 20mL イオパニク350注 20mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 100mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イガザレルトのD錠10mg イ コサベント酸エチル粒状カブセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イ コサベント酸エチル粒状カブセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イ コサベント酸エチル粒状カブセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソピスト注340 10mL イダマイシン静注用のmg イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」		
アルジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アルジオンLX点眼液 0.1% (5mL) アレジオン関腺がリーム0.5% アレビアチン酸100mg アレニアチン酸100mg アレニアチン酸100mg アレントロン酸錠35mg「日医工」 アロキン静注0.75mg (5mL) アロブルファルに 1年,10.5g) アンサー皮下注20 μg アンチレス静注10mg(1%1mL1管) アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンチン力は静注250mg イーケブラ点滴静注500mg イーケブラ点滴静注500mg イーケブラ点滴静注500mg イイオウ・ホンブルローション イオパーク350注 10mL イオパーク350注 10mL イオパーク350注 10mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパニク350注 20mL イオパニク350注 20mL イオパニのは2300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 10mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 10mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 10mL イオパミロン注370 がした イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イブザレルトの旋15mg イフスタンジ錠80mg イコサベント酸エチル粒状カブセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg インサール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソゾルドト内用液70%「CEO」 イソビスト注340 10mL イダマイシン静注用のmg イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」	アル	プロスタジル注5μgシリンジ「TW」
アレジオン眼瞼 ワリーム0.5% アレビアチン 散10% (100mg/g) アレビアチン 飲100mg アレコクカの競5 アレンドロン 酸 総35mg 「日医工」 アロキシ静注0.75mg (5mL) アロプリノール酸 100mg 「サワイ」 アロフリアルファA「三共」(0.5g) アンサー皮下注20 μg アンサークス静注10mg (1%1mL1管) アンブロキソール塩酸 地 盤 15mg 「トーフ」 アンベック坐剤10mg イーケブラ点 滴静注500mg イオケ・カンフルローション イオパーク350注 100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパニク注300 100mL イオパニの注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオプロミド370注シリンジ80mL 「オプロミド370注シリンジ80mL 「オプロミド370注シリンジ80mL 「オプロミト370注シリンジ80mg イカースクを終しか イングザレルトのり錠15mg イクスタンご錠80mg イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医工」 イスコチン錠100mg インリンーパスク軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg)1瓶(溶解液付)) イソリルド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イグマインン静注用5mg イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」		
アレビアチン酸10%(100mg/g) アレビアチン酸100mg アレロツのDの銘5 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アロキシ静注0.75mg(5mL) アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロプリノールで100mg「サワイ」 アロプリノールで100mg「サワイ」 アンアルファA「三共(10.5g) アンサー皮下注20μg アンチレクス静注10mg(%1mL1管) アンブロネリール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンベック坐剤10mg イーケプラ点滴静注500mg イオウ・カンフルローション イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーの350注 30mL イオパニの対300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 50mL イオアコミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ80mg イオプロミド370注シリンジ80mg イフタンジ錠80mg イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコテン錠100mg イソジンユガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用の5g(500mg)1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注340 10mL イグザレルトウ用液70%「CEO」 イソビスト注340 10mL	アレ	・ジオンLX点眼液 0.1% (5mL)
アレビアチン錠100mg アレビアチン錠100mg アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アロキシ静注0.75mg(5mL) アロプリール錠100mg「サワイ」 アロプリールで100mg「サワイ」 アロプリールで120μg アンチレクス静注10mg(1%1mL1管) アンブロインール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンブロインール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンベック坐剤10mg イーケブラ点滴静注500mg イオウ・カンプルローション イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーの350注 30mL イオパニの注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mg イフタンン錠80mg イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコテン錠100mg イソジンユガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg)1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソピスト注240 10mL イグザレルトウカ神注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
アレニアチン錠100mg アレニアチン錠100mg アレニアクロ錠5 アレニアロン酸錠35mg「日医工」 アロキン幹注2.75mg(5mL) アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロンアルファA「三共(0.5g) アンサース下注20μg アンサレスト注20μg アンチレフス静注10mg(1%1mL1管) アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーリ」 アンペック坐剤10mg イーケブラ点滴静注500mg イオウ・カンフルローション イオパーク350注 20mL イオパーク350注 10mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパニク350注 20mL イオパニク350注 20mL イオパニク350注 20mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロトの錠15mg イフメント酸は100mg インダントが上が大の軟管(100g) イソゾール注射用の5g(500mg) 瓶(溶解液付)) イソリール注射用の5g(500mg) 瓶(溶解液付)) イソリルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注3200 10mL イダマインン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
アレア PDD 録 5		
アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アロキン静注0.75mg(5mL) アロブルール錠100mg「サワイ」 アロブルファA「三共」(0.5g) アンサー皮下注20μg アンチレクス静注10mg(1%1mL1管) アンブロナリール塩酸塩錠15mg「トワ」 アンベック坐削10mg イーケブラ点滴静注500mg イオガーク300注シリンジ100mL イオパーク350注 10mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク350注 50mL イオパニウ注300 10mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注370 10mL イオパミロン注370 10mL イオパミロン注370 10mL イオパミロン注370 10mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオプロンドロン注370 50mL イオプロンドロン注370 50mL イオプロンドロン注370 50mL イオプロンドコンジ80mg イソザレルトOD錠15mg インサートの砂質15mg インタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注対用0.5g(500mg 1瓶(溶解液付)) イソゾルドア内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イダイイン)静注用5mg イトラコナゾール内用液 1 % 「VTRS」		
アロプリール錠100mg「サワイ」 アロプリール錠100mg「サワイ」 アロプリール錠100mg「サワイ」 アンサー皮下注20μg アンチレクス静注10mg(1%1mL1管) アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンペック坐剤10mg イナウ・カンブルローション イオパーク350注 100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 30mL イオパーク350注 30mL イオパニン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオプミアンジ300mL 「オプミアンジ300mL「BYL」 イオプロトド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロトド370注シリンジ80mL 「オプロトドカロ錠15mg イフムタンジ錠80mg イフザレルトの砂錠15mg イフタンジ錠80mg イフザレルトの対策を使用であるでは、溶解液付)) イソビスト注240 10mL イソビスト注240 10mL イグマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロンアルファA「三共」(0.5g) アンサー皮下注20μg アンチー皮下注20μg アンチークス静注10mg(1%1mL1管) アンゴロキソール塩酸塩錠15mg「トーフ」 アンベック坐剤10mg イーケブラ点滴静注500mg イオウ・カンフルローション イオパーク300注シリンジ100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパニン注300 100mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオプニド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロド370注シリンジ100mL「BYL」 イブザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサベント砂錠15mg イソンシュガーパスク軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソリール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソリルドト内用液70%「CEO」 イソピスト注240 10mL イグマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
PロンアルファA「三共」(0.5g) Pンサー皮下注20μg Pンサー皮下注20μg Pンサレクス静注10mg(1%1mL1管) Pングロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 Pンベック坐剤10mg イオケーカンルローション イオパーク300注 20mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク注300 100mL イオパニク注300 100mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 ½0mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注のmg インサルトのD錠16mg インソント注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソゾルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注230 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
アンザー皮下注20 μg アンチレクス静注10mg(1%1mL1管) アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーフ」 アンペック坐剤10mg イーケブラ点滴静注500mg イオヴ・カンフルローション イオパーク300注シリンジ100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク350注 50mL イオパニク350注 90mL イオパミン注300 100mL イオパミン注300 100mL イオパミン注300 50mL イオパミン注300 50mL イオパミン注300 50mL イオパミン注370 50mL イオパミン注370 50mL イオパミン注370 100mL イオパミン注370 bmL イオパミン注370 50mL イオパミン注370シリンジ80mL アプロンに370シリンジ80mL アプロンに370シリンジ80mL アプロンに370シリンジ80mL アプロンに370シリンジ80mL アプロンに370シリンジ80mL アプロンに370シリンジ00mL「BYL」 イブザレルトのD錠15mg イフタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソピスト注240 10mL イソビスト注240 10mL イグビスト注240 10mL		
アンデレクス静注10mg(1%1mL1管) アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ト-ワ」 アンペック坐剤10mg イーケブラ点滴静注500mg イオケ・カンルレーション イオパーク300注シリンジ100mL イオパーク350注 10mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク350注 20mL イオパニク350注 10mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 bmL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イガザレルトの配15mg イフスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソゾート注240 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ト-ワ」 アンペック坐剤10mg イーケブラ点滴静注500mg イオが・カンフルローション イオパーク350注 100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク350注 50mL イオパニク350注 90mL イオパニク350注 50mL イオパミコン注300 100mL イオパミコン注300 20mL イオパミコン注300 50mL イオパミコン注300 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 90mL イオパミコン注370 100mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 90mL イオパミコン注370 90mL イオパミコン注370 90mL イオパミコン注370 90mL イオパミコン注370 対ルジョンジ80mL イオパコンド370注シリンジ100mL イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イブザレルトOD錠15mg イブザレルトOD錠15mg イフスタンジ錠80mg イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用の.5g(500mg) 瓶(溶解液付)) イソリンド内用液10mL イソピスト注300 10mL イグビスト注300 10mL		· -
アンペック坐剤10mg イーケブラ点滴静注500mg イオパーク300注シリンジ100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注シリンジ70mL イオパニク350注シリンジ70mL イオパミコン注300 100mL イオパミコン注300 20mL イオパミコン注300 50mL イオパミコン注300 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 100mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 90mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 50mL イオパミコン注370 がリンジ80mL イオパミコン注370 がリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イブザレルトのD錠10mg イグザレルトのD錠15mg イフスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カブセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg)瓶(溶解液付)) イソリルビド内用液70%「EO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イーケブラ点滴静注500mg イオウ・カンフルローション イオパーク300注シリンジ100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク350注 50mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 9リンジ100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イブザレルトのD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用5.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルとド内用液70%「CEO」 イソピスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパーク300注シリンジ100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300シリンジ100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イガロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イガロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イガロミド370注シリンジ80mg イ コ サペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソゾンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソリルド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注2300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパーク350注 100mL イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク350注 50mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イグザレルトOD錠15mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イ コ サペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルと下内用液70%「CEO」 イソピスト注240 10mL イソピスト注240 10mL イグマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパーク350注 100mL イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注 50mL イオパニク注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 90mL イオパミロン注370 90mL イオパミロン注370 90mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL 「BYL」 イプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イプリミド370注シリンジ80mL「BYL」 イプリンルトのD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパーク350注 20mL イオパーク350注 50mL イオパーク350注シリンジ70mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イグザレルトOD錠10mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イグマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパーク350注 50mL イオパーク350注シリンジ70mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパコン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イプザレルトのD錠15mg イクスタンジ錠80mg イ コ サペント 酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソピスト注240 10mL イソピスト注300 10mL イダマインン静注用5mg イトラコナゾール内用液 1 % 「VTRS」	<u>イオ</u>	パーク350注 100mL
イオパーク350注シリンジ70mL イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イブザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イ コ サペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イグマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「V T R S」	イオ	·パーク350注 20mL
イオパミロン注300 100mL イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イガザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イカスタンジ錠80mg イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソピスト注240 10mL イソピスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イオ	パーク350注 50mL
イオパミロン注300 20mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300 50mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イガプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イグザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イカスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イオ	パーク350注シリンジ70mL
イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300シリンジ100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イブザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液 1 % 「VTRS」	イオ	パミロン注300 100mL
イオパミロン注300 50mL イオパミロン注300シリンジ100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イガザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液 1 % 「VTRS」	イオ	・パミロン注300 20mL
イオパミロン注300シリンジ100mL イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イブザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液 1 % 「VTRS」		
イオパミロン注370 100mL イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イグザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパミロン注370 20mL イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イガザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イカスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソリルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパミロン注370 50mL イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミロン注370シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イグザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イカスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパミロン注370シリンジ80mL イオパミロン注370シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イグザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イカスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオパミロン注370シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イガザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソリルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イグザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イカスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イグザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イグザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イグザレルトOD錠15mg イクスタンジ錠80mg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		<del>-</del>
イクスタンジ錠80mgイコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」イスコチン錠100mgイソジンシュガーパスタ軟膏(100g)イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))イソリルビド内用液70%「CEO」イソビスト注240 10mLイソビスト注300 10mLイダマイシン静注用5mgイトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イスコチン錠100mg イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イ:	コサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g) イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イス	.コチン錠100mg
イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付)) イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イソソルビド内用液70%「CEO」 イソビスト注240 10mL イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg イト ラコナゾール内用液 1 % 「VTRS」		•
<mark>イソビスト注240 10mL</mark> イソビスト注300 10mL <b>イダマイシン静注用5mg</b> イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
<b>イソビスト注300 10mL イダマイシン静注用5mg</b> イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
<b>イダマイシン静注用5mg</b> イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		
<u> </u>		
	1	トラコナゾール内用液1% IVTRS」
イトリゾールカプセル50mg	イト	リゾールカプセル50mg
イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))		-

165	イナビル吸入粉末剤20mg
166	イニシンク配合錠
167	イノバン注100mg(5mL)
168	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)
169	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」
170	イベニティ皮下注105mgシリンジ
171	イマジニール300注 20mL
172	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)
173	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」
174	イムノブラダー膀注用40mg
175	イムラン錠50mg
176	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「ホスピーラ」
177	イリボーOD錠 5μg
178	イルベサルタン錠100mg「DSPB」
179	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)
180	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
181	インテバンクリーム1%(50g)
182	インデラル錠10mg
183	インデラル注射液2mg(2mL)
184	インドメタシン坐剤25「NP」
185	インドメタシン坐剤50「NP」
186	イントラリポス輸液20% 100mL
187	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL
188	ヴィーンD輸液 500mL
189	ヴィーン3G輸液 500mL
190	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)
191	ウテメリン錠5mg
192	ウテメリン注50mg(5mL)
193	ウブレチド錠5mg
194	ウルソデオキシコール酸錠100mg
195	ウルティブロ吸入用カプセル
196	ウレパールローション10%(20g)
197	ウログラフイン注60%(20mL)
198	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)
199	ウロミテキサン注400mg(4mL)
200	エイゾプト懸濁性点眼液1%
201	エイベリス点眼0.002%
202	エキザルベ
203	エクザール注射用10mg
204	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL
205	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL
206	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋
207	エクセグラン錠100mg
208	エクフィナ錠50mg
209	エクメット配合錠HD
210	<u>エクラープラスター20 μ g/cm2</u>
211	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用
212	エサンブトール錠250mg エスゾピクロン錠1mg「サワイ」
213	
214	エストラーナテープ0.72mg
215	エストラサイトカプセル156.7mg
216	エストリール錠1mg * (持田) エスワンタイホウ配合OD錠T20
217 218	エスワンタイホウ配合OD錠T25
218 219	エス・ノンダイ ホン配合 OD 錠 125 エゼチミブ錠10mg「DSEP」
213	エ L / 〜/ WE I UIII g' DOLF ]

220	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」
221	エタノール「マルイシ」
222	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」
223	エチゾラム錠0. 5mg「トーワ」
224	エトドラク錠 200mg「SW」
225	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」
226	エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「サワイ」
227	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」
228	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)
229	エネーボ配合経腸用液
230	エネマスター注腸散(400g)
231	エパルレスタット錠 50mg「ファイザー」
232	エピデュオゲル(15g)
233	Iピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」
234	エフィエントOD錠20mg
235	エフィエント錠 3.75mg
236	エフィエント錠2.5mg
237	エフピーOD錠2.5
238	エブランチルカプセル15mg
239	エクリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」
240	エボチール注10mg(1mL)
240 241	エリキュース錠 5mg
	エリキュース錠 3 mg エリキュース錠2. 5 mg
242	· •
243	エリスロシン錠200mg
244	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)
245	エルシトニン注20Sディスポ(1mL)
246	エルシトニン注40単位
247	エルデカルシトールカプセル0.75 μg「トーワ」
248	エルネオパNF1号輸液 1000mL
249	エルネオパNF1号輸液 1500mL
250	エルネオパNF2号輸液 1000mL
251	エルネオパNF2号輸液 1500mL
252	エルプラット点滴静注液100mg
253	エルプラット点滴静注液50mg
254	エレジェクト注シリンジ (2mL)
255	エレファコットンエコE (消毒綿4cm×4cm)
256	エレファワイパーEI W (消毒綿4cm×4cm)
257	エレンタール配合内用剤(80g/包)
258	エンシュア・H(375kcal/250mL)
259	エンタカポン錠100mg「アメル」
260	エンテカビル錠0. 5mg「トーワ」
261	エンドキサン錠 50mg
262	エンレスト錠100mg
263	エンレスト錠200mg
264	オイパロミン300注シリンジ100mL
265	オイパロミン370注シリンジ100mL
266	オイパロミン370注シリンジ65mL
267	オイパロミン370注シリンジ80mL
268	オイパロミン注300 100mL
269	オイパロミン注300 20mL
270	オイパロミン注300 50mL
271	オイパロミン注370 100mL
272	オイパロミン注370 20mL
273	オイパロミン注370 50mL
274	オイラックスHクリーム(5g)
	· · · · · · · · ·

### 27-97270月 上 1096 (10g: 500g)  ## 27-97270月 上 1096 (500g)  ## 28-97270月 上 1096 (10g)  ## 280		
オージンスリルターピュハイラー60吸入	275	オイラックスクリーム10%(10g・500g)
オーグメンチン配合館250RS(375mg)	276	
大塚生食注(IL広口開栓)	277	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	278	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	279	大塚生食注(1L広口開栓)
### ### ### ### ### ### ### ### ### #	280	オキサロールローション25 μ g/g(10g)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	281	オキサロール軟膏25μg/g(10g)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	282	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	283	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」
# オキソール   一		オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」
### 24  ## 24  ## 25		
### ### ### ### ### ### ### ### ### #		
288   オキノー上散5mg		
289 オキファスト注10mg オクトレオトド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 オゼルルスドド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 オゼルタミビルカブセル75mg「サワイ」 292 オセルタミビルカブセル75mg「サワイ」 293 オゼングカ下注2mg 294 オノアクト点滴静注用 50mg 295 オビソート注射用0.1g(100mg1管) 296 オフリカ服液7mg(5mL) 297 オブリ内服液7mg(5mL) 298 オブリ内服液7mg(2.5mL) 298 オブリスの服液2mg(2.5mL) 200 オブチレイ350注シリンジ100mL 201 オブチレイ350注シリンジ135mL 202 オムニスキャン静注32%シリンジ15mL 203 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 303 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 304 オムニバーク300注シリンジ 100mL 305 オムニバーク300注シリンジ 150mL 306 オムニバーク300注シリンジ 150mL 307 オメガっ3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 オメブラゾール注射用 20mg「日医エ」 309 オラネジン流 1. 5%治清 馬用アブリケータ25mL 3カラ・ネンツ消毒液 1. 5% オリアティア錠に関 3カルケティア錠に関 3カルケティア錠に関 3カルケティア錠に関 3カルケティア錠に関 3カルメリルタンの砂錠10mg「DSEP」 オルメサルタンの砂錠20mg「DSEP」 オルメサルタンの砂錠20mg「DSEP」 オルメサルタンの砂錠20mg「DSEP」 オングリザ錠2.5mg 320 オンピン注射用1mg 321 オングリザ錠2.5mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル注1mg 324 カイトリル注1mg 325 ガスネでウ式毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経ロ・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
290 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 オヴグレルNa注射液80mgシリンジ1サ7(1 293 オゼンピック皮下注2mg 294 オノアクト点滴静注用 50mg 295 オピソート注射用0.1g(100mg1管) 296 オフサバリーン静注用 25mg 297 オブリ内服液10mg(5mL) 298 オブリ内服液10mg(5mL) 299 オブチレイ350注シリンジ100mL 300 オブチレイ350注シリンジ100mL 301 オベガンハイ0.85眼粘弾剤11%(0.85mL) 31 オムニスキャン静注3.2%シリンジ10mL 303 オムニスキャン静注3.2%シリンジ15mL 304 オムニバーク300注シリンジ 100mL 305 オムニバーク300注シリンジ 100mL 306 オムニバーク300注シリンジ 100mL 307 オオンガン・3mbが 150mL 308 オメデラール注射用 20mg 16 医エリ 309 オラネジン液1. 5%消毒用アプリケータ25mL 37ラネジン液1. 5%消毒用アプリケータ25mL 37ラネジン液1. 5%消毒用アプリケータ25mL 37ラネジン液1. 5%消毒用アフリケータ25mL 37カイン・3mbが 15% 311 オリブ油×(丸石) 312 オルケディア錠2mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルグラシーに対射用 20mg「DSEP」 317 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 318 オロバタジン点眼液0.1%(サンド」 319 オンゴン注射用1mg 320 オンコピン注射用1mg 321 オンジエティス線25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル注1mg 325 ガスネラ・マネ連発20mg(mL) 326 ガスター注射液20mg(mL) 327 ガストログラフィと経りの対しのML) 328 ガス・コレブフィン経20mg・15陽用(液剤:100mL) 329 ガストログラフィと経りの対しのML) 329 ガストログラフィと経りの対しのML) 320 ガストログラフィと経りの対しのML) 327 ガストログラフィと提用(液剤:100mL) 327 ガストログラフィと提用(液剤:100mL) 328 ガチーフN錠5mg		_
対サブルルトa注射液のmgシリンジ (サウイ)   対セルタミビルカプセル75 mg (サウイ)   対セント支 を		<u> </u>
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」   オゼンピック皮下注2mg		
オゼンピック皮下注2mg		
オノアクト点海静注用 50mg   オプソート注射用0.1g(100mg1管)   オプソウル設計用125mg   オプソ内服液10mg(5mL)   オプソ内服液5mg(2.5mL)   オプリ内服液5mg(2.5mL)   オプリ内服液5mg(2.5mL)   オプリカルでは10mL   オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)   オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)   オムニスキャン静注3.2%シリンジ10mL   オムニスキャン静注3.2%シリンジ15mL   オムニパーク300注シリンジ 150mL   オムニパーク300注シリンジ 150mL   オムニパーク300注シリンジ 150mL   オムニパーク300注シリンジ 150mL   オムニパーク300注シリンジ 150mL   オムニパーク350注シリンジ 70mL   オンボー3間肪酸エチル粒状カプレル2g「武田テバ」   オメブラゾール注射用 20mg 「日医エ」   オラネジン液1.5%消毒液1.5%   オメブラゾール注射用 20mg 「日医エ」   オラネジン消毒液1.5%   オリブ油*(丸石)   オリガ油*(丸石)   オリグコンド酸1mg   オルケディア錠1mg   オルケディア錠1mg   オルケディア錠1mg   オルケディア錠1mg   オルケディア錠2mg   オルケディア錠2mg   オルケディア錠2mg   オルケディア錠2mg   オルケディア錠2mg   オルケディア錠2mg   オルケディア錠2mg   オルケディア錠2mg   オルゲリル注2mg   オルゲリル注2mg   オングリザ錠2.5mg   オングリザ錠2.5mg   オングリザ錠2.5mg   オングリサだ2.5mg   オングリナが定2.5mg   オングリナが定2.5mg   オングリナが定2.5mg   オングリナが定2.5mg   オングリナが定2.5mg   オングリナが定2.5mg   オングリナが定2.5mg   オングリナが定2.5mg   オングエクティス錠25mg   オンドンキサ静注用200mg   カイトリル注1mg   ガスチー注射液20mg(2mL)   ガスター注射液20mg(2mL)   ガスター注射液20mg(2mL)   ガスター注射液20mg(2mL)   ガチーアN錠5mg   カチーアN錠5mg   カチーアN旋5mg   カチーアNがでのMmg   カチーアNがでのMmg   カチーアNがでのMmg   カチーアNがでのMmg   カチーアNがでのMmg   カチーアNがでのMmg   カチーアNがでのMmg   カチーアNがでのMmg   カチーアNがでのMmg   カチーアN		
オピソート注射用0.1g(100mg1管)   オプサパーン静注用 25mg   オプソ内服液10mg(5mL)   オプリ内服液10mg(5mL)   オプリ内服液5mg(2.5mL)   オプチレイ350注シリンジ100mL   オプチレイ350注シリンジ135mL   オポカンハイ0.85mk計削1%(0.85mL)   オペガンハイ0.85mk計削1%(0.85mL)   オムニスキン静注32%シリンジ15mL   オムニバーク300注シリンジ 150mL   オムニバーク300注シリンジ 150mL   オムニバーク300注シリンジ 150mL   オムニバーク300注シリンジ 150mL   オンボーク350注シリンジ 150mL   オンボーク350注シリンジ 150mL   オンボーク350注シリンジ 70mL   オンボーク350注シリング 70mL   オーグ・アクジ 7		
296 オフサグリーン静注用 25mg 297 オブソ内服液 10mg(5mL) 298 オブソ内服液 5mg(2.5mL) 300 オブチレイ350注シリンジ100mL 300 オブチレイ350注シリンジ135mL 301 オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL) 302 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 303 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 304 オムニパーク300注シリンジ 100mL 305 オムニパーク300注シリンジ 150mL 306 オムニパーク300注シリンジ 150mL 307 オメガ・3脂肪酸エチル粒状カブセル2g「武田テバ」 308 オメプラゾール注射用 20mg「日医エ」 309 オラネジン液1、5%(消毒用アブリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1、5%(消毒用アブリケータ25mL 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルテクサーロ腔用軟膏0、1% 316 オルメサルタンのD錠10mg「DSEP」 317 オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%(「サンド」 319 オングリザ錠2.5mg 320 オンゴと注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル注1mg 325 ガススラ・注射洗り20mg 326 ガススラ・注射洗り20mg 327 ガストログラフン経日・注腸用(液剤:100mL) 327 ガストログラフン経日・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
297 オブソ内服液10mg(5mL) 298 オブリ内服液5mg(2.5mL) 299 オブチレイ350注シリンジ100mL 300 オブチレイ350注シリンジ135mL 301 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL) 302 オムニスキャン静注322%シリンジ10mL 303 オムニスキャン静注322%シリンジ15mL 304 オムニパーク300注シリンジ 150mL 305 オムニパーク300注シリンジ 150mL 306 オムニパーク350注シリンジ 150mL 307 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 308 オメプラゾール注射用 20mg「日医エ」 309 オラネジン液1.5%消毒用アブリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1.5% 3ma 用アブリケータ25mL 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルステリンのD錠20mg「DSEP」 316 オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」 317 オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%パサンド」 319 オンヴェンティス錠25mg 320 オンゴン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル注1mg 325 ガスえぞつ対抗毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
298 オブリ内服液5mg(2.5mL) 299 オブチレイ350注シリンジ105mL 300 オブチレイ350注シリンジ135mL 301 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL) 302 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 303 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 304 オムニパーク300注シリンジ 100mL 305 オムニパーク300注シリンジ 100mL 306 オムニパーク300注シリンジ 100mL 307 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 308 オメブラゾール注射用 20mg「日医工」 309 オラネジン液1、5%消毒用アブリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1、5%消毒用アブリケータ25mL 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケティア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルチンサーロ腔用軟膏0、1%6 316 オルメサルタンの砂錠20mg「DSEP」 317 オルメサルタンの砂錠20mg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%fサンド」 319 オンヴェンティス錠25mg 320 オンゴビン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル注21mg 324 カイトリル注1mg 325 ガススラー注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
299 オプチレイ350注シリンジ100mL 300 オプチレイ350注シリンジ135mL 301 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL) 302 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 303 オムニスキャン静注32%シリンジ15mL 304 オムニパーク300注シリンジ 100mL 305 オムニパーク300注シリンジ 150mL 306 オムニパーク300注シリンジ 150mL 307 オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 308 オメブラゾール注射用 20mg「日医工」 309 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1.5% 311 オリプォ・ス五う 311 オリアディア錠1mg 313 オルケディア錠1mg 314 オルグラン上2射用1g(10%10g1瓶) 315 オルデウサーロ腔用軟膏O.1% 316 オルメサルタンのD錠10mg「DSEP」 317 オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」 318 オロパタシン点眼液0.1%「サンド」 319 オンゴビン注射用1mg 321 オンブエビン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル淀1mg 324 カイトリル注1mg 325 ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
300 オプチレイ350注シリンジ135mL 301 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL) オムニスキャン静注32%シリンジ15mL 303 オムニパーク300注シリンジ 150mL 305 オムニパーク300注シリンジ 150mL 306 オムニパーク350注シリンジ 70mL 307 オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 オメガラリール注射用 20mg「日医エ」 309 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1.5% 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) オルオラウーロ腔用軟膏0.1% 316 オルメサルタンのD錠10mg「DSEP」 317 オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」 318 オロバタジン点眼液0.1%「サンド」 オングリン注射用mg 320 オンピン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル錠2mg 324 カイトリル注1mg 325 ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL) ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) カチーフN錠5mg		_
301 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL) 302 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 303 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 304 オムニパーク300注シリンジ 100mL 305 オムニパーク300注シリンジ 150mL 306 オムニパーク350注シリンジ 70mL 307 オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 308 オメブラソール注射用 20mg「日医エ」 309 オラネジン液1、5%消毒用アプリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1、5%消毒用アプリケータ25mL 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダラン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルテクサーロ腔用軟膏の、1% 316 オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」 317 オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 319 オンプビン注射用1mg 320 オンコビン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル錠2mg 324 カイトリル注1mg 325 ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
オムニスキャン静注32%シリンジ15mL   オムニスキャン静注32%シリンジ15mL   オムニパーク300注シリンジ 150mL   305   オムニパーク300注シリンジ 150mL   306   オムニパーク350注シリンジ 150mL   307   オスガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」   308   オメプラゾール注射用 20mg「日医工」   309   オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL   オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL   310   オラネジン消毒液1.5%   311   オリブ油*(丸石)   312   オルケディア錠1mg   313   オルケディア錠2mg   314   オルダラン注射用1g(10%10g1瓶)   315   オルテクサーロ腔用軟膏0.1%   316   オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」   317   オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」   318   オロパタジン点眼液0.1%「サンド」   319   オングリザ錠2.5mg   320   オンビン注射用1mg   321   オンジェンティス錠25mg   322   オンデェナス錠25mg   323   カイトリル注1mg   324   カイトリル注1mg   325   ガスター注射流20mg(2mL)   ガスター注射液20mg(2mL)   ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)   カチーフN錠5mg   カチーフN旋5mg   カチーフN旋1mg		
303   オムニスキャン静注32%シリンジ15mL   304   オムニパーク300注シリンジ 150mL   305   オムニパーク300注シリンジ 150mL   306   オムニパーク300注シリンジ 150mL   307   オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」   308   オメブラゾール注射用 20mg「日医工」   309   オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL   310   オラネジン消毒液1.5%   311   オリブ油*(丸石)   312   オルケディア錠1mg   313   オルケディア錠2mg   314   オルグミン注射用1g(10%10g1瓶)   315   オルケラサーロ腔用軟膏0.1%   316   オルメサルタンのD錠10mg「DSEP」   317   オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」   318   オロパタジン点眼液0.1%「サンド」   319   オングリザ錠2.5mg   320   オンゴビン注射用1mg   321   オンジェンティス錠25mg   322   オンデキサ静注用200mg   323   カイトリル錠2mg   324   カイトリル錠2mg   325   ガスネーウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)   326   ガスター注射液20mg(2mL)   327   ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)   328   カチーフN錠5mg		
304 オムニパーク300注シリンジ 100mL 305 オムニパーク305注シリンジ 150mL 306 オムニパーク350注シリンジ 70mL 307 オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 308 オメプラゾール注射用 20mg「日医工」 309 オラネジン液1.5%消毒用アブリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1.5% 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルテサーロ腔用軟膏0.1% 316 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 317 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 319 オングリザ錠2.5mg 320 オンコピン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル錠2mg 324 カイトリル注1mg 325 ガスえぞウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
305 オムニパーク300注シリンジ 70mL 306 オムニパーク350注シリンジ 70mL 307 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 308 オメブラゾール注射用 20mg「日医工」 309 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1.5% 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルテクサーロ腔用軟膏O.1% 316 オルメサルタンOD錠1Omg「DSEP」 317 オルメサルタンOD錠2Omg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 319 オングリザ錠2.5mg 320 オンコピン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル錠2mg 324 カイトリル錠1mg 325 ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
306 オムニパーク350注シリンジ 70mL 307 オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 308 オメブラゾール注射用 20mg「日医工」 309 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1.5% 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルテクサーロ腔用軟膏O.1% 316 オルメサルタンのD錠10mg「DSEP」 317 オルメサルタンのD錠20mg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 319 オングリザ錠2.5mg 320 オンコピン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル注1mg 324 カイトリル注1mg 325 ガスえぞウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
307 オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 308 オメプラゾール注射用 20mg「日医工」 309 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1.5% 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルテクサーロ腔用軟膏0.1% 316 オルメサルタンの2錠10mg「DSEP」 317 オルメサルタンの錠20mg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 319 オングリザ錠2.5mg 320 オンコピン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル錠2mg 324 カイトリル錠2mg 325 ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
308 オメプラゾール注射用 20mg「日医工」 309 オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL 310 オラネジン消毒液1.5% 311 オリブ油*(丸石) 312 オルケディア錠1mg 313 オルケディア錠2mg 314 オルダミン注射用1g(10%10g1瓶) 315 オルゲクサーロ腔用軟膏O.1% 316 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 317 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 318 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 319 オングリザ錠2.5mg 320 オンコビン注射用1mg 321 オンジェンティス錠25mg 322 オンデキサ静注用200mg 323 カイトリル錠2mg 324 カイトリル注1mg 325 ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL) 326 ガスター注射液20mg(2mL) 327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
309オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ25mL310オラネジン消毒液1.5%311オリブ油*(丸石)312オルケディア錠1mg313オルケディア錠2mg314オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)315オルテクサーロ腔用軟膏O.1%316オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」317オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」318オロパタジン点眼液0.1%「サンド」319オングリザ錠2.5mg320オンコピン注射用1mg321オンジェンティス錠25mg322オンデキサ静注用200mg323カイトリル錠2mg324カイトリル注1mg325ガスネラウ式抗毒素"化血研"(5000単位10mL)326ガスター注射液20mg(2mL)327ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)328カチーフN錠5mg		
310オラネジン消毒液1.5%311オリブ油*(丸石)312オルケディア錠1mg313オルケディア錠2mg314オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)315オルテクサーロ腔用軟膏0.1%316オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」317オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」318オロパタジン点眼液0.1%「サンド」319オングリザ錠2.5mg320オンゴビン注射用1mg321オンジェンティス錠25mg322オンデキサ静注用200mg323カイトリル淀2mg324カイトリル注1mg325ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)326ガスター注射液20mg(2mL)327ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)328カチーフN錠5mg		
311       オリブ油*(丸石)         312       オルケディア錠1mg         313       オルケディア錠2mg         314       オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)         315       オルデクサーロ腔用軟膏O. 1%         316       オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」         317       オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」         318       オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         319       オングリザ錠2.5mg         320       オンコビン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえぞウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
312       オルケディア錠1mg         313       オルケディア錠2mg         314       オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)         315       オルテクサーロ腔用軟膏O. 1%         316       オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」         317       オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」         318       オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         319       オングリザ錠2.5mg         320       オンコビン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
313       オルケディア錠2mg         314       オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)         315       オルテクサーロ腔用軟膏O. 1%         316       オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」         317       オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」         318       オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         319       オングリザ錠2.5mg         320       オンコピン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
314       オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)         315       オルテクサーロ腔用軟膏O. 1%         316       オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」         317       オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」         318       オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         319       オングリザ錠2.5mg         320       オンコビン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
315オルテクサーロ腔用軟膏O. 1%316オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」317オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」318オロパタジン点眼液0.1%「サンド」319オングリザ錠2.5mg320オンコビン注射用1mg321オンジェンティス錠25mg322オンデキサ静注用200mg323カイトリル錠2mg324カイトリル注1mg325ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)326ガスター注射液20mg(2mL)327ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)328カチーフN錠5mg		
316       オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」         317       オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」         318       オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         319       オングリザ錠2.5mg         320       オンコビン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
317       オルメサルタンOD錠2Omg「DSEP」         318       オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         319       オングリザ錠2.5mg         320       オンコビン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
318       オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         319       オングリザ錠2.5mg         320       オンコビン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
319       オングリザ錠2.5mg         320       オンコビン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
320       オンコビン注射用1mg         321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
321       オンジェンティス錠25mg         322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
322       オンデキサ静注用200mg         323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
323       カイトリル錠2mg         324       カイトリル注1mg         325       ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)         326       ガスター注射液20mg(2mL)         327       ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)         328       カチーフN錠5mg		
324カイトリル注1mg325ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)326ガスター注射液20mg(2mL)327ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)328カチーフN錠5mg		
325ガスえそウマ抗毒素"化血研"(5000単位10mL)326ガスター注射液20mg(2mL)327ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)328カチーフN錠5mg		
326ガスター注射液20mg(2mL)327ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)328カチーフN錠5mg		
327 ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL) 328 カチーフN錠5mg		
328 カチーフN錠5mg		
329 [カテチア配合錠HD <sup> </sup> あすか]		
	329	[カナナア配合錠HDI あすか]

Γ	カデックス軟膏0.9%
	ガブラス教育もきる ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」
	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」
-	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」
$\vdash$	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL
⊢	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL
	ガドビスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL
⊢	カナグルOD錠100mg
-	カナマイシンカプセル250mg「明治」
	カナリア配合錠
$\vdash$	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」
	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」
	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
-	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」
⊢	カリジノゲナーゼ錠 50単位 「トーワ」
⊢	カリメート散(5g/包)
-	カリ石ケン* (日興)(軟膏)
⊢	カルセド注射用20mg
⊢	カルセド注射用50mg
⊢	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)
-	カルデナリンOD錠1mg
Н	カルデナリンOD錠2mg
	カルテテランOD端Zilig カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」
	カルバックロムスルホン酸テトックム縦SOMg「日医工」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)
	カルバックロムスルホン酸テトックム解注液50mg「日医工」(Tome) カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」
	カルハマゼピン錠 TOOmg「フジナガ」 カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」
	カルハマセピン錠200mg「フシテカ」 カルベジロール錠 10mg「DSEP」
	カルベジロール錠(Umg(DSEP) カルベジロール錠2.5mg「DSEP」
-	<del>-</del>
-	カルボカインアンプル注0.5% 10mL
-	カルボカインアンプル注1% 10mL
	カルボカインアンプル注2% 10mL
	カルボシステイン錠500mg「トーワ」
	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)
Н	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)
⊢	カロナール細粒50%
⊢	カロナール錠200
$\vdash$	カンデサルタン錠 8mg「あすか」
H	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
L	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)
ľ	キシロカインゼリー2% 30mL
	キシロカイン点眼液4%(20mL)
	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)
	キシロカインポンプスプレー8%(80g)
-	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)
Н	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)
	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)
	キャブピリン配合錠
⊢	・
Н	ィュこ ファ 肝
-	強力ネオミノファーケンジー 静注シウンジ20mL キロサイド注20mg(1mL)
	キンダベート軟膏0.05%(5g)
Ľ	グーフィス錠5mg

6	_	
7 フエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8、396「ツルハラ」 ヴラーカブは50mg 9 グラフィブ錠50mg 1 クラシエ補密湯エキス細粒[EK-40] 2.0g 2 クラシエ有薬甘草湯エキス細粒[EK-41] 2.5g 2 クラエ古薬土甘産機2 [EK-41] 2.5g 2 クラエオラ素は甘草湯エキス細粒[EK-41] 2.5g 2 クラナエウルシ静注液3mgとリンジ「サワイ」 5 クラドックス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス		クエチアピン錠 25mg「トーワ」
プラケーカプセル15mg		
9		
の ラシエ精著語、中文級粒(EK-40) 2.0g		
ラシエ補中		
フランエ芍素甘草湯エキス細粒(EK-68) 2.0g フラナテック点眼液 0.4% (5mL) フラニセトロン静注液3mgツリンジ「サワイ」 フラリスロマインン・ドラインロップ(0.505g) フラリスロマインン・ドラインロップ(0.505g) フラリスロマインン・デラインロップ(0.805g) フラリスロマインン・錠 200mg「サワイ」 フラリスロマインン・錠 200mg「サワイ」 フラリスロマインン・錠 200mg「サワイ」 フリアター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクトを注解の万 フリアクター静注用80万 フリアクトを注解の万 フリアクトを注解の万 フリアクトを注解の万 フリアクトを注解の万 フリアクトを注解の万 フリアクトのを定 フリアクトの変 mg「トーワ」 フリメロスイシンリン酸エステルは対液600mg「サワイ」 フルトパ注1200万単位 フルベス配合の 位 フルベス配合の 位 フルインルが日は800万単位 フルインルが121800万単位 フルインルが121800万単位 フルインルが121800万単位 フルインルが12180万単位 フロイドブルル錠75mg「SANIK」 フロイタンールプロピケン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 フロイ保証的のmg フロマイー軟膏(25g) フロマト軟膏(25g) フロマイ甲軟膏(25g) フロマト中軟膏(25g) フロマートサトラインロップフ6%(327g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイヤトトラ静注用1000 ケイヤントラ静注用1000 ケイヤントラ静注用1000 ケイヤントラ静注用1000 ケイアールフリーム2%「JG」 ケトコナソールローション2%「JG」 ケトコナソールローション2%「JG」 ケトコナソールローション2%「JG」 ケトコナソールローション2%「JG」 ケトコナソールローション28「JG」 ケトコナソールローション28「JG」 ケトコナソールローション28「JG」 ケトコアンバーブXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケフィルトール皮の両用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲンスラにより開発は1mg「キャル」 ゲンシダビン点滴静注用1g「キャル」	0	
フラナテック点眼液 0.4% (SmL)   フランド・ファン・ドライシロップ(0.505g)   フラフォラン注射用1g   フラリスロイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)   フラリスロイシン変 200mg 「サワイ」   グラリスロイシン変 200mg 「サワイ」   グランダキシン錠50   グランダキシン錠50   グリアララード錠40mg「サワイ」   グリセリン 果糖配合 点滴静注「HK」 200mL   グリセリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL   グリセリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL   グリセリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL   グリナリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL   グリナリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL   グリナリン・果糖配合 点滴静注 「HK」 200mL   グリナリン・果糖配合 点滴静注 「HK」 200mL   グリナリン・果糖配合 点滴静注 「HK」 200mL   グリナン・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水・水	1	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕 2.5g
グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 グラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g) クラフォラン注射用1g フラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g) フラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g) フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクター静注用80万 フリアクターからは「アンエー」250mL瓶 ブリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL ブリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL フリエンを強600%「アンエー」25mL瓶 フリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 フリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 フリングマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 フルイス配合のD錠 フルイスを含のD錠 フルナフィンボル料用を10%(3.56g/4mL) フルイシシェールが10mg(5mg「SANIK」 フロピドブレル錠25mg「SANIK」 フロドグレルが25mg「SANIK」 フロイタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 フロマイを軟膏(25g) フロマイ中軟膏(25g) フロマイヤ軟膏(25g) フロマイア・軟膏(25g) フロマイ・中軟膏(25g) フロマイア・サ膏(25g) フロマイ・サ膏(25g) フロマイ・サ膏(25g) フロマイ・サ膏(25g) フロマイ・サ膏(25g) フロス・ナールブリーム1%(50g) フタスカブセル10mg アース・フリーム1%(50g) フタスカブセル10mg アース・フリールゴトのス・アーカリ(7枚/袋) フトコアエンパップスド200mg「アーフ」(7枚/袋) フトコアエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコアエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコアエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコアエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコアエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコフエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコフエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコアエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコフエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコフエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコーエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコーエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコーエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコーエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコーエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋) フトコーエンパップスド120mg「アーフ」(7枚/袋)	2	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕 2.0g
5 フラバモックス・リ児用配合ドライシロップ(0.505g) フラフオン注射用1g フラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g) フラリスロマイシン・ジーグロップ10%小児用(100mg/g) フリアラシー静注用80万 フリアラシー静注用80万 フリアラン・農産・ プリアリンBC液の%1ケンエー」250mL瓶 グリセリンBC液の%1ケンエー」250mL瓶 グリセリンBC液の%1ケンエー」250mL瓶 グリセリンBC液の%1ケンエー」250mL瓶 グリセリンBC液の%1ケンエー」250mL瓶 グリセリンBC液の%1ケンエー」250mL瓶 グリアーン配合錠 グリボーン配合錠 グリボーンのMT2を用いて アリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 フルカゴンG/ボ注射用1mg ブルトパ注1200万単位 フルトパ注1200万単位 フルトパ注1200万単位 フルトパ注1200万単位 フルナンバ外用液 10%(3.56g/4mL) フレメジン連筋錠50の所g フロチアゼバム錠5mg「SANIK」 フロピドグレル錠25mg「SANIK」 フロピドグレル錠25mg「SANIK」 フロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 フロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 フロマイP軟膏(25g) フロマイP軟膏(25g) フロマイP軟膏(25g) フロマイト軟膏(25g) フロマイトサートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケーカナールフーム2%「JG」 ケトコナゾールローション29%「JG」 ケトコナゾールローション29%「JG」 ケトコナゾールローション29%「JG」 ケトコナゾールローション29%「JG」 ケトコナブールフーム29%「JG」 ケトコナブールフーム29%「JG」 ケトコナブールフーム29%「JG」 ケトコナブールフーム29%「JG」 ケトコナブールフーション29%「JG」 ケトコナブールフーション29%「JG」 ケアコアンパップ系R20mg「PSEP」 ブムシタビン点滴静注用1000mg「ヤクルト」	3	グラナテック点眼液 0.4% (5mL)
フラフォラン注射用1g	4	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」
クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g) クラリスロマイシンを200mg「サウイ」 グラリスロマイシンを200mg「サウイ」 グラリスロマイシンを300mg「サウイ」 グリフランド発生和80万 グリアクー 静注用80万 グリフランド発生のMg サワイ」 グリセリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL グリモリンBC 液800%「ケンエー」250mL瓶 グリセリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL グリチロン配合 錠 グリメウが錠100mg グリメビリトのD錠 1 mg「トーフ」 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 グルカコンタノボ注射用1mg グルコンサンK細粒4mEq/g/カリウム4mEq/g/包) グルトパ注1200万単位 グルトパ注1200万単位 グルトパ注1200万単位 グルドパ注1200万単位 グルドス配合のD錠 クロチアゼバム旋5mg「SANIK」 クロチアゼバム旋5mg「SANIK」 クロドゲレル錠75mg「SANIK」 クロドゲレル錠75mg「SANIK」 クロドゲレル錠75mg「SANIK」 クロドゲレル錠75mg「SANIK」 クロドゲレルが25mg「SANIK」 クロドゲルルが25mg「Manik」 クロドゲルが25mg「Manik」 クロドゲルが25mg「Man	5	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)
クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g) クラリスロマイシンを200mg「サウイ」 グラリスロマイシンを200mg「サウイ」 グラリスロマイシンを300mg「サウイ」 グリフランド発生和80万 グリアクー 静注用80万 グリフランド発生のMg サワイ」 グリセリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL グリモリンBC 液800%「ケンエー」250mL瓶 グリセリン・果糖配合 点滴静注「HK」 200mL グリチロン配合 錠 グリメウが錠100mg グリメビリトのD錠 1 mg「トーフ」 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 グルカコンタノボ注射用1mg グルコンサンK細粒4mEq/g/カリウム4mEq/g/包) グルトパ注1200万単位 グルトパ注1200万単位 グルトパ注1200万単位 グルドパ注1200万単位 グルドス配合のD錠 クロチアゼバム旋5mg「SANIK」 クロチアゼバム旋5mg「SANIK」 クロドゲレル錠75mg「SANIK」 クロドゲレル錠75mg「SANIK」 クロドゲレル錠75mg「SANIK」 クロドゲレル錠75mg「SANIK」 クロドゲレルが25mg「SANIK」 クロドゲルルが25mg「Manik」 クロドゲルが25mg「Manik」 クロドゲルが25mg「Man	6	クラフォラン注射用1g
8		
9 グランダキシン総50		
0		
1 グリクラジド錠40mg「サワイ」 2 グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶 3 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL 4 グリチロン配合錠 5 グリペック錠100mg 7 グリングマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 8 グルカゴンGノボ注射用 Img 9 グルンドス配合の砂錠 1 グルンドス配合の砂錠 2 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) 3 クレメシン速前錠500mg 4 クロチアゼパム錠5mg「SANIK」 6 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 7 クロペシゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 9 クロペッゲールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 9 クロペッゲールプロピオン酸エステルローションの5%「イワキ」 9 クロマイ壁酸(100mg 0 クロマイー軟膏(25g) 1 クロペッゲールプロピオン酸エステルローションの5%「イワキ」 9 クロマイ壁酸(100mg 0 クロマイー軟膏(25g) 1 クロル・キシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 5 ケイキリトートドライシロップ76%(3.27g/包) 5 ケイセントラ静注用1000 5 ケイセントラ静注用1000 6 ケイツート静注10mg(2mL) 7 ケーサブライ錠600mg 8 ゲーベングリーム1%(50g) 9 ケタスカプセル10mg 0 ケタスカプセル10mg 0 ケタスカプセル10mg 0 ケタスカプセル10mg 0 ケタスカプセル10mg 0 ケタフール静注110mg(20mL) 1 ケトコナゾールローション2%「JG」 2 ケトコナゾールローション2%「JG」 5 ケトプロフエンデッグXR120mg「テイコク」(7枚/袋) 5 ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 6 ゲノチェブ錠250mg「DSEP」 7 ゲムシタビン点滴静注用1670ルト」 7 ゲムシタビン点滴静注用1670ルト」		
プリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶 プリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL グリチロン配合錠 グリバック錠100mg グリメピリドOD錠1 mg「トーワ」 フリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 グリルコンタノボ注射用1mg グルコンサンK細粒4mEq/g/カリウム4mEq/g/包) グルトパ注1200万単位 ブルベス配合のD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) フレナジン速崩旋500mg クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 フレビドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルは一クロペタゾールプロピオン酸エステルを含り、クロマイーを含じりのmg クロマイーを含じりのmg クロマイーを含じりのmg クロマイトを含じりのmg クロマイトを含じりので、クロペタゾールが出来を含して、クロペタゾールが出来を含む。クロマイーを変しのので、クロルトキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」クロイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイセントラ静注用1000 ケイソート静注10mg(2mL) ケーサブライ錠60のmg ヴーベンクリーム1%(50g) ケタタカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールローション20%「JG」 ケトプロフェングップXR120mg「テイコウ」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲンチェニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL グリイン・配合錠 グリベック錠100mg 6 グリベック錠100mg 7 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 グルカゴンGノボ注射用1mg グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包) グルトパ注1200万単位 1 グルス配合のD錠 2 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速崩錠500mg 4 クロピドグレル錠55mg「トーワ」 クロピドグレル錠55mg「トーワ」 クロピドグレル錠55mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル財膏0.05%「イワキ」 クロペッグールプロピオン酸エステル財膏の50%「イワキ」 クロミッド錠50mg クロコイー財膏(25g) クロニット錠50mg クロコハイキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキリートドライシロップ76% (3.27g/包) ケイセントラ静注用500 6 ケイツート静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg アーベンワーム1%(50g) ケタスカプセル10mg 0 ケタラール静注用000mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトプロアエンデーブ40mg「日医エ」 ケトプロフエンデーブ40mg「日医エ」 ケトプロフエンデーブ40mg「可医エ」 ケトプロフエンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲンスシダビン点滴静注用1g「40ルト」		
グリチン印合金錠 グリメピリドのD錠1mg「トーワ」 グリメピリドのD錠1mg「トーワ」 グリメピリドのD錠1mg「トーワ」 グリメピリドのD錠1mg「トーワ」 グルカゴンGノボ注射用1mg グルカブとM粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包) グルトパ注1200万単位 グルトパ注1200万単位 グルイス配合のD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速前錠500mg クロチアゼルが錠5mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロマイーP軟膏(25g) クロマイーP軟膏(25g) クロマイーP軟膏(25g) クロシッド錠50mg クロロペキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用1000(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000(5) ケイウーN静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールレーション2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンデ・ブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコウ」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲンチジとに高静注用1gでかル」		
「グリベック錠100mg グリメビリドのD錠1 mg「トーワ」 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 グルカゴンG/ボ注射用1mg グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包) グルイス配合のD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速崩錠500mg クロデアゼパム錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイーP軟膏 (25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイヤントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタラール静注用200mg(20mL) ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンデーダ40mg「日医エ」 ケトプロフェンデーダ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 グリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 グルカコンGノボ注射用1mg グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包) グルトパ注1200万単位 グルへス配合OD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速崩錠5000mg クロピドグレル錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠5mg「SANIK」 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.5%「イワキ」 クロマイP軟膏(25g) クロコマイ理錠100mg クロマイP軟膏(25g) クロミッド錠500mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイツトの静注1mg(2mL) ケーサライ錠600mg ボーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールローション20%「JG」 ケトプロフェンデーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンデッズXR120mg「テイコウ」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲンチブニュニが近250mg「DSEP」 ボムシタビン点滴静注用1g1やかト」 ゲムシタビン点滴静注用1g1やかト」		
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 グルカゴンG/ボ注射用Img グルカブンG/ボ注射用Img グルカパ注1200万単位 グルトパ注1200万単位 グルトパ注1200万単位 グルトパ注1200万単位 グルトス配合OD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速崩錠500mg クロチアゼパム錠5mg「F・フリ クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル取育0.05%「イワキ」 クロマイP軟育 (25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76% (3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用1000 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーザブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタラール静注10mg(2mL) ケトコナゾールロの ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンデーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンデーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンデーブXR120mg「テイコウ」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
グルカプンGノボ注射用1mg グルンサンと細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包) グルトパ注1200万単位 グルイス配合OD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速崩錠500mg クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイP軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロリヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキリトトドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用1000 ケイツトトトライシロップイ6%(3.27g/包) ケーツ・N静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンテーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンテーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンデーブXXI20mg「テイコウ」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲンタビン点滴静注用1g(ヤクルト) ゲムシタビン点滴静注用1g(ヤクルト) ゲムシタビン点滴静注用1g(ヤクルト)		
グルコンサンK細粒4mEq/g/カリウム4mEq/g/包) グルトパ注1200万単位 グルペス配合のD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速崩錠500mg クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル東膏0.05%「イワキ」 クロマイ腔錠100mg クロマイー軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロリヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76% (3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用1000 ケイツトN静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプゼル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトブロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
グルトパ注1200万単位 グルベス配合OD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速崩錠500のmg クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロペロピロピカン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイー幹膏(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)ケイセントラ静注用1000ケイセントラ静注用1000ケイツーN静注10mg(2mL)ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g)ケタスカブセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL)ケトコナゾールローション2%「JG」ケトコナゾールローション2%「JG」ケトフアンパップXR120mg「テイコウ」(7枚/袋)ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクル」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
グルベス配合OD錠 クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速前錠500mg クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイP軟膏 (25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76% (3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンテーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		· - · · · ·
クレナフィン爪外用液 10% (3.56g/4mL) クレメジン速崩錠500mg クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル東膏0.05%「イワキ」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイ膣錠100mg クロマイーP軟膏 (25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用1000 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンデープ40mg「日医エ」 ケトプロフェンデーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「デイコウ」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
クレメジン速崩錠500mg クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイ膣錠100mg クロマイーP軟育(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンテーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンプップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
クロチアゼパム錠5mg「SANIK」 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイ座錠100mg クロマイ-P軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカブセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコアンテープ40mg「日医エ」 ケトプロフェンデップXR120mg「テイコウ」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		=
クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイ膣錠100mg クロマイ-P軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ゲーベンクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロアエンデープ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイ膣錠100mg クロマイ-P軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンデープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
クロペタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 クロペタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイ膣錠100mg クロマイ-P軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテーブ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 クロマイ腔錠100mg クロマイー軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンデープ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
クロマイ-P軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注110mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
クロマイ-P軟膏(25g) クロミッド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサブライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医エ」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
クロシャド錠50mg クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		クロマイ膣錠100mg
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		クロマイ-P軟膏(25g)
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包) ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
ケイセントラ静注用1000 ケイセントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
ケイセントラ静注用500 ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
ケイツーN静注10mg(2mL) ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケーサプライ錠600mg ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」		
ゲーベンクリーム1%(50g) ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケタスカプセル10mg ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケタラール静注用200mg(20mL) ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケトコナゾールクリーム2%「JG」 ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋) ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」		
ケンエーC  空間流500/c  120m		
		ケンエーG浣腸液50% 120mL

г	
_	アンエーG浣腸液50% 60mL
_	アンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)
	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」
_	プンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」
1	デンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「イワキ」 (10g)
_	コアテック注5mg(5mL)
-	コアヒビター注射用10mg
-	コアヒビター注射用50mg
-	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)
$\vdash$	ゴージョーMHS(液: 215mL)
	コートリル錠10mg
$\vdash$	コスパノン錠80mg
-	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」
	コメリアンコーワ錠50
$\vdash$	コンティンコーン ジェン・フェー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	コルとテン蝶0.5mgr タカタ」 コレクチム軟膏0.5%(5g)
$\vdash$	コロネル細粒83.3%
_	コントミン筋注25mg(5mL)
	コントミン糖衣錠12.5mg
	ナージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)
$\vdash$	ナージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)
⊢	ザイザルシロップ 0.05%
+	ナイトテック錠200
Н	ナイプレジン1%点眼液(10mL)
1	ナイモグロブリン点滴静注用25mg
+	ナクシゾン静注用1000mg
_	
+	ナクシゾン注射用300mg
_	ナテニジン液10(500mL)
_	ナニサーラW(250mL)
⊢	ナラジェン錠5mg
⊢	ナラゾピリン錠500mg
-	ナリパラ液
	ブラハフ版 ザルコニン液0.05(500mL)
	ブルコニン液0.03(300mL) ブルコニン液10(10% 500mL)
_	**
	ナルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」
-	ナンディミュン点滴静注用250mg(5mL)
$\overline{}$	ナンドールP点眼液(5mL)
⊢	ナンピロ点眼液2%(5mL)
	ナンリズム注射液50(5mL)
	ジアグノグリーン注 25mg
	ジアゼパム錠 2mg「アメル」
	ジアゼパム錠 5mg「アメル」
	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」
	ジーラスタ皮下注 3.6mg
-	ジェイゾロフトOD錠 25mg
$\vdash$	ジェニナック錠200mg
$\vdash$	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」
	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」
$\vdash$	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)
	ジクアスLX点眼液3%(5mL)
$\overline{}$	
	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」
	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」
	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」
1.	ゾクロフェナクNaゲル1%「SN」50g

405	STDDコーナカNL 位のE「L. ロ」
495	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
496	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」
497	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」
498	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」
499	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)
500	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)
501	ジスロマック点滴静注用500mg
502	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」
503	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」
504	シタラビン点滴静注液1g「NIG」
505	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」
506	シプロキサン錠200mg
507	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」
508	シベクトロ錠200mg
509	シベクトロ点滴静注用200mg
510	シベレスタットNa点滴静注用 100mg「F」
511	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」
512	ジメチコン錠40mg「YD」
513	ジャディアンス錠 10mg
514	ジャドニュ顆粒分包360mg
515	ジャドニュ顆粒分包90mg
516	酒石酸「ケンエー」
517	静注用マグネゾール20mL
518	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
519	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」
520	シルニジピン錠 10mg「サワイ」
521	ジルム口配合錠HD「武田テバ」
522	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」
523	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」
524	シロドシンOD錠 4mg「DSEP」
525	シンピット静注用50mg
526	スインプロイク錠O. 2mg
527	スープレン吸入麻酔液
528	スコピゾル眼科用液 15mL
529	スタデルムクリーム5%(10g)
530	スタレボ配合錠L100
531	スチブロン軟膏0.05%(5g)
532	ステリクロンR液0.1(500mL)
533	ステリクロンR液0.5(500mL)
534	ステリクロンW液0.02(500mL)
535	ステリクロンW液0.05(500mL)
536	ステリスコープ3W/V%液
537	ストロカイン錠5mg
538	ストロメクトール錠3mg
539	スピオルトレスピマット 60吸入用
540	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入
541	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」
542	スポンゼル(5cm×2.5cm)
543	スマトリプタン錠50mg「アスペン」
544 545	スミスリンローション 5% (30g)
545 546	スミフェロン注DS300万IU(注射液)
546	スミルスチック3% 40g
547 540	スミルローション3%
548 540	スルバシリン静注用 1.5g
549	スルピリドカプセル 50mg「トーワ」

50	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)
51	生理食塩液「フソー」 5mL(注射用)
52	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL
53	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL
54	セキソビット錠100mg
55	セパミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)
56	ゼビアックス油性クリーム2% (10g)
57	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」
58	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」
59	セファドール錠25mg
60	セファメジン α 点滴用キット2g(生食100mL付)
61	セファランチン末1%(10mg/g)
32	ゼフィックス錠100
3	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
64	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」
35	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」
66	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%
i7	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」
8	セフジニルカプセル100mg「ファイサー」
) }	セフタジジム静注用1g「マイラン」
) )	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工
	セフメタゾールNa静注用1g「NP」
	ピンスタケールNaff注用「g「NP」  セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
	セララ錠25mg
	セララ錠50mg
	セルシン注射液10mg(2mL)
	セルニルトン錠63mg
	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)
	セレコキシブ錠100mg「VTRS」
	セレコキシブ錠200mg「VTRS」
	セレジストOD錠5mg
	セレスタミン配合錠
	セレニカR顆粒40%(400mg/g)
	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)
	センノシド錠12mg「サワイ」
	ソセゴン注 15mg
	<u>ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」</u>
	ソナゾイド注射用 16μL
	ゾビラックス眼軟膏3%(5g)
	ゾビラックス軟膏5%(5g)
	ソフラチュール貼付剤10cm
	ゾフルーザ錠20mg
	ゾラデックス1.8mgデポ
	ゾラデックス3.6mgデポ
	ゾラデックスLA10.8mgデポ
	ソリタックス-H輸液 500mL
	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」
	ソルアセトF輸液 500mL
	ソルデム1輸液 200mL
	ソルデム1輸液 500mL
	フルデム3A輸液 200mL
	ソルデム3A輸液
	ブルテム3A輪が及う00mmに  ブルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」
	ブルビナム自有酸塩OD蝶Sing・ケバ   ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」
	プレドロン酸点が過程を中間度/SITIE・サンド]  ダーブロック錠2mg
1	プロフノ姚AIIIg

ダーブロック錠4mg
ダーブロック錠6mg
ダイアモックス注射用500mg
ダイアモックス錠250mg
ダウノマイシン静注用20mg
ダカルバジン注用100
タケキャブ錠 10mg
タケキャブ錠 20mg
タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)
タシグナカプセル150mg
タシグナカプセル200mg
タゾピペ配合静注用4.5「明治」
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」
タプロス点眼液0.0015%(2.5mL)
タプロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL)
タムスロシン塩酸塩OD錠O. 1mg「サワイ」
ダラシンTゲル1%(10g)
タリージェOD錠5mg
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)
タリビッド耳科用液0.3%(5mL)
ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」
炭酸水素ナトリウム(末)
タンデトロン注射用20 (20 μg)
タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」
ダントリウム静注用20mg
タンニン酸アルブミン(末)
チアプリド錠25mg「サワイ」
チウラジール錠50mg
チェナム点滴静注用O. 5g
チオラ錠100
チガソンカプセル10
チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」
チザニジン錠1mg「サワイ」
チニタゾール錠500mg「F」
チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」
テヒロールバン派破液の5761 ニット・」 チャンピックス錠0.5mg
ティンピックス錠0.5mg チャンピックス錠1mg
デャンこックス錠1mg 注射用水PL「フソー」(20mL)
<u> </u>
注射用水PL「フソー」(500mL)
チラーヂンS錠25μg
チラーヂンS錠50μg
チロナミン錠 5mcg
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
ツイミーグ錠500mg
つくしA・M配合散(1.3g/包)
ツートラム錠25mg
ツートラム錠50mg
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[No.137] 2.5g
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[No.17] 2.5g
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[No.16] 2.5g
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[No.62]2.5g
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[No.24] 2.5g
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[No.1] 2.5g
<u>プムプ名依偽エキス頼和(医療用)[No.1] 2.5g</u> ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[No.107] 2.5g
プムプー 年 青 3.3.1.4.7.4 積位 (医療用)[No.107] 2.5g ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[No.18] 2.5g
ノムノ「ユニ゙「Xノハレノハレクトリ /勿エイク根付い \ 区/京川 / L NO.10 J Z.Ug

г	
	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)[No.25] 2.5g
-	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[No.31] 2.5g
	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[No.12]2.5g
	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[No.10] 2.5g
L	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)〔No.114〕 3.0g
	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)〔No.48〕 2.5g
[	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[No.19] 3.0g
	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[No108] 3.0g
-	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[No.100] 2.5g
-	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)[No.47] 2.5g
-	ツムラ当帰四逆加呉茱萸エキス顆粒(医療用)[No.38] 2.5g
-	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[No.23] 2.5g
	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[No.29] 3.0g
-	ツムラハ味地黄丸エキス顆粒(医療用)[No.7] 2.5g
-	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[No.14] 2.5g
-	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[No.126]2.5g
	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[No.54]2.5g
	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[No.43] 2.5g
	ンムシハ石 1 / 湯エスス線板(医療用)(No.53) 2.5g ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(No.53) 2.5g
-	プロブテロールテープ 1mg「久光」
	プログラロールテープ 1mg・スル」 ツロブテロールテープ 2mg「久光」
	プロプリロールグーグ Zilig・スプリ テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」
-	ディスオーパ消毒液0.55%(3.8L)
	ディビゲル1mg(ゲル)
	デエビゴ錠5mg
-	テオドール錠100mg
-	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
-	テオロング錠200mg
	デカドロン錠0.5mg
-	デキサート注射液3. 3mg
	デキサンVG軟膏 0.12% (日医工)
_	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ
_	デザレックス錠5mg
	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125μg1瓶)
-	テタノブリンIH静注250単位(3.4mL)
-	デトキソール静注液2g(20mL)
-	テネリアOD錠20mg
	デノシン点滴静注用500mg
	テノゼット錠 300mg
-	テプレノンカプセル50mg「サワイ」
-	テプレノン細粒10%「サワイ」
-	デベルザ錠20mg
_	デュアック配合ゲル(10g)
	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)
	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」
-	デュファストン錠 5mg
	テラムロ配合錠AP「DSEP」
-	テラルビシン注射用10mg
	テリルジー100エリプタ
_	テリルジー 200エリプタ30吸入用
	テルチア配合錠AP「DSEP」
Н	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」
	テルビナフィン塩125mg「サワイ」
	テルミナノイン錠 125mg「ケック」 テルミサルタン錠40mg「DSEP」
⊢	テルモ生食 250mL(注射用)
Ľ	JNL工及 Z30ML(注射用)

[-	ニレンンリコト 从 変 10
	テレミンソフト坐薬10mg
_	トアラセット配合錠「トーワ」
	動注用アイエーコール100mg
_	トーワチーム配合顆粒
	ドキシル注 20mg
	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
1	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」
-	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」
1	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」
	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」
_	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」
	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」
	ドパコール配合錠L100
	ドパストン静注25mg(0.25%10mL1管)
	「バス」フログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ
	バミン塩酸塩点周間圧放びのImg+ケバ・VTR3]  -   ドビエース錠4mg
	トピナ錠50mg
	トプシムクリーム(5g)
	ドプスOD錠100mg
	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」
	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」
	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」
	ドボベット軟膏 (15g)
	トラセミドOD錠4mg「TE」
ı	
	トラディアンス配合錠AP
_	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨ-」
_	
_	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)
_	トラマールOD錠 25mg
_	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)
	ドラマミン錠50mg
	トランコロン錠 7.5mg
	トランサミンカプセル 250mg
	トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」
	トリキュラー21(錠 21日分1組)
	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」
	トリプタノール錠10
	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
-	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」
	ドルミカム注射液10mg2mL
	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)
_	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
	トレーランG液75g (液:225mL)
_	トレシーバ注フレックスタッチ
	トレリーフOD錠 25mg
_	<del>_</del>
	ドロエチ配合錠「あすか」
_	ドロレプタン注射液25mg10mL
	トロンビン液モチダソフトボトル 1万(10mL)
	ナウゼリンOD錠10
_	ナウゼリン坐剤60
-	ナフトピジルOD錠25mg「EE」
	ナベルビン注10(1mL)

769	ナベルビン注40(4mL)
770	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5µg「フソー」
771	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)
772	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
773	ニコチネルTTS 10(貼付)
774	ニコチネルTTS 20(貼付)
775	ニコチネルTTS 30(貼付)
776	ニコペリック腹膜透析液1500mL
777	ニコペリック腹膜透析液2000mL
778	ニコランジル錠5mg「サワイ」
779	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」
780	ニコリン注射液500mg(10mL)
781	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
782	ニドラン注射用50mg
783	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)
784	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)
785	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
786	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」
787	ニトロペン舌下錠0.3mg
788	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」
789	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」
790	ニフェジピンL錠 10mg「トーワ」
791	ニフェジピンカプセル10mg
792	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g
793	ニュープロパッチ13. 5mg
794	ニュープロパッチ4. 5mg
795	ニュープロパッチ9mg
796	ネイリンカプセル100mg
797	ネオアミユー輸液 200mL
798	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)
799	ネオシネジンコーワ注1mg
800	ネオバルギンEHD
801	ネオビタカイン注 5mL
802	ネオフィリン注250mg(10mL)
803	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)
804	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
805	ネクサバール錠200mg
806	ネスプ注射液120μgプラシリンジ
807	ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ
808	ネスプ注射液20 μgプラシリンジ
809	ネスプ注射液40 μ gプラシリンジ
810	ネスプ注射液60 μgプラシリンジ
811	ネリゾナソリューション0.1%(10mL)
812	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)
813	ノイトロジン注100 μ g
814	ノイトロジン注250 μg
815	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)
816	ノイロトロピン錠4単位
817	ノウリアスト錠20mg
818	ノバスタンHI注10mg
819	ノバミン筋注5mg(1mL 1管)
820	ノバミン錠5mg
821	ノバントロン注10mg(5mL)
822	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)
823	ノボラピッド注フレックスペン

824	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)
825	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)
826	ハーセプチン注射用150
827	ハーセプチン注射用60
828	ハーフジゴキシンKY錠0.125
829	バイアスピリン錠100mg
830	ハイカムチン注射用1.1mg
831	ハイカリックRF輸液 500mL
832	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)
833	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)
834	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)
835	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)
836	ハイゼット錠50mg
837	ハイドレアカプセル500mg
838	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)
839	パキシルCR錠12.5mg
840	パキシルCR錠25mg
841	パクタ配合錠
842	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)
843	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
844	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
845	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
846	バックス発泡顆粒
847	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
848	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶
849	パム静注500mg(20mL)
850	バラシクロビル錠500mg「SPKK」
851	パラミヂンカプセル300mg
852	バリブライトCL(散/粉末)(280g)
853	バルサルタン錠 40mg「サンド」
854	バルサルタン錠 80mg「サンド」
855	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」
856	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」
857	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
858	パルモディアXR錠0.2mg
859	ハルロピテープ24mg
860	ハルロピテープ8mg
861	バレイショデンプン「ヨシダ」
862	バロス消泡内用液2%(300mL)
863	ハロペリドール錠1mg「タカタ」
864	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)
865	バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「明治」
866	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」
867	パンテチン錠 100mg「YD」
868	パンテノール注100mg「KCC」
869	ハンプ注射用1000
870	ビ・シフロール錠0.5mg
871	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
872	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)
873	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)
874	ピーエヌツイン-1号輸液 1000mL
875	ピーエヌツイン-2号輸液 1100mL
876	ピーエヌツイン-3号輸液 1200mL
877	ビーソフテンローション0.3% (50g)
878	ビーフリード輸液 (500mL)

10111- 11 1-1-1-1-1-1-1
ピヴラッツ点滴静注液150mg
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」
ビオスリー配合OD錠
ビオフェルミンR散(1g/包)
ビカーボン輸液 500mL _
ビカルタミドOD錠80mg「NK」
ピクシリンカプセル250mg
ビクシリン注射用1g
ビクトーザ皮下注18mg
ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」
ビジパーク270 100mL
ビジパーク270 50mL
ビジパーク270注20mL
ピシバニール注射用5KE
ビスコート0.5眼粘弾剤
C   C   C   C   C   C   C   C   C   C
Lスタイン肝/注用 Tomg LスロンH錠200mg
ビソノテープ 2mg
ビソノテープ 4mg
ピソノテープ 8mg
ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」
ビダーザ注射用100mg
ビタジェクト注キット
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」
ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)
ビタメジン静注用
ヒダントールF配合錠
ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)
E   レンフ / 23   10   25   25   25   25   25   25   25   2
<u>                                     </u>
ヒビスコール液A0.5%
ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)
ビムパット錠50mg
ビムパット点滴静注100mg
ピムロ顆粒(0.5g/包)
ピモベンダン錠2.5mg「TE」
ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)
Lュミラ皮下注40mgペン0. 4mL
ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)
ビラノアOD錠20mg
ピラマイド原末
ビリスコピン点滴静注50 100mL
ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」
こんシカイニド塩酸塩カノ さん Z5mg 「トーラ」  ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」
<u>ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)</u>
ビレーズトリ エアロスフィア120吸入用
ファーストシン静注用1g
ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」
ファモチジンD錠20mg「サワイ」
ファルモルビシン注射用10mg

934	ファンギゾンシロップ 100mg / mL
935	フィコンパ錠2mg
936	フィジオ140輸液 500mL
937	フィニバックス点滴静注用0. 25g
938	ブイフェンド200mg静注用
939	フィブラストスプレー500
940	フィブロガミンP静注用(4mL)
941	フィルグラスチムBS注 75 μ gシリンジ「モチダ」
942	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」
943	フェインジェクト静注500mg
944	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」
945	フェジン静注40mg(2mL)
946	フェソロデックス筋注250mg
947	フェノール・亜鉛華リニメント
948	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)
949	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
950	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」
951	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」
952	フェロ・グラデュメット錠105mg
953	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」
954	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
955	フェントステープ0.5mg
956	フェントステープ1mg
957	フェントステープ2mg
958	フェントステープ4mg
959	フォシーガ錠 10mg
960	フォシーガ錠 5mg
961	フォリアミン錠(5mg)
962	フシジンレオ軟膏2%(10g)
963	ブスコパン注20mg
964	プソフェキ配合錠「SANIK」
965	プッシュ綿棒P(綿棒2本入)
966	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」
967	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)
968	プラザキサカプセル110mg
969	プラザキサカプセル75mg
970	フラジール内服錠250mg
971	フラジールPが放棄と350mg
972	プラノバール配合錠
973	フラビタン錠5mg
974	プラリア皮下注60mgシリンジ
975	プランルカスト錠225「日医工」
976	フリウェル配合錠 LD
977	プリズバインド静注液 2.5g 50mL
978	ブリディオン静注200mg
979	プリモボラン錠5mg
980	フルオメソロン0. 1%点眼液
981	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)
982	フルカリック3号輸液1103mL
983	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
984	フルスタン錠0.3
985	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
986	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用
987	フルダード100 度 g エアフール00 吸入 用 フルダラ静注用50mg
988	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴霧用
000	ファファファファファロスエハファ系デバとい。μ δ' Ψ Ψ ファコOU児務用

989	フルツロンカプセル200
990	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用
991	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」
992	ブルフェン錠100
993	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」
994	フルマリンキット静注用1g(生食100mL付)
995	フルマリン静注用1g
996	ブレオ注射用15mg
997	ブレオ注射用5mg
998	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」
999	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」
1000	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 ブレディニンOD錠50
1001	
1002	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
1003	プレドニン錠5mg
1004	プレマリン錠0.625mg
1005	プロイメンド点滴静注用150mg
1006	フローレス眼検査用試験紙0.7mg
1007	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)
1008	プログラフカプセル0.5mg
1009	プログラフカプセル1mg
1010	プログラフ注射液5mg(1mL)
1011	プログラフ顆粒0. 2mg
1012	プロゲデポー筋注125mg(1mL)
1013	プロジフ静注液200(2.5mL)
1014	プロジフ静注液400(5mL)
1015	プロスコープ300注100mL
1016	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)
1017	プロスタンディン点滴静注用500μg
1018	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)
1019	プロセキソール錠0.5mg
1020	フロセミド注20mg「武田テバ」
1021	フロセミド錠20mg「NP」
1022	フロセミド錠40mg「NP」
1023	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)
1024	プロタノールS錠15mg
1025	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)
1026	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
1027	プロテアミン12注射液 200mL
1028	プロナーゼMS (0.5g)
1029	プロナーゼMS(10g)
1030	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」
1031	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」
1032	プロポフォール静注1%20mL「日医工」
1033	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
1034	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」
1035	ブロムフェナクNa点眼液O. 1%「ニットー」
1036	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ-」
1037	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)
1038	ブロメライン軟膏 * (ジェイドルフ)(20g)
1039	フロリードゲル経口用2%(5g)
1040	フロリード膣坐剤100mg
1041	フロリネフ錠(0.1mg)
1042	ベオーバ錠50mg
_	

1043	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL
1044	ペガシス皮下注180 μ g(1mL)
1045	ペガシス皮下注90 μ g(1mL)
1046	ヘキザックAL1%綿棒12
1047	ヘキザック水溶液1%消毒布 20×30
1048	ベギンクリーム10% (20g)
1049	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用
1050	ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用
1051	ベサコリン散5%(50mg/g)
1052	ベサノイドカプセル10mg
1053	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」
1054	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)
1055	ベストロン点眼用0.5%(5mL)
1056	ベセルナクリーム5%
1057	ベタニス錠25mg
1058	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」
1059	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
1060	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
1061	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g)
1062	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)
1063	ペチジン塩酸塩注射液 50mg 「タケダ」
1064	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」
1065	<u>ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)</u>
1066	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」
1067	へパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
1068	ヘパリンNa注5千単位/5mL 「モチタ゛」
1069	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
1070	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」
1071	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」
1072	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
1073	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」
1074	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)
1075	ヘブスブリンIH静注1000単位
1076	ヘプタバックスー II 水性懸濁注シリンジ0.5mL
1077	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
1078	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
1079	ヘモポリゾン軟膏 (2g)
1080	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
1081	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)
1082	ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)
1083	ベリキューボ錠10mg
1084	ベリキューボ錠2.5mg
1085	ベリチーム配合顆粒(1g/包)
1086	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組
1087	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組
1088	ベリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組
1089	ペルサンチン-Lカプセル 150mg
1090	ペルサンチン錠25mg
1091	ペルジピンLAカプセル40mg
1092	ペルジピン注射液2mg2mL
1093	ベルソムラ錠 15mg
1094	ベルソムラ錠 20mg
1095	ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)
1096	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品) ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
1097	「ハンヘンロメロンMFOOLIB」」、「フ」

1098	ペンタサ注腸1g(100mL)
1099	ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)
1100	ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)
1101	ボアラ軟膏0.12% (5g)
1102	ボースデル内用液10 (液:10mg250mL)
1103	ホーリンV膣用錠1mg
1104	ボグリボースOD錠O. 3mg「トーワ」
1105	ホストイン静注750mg(10mL)
1106	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」
1107	ホスミシン錠500mg
1107	ボスミンク
1109	ボスミン注1mg(1mL)
1110	ホスリボン配合顆粒
1111	ボトックス注用50単位
1112	ボナロン経口ゼリー35mg
1113	ボナロン点滴静注バッグ900 µ g
1114	ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)
1115	ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)
1116	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)
1117	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」
1118	ボラザG軟膏
1119	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」
1120	ポララミン注 5mg
1121	ポララミン錠2mg
1122	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」
1123	ポリドカスクレロール1%注2mL
1124	ホリナート錠25mg「タイホウ」
1125	ボルベン輸液6%
1126	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)
1127	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)
1128	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL
1129	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL
1130	マイトマイシン注用10mg
1131	マイトマイシン注用2mg
1132	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」
1132	マキサカルシトール静注透析用5 μg「トーワ」
1134	·
	マキュエイド硝子体内注用40mg
1135	マグコロールP(50g)
1136	マクサルトRPD錠10mg
1137	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL
1138	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL
1139	マグミット錠330mg
1140	マグミット錠500mg
1141	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)
1142	マドパー配合錠
1143	マブリン散1%(10mg/g)
1144	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
1145	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
1146	マンジャロ皮下注5mgアテオス
1147	マンニットールS注射液「YD」300mL
1148	ミオコールスプレー 0.3mg(0.65%7.2g1缶)
1149	ミカファンギNa点滴静注用50mg
1150	ミグリステン錠20
1151	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
1152	ミケルナ配合点眼液

1153	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」
1154	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL
1155	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL
1156	ミッドペリックL135腹膜透析液1000mL
1157	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL
1158	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL
1159	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)
1160	ミニプレス錠0.5mg
1161	ミネブロOD錠2.5mg
1162	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
1163	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」
1164	ミノドロン酸錠50mg「日医工」
1165	ミヤBM細粒
1166	ミヤBM錠
1167	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)
1168	ミラペックスLA錠 0.375mg
1169	ミラペックスLA錠 1.5mg
1170	ミルセラ注シリンジ100 µg(0.3mL)
1171	ミルセラ注シリンジ200 µg(0.3mL)
1172	ミルセラ注シリンジ50 µg(0.3mL)
1173	ミルセラ注シリンジ250 µg
1174	ミルセラ注シリンジ25 μg
1175	ミルタザピン錠15mg「明治」
1176	ミルトン 1L
1177	ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)
1178	ミンクリア内用散布液0.8%
1179	<u> </u>
1180	無水エタノール * 丸石 (液: 500mL)
1181	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)
1182	
1183	メイロン静注8.4% 250mL袋
1184	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」
1185	メキタジン錠3mg「トーワ」
1186	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
1187	メジコン錠15mg
1188	メスチノン錠60mg
1189	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)
1190	メタライト250カプセル
1191	メチコバール錠500μg
1192	メチコバール注射液500μg(1mL)
1193	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠O. 125mg「F」
1194	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」
1195	メトトレキサート錠2mg「トーワ」
1196	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」
1197	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」
1198	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」
1199	メトリジンD錠2mg
1200	メノエイドコンビパッチ
1200	メプチンエアー10μg吸入100回
1201	メプチン錠50 µ g
1202	メマンチンOD錠 20mg「DSEP」
1203	メマンチンOD錠 5mg「DSEP」
1204	メルカゾール錠5mg
1203	メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」
1200	<b>ハロ、ハ.マツツ/向出1/エリ)○○2. ☆1/ロ</b> ]

	テ ノリ"リ 1 まし 幸 F
1207	モイゼルト軟膏「1%
1208	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」
1209	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
1210	モビコール配合内用剤HD
1211	モビプレップ配合内用剤
1212	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」112噴霧用
1213	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)
1214	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)
1215	モンテルカスト錠10mg「KM」
1216	薬用炭.OY(原末)
1217	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)
1218	ユーエフティ配合カプセルT100
1219	ユービット錠100mg
1220	ユナシン錠375mg
1221	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
1222	ヨウ素「コザカイ・M」(末)
1223	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
1224	ライゾデグ配合注フレックスタッチ
1225	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
1226	フラブロース・フロック 60 90・コーフ]   ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)
1227	フコールNF配合程場用後 400mL(TRCal/ML) ラステットSカプセル25mg
1227	ラスビック錠75mg
1229	ラスピック点滴静注キット150mg
1230	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」
1231	<u>ラニチジン錠150mg「トーワ」</u>
1232	ラニラピッド錠0.05mg
1233	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」
1234	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」
1235	ラボナール注射用0.3g(300mg)
1236	ラミクタール錠100mg
1237	ラミクタール錠25mg
1238	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
1239	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」
1240	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
1241	ランタスXR注ソロスター
1242	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)
1243	リオナ錠 250mg
1244	リオレサール錠5mg
1245	リクシアナOD錠15mg
1246	リクシアナOD錠30mg
1247	リクシアナOD錠60mg
1248	リコモジュリン点滴静注用12800
1249	リザベンカプセル100mg
1250	リシノプリル錠10mg「トーワ」
1251	リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」
1252	リスミー錠2mg
1253	リスモダンP静注50mg(5mL)
1254	リゾビスト注(44.6mg1.6mL)
1255	リツキサン点滴静注100mg
1256	リツキサン点滴静注500mg
1257	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
1258	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
1259	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)
1260	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)
1261	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)
1201	

	T
1262	<u>リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)</u>
1263	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)
1264	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL
1265	リドメックスコーワローション0.3%(10g)
1266	リパクレオンカプセル150mg
1267	リパクレオン顆粒300mg分包
1268	リバゼブ配合錠HD
1269	リピオドール480注10mL
1270	リファンピシンカプセル150mg「サンド」
1271	リフラップシート5%(1シート=25cm2×6枚)
1272	リフラップ軟膏5%(30g)
1273	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)
1274	リボトリール錠0.5mg
1275	リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」
1276	硫酸Mg補正液 1mEq/mL(注射:20mL)
1277	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg
1278	リュープリンSR注射用キット11.25mg
1279	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg
1280	リュープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg
1281	リルゾール錠50mg「ニプロ」
1282	リンゼス錠0.25mg
1283	リンデロン-VGローション(10mL)
1284	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)
1285	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)
1286	リンデロン坐剤0.5mg
1287	リンデロン坐剤1.0mg
1288	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)
1289	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL
1290	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL
1291	ルテスデポー注(1mL)
1292	ルパフィン錠10mg
1293	ルボックス錠25
1294	ルムジェブ注ミリオペン
1295	ルリコンクリーム1%10g
1296	レキソタン錠5
1297	レキップCR錠2mg
1298	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL
1299	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL
1300	レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL
1301	
1302	レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL
1303	レクサプロ錠10mg レザルタス配合錠HD
1304	レッルタス配合 錠 H D
1305	
1306 1307	レスタミンコーワ錠 10mg レトロゾール錠2.5mg「サンド」
1307	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
1308	レバミピド錠100mg「サワイ」
1319	レビトラ錠5mg
1311	レベチラセタム錠500mg「トーワ」
1311	レベチラセタムDS50%「トーワ」
1312	レペテンピダムDS30%にトー・フ」 レペタン坐剤0.4mg
1314	レペタン全角10.4mg レペタン注0.2mg(1mL)
1314	レベタン注0.2mg(TmL) レベトールカプセル200mg
1316	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」
1310	マニュンフェー 沙仁 てひつこう・1 フコ

1317	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
1318	レボビスト注射用 2.5g
1319	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」
1320	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」
1321	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
1322	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」
1323	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」
1324	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
1325	レルベア100エリプタ30吸入用
1326	レルベア200エリプタ 30吸入用
1327	レルミナ錠40mg
1328	ロイケリン散10%(100mg/g)
1329	ロイコボリン注3mg(1mL)
1330	ロイスタチン注8mg(8mL)
1331	ロイナーゼ注用5000
1332	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」
1333	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」
1334	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「F」
1335	ロケルマ懸濁用散分包5g
1336	ロコアテープ (7枚/袋)
1337	ロコイドクリーム0.1%(5g)
1338	ロコイド軟膏0.1%(5g)
1339	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」
1340	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」
1341	ロスーゼット配合錠HD
1342	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
1343	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
1344	ロピオン静注50mg
1345	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」
1346	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」
1347	ロルカム錠4mg
1348	ロレアス配合錠「SANIK」
1349	ワーファリン錠1mg
1350	ワーファリン錠5mg
1351	ワイスタール静注用1g
1352	ワイスタール配合点滴静注用1gバック
1353	ワゴスチグミン注0.5mg(1mL)
1354	ワンショットプラスヘキシジン0.2
1355	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg(1mL)
1356	亜鉛華軟膏「ニッコー」
1357	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1μg(溶解液付)
1358	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 µg(溶解液付)
1359	液状フェノール * (健栄)
1360	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)
1361	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」
1362	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
1363	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)
1364	希ヨードチンキ「ニッコー」
1365	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL
1366	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL
1367	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
1368	献血ノンスロン1500注射用
1369	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)
1370	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
1371	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」

1070	「T坐悪役をB「ナナノ・/ナン
1372	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
1373	新レシカルボン坐剤
1374	親水クリーム「ニッコー」
1375	人工涙液マイティア点眼液(5mL)
1376	水溶性プレドニン10mg(注射用)
1377	水溶性プレドニン20mg(注射用)
1378	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)
1379	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)
1380	生食溶解液キットH 50mL(注射用)
1381	生理食塩液PL「フソー」 20mL(注射用)
1382	生理食塩液PL「フソー」2L(注射用)
1383	大塚塩力ル注2%20mL(7.2mEq)
1384	大塚蒸留水(注射:100mL)
1385	大塚蒸留水(注射:500mL)
1386	大塚食塩注10%20mL(34mEq)
1387	大塚生食注 100mL
1388	大塚生食注 500mL
1389	大塚生食注2ポート100mL
1390	大塚糖液10% 500mL(注射用)
1391	大塚糖液20% 20mL(注射用)
1392	大塚糖液5% 100mL(注射用)
1393	大塚糖液5% 20mL(注射用)
1394	大塚糖液5% 250mL(注射用)
1395	大塚糖液5% 500mL(注射用)
1396	大塚糖液50% 200mL(注射用)
1397	大塚糖液70% 350mL(注射用)
1398	単シロップ*(丸石)
1399	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
1400	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」
1401	注射用イホマイド1g
1402	注射用エンドキサン100mg
1403	注射用エンドキサン500mg
1404	注射用サイメリン50mg
1405	注射用ソル・メルコート1000
1406	注射用ソル・メルコート125
1407	注射用ソル・メルコート40
1408	注射用ソル・メルコート500
1409	注射用フィルデシン1mg
1410	注射用フィルデシン3mg
1411	注射用フサン50
1412	注射用ペニシリンGカリウム100万単位
1413	注射用メソトレキセート50mg
1414	注射用メソトレキセート5mg
1415	調剤用パンビタン末
1416	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド"化血研" 1mL
1417	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL)
1418	低分子デキストランL注 500mL
1419	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
1420	乳酸カルシウム「VTRS」原末
1421	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)
1422	白色ワセリン*(健栄)
1423	複方ヨード・グリセリン(液)
1424	滅菌精製水*(大成薬品)
1425	硫酸アトロピン「ホエイ」(末)
1426	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
I	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ľ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
l	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ļ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
ŀ	
-	
ŀ	
ŀ	
٠	

【注】 【外】

【内】

【注】 【注】

【注】

【内】

【注】

【注】 【内】

【注】

【注】

【注】

【内】

【内】

【外】 【外】

【内】

【外】

【内】

【内】 【外】

【外】

【外】 【外】

【注】

【内】

【外】

【外】 【外】

【内】

【注】

【注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】 【内】

【外】

【外】

【内】 【内】

【注】

【内】 【内】

【外】

【注】

【内】

【内】

【外】

【内】 【注】 【注】

【注】

【内】

【注】 【内】

【内】

【外】

【内】 【注】

【注】

【内】

【注】

【注】

【外】

【注】

【注】

【外】 【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】

【注】 【注】

【内】

【注】 【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【外】 【注】

【注】

【内】

【注】 【注】

【注】

【内】

【注】 【外】

【注】

【外】

【外】 【内】

【内】

<u>[内]</u> 【内]

【注】

【内】

【注】

【注】

【内】 【外】

【外】

<u>【内】</u>

【内】 【内】

【内】

<u>【注】</u>

【内】 【外】

【注】

【注】 【内】

【外】

【注】

【外】 【注】

<del>【注】</del> 【注】

<u>【注】</u>

【注】

【注】 【注】

注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【内】

【内】 【内】

内】

【内】

【外】

【注】 【内】

注】

<u>【注】</u> 【注】

【内】

【内】

【注】

【内】

注】

【外】

【内】

内

【注】 【注】

【外】

【内】

【注】

【内】

【注】

【内】 【内】

【注】

【注】

【外】

【内】 【注】

【外】

【外】 【注】

注】

【注】

【注】

【内】 【内】

<u>【注】</u>

【内】

【内】

【外】 【外】

【注】

【外】

【注】 【外】

【外】

【外】 【注】

【注】 【注】

<u>【内】</u>

【内】

【外】

【外】 【内】

【内】

【外】 【内】

[内]

【内】 【内】

【内】

【内】 【外】

【注】

【内】 【内】

【注】

【内】

【内】 【注】

【内】

【外】

【内】

【外】 【注】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】

【内】 【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】

【外】 【外】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】 【内】

【内】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【外】

【外】 【外】

**【外】** 

<u>[か]</u> 【内】

【外】

【外】

【外】 【内】

【内】

内

【外】

【外】

【内】 【内】

注】

注】

【注】

【内】

【注】 【注】

注】

【注】

【内】 【内】

【注】

注

<u>【注】</u> 【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【内】

【注】

【外】 【外】

【外】

【内】 【内】

<u>【注】</u>

【外】 【内】

【内】

【外】 【内】

【注】

<u>【内】</u>

【注】 【内】

【注】

【注】 【注】

内

【内】 【内】 【外】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【外】

【注】

【注】 【注】

【内】

【内】

【内】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【注】 【注】

【外】

【外】 【外】

【外】

【外】

【注】 【注】

【内】

【注】 【注】

【注】

【外】 【内】 【内】

【内】 【内】

<u>【内】</u> 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【外】

【注】

【注】

【内】 【内】

内

<u>【注】</u>

【内】

【外】 【注】

<u>----</u> 【内】

【内】

【内】 【注】

【注】

【内】

【注】 【内】

**【外】** 

【内】

【内】 【内】

内】

<u>【外】</u> 【外】

【外】

【外】 【外】

内

【外】 【内】

<u>【注】</u>

【注】 【注】

内

【外】 【本】

【内】 【注】

<u>【</u>外】

【外】

【外】 【外】

【注】

【内】 【注】

注】

【外】

【外】 【外】

【注】

【注】 【外】

【注】

【注】

【注】

【外】 【外】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【外】 【内】

【注】

【内】

【外】 【外】

【内】

【内】

【外】 【注】

【注】

【注】

【注】

【外】 【外】

【内】

【内】

【外】

【外】

【外】

【内】 【注】

【外】

【外】 【注】

【注】

【内】

【内】 【外】

【注】

【内】

【内】 【内】

【外】

【注】 【外】

【内】

【内】

【内】 【外】 【内】

【外】 【外】

【外】 【外】

【注】

【注】

【注】

<u>【内】</u>

【内】 【注】

【注】

【内】 【注】

【注】 【注】

【注】 【内】

内

【内】 【内】

【内】

【外】 【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【外】

【外】

【外】 【内】

【外】

【外】 【外】

【外】

【外】 【外】

【内】

【内】 【外】

<u>【外】</u> 【外】

【内】

<u>【外】</u>

【内】 【外】

【注】

【外】 【外】

【注】 【**内**】 【注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【外】

【注】

【注】

【内】 【注】

【内】

【注】

【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】

【注】 【外】

【内】

【内】

【注】

【内】 【外】

【内】

【内】

(内)

【内】 【内】

【内】

【内】

【注】

【内】

【注】

【外】

【外】

【外】 【内】

<del>[</del>注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【注】

【注】

【注】

【注】

【注】

【内】

【注】

【内】

【内】

【注】

【内】

【注】 【注】

【内】

【内】

【外】 【内】

【内】

【注】

【内】

【外】

【内】

【外】 【内】

【外】

【外】

【外】 【注】

【内】

【注】 【内】

【注】

【内】

【内】

【内】

【注】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【外】

【内】 【内】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【外】

【外】

【注】

【外】 【外】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

\_\_\_\_ 【注】

【外】

【注】

【内】 【外】

【注】

【注】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】

【内】

【外】

【外】 【内】

【内】

【内】

【注】

【外】

【外】

【内】

【外】 【内】

【内】

【外】 【内】

【注】

【内】 【注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】

【内】 【内】

【外】

【内】

【注】 【注】

【注】 【外】

【内】

【内】

【内】

【注】 【外】

【内】

【外】

【内】 【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【注】 【外】

【注】

【内】

【注】

【内】 【内】

【注】

【内】 【内】

【外】

【内】 【注】 【注】 【内】

【注】

<u>【注】</u> 【注】

【注】 【外】

【外】

【外】

【外】

【外】 【内】

<u>【注】</u>

内

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【外】

<u>【外】</u> 【外】

【外】

【内】 【注】

<u>【注】</u> 【外】

【注】

【内】

【注】 【注】

【外】

【内】 【内】

注】

【注】

【注】 【注】

注】

【外】

【外】 【注】

【注】

【注】 【内】

内

【注】

【注】 【内】

注】

【注】 【注】 【注】

注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【注】

<u>【注】</u>

【注】

【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

<u>【外】</u> 【外】

<u>[</u>7]

内

【内】

【外】

【注】

【注】 【内】

【外】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【外】

【外】

【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【注】

<u>【内】</u>

【注】

【注】 【内】

**【外】** 

【外】

【外】

【注】

【注】

【注】 【外】

【注】 【内】

【内】

【内】

【注】

【内】

【内】 【注】

【注】

【内】

【注】

【注】

【注】

【注】

【外】 【注】

【内】

【外】

【外】

【外】 【内】

【内】

【注】

【注】 【内】

【内】

【注】

【注】

【内】 \_\_\_\_ 【注】

【外】

【外】

【外】

【外】

【注】

【注】

【内】

【注】 【内】

【内】

【注】

【注】

【外】

【内】 【内】

【注】 【内】

【内】

【内】

【注】

【外】

【注】 【注】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】 【注】

【外】

【注】

【注】

【注】 【注】

【内】

【注】

【注】

【外】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【注】

【注】 【外】

【外】

【外】

【外】

【内】 【内】

【内】

【外】 【注】

【内】

【外】

【外】 【注】

【内】

【内】 【内】

【外】

【内】 【内】

【注】

【内】

【内】 【注】

【注】

【内】

【外】 【注】

【注】

【内】

【内】 【内】

【外】

【注】 【外】

【外】

【内】

【内】 【注】

【注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【注】

【外】 【注】

【内】

【内】

【注】 【内】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】

【外】

【内】

【注】

【内】 【内】

【注】

【内】

【注】

【内】

【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】

【外】

【外】 【外】

【注】

【外】

【内】

【外】

【内】 【内】 【注】 【注】

【注】

【外】 【外】

【外】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【外】

【外】 【外】

【内】

【内】

【内】

【外】 【外】

【外】

【注】

【内】 【外】

【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【外】

【外】

【外】 【外】

【注】

【注】

【内】 【内】

【外】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【外】

【外】

【外】 【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】 【外】

【注】

【内】

【外】 【内】

【内】

<u>【外】</u> 【外】

【内】

【外】

【内】 【注】

【注】

内

【外】

【注】

【内】 【注】

<u>トエル</u> 【内】

【注】

【外】

【外】 【外】

【外】

【外】 【内】

【注】

【内】 【内】

【注】

<u>【注】</u> 【内】

【注】

【外】

【内】 【注】

<u>【注】</u> 【注】

注】

【注】

【注】 【注】

注】

【内】 【内】

<u>【注】</u>

【注】 【内】

<u>【内】</u>

【外】

【内】

【内】 【内】

【注】

【注】 【注】

【外】

【注】 【内】

内

【外】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【外】

【内】

【内】

【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【内】

【内】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】 【外】

【外】

【外】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【注】

【内】

【内】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【外】 【外】

【内】

【内】

【内】

【内】

【外】 【外】

【内】 【内】

【内】

【外】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【外】 【内】

【内】

【内】

【内】 【注】

【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】 【内】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】 【注】

<u>〔注〕</u>

<u>【注】</u> 【外】

【内】

【内】

【内】 【注】

<u>【</u>内】

<u>【外】</u> 【外】

【外】

【内】

【内】 【内】

【注】

<u>【注】</u> 【注】

【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【外】

【内】 【外】

【外】

【外】

【注】

【注】 【注】

<u>【注】</u>

【内】

【内】

【注】

【外】 【内】

<u>【内】</u>

【注】

【注】 【注】

<u>【注】</u>

【注】 【内】

<u>【内】</u>

【外】 【内】

<u>【内】</u>

【内】

<u>【内】</u>

【内】 【内】

内

【外】 【注】

【内】 【内】

【注】

【内】

【外】 【注】

【注】

【注】

【注】

【外】

【外】

【内】

【内】

【注】

【注】

【注】

【内】

【外】 【注】

【内】

【外】

【外】 【外】

【内】

【内】 【内】

【内】

【内】

【注】

【内】 【内】

【内】

【内】

【内】

【内】

【注】

【注】

【注】

【外】 【注】

【外】

【注】

【注】

【外】

【内】 【注】

【注】

【外】

【外】

【注】 【注】

【注】

【注】

【外】

【外】

【内】

【外】 【外】

【外】

【外】

【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】 【注】

**【注】** 

【注】

【注】

【注】 【注】

<u>【注】</u> 【注】

<u>【注】</u> 【注】

【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【注】 【内】

【内】

【内】

【注】

<u>【注】</u> 【注】

注

注

<u>【注】</u>

【注】

【注】

【注】

【注】

【注】

【注】 【注】

【注】

【内】

【注】

<u>【注】</u>

【注】

【注】 【内】

内

【外】

【外】

【外】 【内】

1	
<u> </u>	
_	
<u> </u>	
_	
-	
	- 1